

嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心 维修改造建设项目（第二次）

竞争性磋商文件

项目编号：HYGJ20057B-ZFCG

 甘肃衡一国际招标有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	- 3 -
第二章 竞标须知前附表及竞标须知.....	- 7 -
一、竞标须知前附表.....	- 7 -
二、竞标须知.....	- 9 -
(一) 总则.....	- 9 -
(二) 竞争性磋商文件.....	- 9 -
(三) 竞标文件的编制.....	- 11 -
(四) 竞标文件的密封和递交.....	- 14 -
(五) 开标、评标、定标.....	- 16 -
(六) 授予合同.....	- 18 -
第三章 合同条款.....	- 19 -
第一部分 合同协议书.....	- 20 -
第二部分 通用合同条款.....	- 24 -
第三部分 专用条款.....	- 24 -
第四章 项目建设标准.....	- 30 -
第五章 竞标内容及项目需求.....	- 32 -
第六章 竞标文件格式.....	- 212 -
一、竞 标 函.....	- 212 -
二、法定代表人身份证明书.....	- 213 -
三、法定代表人授权委托书.....	- 214 -
四、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	- 215 -
五、竞标人企业类型声明函.....	- 216 -
六、残疾人福利性单位声明函.....	- 217 -
七、非联合体投标声明.....	- 218 -
八、竞争性磋商文件要求竞标人提交的其他竞标资料.....	- 219 -
第七章 竞标报价编制及格式.....	- 220 -
一、开 标 一 览 表.....	- 221 -

二、主要材料、设备清单表.....	- 222 -
三、项目预算表（分项报价表）	- 223 -
第八章 竞标文件技术要求及格式.....	- 224 -
一、施工组织设计.....	- 224 -
二、拟投入的主要施工机械设备表.....	- 225 -
三、劳动力计划表.....	- 226 -
四、临时用地表.....	- 227 -
五、计划开、竣工日期、施工进度横道图及网络图.....	- 228 -
六、施工总平面布置图.....	- 229 -
七、项目管理机构人员表.....	- 230 -
八、项目经理简历表.....	- 231 -
九、项目技术负责人简历表.....	- 232 -
十、项目管理机构配备情况辅助说明资料.....	- 233 -
第九章 磋商程序及办法.....	- 234 -
9.1 磋商依据.....	- 234 -
9.2 磋商原则.....	- 234 -
9.3 磋商程序.....	- 234 -
9.4 磋商内容.....	- 236 -
9.5 磋商办法.....	- 236 -
9.6 评分细则及标准.....	- 236 -

第一章 竞争性磋商公告

(交易编号: D02-12620000224333349J-20201203-031347-8)

甘肃衡一国际招标有限公司受嘉峪关市城区人民法院的委托,就嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)以竞争性磋商的方式进行采购,欢迎符合资格条件的竞标人前来参加。

一、项目概况:

1. 项目预算: RMB397.58 万元(人民币叁佰玖拾柒万伍仟捌佰元整)
2. 评审办法: 综合评分法

二、项目编号: HYGJ20057B-ZFCG

三、磋商内容:(详见竞争性磋商文件)

序号	建设内容	单位	数量
1	审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设	项	1

四、竞标人资格要求:

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;

2. 竞标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标;(如相关失信记录失效,供应商需提供相关证明资料)

3. 竞标人具有有效的安全生产许可证、建筑工程施工总承包叁级或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质;

4. 本项目不接受联合体竞标。

注: 竞标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网,以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息,对其产生的不利因素由供应商自行承担。

五、项目需要落实的政府采购政策:

1. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定,本项目对小型和微型

企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

4. 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）等政策优先采购。

六、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价：

1. 获取时间：2020 年 12 月 04 日至 2020 年 12 月 10 日，每日 00:00-23:59:59（北京时间，法定公休日、节假日除外）。

2. 获取地点：登陆甘肃省公共资源交易网免费下载（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>）。

3. 获取方式：社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在竞标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要竞标等后续工作。

4. 文件售价：免费。

七、竞标截止时间、开标时间、开标地点及开标网址：

1. 磋商截止时间：2020 年 12 月 15 日 9 时 00 分（北京时间）前在线递交，对迟于磋商截止时间递交的竞标文件将不予接受。

2. 受疫情影响，本项目的开评标活动通过“甘肃省公共资源交易局网上开评标系统”（<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login>）进行，请投标人在投标截止时间前登录该系统，下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和“固化后的招标文件”；按照“网上开评标系统使用帮助”来固化投标文件并完成网上投标（上传已固化投标文件的文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃竞标。

3. 磋商时间：2020 年 12 月 15 日 9 时 00 分（北京时间）

4. 磋商地点：甘肃省公共资源交易局（兰州市城关区雁兴路 68 号）第一电子谈判室（线

上开标)。

5. 开标系统网址: (<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login>)。

八、公告期限: 五个工作日。

九、竞标保证金账户内容及递交须知:

竞标人可自行选择采用银行电汇、保函等其他法定形式缴纳竞标保证金,采用银行电汇方式缴纳的竞标保证金,由省公共资源交易局统一管理。采用保函等其他法定形式缴纳的竞标保证金由招标人收退和管理。

1.竞标保证金账户内容:

户 名: 甘肃省公共资源交易局

账 号: 以竞标单位联系人收到的短信内容为准

开户银行: 甘肃银行兰州市高新支行

行 号: 3138 2105 4001

甘肃银行查询电话: 0931-8276931

竞标保证金到账截止时间: 以磋商文件要求的竞标截止时间为准。为保证开标现场对竞标保证金到账情况进行核对,提醒竞标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间,以确保竞标保证金在规定时间内到账。因不能在竞标截止时间前到达指定账户的,导致竞标无效的后果由竞标人自行承担。

2.信息注册、竞标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、竞标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册,使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告,甘肃省公共资源交易网的网址:<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>。点击“免费下载磋商文件”,根据系统提示,保存电子标书文件至本地电脑;竞标人浏览电子标书后,确定竞标的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统,在系统首页最新招标项目中查询需要竞标的项目或在“招标方案”-“标段(包)”中查询需要竞标的标段,选中后点击“我要竞标”,根据要求填写信息。并依据系统生成的竞标“保证金打款账号”交纳竞标保证金;竞标人可登陆甘肃省公共资源交易电子服务系统2.0,在首页点击“保证金查询”按钮查询保证金信息或在甘肃省公共资源交易局网站“保证金查询”栏目查询。

3.竞标保证金递交须知:

(1) 竞标人登记拟参加的项目成功后,系统会将竞标保证金收款信息发送至竞标人预留的手机,竞标人依据系统生成的竞标“保证金打款账号”交纳竞标保证金。竞标人可登陆甘肃省公共资源交易电子服务系统,在首页点击“保证金查询”按钮查询保证金信息或在甘肃省公共资源交易局网站“保证金查询”栏目查询。

(2) 竞标人采用银行电汇方式缴纳的竞标保证金,必须从基本账户以电汇方式提交保证金,且竞标保证金单位名称必须与竞标人登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

(3) 竞标人在办理竞标保证金电汇手续时,应按标段(包)逐笔递交保证金,竞标保证金其他问题,可查看甘肃省公共资源交易网“竞标保证金办理指南”。

4.网上下载标书须知:

社会公众在甘肃省公共资源交易网浏览公告并下载招标采购文件。(详见《甘肃省公共资源交易网》首页“下载中心”中“电子服务系统 v2.0 电子版操作说明”),下载标书的网站:甘肃省公共资源交易网(<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>)。

十、联系方式:

采 购 人: 嘉峪关市城区人民法院

联 系 人: 张媛媛

联系电话: 0937-5968715

地 址: 甘肃省嘉峪关市文化南路

代理机构: 甘肃衡一国际招标有限公司

联 系 人: 李郭娟

联系电话: 18152016909

地 址: 兰州市城关区雁滩路 3986 号二幢 4-702 室

甘肃衡一国际招标有限公司

2020 年 12 月 03 日

第二章 竞标须知前附表及竞标须知

一、竞标须知前附表

序号	内 容	说 明 与 要 求
1	项目名称	嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)
2	招标单位	嘉峪关市城区人民法院
3	项目简介	1) 项目内容:审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设 (详见竞争性磋商文件) 2) 项目预算: RMB397.58 万元 (人民币叁佰玖拾柒万伍仟捌佰元整)
4	承包方式	包工包料 (固定合同价)
5	质量标准	合格
6	招标范围	审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设
7	工 期	总工期 60 日历天
8	资金来源	预算内
9	付款方式:	按施工进度付款, 合同生效后, 支付合同总价 30% 的工程预付款; 完成工程量 50% 支付合同总价 30% 款项; 工程竣工并经甲方验收合格后, 支付合同总价 35% 的款项; 剩余 5% 作为工程质量保证金, 质保期满后, 工程无任何质量问题或乙方无其他违约行为无息退还。
10	竞标人资质文件要求	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料 (复印件加盖公章); 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明; 2) 提供2019年度财务审计报告 (新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明); 3) 提供开标前六个月任意一个月缴纳税收的证明材料; 4) 提供开标前六个月任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料; 5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录声明。 2. 竞标人未被列入“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的竞标; (以信用中国、中国政府采购网查询结果为准, 提供信用中国查询报告及中国政府采购网查询截图, 如相关失信记录已失效, 竞标人需提供相关证明资料); 3. 提供有效的安全生产许可证、建筑工程施工总承包叁级或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质复印件加盖公章; 4. 法定代表人资格证明或法人授权函、法定代表人及被授权人身份证 (正、反面复印件); 5. 本项目不接受联合体竞标, 竞标人应对所有的招标内容进行报价, 不允许只对其部分内容进行竞标, 否则按无效竞标处理。 注: ①以上条款为必须提供的文件, 证书必须在有效期内, 所有证件复印件须加盖竞标

		人公章,另标注“与原件一致”字样,有一项不符合即为无效竞标。 ②提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定,将导致其不具备竞标资格,且不允许在开标后补正。 ③依法免税或不需要缴纳社会保障金的竞标人,应提供相应的文件证明,复印件或原件清晰、真实、有效。
11	项目计价方式	依据工程量清单
12	资格审查方式	资格后审
13	竞标有效期	60 日历天(从竞标截止之日算起)
14	注册信息须知	竞标人免费注册或办理数字证书后,登录交易系统进行登记、下载竞争性磋商文件、交纳保证金等业务(网址: http://ggzyjy.gansu.gov.cn/)
15	竞标保证金金额	人民币肆万元整(RMB40000.00 元)
	竞标保证金递交形式	竞标人可自行选择采用银行电汇、保函等其他法定形式缴纳竞标保证金
	竞标保证金递交截止时间	与竞标文件递交截止时间一致
	竞标保证金操作方法	详见甘肃省公共资源交易网“竞标保证金办理指南”
16	替代方案	不允许
17	竞标文件递交及份数	1.网上开标应答文件份数: 固化电子版文件 1 份。 纸质竞标文件的递交及份数(如有分包,按包制作竞标文件): 1) 纸质文件递交时间: 开标结束后即刻起,所有竞标人须将最终上传的竞标文件打印装订成册,邮寄至招标代理机构(邮寄地址: 详见招标公告)。 2) 纸质文件的份数: 正本 1 份,副本 2 份,电子版 2 份(U 盘 1 份 word 格式和 PDF 格式,光盘 PDF 格式 1 份与纸质版完全一致)。 3) 如未按规定要求递交,责任自负。
18	施工现场踏勘	不组织
19	竞标文件递交截止时间地点	1) 截止时间: 2020 年 12 月 15 日 9 时 00 分(北京时间) 2) 递交地点: 甘肃省公共资源交易局(兰州市城关区雁兴路 68 号)第一电子谈判室(线上开标)【线上开标(http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login)】
20	竞标时间地点	1) 磋商时间: 2020 年 12 月 15 日 9 时 00 分(北京时间) 2) 磋商地点: 甘肃省公共资源交易局(兰州市城关区雁兴路 68 号)第一电子谈判室(线上开标)【线上开标(http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login)】
21	质保期限	一年(12 个月)
22	其他	该采购项目共 1 包,不接受联合体竞标。

二、竞标须知

(一) 总则

1、项目说明

1.1 本招标项目详见本须知前附表第 1 至第 5 项所述。

1.2 本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过竞争性磋商方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1 本招标项目的招标范围详见本须知前附表第 6 项。

2.2 本招标项目的工期要求详见本须知前附表第 7 项。

3、资金来源

3.1 本招标项目项目的资金来源详见竞标须知前附表第 8 项，并将全部资金用于本项目项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的竞标人条件

4.1 竞标人资质等级要求详见本须知前附表第 10 项。

4.2 竞标人合格条件详见本招标项目施工磋商公告。

4.3 本次竞标不允许联合体进行竞标。

4.4 竞标人必须具有独立法人资格，为确保项目质量，严禁竞标人转包或分包（含成交单位的联营、挂靠），确需分包的项目，事先须经业主同意。成交单位必须选派富有经验、技术过硬、认真负责的技术人员和管理人员组成施工队伍。

4.5 为具有被授予合同的资格，竞标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合竞标合格条件和具有履行合同的能力。

5、答疑会和现场踏勘：不组织

6、竞标费用：竞标人应承担其参加本竞标活动自身所发生的费用。

(二) 竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件包括下列内容:

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞标须知前附表及竞标须知

第三章 合同条款

第四章 项目建设标准

第五章 竞标内容及工程量清单

第六章 竞标文件格式

第七章 竞标报价编制及格式

第八章 竞标文件技术要求及格式

第九章 评标办法

7.2 除 7.1 内容外,招标人在提交竞标文件截止至时间 3 天前,以书面形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容,均为竞争性磋商文件的组成部分,对招标人和竞标人起约束作用。

7.3 竞标人获取竞争性磋商文件后,应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得竞争性磋商文件 3 日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由竞标人自己承担。竞标人同时认真审阅竞标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等,若竞标人的竞标文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或竞标文件没有对竞争性磋商文件做出实质上的响应,其风险由竞标人自行承担,并根据有关条款规定,该竞标有可能被拒绝。

8、竞争性磋商文件的澄清

竞标人若对竞争性磋商文件有任何疑问,应于竞标截止日期前 5 日以书面形式向招标人提出澄清要求,送至招标代理机构。无论是招标人根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清,或是根据竞标人的要求对竞争性磋商文件做出澄清,招标人都将于竞标截止时间 3 日前以书面形式予以澄清,同时将书面澄清文件向所有竞标人发送。竞标人在收到该澄清文件后应于 2 日内,以书面形式给予确认,该澄清作为竞争性磋商文件的组成部分,具有约束作用。

9、竞争性磋商文件的修改

9.1 竞争性磋商文件发出后,在提交竞标文件截止时间 3 日前,招标人可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式发送给所有竞标人,竞标人应于收到该修改文件

后 2 日内以书面形式给予确认，竞争性磋商文件的修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使竞标人在编制竞标文件时有充分的时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交竞标文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 竞标文件的编制

10、竞标文件的语言及度量衡单位

10.1 竞标文件和与竞标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除项目规范另有规定外，竞标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、竞标文件的组成

11.1 竞标文件由商务部分和技术部分组成。除下列规定的内容外，还应包括本项目评标办法中规定要评审的内容。

11.2 商务部分主要包括下列内容：

- (1) 竞标函、法定代表人资格证明/法人授权书；
- (2) 企业信誉财务状况；
- (3) 企业相关资质证书；
- (4) 已标价的项目工程量清单；
- (5) 其它需要提交的资料。

11.3 技术部分主要包括下列内容：

- (1) 施工组织设计；
- (2) 项目管理机构配备情况：
 - ① 项目经理简历表；
 - ② 项目技术负责人简历表；

③ 项目管理机构人员表

④ 项目管理机构配备情况辅助说明资料（包括各种资质、资格及各类证件和证书复印件）。

12、竞标文件格式

12.1 竞标文件应使用 A4 纸张打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性磋商文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。

12.2 竞标文件必须有目录和标注页码。

12.3 竞标文件应包括本须知第 10 条中规定的内容以及评标办法中要评审的内容。

13、竞标报价

13.1 本项目的竞标报价采用本须知竞标须知前附表第 11 项所规定的方式。

13.2 竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 竞标人的竞标报价，应是完成本须知第 6 条和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，以竞争性磋商文件为依据，不得以任何理由予以重复。

13.4 除非招标人对竞争性磋商文件予以修改，竞标人应按竞争性磋商文件的要求，依据相应的项目量计算规则和定额计价依据计算报价。

13.5 本招标项目的施工地点为嘉峪关市城区人民法院指定地点，除非合同中另有规定，竞标人在报价中具有标价的项目量中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表和开标一览表中的价格均包括完成该项目项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.6 竞标人任何有选择的报价将不予接受。按照竞争性磋商文件要求，竞标人在竞标书中漏算的项目，将被视为包括在总报价中。

13.7 竞标人报价应自行考虑一定的风险费用，材料价格上涨及政策性调整等因素在竣工结算中均不予考虑。

13.8 竞标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、竞标货币：本项目竞标报价采用的币种为人民币。

15、竞标有效期

15.1 竞标有效期见本须知前附表第 13 项所规定的期限,在此期间,凡符合本竞争性磋商文件要求的竞标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下,招标人在原定竞标有效期内,可以根据需要以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求,对此要求竞标人必须以书面形式予以答复。竞标人可以拒绝招标人这种要求,拒绝招标人这种要求的竞标人,其竞标失效。同意延长竞标有效期的竞标人既不能要求也不允许修改其竞标文件。

16、竞标保证金

16.1 竞标保证金数额及交纳方式: 见竞标须知前附表第 15 条及竞争性磋商公告第 9 条;

户名: 甘肃省公共资源交易局

账号: 以投标单位联系人收到的短信内容为准

开户银行: 甘肃银行兰州高新支行

行号: 3138 2105 4001

保证金查询电话: 0931-8276931

16.2 竞标保证金递交须知

1) 竞标人登记拟参加的项目成功后,系统会将竞标保证金收款信息发送至竞标人预留的手机,竞标人依据系统生成的投标“保证金打款账号”交纳竞标保证金。竞标人可登陆甘肃省公共资源交易电子服务系统,在首页点击“保证金查询”按钮查询保证金信息或在甘肃省公共资源交易局网站“保证金查询”栏目查询。

2) 竞标人采用银行电汇方式缴纳的竞标保证金,必须从基本账户以电汇方式提交保证金,且竞标保证金单位名称必须与竞标人登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

3) 竞标人在办理竞标保证金电汇手续时,应按标段(包)逐笔递交保证金。

16.3 在开标时,凡未提交竞标保证金或提交竞标保证金不足的竞标人,将被视为非响应性投标予以拒绝。

16.4 未中标竞标人的竞标保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还,不计利息。

16.5 中标人的竞标保证金,在中标人按规定签订正式供货合同后予以退还,不计利息。

16.6 有下列情形之一的,保证金不予退还,并上缴本级财政国库:

- 1) 竞标人在提交应答文件截止时间后撤回应答文件的;
- 2) 竞标人在应答文件中提供虚假材料的;
- 3) 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外, 竞标人不与采购人签订合同的;
- 4) 竞标人与采购人、其他竞标人或者代理机构恶意串通的;
- 5) 竞争性磋商文件规定的其他情形。

16.7 公共资源交易服务费收费依据和标准

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》(甘发改收费〔2019〕421 号) 制定的标准收取服务费。

17、竞标人的替代方案: 无

18、竞标文件的份数和签署

18.1 应答文件的份数: 详见竞标人须知前附表第 17 条。

18.2 纸质版应以恰当方式将每份标明“正本”、“副本”字样(若正本和副本不符, 以正本为准; 投标报价大写与小写不符, 以报价大写的价格为准; 分项报价与总价不符, 则以分项报价合计价格为准, 竞标人不接受新合计出的报价, 视为无效标)。

18.3 应答文件正本用不退色 A4 纸打印, 并由法人或经正式授权的代表在应答文件相应位置签字, 同时每页加盖企业公章; 副本可采用正本的复印件。

18.4 除竞标人对错处作必要的修改外, 投标书中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由竞标人法定代表人或其授权代表签字并盖企业公章。

(四) 竞标文件的密封和递交

19、竞标人响应时间及网上提交的全部材料及操作事项:

19.1 网络及软硬件设施准备可以稳定上网的电脑(带摄像头和耳麦), 操作系统建议使用 windows10, 安装好 360 安全浏览器、WPS 或 Office 办公软件、钉钉(没有账号的请提前申请)。

19.2 编制投标文件并固化

开标前登录“甘肃省公共资源交易局网上开评标系统”, 选择自己要参与开标的项目, 并进入项目对应的网上开标厅。下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和固化后的招标文件, 先导入固化后的招标文件, 然后导入已经编制完成的投标文件、投标报价表、法人授权书、保证金缴款凭证或保函, 完成投标文件固

化（相当于封标过程），并在开标截止时间之前，在网上开评标系统中上传递交，即上传固化后的投标文件的 HASH 编码（电子投标文件的指纹）。

19.3 电子投标文件上传递交

在开标时间截止前，投标人在线上传递交已经固化的投标文件的 HASH 编码（电子投标文件的指纹，32 位编码，以下简称“电子投标文件的指纹”），也可以撤回电子投标文件指纹，重新编制投标文件，对修改后的投标文件进行固化，产生新的投标文件指纹，上传递交新的电子投标文件指纹，完成投标文件修改。以最后一次提交的电子投标文件的指纹为准，指纹保存到系统。注意：上传递交的只是电子投标文件指纹，并没有上传正式的投标文件，不会泄露任何投标信息。若在线撤回投标，不提交新的电子投标文件的指纹，视为放弃本次投标。

19.4 上传正式投标文件

在开标时间截止后，在系统中打开保存在自己电脑上的固化投标文件上传，系统会自动核验投标文件的电子指纹与开标时间截止前上传的电子文件的指纹是否一致，防止篡改投标文件（如果核验没有通过，很可能是投标人选错了固化投标文件，可以通过投标文件固化工具寻找正确的文件，然后重新核验；实在无法解决，可通过钉钉寻求技术人员的远程解决）。

竞标文件应在竞标截止时间之前【即：2020 年 12 月 15 日上午 9:00 时(北京时间)之前】进行网上提交。代理机构将拒绝接收在竞标截止时间后提交的竞标文件。

19.5 在线质疑

如果对开标过程或结果有异议，可线下联系代理机构工作人员解答；如果还不满意，可线下联系监管部门处理。

19.6 询标

如果项目需要询标、演示讲解，评标组织人员可以邀请投标人代表加入评标视频会议（关闭专家摄像头图像）进行远程演示讲解或答疑。

19.7 网上开评标工作指南链接：

(<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/f/front/information/newsInfo?informationId=8822>)

20、竞标截止时间

20.1 代理机构收到竞标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

21、迟交的竞标文件

21.1 代理机构将拒绝并原封退回在其规定的竞标截止日期后收到的任何竞标文件。

22、竞标文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交竞标文件后，可以修改和撤回其竞标文件，但代理机构必须在规定的竞标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

22.2 供应商的修改或撤回通知书，应按规定密封、标注和递送，并应在封面上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3 竞标截止期之后的修改和撤回均无效。

22.4 供应商不得在竞标截止日起至竞标文件有效期期满前撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

(五) 开标、评标、定标

23、开标

23.1 招标人按本须知前附表第 20 项所规定的时间和地点组织竞标，竞标人须按时参加。

23.2 未按本文件要求固化、上传和承诺的竞标文件和磋商报价，将视为无效竞标。

24、评标委员会的组建

24.1 评标的依据为竞争性磋商文件和政府采购相关法规及政策。

24.2 评标委员会由招标人指派专人与有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 3 人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总人数的 2/3。

24.3 专家应从甘肃省公共资源交易局专家库随机抽取同时回避与本项目有利害关系的专家人员，招标人代表 1 人参加评标。

25、评标过程及保密

25.1 评标工作应坚持公正、公平的原则，任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

25.2 评标过程严格保密。竞标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其竞标被拒绝。

26、竞标文件的澄清

26.1 在评标期间,评委会可要求竞标人对其竞标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。竞标人的澄清、说明或者补正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

26.2 如果竞标文件没有实质性响应竞争性磋商文件的要求,评委会将予以拒绝。竞标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其竞标成为实质性响应的竞标。

27、竞标文件的初步评审

如果竞标文件实质上不响应竞争性磋商文件的各项要求,评标委员会将予以拒绝,即终止其参与竞标资格,其技术文件和商务文件不予评审,竞标文件视为无效。

28、竞标文件计算错误的修正

28.1 评标委员会将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的竞标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

(1) 如果数字表示的金额和文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准;

(2) 当单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价。

28.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价,竞标人同意后,调整后的竞标报价将对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价,则其竞标将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收,并不影响评标工作。

29. 定标

29.1 本项目磋商采用综合评分法确定成交候选人。

29.2 评标委员会有效对竞标文件进行评审和比较,向招标人提出书面评审报告,并推荐合格的成交候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交人,也可以授权评标委员会直接确定成交人。

29.3 评审报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

29.4 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人,采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交竞标人。代理机构自成交竞

标人确定之日起2个工作日内,发出成交通知书,并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布成交公告,公示期满,无异议后确定成交人。

(六) 授予合同

30、成交竞标人按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同,并经甘肃衡一国际招标有限公司见证后生效。如有合理证据证明竞标人在竞标过程中承诺的内容不能实质响应的,招标人有权拒签合同。

31、竞争性磋商文件、澄清文件、竞标文件等,均为签订合同的依据;成交竞标人不遵守竞标文件的要约、承诺,擅自修改竞标文件的内容或在接到成交通知书规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,招标人即没收竞标保证金,同时取消该竞标人的成交资格。

32、合同签约后即视为磋商结束,招标采购单位不解释成交或落标原因,不退回竞标文件和其他竞标资料。

33、服务费

33.1 本项目招标代理服务费由中标单位领取中标通知书时一次性支付;

33.2 取费标准依据《关于放开建设项目服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文相关规定。

第三章 合同条款

合同编号: HYGJ20057B-ZFCG-HT

项目名称:

项目编号:

施工合同

发 包 人:

承 包 人:

代理机构:

年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): _____(以下简称甲方)

承包人(全称): _____(以下简称乙方)

招标代理机构: _____

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)施工及相关事项订立本合同协议书,共同信守。

一、工程概况

- 1、项目名称: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设
- 2、建设地点: 甲方指定地点
- 3、建设内容: 详见竞争性磋商文件
- 4、承包范围: 包工包料

二、合同工期

计划开工日期: _____年____月____日。

计划竣工日期: _____年____月____日。

工期总日历天数: _____月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程施工和质量标准须达到国家以及甘肃省或行业现行的工程建设标准、规范的要求。

四、合同价款及付款方式

1、合同价款: 本合同总价款 RMB: _____ 元(人民币大写: _____)。

2、付款方式: 按施工进度付款,合同生效后,支付合同总价 30%的工程预付款;完成工程量 50%支付合同总价 30%款项;工程竣工并经甲方验收合格后,支付合同总价 35%的款项;剩余 5%作为工程质量保证金,质保期满后,工程无任何质量问题或乙方无其他违约行为无息退还。

五、项目经理

施工单位项目经理:

六、合同文件构成

- 1、成交通知书;
- 2、投标函及其附录;
- 3、专用合同条款及其附件;
- 4、通用合同条款;
- 5、技术标准和要求;
- 6、施工图纸(如果有);
- 7、总概算书;
- 8、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、权利和义务

(一) 甲方权利和义务

- 1、按照法律规定履行项目审批手续,提供工程设计、建设内容及质量标准,指定施工地点。
- 2、工程完工后,按照合同约定及相关要求组织竣工验收。
- 3、工程验收合格后,按合同约定的期限和方式支付工程款。

(二) 乙方权利和义务

- 1、按照法律法规的规定及合同约定组织完成工程施工,不进行分包或转包,确保工程质量和安全,并接受监理单位和甲方监督。
- 2、若工程施工或工程质量不达标,乙方应及时进行返工,并承担由此引起的一切损失和责任。
- 3、严格遵守安全文明施工相关规定,采取切实有效的安全防护措施,确保施工安全,负责承担工程施工中可能发生的任何事件、事故或伤害的完全责任。

八、违约责任

- 1、甲乙双方均不得无故终止合同,否则由违约方向对方支付合同总额 5%的违约金。
- 2、乙方不得将工程再次分包或转包,否则甲方有权终止合同,因此造成的损失全部由乙

方承担或赔偿。

九、其它事项

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2、甲乙双方在本合同履行过程中若发生争议，以协商解决为主。协商不能解决的，可申请仲裁或通过法律途径解决。

3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，备案一份，均具同等法律效力。

签署页：

发包人（公章）： 地址： 电话： 邮编：	承包人（公章）： 地址： 电话： 邮编：
法定代表人或授权代表人（签字）： 日 期： 年 月 日	法定代表人或授权代表人（签字）： 日 期： 年 月 日
开户行： 账 号： 税 号：	开户行： 账 号： 税 号：
招标代理机构（公章）：甘肃衡一国际招标有限公司 负责人签字： 日 期： 年 月 日	

第二部分 通用合同条款

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.1 发包人：招标人

1.2 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

1.3 分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分项目的当事人。

1.4 监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：合同文件组成本合同协议书第六条所列条目，合同文件解释顺序按通用条款 2.1 的顺序。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用无其他语言文字。

3.2 适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》《招标投标法》及国家和甘肃省现行的相关规定。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家颁发的现行施工及验收规范、操作规程及质量验收评定标准。

发包人提供标准、规范的时间： / ；

国内没有相应标准、规范时的约定： / ；

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： / ；

4.2 发包人对图纸的保密要求：不得向无关方提供。；

4.3 使用国外图纸的要求及费用承担： / ；

二、双方一般权利和义务

5. 项目师

5.1 监理单位委派的项目师

姓名：

职务：总监理项目师

发包人委托的职权：施工阶段的项目质量、进度、投资控制、安全。

需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工等。

5.2 发包人派驻的项目师

姓名：

职务：

职权：审定项目有关报表、协调各方的关系，审定核准项目签证。

5.3 不实行监理的，项目师的职权： / ；

6. 承包人项目经理

姓名：

职务：项目经理

7. 发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：无。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，满足施工运输要求。

(4) 项目地质和地下管线资料的提供时间：无。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成。

(6) 水准点与座标控制点交验要求：已完成。

(7) 图纸会审和设计交底时间：根据需要确定。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责，费用由承包人承担。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：无。

7.2 发包人委托承包人办理的工作：无。

8. 承包人工作

8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，向发包人和监理单位项目师提供项目进度计划及相应进度统计表。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按要求承担，费用已包含在合同内。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无_____。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行办理，相应费用已包含在合同总价内，如造成罚款由承包人负责。

(6) 已完项目成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责，并承担费用，费用已包含在合同总价内。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人承担保护的责任，费用已包含在合同总价内。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：按照甘肃省及当地有关规定做好文明施工工作，承包人承担施工场地清洁卫生的责任，相关费用已包含在合同总价内。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人自备施工电源，承包人承担相关费用，费用已包含在合同总价内；

②承包人必须向发包人和监理单位提供同步项目资料，否则，发包人和监理单位项目师有权拒绝签字。

三、施工组织设计和工期

9. 进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后**日内向发包人提供完整的实施性施工组织设计，每月**日前提供下月项目进度计划。项目师确认的时间：收到开工报告、施工组织设计和进度计划七天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

9.2 群体项目中有关进度计划的要求：按批准的施工组织设计要求。

10. 工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款。

四、质量与验收

11. 隐蔽项目和中间验收

双方约定中间验收部位：按国家、地方及行业标准、规范、规程和地方性技术法规要求。

五、安全施工

施工现场安全施工和安全防护均由承包人负责，费用已包含在合同总价内。

六、合同价款与支付

12. 合同价款及调整

12.1 本合同价款采用固定价合同方式确定。

(1) 采用固定价格合同, 合同价款中包括的风险范围: 施工设备、劳务、安全防护、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同隐含的所有风险、责任, 设计施工图纸范围内的项目量核实, 材料价格等各项风险均包含在内。

风险费用的计算方法: 无。

风险范围以外合同价款调整方法: 无。

(2) 采用可调价格合同, 合同价款调整方法: 无。

(3) 采用成本加酬金合同, 有关成本和酬金的约定: 无。

12.2 双方约定合同价款的其他调整因素: 设计变更项目量按照设计变更施工图纸范围计算, 签证项目量单价按合同综合价(已含取费)计算。

13. 项目预付款

13.1 发包人向承包人预付项目款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 30%。

13.2 扣回项目款的时间、比例: 无。

14. 项目量确认

14.1 承包人向项目师提交已完项目量报告的时间: 项目完工后七日内, 承包人向发包人项目师和监理单位项目师提交完工项目量报告, 承包人派人参加已完工项目量计量, 由发包人项目师和监理单位项目师共同对已完工项目量进行计量确认。其它事项按通用条款第 25 条执行。

15. 项目款(进度款)支付

双方约定的项目款(进度款)支付的方式和时间: 按合同约定执行。

七、材料设备供应

16 承包人采购材料设备

16.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时, 双方约定发包人承担责任如下:

(1) 材料设备单价与一览表不符: 无。

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 无。

(3) 承包人可代为调剂串换的材料: 无。

(4) 到货地点与一览表不符: 无。

(5) 供应数量与一览表不符: 无。

(6) 到货时间与一览表不符: 无。

16.2 发包人供应材料设备的结算方法: 无。

17. 承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：无。

八、项目变更

按通用条款执行。

九、竣工验收与结算

18. 竣工验收

18.1 承包人提供竣工资料的约定：提供竣工资料 2 套，竣工资料经有关部门验收合格后
方为有效。

18.2 中间交工项目的范围和竣工时间：中间交工项目完工七日内，承包人向发包人提交
竣工验收报告，其它事项按通用条款第 32 条执行。

十、违约、索赔和争议

19. 违约

19.1 承包人未能按合同的约定近期完成竣工或发包人延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额 1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的 5%，逾期超过 5 日，有权解除合同。

19.2 如因承包人供应的设备质量问题，造成发包人损失，承包人应承担全部责任。

20. 争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(1)种方式解决：

(1) 提交嘉峪关市仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向有管辖权的人民法院起诉。

十一、其他

21. 项目分包

21.1 本项目发包人同意承包人分包的项目：不得分包。

21.2 分包施工单位为：无。

22. 不可抗力

22.1 双方关于不可抗力的约定：详见通用条款。

23. 保险

23.1 本项目双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容_____ / _____ ；

发包人委托承包人办理的保险事项：_____ / _____ ；

(2) 承包人投保内容: _____/_____;

24. 担保

24.1 本项目双方约定担保事项如下:

(1) 发包人向承包人提供履约担保, 担保方式为: ____/____担保合同作为本合同附件。

(2) 承包人向发包人提供履约担保, 担保方式为: ____/____担保合同作为本合同附件。

(3) 双方约定的其他担保事项: _____/_____。

25. 补充条款: 本项目如有设计变更, 按设计变更施工; 签证应提前告知发包方, 由发包人和监理单位项目师同时签字认可后方可进行施工, 否则增量部分发包人不予认可; 增量部分完工后, 发包人、监理单位和承包人三方均要签字认可并加盖单位印章, 否则, 增量部分的费用由承包人自己承担。

第四章 项目建设标准

1、依据设计文件的要求，本招标项目的施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的项目建设标准、规范的要求。

1.1 现行国家标准规范及条例

- (1) 《工程测量规范》（GBJ50026-2007）；
- (2) 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；
- (3) 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；
- (4) 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；
- (5) 《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）；
- (6) 其他国家现行的有关施工、质量验收规范及条例。

1.2 现行的有关行业标准

1.3 现行甘肃省有关规范及条例

2、预算编制说明

2.1 依据甲方提供并确认的嘉峪关市城区人民法院亮化工程清单（主楼、附楼）及法院大门维修清单，嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)图纸：东楼建施 01-26、东楼电施 03-18、东楼水施 01-06、东楼暖施 01-08、电梯详图、审判法庭电施 01-07、审判法庭建施 ZN01-11 和与设计沟通问题答复进行编制。

2.2 本造价清单依据《工程量清单项目计价规范（2013）-甘肃》编制。

2.3 本造价定额套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》《甘肃省安装工程预算定额（2013）》《甘肃省抗震加固工程预算定额（2010）》《甘肃省安装维修工程预算定额（2009）》、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》，嘉峪关地区基价。

2.4 本造价执行嘉峪关市住房和城乡建设局文件-嘉住建发[2020]307 号《关于发布嘉峪关市 2020 第二季度建设工程材料综合指导价及人工指导价的通知》同时结合市场询价综合计取。

2.5 本造价取费类别执行甘建价（2013）585 号文，建筑装饰工程、安装工程按三类计取。

2.6 本工程税金按甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《关于调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价【2019】118 号执行。

2.7 本造价未计取规费。

2.8 经与设计沟通（1）室外新建给水消防共用砖砌井 1 座，其直径 1600mm；（2）室外消防、给水管各 5m；（3）室外排水管 W1、W2、W3 各 5m，总计 15m；（4）给排水消防室外管材与入户一致；（5）拆除部分，给排水、采暖及消防只考虑明装管道。

2.9 经与设计及建设方沟通,本次预算不计入室外采暖部分。

2.10 经与设计及建设方沟通,本次预算只预留门禁系统电源,但不计入门禁系统。

2.11 经与设计方及建设方沟通,柜台玻璃、一层正立面无框玻璃、电梯、幕墙均采用安全玻璃。

2.12 经与建设方沟通,材料地面砖采用中档价位计入预算。

2.13 其余土建部分,详见问题答复。

2.14 2020 年 11 月依据甲方提供并确认的市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目工程量清单变更通知的说明进行编制变更单内容。

第五章 竞标内容及工程量清单

1. 竞标内容:

- ①审判法庭维修改造
- ②诉讼服务中心维修改造
- ③项目变更部分
- ④报名成功后联系代理公司获取“其余土建部分问题答复”

2. 原工程量清单:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-土建						标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 1 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				其中	
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
		整个项目									
1	011606003003	拆除门头	1. 部位: 拆除门头铝塑板 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	26.43						
2	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称: 钢结构坡道 2. 垃圾运距: 自行考虑	t	0.127						
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除部位: 拆除2-5轴台阶(包含垫层) 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	28.8						
4	011602001004	混凝土构件拆除	1. 拆除部位: 拆除台阶(5-7轴台阶面层, 不含垫层) 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	17.28						
5	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除部位: 拆除散水 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	6.45						
6	01B004	拆除PVC雨水管	1. 拆除名称: 落水管	m	93.9						
7	011610002001	金属门拆除	1. 拆除门材质: 一层铝合金门(含楼梯口位置门) 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	33.66						
8	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除门材质: 一层室外钢制防盗门 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	2.1						
9	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除窗材质: 铝合金窗 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	283.72						
10	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 幕墙 2. 饰面种类: 玻璃幕(含龙	m2	35.05						
本页小计											

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程-土建

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			骨) 3.垃圾运距:自行考虑						
11	011605002002	立面块料拆除	1.拆除部位:外墙面贴砖(含保温层) 2.饰面种类:墙面砖 3.垃圾运距:自行考虑	m2	1069.56				
12	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除部位:拆除内墙洞口(二层盥洗室) 2.饰面种类:红砖 3.洞口尺寸:2400*2400 4.垃圾运距:自行考虑	m3	2.76				
13	011601001003	砖砌体拆除	1.拆除部位:拆除一层外侧窗户增加而拆除的墙体 2.饰面种类:红砖 3.垃圾运距:自行考虑	m3	8.39				
14	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除隔墙名称:拆除砖墙 2.垃圾运距:自行考虑	m3	141.62				
15	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙名称:拆除一层玻璃隔断(含柜台玻璃隔断) 2.垃圾运距:自行考虑	m2	211.7				
16	011610001001	木门窗拆除	1.拆除门材质:套装饰门 2.垃圾运距:自行考虑	m2	169.05				
17	011614003001	窗台板拆除	1.拆除名称:窗台板 2.垃圾运距:自行考虑	m	143.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 3 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	011606003001	矿棉板吊顶拆除	1. 龙骨及饰面种类：一层轻钢龙骨及矿棉板面层 2. 垃圾运距：自行考虑	m2	507.81				
19	011606003005	铝扣板吊顶	1. 龙骨及饰面种类：二三卫生间轻钢龙骨及铝扣板面层 2. 垃圾运距：自行考虑	m2	67.46				
20	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：二三走廊 2. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 3. 垃圾运距：自行考虑	m2	272.7				
21	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：拆除乳胶漆天棚（含一层）	m2	846.42				
22	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位：一层 2. 饰面材料种类：拆除地面砖（含垫层） 3. 垃圾运距：自行考虑	m2	595.11				
23	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位：二、三层 2. 饰面材料种类：拆除地面砖（不含垫层） 3. 垃圾运距：自行考虑	m2	1095.86				
24	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：拆除墙柱面涂料	m2	14.88				
25	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位：二三卫生间 2. 饰面种类：墙面砖 3. 垃圾运距：自行考虑	m2	329.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程-土建 标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除部位: 二三卫生间隔断 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	17.52				
27	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位: 楼梯间下部卫生间 2. 饰面种类: 黑色墙面砖 3. 垃圾运距: 自行考虑	m2	30.15				
28	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯间下部卫生间 2. 龙骨及饰面种类: PVC面层 3. 垃圾运距: 自行考虑	m2	12.26				
29	011614001001	暖气罩拆除	1. 拆除部位: 拆除暖气罩 2. 垃圾运距: 自行考虑	m	204.28				
30	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除部位: 拆除一层柜台 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	19.97				
31	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除部位: 楼梯及楼梯平台 2. 饰面材料种类: 拆除地面砖 3. 垃圾运距: 自行考虑	m2	35.82				
32	011607002001	防水层拆除	1. 拆除部位: 屋面保温及防水拆除 2. 垃圾运距: 自行考虑	m2	623.95				
33	011611005002	其他金属构件拆除	1. 拆除部位: 拆除上屋面爬梯	t	0.014				
34	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除一层地沟盖板 2. 垃圾运距: 自行考虑	m3	4.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-土建

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-土建

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程-土建

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程-土建

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 1 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外墙面装修工程							
1	011207001001	保温一体板墙面	1、仿石材保温装饰一体板（60厚燃烧等级为A的岩棉保温板） 2、5厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 3、6厚1:0.5:4水泥石膏砂浆打底扫毛 4、刷加气混凝土界面处理剂一道	m2	685.42				
2	011204003002	块料墙面	1. 25厚石材板，上下边钻销孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻1个孔，孔径Φ5,安装时孔内先填云石胶，再插入Φ4不锈钢销钉，固定于4厚不锈钢板石板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢板勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板)。石板四周接缝宽6~8,用弹性密封胶封严钢板托和燕尾钢板，M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上 2. L50*50*5横向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中	m2	361.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 2 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距为石板高度+缝宽 3. L60*60*6(或由设计人定)竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽 4. 角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板，然后用角钢焊连竖向角钢龙骨（砌块类墙体应有构造柱及水平加强梁，由结构专业设计） 备注：详见图集05J909-WQ20-外墙25						
3	011107001001	花岗岩坡道	1. 素土夯实 2. 150厚碎石垫层压实 3. 150厚C20素混凝土垫层 4. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 5. 50厚烧毛花岗岩 备注：详见图集甘12J5-2-P25	m2	22.68				
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 备注：详见图集甘12J6-P17	m	10.8				
5	010507001002	混凝土散水	1、60厚C15混凝土，上撒1:1水泥砂浆压实抹光 2、400厚粘土陶粒或焦渣	m2	27.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 3 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			3、素土夯实（比面层宽出300），向外坡 备注：散水宽800，每6m分格，详见图集甘12J5-1 B07-③							
6	011107001002	花岗岩台阶	1.素土夯实 2.150厚碎石垫层压实 3.150厚C20素混凝土垫层 4.20厚1:3水泥砂浆粘结层 5.50厚烧毛花岗岩 备注：详见图集甘12J5-2-P25（含图纸5-8轴/A轴位置台阶加宽）	m2	44.31					
		分部小计								
		内墙面装修工程								
7	011204003001	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、5厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3、5厚1：2 建筑胶水泥砂浆粘结层 4、1.5厚水混聚合物涂膜防水层 5、6厚1：0.5：2.5 水泥石膏砂浆压实抹平 6、8厚1：1：6 水泥石膏砂浆打底扫毛 7、界面剂一道甩毛（抹前墙	m2	60.05					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 4 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面用水湿润) 备注：1、部位 ：卫生间、厨房 (新砌的墙体)						
8	011407001002	乳胶漆内墙面	1、刷乳胶漆两道 2、5厚1：0.3： 2.5 水泥石膏砂 浆抹面压实抹光 3、12 厚1：1： 6水泥石膏砂浆 打底扫毛 4、刷素水泥一 道(内掺建筑胶) 备注：1、部位 ：其他房间(新 砌的墙体)	m2	147.21				
9	011204003003	釉面砖防水墙面	1、白水泥擦缝 2、5厚釉面砖面 层(粘贴前浸水 2小时) 3、5厚1：2 建 筑胶水泥砂浆粘 结层 4、1.5厚水混聚 合物涂膜防水层 5、6厚1：0.5： 2.5 水泥石膏砂 浆压实抹平 6、8厚1：1：6 水泥石膏砂浆打 底扫毛 7、界面剂一道 甩毛(抹前墙面 用水湿润) 备注：1、部位 ：卫生间、厨房 (原有墙)	m2	283.89				
10	011407001001	乳胶漆内墙面	1、刷乳胶漆两 道	m2	1926.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 5 页 共 15 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2、5厚1：0.3：2.5 水泥石膏砂浆抹面压实抹光 3、12 厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、刷素水泥一道(内掺建筑胶) 备注：1、部位：其他房间（原有墙柱）							
11	011210001001	木隔断	1. 三层休闲区成品木隔断	m2	13.36					
12	011501019001	书架	1. 三层休闲区展架	m	4.77					
		分部小计								
		地面装修工程								
13	011102003001	地板辐射采暖铺地砖地面（有防水）-卫生间、厨房	1、6-10 厚铺防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3 干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高（涂膜防水层材料采用非焦油聚氨酯防水涂料） 4、C20细石混凝土，随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、30厚聚苯乙	m2	26					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 6 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			烯泡沫板(表现密度30KG/m3) 7、干铺400mm厚粘土陶粒或焦渣 8、素土夯实						
14	011102003002	地板辐射采暖铺地砖地面（其他房间）	1、6-10 厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3 干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、40厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、30厚聚苯乙烯泡沫板(表现密度30KG/m3) 7、干铺400mm厚粘土陶粒或焦渣 8、素土夯实	m2	575.89				
15	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:过门石 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600黑金沙石材	m2	0.45				
		分部小计							
		楼面装修工程							
16	011104002001	竹、木（复合）地板	1.200um厚聚酯漆或聚氨酯漆 2.4-8厚橡胶软木地板，用粘结剂粘铺 3.20厚1：2.5水	m2	51.84				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 7 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆找平 4. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土 楼板或预制楼 板现浇叠合板 备注：详见图集 05J909-LD39-楼 36A						
17	011102003004	块料楼地面（ 除卫生间外铺 砖）	1. 6-10厚铺地砖 ，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层 3. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 4. 30厚聚苯乙 烯泡沫板（表现 密度≥30KG/m³） 5. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 6. 拆除至原垫层	m2	838.73				
18	011102003005	块料楼地面（ 卫生间铺砖）	1. 6-10厚铺地砖 ，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层 3. 1.5厚合成高 分子涂膜防水层 ，四周翻起150 高 4. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5. 30厚聚苯乙 烯泡沫板（表现 密度≥	m2	68.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 8 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			30KG/m³) 6. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 7. 拆除至原垫层						
19	011102003006	块料楼地面（ 操作间）	1. 6-10厚铺地砖 ，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层 3. 1.5厚合成高 分子涂膜防水层 ，四周翻起150 高 4. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5. 30厚聚苯乙烯 泡沫板（表现密 度≥30KG/m³） 6. 水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 7. 拆除至原垫层	m2	73.5				
20	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:过 门石 2. 面层材料品种 、规格、颜色:6 00*600黑金沙石 材	m2	3.17				
		分部小计							
		踢脚工程							
21	011105006001	金属踢脚线	1、2.3不锈钢踢 脚板 2、C20素混凝土 备注：详见图集 甘12J1-1 P9- ②	m2	86.2				
		分部小计							
		顶棚工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 9 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	011302001001	PVC条板吊顶（卫生间、厨房）	1、钉（粘）塑料线脚。 2、9厚PVC条板面层，宽136（或186）用自攻螺丝与龙骨固定。 3、U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63，设于板条纵向接缝处。 4、U型轻钢中龙骨U27x60x0.63，中距≤500，找平后用吊件直接吊挂在预埋钢筋环下。 5、现浇混凝土板底Φ8钢筋吊环，中距横向500，纵向≤900（预制板在板缝内预埋）	m2	164.92				
23	011302001003	石膏板吊顶（一层大厅、三层休息区）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：跌级铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板	m2	526.3				
24	011302001002	矿棉吸声板吊顶（走廊、办公室、调解室、餐厅、操作间）	1、12 厚矿棉吸声板面层规格592x592(或592x192) 2、T型轻钢小龙骨22x22中距 600(或1200) 3、T型轻钢中龙骨35x22,中距600，找平后，与钢筋吊杆固定 4、Φ8螺栓吊杆，双向中距1200，与钢	m2	967.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 10 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筋吊环固定 5、现浇混凝土 板底预留Φ10钢 筋吊环，双向中 距≤1200						
25	011407002001	乳胶漆顶棚（ 楼梯间顶部）	1、刷白色乳胶 漆，封底漆一道 ，面涂二道 2、5厚1：0.3： 2.5水泥石膏砂 浆抹面找平 3、5厚1：0.3： 3 水泥石膏砂浆 打底扫毛 4、刷素水泥浆 一道(内掺建筑 胶) 5、现浇钢筋混 凝土板	m2	47.58				
		分部小计							
		屋面工程							
26	010902001001	卷材自带保护 层屋面（不上 人）	1、4+3 厚SBS 高聚物改性沥青 防水卷材(自带 保护层)。 2、25 厚1：3水 泥砂浆找平层 3、100 厚挤塑 聚苯板 4、1：6 水泥焦 渣找坡，最薄处 30厚 5、钢筋混凝土 屋面板	m2	623.95				
27	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、 规格:镀锌钢管 ，直径100 2.备注: 详见图 集甘12J8-P43	m	110				
		分部小计							
		楼梯工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目						
			第 11 页 共 15 页						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	011106002001	铺地砖楼面（ 楼梯休息平台）	1、铺10厚地砖 楼面，干水泥擦 缝 2、10厚水泥砂 浆结合层(内掺 建筑胶) 3、30厚1：3干 硬性水泥砂浆结 合层(内掺建筑 胶) 4、水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混 凝土楼板，随打 随抹光	m2	50.36				
29	011106002002	铺地砖楼面（ 楼梯踏面）	1、10厚铺地砖 面层干水泥擦缝 2、撒素水泥粉（ 洒适量清水） 3、20厚1：4干 硬性水泥砂浆找 平层 4、素水泥浆结 合层一道 5、钢筋混凝土 基层 备注：每踏步阳 角处设一根Φ8 钢筋，踏面靠栏 杆处作20高，40 宽挡水线	m2	45.16				
30	011407002002	涂料抹灰（楼 梯底板）	1、喷顶棚涂料 2、2厚纸筋灰罩 面 3、6厚1：3：9 水泥石灰膏砂浆 打底 4、刷素水泥浆 一道 5、钢筋混凝土 板底用10%火碱 清洗	m2	65.89				
		分部小计							
		门窗工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建						标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 12 页 共 15 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2130（3樘）、M2727（4樘）、M3030（10樘） 2. 门名称:肯德基门	m2	138.06				
32	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821（4樘）、M0921（2樘）、M1021（18樘） 2. 门名称:实木套装门	m2	48.3				
33	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM（丙）600*1500（3樘） 2. 门名称:丙级防火门	m2	2.7				
34	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1000*2100（2樘） 2. 门名称:乙级防火门	m2	4.2				
35	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1530（1樘）、ZM2130（3樘） 2. 门名称:钢制保温防盗门	m2	23.4				
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1616（1个）、C1818（4个）、C1821（2个）、C2121（52个） 2. 备注：所有窗户均为HD60系列断桥隔热单框双玻铝合	m2	252.4				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建						标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 13 页 共 15 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			金内平开窗，一层外窗开启扇均设纱窗						
37	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2723（10个）、 2.备注：安装无框安全玻璃	m2	62.1				
38	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板 备注：详见图集05J7-1-P66	m2	30.26				
		分部小计							
		幕墙工程							
39	011209001001	带骨架幕墙	恢复玻璃幕墙	m2	35.04				
		分部小计							
		电梯工程							
40	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:1.9m	m3	22.26				
41	010103001001	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	22.26				
42	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑	m3	8.61				
43	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.15				
44	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	1.36				
45	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.06				
46	011702001002	基础	1.基础类型:筏板基础	m2	3.84				
47	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼	m3	1.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-土建			标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 14 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30						
48	011702002001	矩形柱	短柱模板	m2	8.96				
49	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.26				
50	011702011001	直形墙	剪力墙模板	m2	21.76				
51	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径为6-8	t	0.049				
52	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径为14	t	0.808				
53	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径为20	t	0.168				
54	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢方管柱200*200*8 2. 需防火涂料	t	2.33				
55	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢方管梁150*150*6 2. 需防火涂料	t	0.667				
56	011209002001	电梯外部安全玻璃	1. 玻璃品种、规格、颜色:PVB夹胶安全玻璃	m2	68.99				
		分部小计							
		砌筑工程							
57	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	47.98				
		分部小计							
		一层柜台工程							
58	011501001001	柜台	1. 支架采用木	m	30.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-土建			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 15 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			龙骨、侧板贴大理石，高度为800mm，台面为900宽大理石						
59	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断高1200mm，距大理石台面120mm	m2	37.18				
		分部小计							
		零星工程							
60	010606008001	钢梯	1. 名称:新建屋面爬梯	t	0.014				
61	011502001001	金属装饰线	1. 名称:120宽成品线条	m	278.23				
62	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18				
63	011702009001	过梁	过梁模板	m2	2.78				
64	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300，直径6-8	t	0.019				
65	011508004001	金属字	1. 一层金属字	个	22				
66	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C25 2. 备注: 含运输，安装 3. 一层地沟盖板恢复	m3	3.58				
67	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径6-8	t	0.2				
		分部小计							
		措施项目							
68	011701002001	外脚手架		m2	1067.71				
69	011701003001	里脚手架		m2	2418.1				
70	011701003002	里脚手架		m2	1632.52				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-土建

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-土建

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-土建

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-电气

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-电气

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程-电气

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程-电气 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 1 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱AL01	1. 名称:配电箱 AL01 2. 型号:详见施 工图纸 3. 规格:600x100 0x200(长x宽x深) 4. 安装方式:明 装,底边距地1.5 米,厂家定制	台	1				
2	030404017002	配电箱DL01	1. 名称:配电箱 DL01 2. 型号:详见施 工图纸 3. 规格:600x100 0x200(长x宽x深) 4. 安装方式:明 装,底边距地1.5 米,厂家定制	台	1				
3	030404017003	配电箱AL1F01	1. 名称:配电箱 AL1F01 2. 型号:详见施 工图纸 3. 规格:600x600 x160(长x宽x深) 4. 安装方式:嵌 墙暗装,底边距 地1.5米,厂家定 制	台	1				
4	030404017004	配电箱AL1F02	1. 名称:配电箱 AL1F02 2. 型号:详见施 工图纸 3. 规格:600x600 x160(长x宽x深) 4. 安装方式:嵌 墙暗装,底边距 地1.5米,厂家	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 2 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			定制						
5	030404017005	配电箱AL2F01	1. 名称:配电箱 AL2F01 2. 型号: 详见施 工图纸 3. 规格:600x600 x160 (长x宽x深) 4. 安装方式:嵌 墙暗装,底边距 地1.5米,厂家定 制	台	1				
6	030404017006	配电箱AL3F01	1. 名称:配电箱 AL3F01 2. 型号: 详见施 工图纸 3. 规格:600x600 x160 (长x宽x深) 4. 安装方式:嵌 墙暗装,底边距 地1.5米,厂家定 制	台	1				
7	030404017007	配电箱AL3F02	1. 名称:配电箱 AL3F02 2. 型号: 详见施 工图纸 3. 规格:600x600 x160 (长x宽x深) 4. 安装方式:嵌 墙暗装,底边距 地1.5米,厂家定 制	台	1				
8	030404017008	配电箱AL2F02	1. 名称:配电箱 AL2F02 2. 型号: 详见施 工图纸 3. 规格:600x600 x160 (长x宽x深) 4. 安装方式:嵌 墙暗装,底边距	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 3 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地1.5米, 厂家定制						
9	030404017009	配电箱ALE2F01 双电源	1. 名称:配电箱 ALE2F01 双电源 2. 型号:详见施工图纸 3. 规格:600x600x160(长x宽x深) 4. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.5米, 厂家定制	台	1				
10	030404017010	配电箱DT 双电源	1. 名称:配电箱 DT 双电源 2. 型号:详见施工图纸 3. 规格600x600x200(长x宽x深) 4. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.8米, 厂家定制	台	1				
11	030404017011	A型应急照明配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:详见施工图纸 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5米, 厂家配套提供	台	1				
12	030412005001	嵌入式双管荧光灯	1. 名称:嵌入式双管荧光灯 2. 规格: 2*36W, 230V, 高效节能光源	套	46				
13	030412001001	嵌入式方格栅吸顶灯	1. 名称:嵌入式方格栅吸顶灯 2. 规格: 2*36W, 230V, 高效节能光源	套	62				
14	030412001002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯	套	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 4 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格：1*36W, 230V, 高效节能光源						
15	030412001003	声光控吸顶灯	1. 名称:声光控吸顶灯 2. 规格：1*36W, 230V, 高效节能光源	套	31				
16	030412001004	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 规格：1*36W, 230V, 高效节能光源	套	6				
17	030412004001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:自带蓄电池	套	41				
18	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:自带蓄电池	套	11				
19	030412004003	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:自带蓄电池	套	31				
20	030404035001	安全型双联二三极暗装插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米	个	134				
21	030404035002	防溅型双联二三极暗装插座	1. 名称：防溅型双联二三极暗装插座 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：距地1.5米	个	9				
22	030404035003	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：距地2.3米	个	8				
23	030404035004	地插	1. 名称：地插 2. 规格：	个	20				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 5 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			220V, 10A						
24	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 安装方式: 距地1.5米	台	4				
25	030404033001	换气扇	1. 名称: 换气扇 2. 安装方式: 距地2.3米	台	6				
26	030404034001	暗装四极开关	1. 名称:暗装四极开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	12				
27	030404034002	暗装三极开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	5				
28	030404034003	暗装双极开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	20				
29	030404034004	暗装单极开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	33				
30	030404034005	防溅型暗装三极开关	1. 名称:防溅型暗装三极开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	1				
31	030404034006	防溅型暗装双极开关	1. 名称:防溅型暗装双极开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	9				
32	030404034007	防溅型暗装单	1. 名称:防溅型	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 6 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		极开关	暗装单极开关 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：距地1.3米						
33	030404034008	双控开关	1. 名称：双控开关 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：距地1.3米	个	6				
34	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：国标	个	248				
35	030411006002	开关插座底盒	1. 名称：开关插座底盒 2. 规格：国标	个	268				
36	030411001001	配管	1. 名称：进户管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：暗配	m	10				
37	030411001002	配管	1. 名称：进户管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：暗配	m	10				
38	030411001003	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：暗配	m	14				
39	030411001004	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：暗配	m	40				
40	030411001005	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗配	m	152				
41	030411001006	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗配	m	508.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 7 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配						
42	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	55.2				
43	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	910				
44	030411001010	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	695				
45	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1.0KV-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:穿管	m	40				
46	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1.0KV-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管	m	20				
47	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1.0KV-5*16 3. 敷设方式、部位:穿管	m	44				
48	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1.0KV-5*10 3. 敷设方式、	m	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 8 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			部位:穿管						
49	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1. 0KV-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位:穿管	m	14				
50	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-1. 0KV-5*16 3. 敷设方式、部位:穿管	m	68				
51	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:干包 35mm2以下	个	14				
52	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:干包 10mm2以下	个	8				
53	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 型号:BV2. 5 3. 配线部位:穿管	m	2150				
54	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 型号:BV4 3. 配线部位:穿管	m	2860				
55	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 型号:BV6 3. 配线部位:穿管	m	240				
56	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 型号:NH-BV2. 5 3. 配线部位:穿管	m	1560				
57	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 型号:NH-BV4 3. 配线部位:穿管	m	480				
58	030414002001	送配电装置系	1. 名称:送配电	系统	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 9 页 共 12 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		统	调试 2. 电压等级 (kV) :1						
		分部小计							
		防雷接地							
59	030409008001	总等电位连接端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 规格: 距地0.5米	台	1				
60	030409008002	局部等电位连接端子箱	1. 名称:局部等电位连接端子箱 2. 规格: 距地0.5米	台	2				
61	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室外	m	220				
62	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室内	m	20				
63	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:电标一	根	4				
64	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢10	m	132.3				
65	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 断接卡子	m	80				
		分部小计							
		弱电							
66	030502001001	网络机柜	1. 名称:网络机柜	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目						
			第 10 页 共 12 页						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:符合要求						
67	030502003001	楼层配线箱	1. 名称:楼层配线箱 2. 规格:450*400*150	个	3				
68	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:双口 TP/T0 3. 安装方式:距地0.3	个	6				
69	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:三口TP/T0/TD 3. 安装方式:距地0.3	个	81				
70	030502012003	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:双口 TD/T0 3. 安装方式:距地0.3	个	4				
71	030411006003	开关插座底盒	1. 名称:开关插座底盒 2. 规格:国标	个	91				
72	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6类	m	9760				
73	030411001011	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	648				
74	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC15 4. 配置形式:暗配	m	110				
75	030501012001	视频监控专用网络交换机	1. 名称:视频监控专用网络交换机 2. 功能:符合要求	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-电气			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 11 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
76	030507008001	网络视频监控主机	1.名称：网络视频监控主机 2.类别：符合要求	台	2				
77	030507008002	高清全球带云台彩色摄像机	1.名称：高清全球带云台彩色摄像机 2.安装方式：距地2.5米	台	2				
78	030507008003	高清半球彩色摄像机	1.名称：高清半球彩色摄像机	台	8				
79	030502005002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP6类	m	280				
80	030411004006	配线	1.名称：电线 2.型号：BV2.5 3.配线部位：穿管	m	500				
81	030411001013	配管	1.名称：穿线管 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	50				
82	030904012001	可燃气体探测主机	1.规格、线制：可燃气体探测主机 2.控制回路：符合要求	台	1				
83	030904001001	可燃气体探测器	1.名称：可燃气体探测器 2.规格：符合要求	个	3				
84	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格：符合要求	个	1				
85	030904009001	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.规格：符合要求	台	1				
86	030411004007	配线	1.名称：电线 2.型号：BV2.5 3.配线部位：穿管	m	80				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-电气
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目
第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
87	030411004008	配线	1.名称:电线 2.型号:RVS2*1.5 3.配线部位:穿管	m	40				
88	030411001014	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	40				
89	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*100	m	109				
		分部小计							
		措施项目							
90	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-电气

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-电气

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-电气

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-给水

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-给水

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程-给水 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程-给水

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-给水						标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 1 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外管道							
1	010101007001	管沟土方-DN50	1. 土壤类别:四类土 2. 管外径:50-100mm 3. 挖沟深度:2m内 4. 回填要求:夯填 5. 消防管与给水管并沟,土方考虑在一起 5. 土方外运自行考虑 6. 符合设计及规范要求	m	5				
2	031001007005	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 符合设计及规范要求	m	5				
3	031202008002	埋地管道防腐	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷（喷）品种:环氧煤沥青加强级防腐 3. 符合设计及规范要求	m2	0.9				
4	010401011001	砖检查井	1. 给水与消防共用砖砌井一座 2. 1600 3. 依据与设计沟通 4. 符合设计及规范要求	座	1				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-给水			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 2 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室内管道							
5	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 PN≥1.6MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 符合设计及规范要求	m	21.7				
6	031202008001	埋地管道防腐	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷（喷）品种:环氧煤沥青加强级防腐 3. 符合设计及规范要求	m2	0.57				
7	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 PN≥1.6MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 符合设计及规范要求	m	17.85				
8	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 PN≥1.6MPa 4. 连接形式:丝扣连接	m	10.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-给水			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 3 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗消毒 6. 符合设计及规范要求						
9	031001007004	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN25 PN≥1.6MPa 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗消毒 6. 符合设计及规范要求	m	17.85				
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R管De50 PN≥1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗消毒 6. 符合设计及规范要求	m	14.6				
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R管De40 PN≥1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗消毒	m	20.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-给水				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 4 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 复合设计及规范要求						
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管De32 PN≥1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 复合设计及规范要求	m	2.1				
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管De25 PN≥1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 复合设计及规范要求	m	10.5				
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2				
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1				
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-给水			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 5 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	031002001001	管道支架	1. 钢支架 2. 符合设计及规范要求	kg	40.7				
20	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架 2. 除锈级别:轻锈 3. 除锈后刷红丹两道, 非金属漆 4. 符合设计及规范要求	kg	40.7				
21	031002003001	套管	1. 名称、类型: 金属套管 2. 规格: DN65 3. 符合设计及规范要求	个	2				
22	031002003002	套管	1. 名称、类型: 金属套管 2. 规格: DN50 3. 符合设计及规范要求	个	2				
23	031002003003	套管	1. 名称、类型: 金属套管 2. 规格: DN32 3. 符合设计及规范要求	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-给水

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-给水

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-给水

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-排水

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-排水

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.53				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.45				
3	031302001003	安全施工费	人工费	9.11				
4	031302001004	临时设施费	人工费	7.68				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.66				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.05				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.83				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	1.01				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程-排水

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程-排水 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-排水			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 1 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外管道							
1	010101007001	管沟土方-DN50	1. 土壤类别:四类土 2. 管外径:50-100mm 3. 挖沟深度:2m内 4. 回填要求:夯填 5. 消防管与给排水管并沟,土方考虑在一起 5. 土方外运自行考虑 6. 符合设计及规范要求	m	12.1				
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 De160 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6. 符合设计及规范要求	m	5				
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6. 符合设计及规范要求	m	10				
4	031004019001	隔油池	1. 类型:隔油池 2. 型号、规格:2300*1000	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-排水			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 2 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 详参见图集12 S3-P99 4. 符合设计及规范要求						
		分部小计							
		室内管道							
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC螺旋消音管 De110 4. 连接形式:承插式密封圈柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6. 符合设计及规范要求	m	25				
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 De160 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6. 符合设计及规范要求	m	18.1				
7	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、	m	38.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-排水			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 3 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通球试验 6.符合设计及规范要求						
8	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6. 符合设计及规范要求	m	7.1				
9	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6. 符合设计及规范要求	m	10				
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN150 3. 符合设计及规范要求	个	1				
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 符合设计及规范要求	个	6				
12	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:金属地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 符合设计及	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-排水				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 4 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规范要求						
13	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:金属地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 符合设计及规范要求	个	3				
14	031004006001	大便器	1. 蹲式自闭式冲洗DN25 2. 符合设计及规范要求	组	13				
15	031004007001	小便器	1. 小便器 2. 符合设计及规范要求	组	2				
16	031004004001	洗涤盆	1. 拖布池 2. 符合设计及规范要求	组	2				
17	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 2. 符合设计及规范要求	组	6				
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:金属套管 2. 规格:DN150 3. 符合设计及规范要求	个	1				
19	031002003002	套管	1. 名称、类型:金属套管 2. 规格:DN100 3. 符合设计及规范要求	个	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-排水

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-排水

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-排水

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-采暖

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-采暖

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程-采暖

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程-采暖

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 1 页 共 8 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		散热器采暖系统							
1	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体（65/50℃）热水 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 散热器支管与立管采用丝接 6. 符合设计及规范要求	m	34.8				
2	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体（65/50℃）热水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 散热器支管与立管采用丝接 6. 符合设计及规范要求	m	47.8				
3	031001002003	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体（65/50℃）热水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 散热器支管与立管采用丝接 6. 符合设计及规范要求	m	108.9				
4	031001002004	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体	m	53.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 2 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(65/50℃) 热水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 散热器支管与立管采用丝接 6. 符合设计及规范要求						
5	031001002005	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 (65/50℃) 热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 散热器支管与立管采用丝接 6. 符合设计及规范要求	m	67.05				
6	031001002006	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 (65/50℃) 热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:焊接 5. 散热器支管与立管采用丝接 6. 符合设计及规范要求	m	126.15				
7	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 明装管道除锈后刷红丹一道,非金属漆两道,暗装管道刷红丹两道 3. 符合设计及	m2	13.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 3 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规范要求						
8	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 明装管道除锈后刷红丹一道,非金属漆两道,暗装管道刷红丹两道 3. 符合设计及规范要求	m2	37.55				
9	031002001001	管道支架		kg	346				
10	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架 2. 除锈级别:轻锈 3. 除锈后刷红丹两道,非金属漆两道 4. 符合设计及规范要求	kg	346				
11	03B004	热力入口装置	1. 名称: 热力入口装置 2. 热力入口装置材料表: 热量表(超声波、二级)、平衡阀 (SP45数字锁定平衡阀)、温度传感器专用套管2个、Y型过滤器 (网孔直径3mm) 2个、闸阀 (Z41H-16C) 4个、温度计 (WNG-11 0-150℃) 2个、压力表 (弹簧压力表 Y-100) 5个、旋塞 (X13-10) 5个、闸阀 (Z15T-10) 3个	套	1				
12	031005002001	铜铝复合柱翼	1. 名称: 铜铝复	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 4 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		型散热器	合柱翼型散热器（25片），中心距墙600mm，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求						
13	031005002002	铜铝复合柱翼型散热器	1. 名称:铜铝复合柱翼型散热器（23片），中心距墙600mm，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求	组	1				
14	031005002003	铜铝复合柱翼型散热器	1. 名称:铜铝复合柱翼型散热器（22片），中心距墙600mm，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求	组	1				
15	031005002004	铜铝复合柱翼型散热器	1. 名称:铜铝复合柱翼型散热器（20片），中心距墙600mm，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求	组	7				
16	031005002005	铜铝复合柱翼型散热器	1. 名称:铜铝复合柱翼型散热器（18片），	组	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 5 页 共 8 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			中心距墙600mm ，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求						
17	031005002006	铜铝复合柱翼型散热器	1. 名称:铜铝复合柱翼型散热器（15片），中心距墙600mm，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求	组	31				
18	031005002007	铜铝复合柱翼型散热器	1. 名称:铜铝复合柱翼型散热器（12片），中心距墙600mm，单片散热量为76W（ΔT=37.5℃） 2. 工作压力:P=0.8MPa 3. 符合设计及规范要求	组	2				
19	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:三通温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	52				
20	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	27				
21	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	18				
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4				
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-采暖			标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 6 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格:DN40	个	18				
25	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格:DN32	个	16				
26	031009001001	采暖工程系统 调试		系统	1				
		分部小计							
		地暖系统							
27	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 (65/50℃) 热水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求 6. 符合设计及规范要求	m	7.6				
28	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 (65/50℃) 热水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求 6. 符合设计及规范要求	m	18.42				
29	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 (65/50℃) 热水 3. 规格、压力	m	37.28				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 7 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN32 4. 连接形式:螺 纹连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 符合设计及规范 要求 6. 符合设计及规 范要求						
30	031208002001	管道绝热	1. 管道保温: 地 沟内管道采用岩 棉保温管径≤DN 40采用30mm岩棉 管壳保温 管径 > DN40采用厚度 50mm岩棉管壳保 温, 保温层外缠 铝箔布一道, 参 见甘12N3-56页 (5) 型 2. 符合设计及规 范要求	m3	0.8				
31	031005006001	地板辐射采暖	1. 安装部位:室 内 2. 介质:热媒体 3. 材质、规格:S 4系列 阻氧耐热 KB-PERT管, 管 材壁厚2.3mm, 外径DN20 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 符合设计及规范 要求 6. 符合设计及规 范要求	m	1813				
32	031005007002	热媒集配装置	1. 名称: 热力入 口装置 2. 热力入口装置 材料表: 热量表 (超声波、二级)、平衡阀 (SP 45数字锁定平衡	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-采暖				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 8 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			阀)、温度传感器专用套管2个、Y型过滤器(网孔直径3mm)2个、闸阀(Z41H-16C)4个、温度计(WNG-110-150℃)2个、压力表(弹簧压力表 Y-100)5个、旋塞(X13-10)5个、闸阀(Z15T-10)3个						
33	031008012001	集水器	1.规格:六回路 2.符合设计及规范要求	台	4				
34	031005007001	地暖温控系统	1.地暖温控系统 2.符合设计及规范要求	台	4				
35	031003001005	球阀	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32	个	12				
36	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN32	组	4				
37	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-采暖 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-采暖

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-采暖 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-消防

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：内外热镀锌钢管DN100、DN65	m	145				
2	030901010001	室内消火栓	室内消火栓拆除	套	6				
3	031003003001	法兰阀门拆除（公称直径100~150）	1. 类型：法兰阀门拆除	个	4				
4	031003003002	法兰阀门拆除（公称直径65~80）	1. 类型：法兰阀门拆除	个	6				
5	031003002001	螺纹法兰阀门拆除（公称直径15~25）	1. 类型：螺纹法兰阀门拆除	个	6				
6	010103002001	拆除管道、阀门外运		m3	1.35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程-消防

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.53				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.45				
3	031302001003	安全施工费	人工费	9.11				
4	031302001004	临时设施费	人工费	7.68				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.66				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.05				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.83				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	1.01				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程-消防

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程-消防

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程-消防			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 1 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室内消防							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 符合设计及规范要求	m	6.7				
2	031202008001	埋地管道防腐 蚀	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷（喷）品种:环氧煤沥青加强级防腐 3. 符合设计及规范要求	m2	0.57				
3	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 符合设计及规范要求	m	35.8				
4	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 符合设计及规范要求	m	23.5				
5	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 符合设计及规范要求	m	12				
6	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:丝扣连接	m	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-消防

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 符合设计及规范要求						
7	031003001001	倒流防止阀	1. 类型: 倒流防止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
8	031003001003	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
9	031003001004	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2				
10	031003001005	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	4				
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	2				
12	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 800*650*200 3. 附件材质、规格: 消防软管卷盘 JPS0.8-19/30, 软管内径为19mm, 软管长度为30m 4. 详参图集甘12S6-P31 5. 符合设计及规范要求	套	8				
13	03B001	挡烟垂壁	1. 材质: 钢化玻璃 (与设计沟通结果) 2. 符合设计及规范要求	m2	20.16				
14	030901013001	灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4	具	22				
15	030901013002	灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC5	具	2				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-消防

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-消防

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护 费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-消防

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-消防

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-通风

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702008001	柔性软风管	1. 材质:PVC管 2. 规格: 150 3. 符合设计及规范要求	m	11.6				
2	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:Φ200 3. 类型:防雨风口 4. 形式:圆形 5. 符合设计及规范要求	个	2				
3	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式排风扇 2. 规格、型号: BPT500 L=500m³/h, H=250Pa, N=40W 3. 配防火止回阀 4. 符合设计及规范要求	台	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建工程-通风

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建工程-通风
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建工程-通风

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小法庭（1个）-拆除工程					标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目					第 1 页 共 2 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								暂估价	定额人工费		
		整个项目									
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面 2. 饰面材料种类:拆除地面砖（不含垫层） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	45.07						
2	011603001002	木构件拆除	1. 拆除部位:地面 2. 饰面材料种类:拆除单层木地板（含龙骨） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	16.13						
3	011614001001	暖气罩拆除	1. 拆除部位:暖气罩 2. 饰面材料种类:木质 3. 垃圾运距:自行考虑	m	11.5						
4	011603001001	木构件拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:木质 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	55.08						
5	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:乳胶漆 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	9.43						
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:软包（含龙骨） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	16.5						
7	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除部位:门 2. 饰面材料种类:普通木门 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	5.76						
本页小计											

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-拆除工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-拆除工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小法庭 (1个)-拆除工程

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-拆除工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小法庭（1个）-建筑与装饰工程					标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 1 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 200um聚酯漆或聚氨酯漆 2. 4-8厚软木地板，用膏状粘结剂粘铺 3. 18厚松木毛地板45度斜铺，上铺防潮卷材一层 4. 50*50木龙骨@400，表面刷防腐剂 备注：详见图集05J909-LD43-楼40B	m2	16.13				
2	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 200um厚聚酯漆或聚氨酯漆 2. 4-8厚橡胶软木地板，用粘结剂粘铺 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合板 备注：详见图集05J909-LD39-楼36A	m2	19.01				
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600镜面砖，浅米黄色	m2	22.23				
4	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600黑金沙石材	m2	0.58				
5	011503002001	硬木扶手、栏	1. 栏杆材料种	m	5.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小法庭（1个）-建筑与装饰工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 2 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		杆、栏板	类、规格:成品 木质栏杆						
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板(含60宽成品咖色光面线条) 3. 面层饰面:刷乳白色立邦漆	m2	54.99				
7	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:200宽硬木窗帘盒	m	8.03				
8	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木质人造板	m2	20.46				
9	011207001002	墙面装饰板	1. 钉铺人造革(或装饰织物)面层 2. 点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料(织物布带泡沫塑料者无此道工序) 3. 5厚胶合板,满涂氟化钠防腐剂(或12厚纸面石膏板),木螺丝固定 4. 30*50木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂双向中距400~600,与木砖固定(或50系列轻钢龙骨与膨胀螺栓固定) 5. 高分子防水涂膜防潮层(材料或按工程设计) 6. 在混凝土梁、柱或现浇	m2	48.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小法庭（1个）-建筑与装饰工程					标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 3 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			混凝土条带、砌块上钻孔打入M6*75膨胀螺栓,中距300*600 7. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层抹平(用于加气混凝土砌块墙) 8. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙,抹前喷湿墙面(用于加气混凝土砌块墙)							
10	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材质：轻钢龙骨 2. 名称、规格：护墙板，缝宽8mm，出墙面150mm	m2	7.87					
11	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：贴600宽咖色踢脚砖	m2	4.72					
12	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1424 2. 材质：双扇木门	m2	3.36					
13	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1024 2. 材质：单扇木质门	m2	2.4					
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2118（2个） 2. 框、扇材质：断桥隔热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度：60系列	m2	7.56					
15	010808001001	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸：C2118	m	11.4					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-建筑与装饰工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-建筑与装饰工程 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小法庭(1个)-建筑与装饰工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 小法庭(1个)-建筑与装饰工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2个）-拆除工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 1 页 共 2 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面 2. 饰面材料种类:拆除地面砖（不含垫层） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	138.14				
2	011603001002	木构件拆除	1. 拆除部位:地面 2. 饰面材料种类:拆除单层木地板（含龙骨） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	49.06				
3	011614001001	暖气罩拆除	1. 拆除部位:暖气罩 2. 饰面材料种类:木质 3. 垃圾运距:自行考虑	m	36.36				
4	011603001001	木构件拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:木质 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	181.24				
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:软包（含龙骨） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	15				
6	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:乳胶漆 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	29.8				
7	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除部位:门 2. 饰面材料种类:普通木门 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	13.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中法庭 (2个)-拆除工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中法庭 (2个)-拆除工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中法庭(2个)-拆除工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 中法庭 (2个)-拆除工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2个）-建筑与装饰工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 200um聚酯漆或聚氨酯漆 2. 4-8厚软木地板，用膏状粘结剂粘铺 3. 18厚松木毛地板45度斜铺，上铺防潮卷材一层 4. 50*50木龙骨@400，表面刷防腐剂 备注：详见图集05J909-LD43-楼40B	m2	44.2				
2	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 200um厚聚酯漆或聚氨酯漆 2. 4-8厚橡胶软木地板，用粘结剂粘铺 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合板 备注：详见图集05J909-LD39-楼36A	m2	61.72				
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600镜面砖，浅米黄色	m2	72.1				
4	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600黑金沙石材	m2	1.4				
5	011503002001	硬木扶手、栏	1. 栏杆材料种	m	17.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2个）-建筑与装饰工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		杆、栏板	类、规格:成品 木质栏杆						
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板(含60宽成品咖色光面线条及300宽木质人造板) 3. 面层饰面:刷乳白色立邦漆	m2	187.68				
7	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:200宽硬木窗帘盒	m	58.16				
8	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木质人造板	m2	5.26				
9	011207001004	墙面装饰板	1. 钉铺人造革(或装饰织物)面层 2. 点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料(织物布带泡沫塑料者无此道工序) 3. 5厚胶合板,满涂氟化钠防腐剂(或12厚纸面石膏板),木螺丝固定 4. 30*50木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂双向中距400~600,与木砖固定(或50系列轻钢龙骨与膨胀螺栓固定) 5. 高分子防水涂膜防潮层(材料或按工程设计) 6. 在混凝土	m2	132.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2个）-建筑与装饰工程					标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 3 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6*75膨胀螺栓,中距300 600 7. 6厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆分层抹平(用于加气混凝土砌块墙) 8. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙,抹前喷湿墙面(用于加气混凝土砌块墙)							
10	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材质：轻钢龙骨 2. 名称、规格：护墙板，缝宽8mm，出墙面150mm	m2	47.14					
11	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：贴600宽咖色踢脚砖	m2	11.35					
12	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：ZM1424（1个） 2. 材质：双扇木门	m2	6.72					
13	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：ZM1524（1个） 2. 材质：双扇木门	m2	7.2					
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2118（2个）、C1518（4个） 2. 框、扇材质：断桥隔热铝合金窗	m2	36.72					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中法庭 (2个)-建筑与装饰工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.玻璃品种、厚度:60系列						
15	010808001001	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:C2118、C1518 2.门窗套展开宽度:100mm 3.面层材料品种、规格:柚木窗套线	m	63.6				
16	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:乳白色窗台板	m ²	4.08				
17	011508004001	国徽	1.名称:国徽 2.规格:按照国家标准尺寸	个	2				
18	011701003001	里脚手架	墙柱面活动脚手架	m ²	184.66				
19	011701003002	里脚手架	天棚装饰脚手架	m ²	203.32				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中法庭(2个)-建筑与装饰工程 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中法庭（2个）-建筑与装饰工程
标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：中法庭（2个）-建筑与装饰工程
标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-拆除工程			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 1 页 共 2 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面 2. 饰面材料种类:拆除自流平地面（不含垫层） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	90.45				
2	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:座椅位置台阶 2. 垃圾运距:自行考虑	m2	221.96				
3	011603001002	木构件拆除	1. 拆除部位:地面 2. 饰面材料种类:拆除单层木地板（含龙骨） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	116.79				
4	011603001001	木构件拆除	1. 拆除部位:墙裙 2. 饰面材料种类:木质 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	124.4				
5	011603001004	木构件拆除	1. 拆除部位:墙柱面 2. 饰面材料种类:木质 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	55.83				
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:软包（含龙骨） 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	191.4				
7	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 饰面材料种类:乳胶漆 3. 垃圾运距:自行考虑	m2	52.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-拆除工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-拆除工程 标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.53				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.45				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.11				
4	011707001004	临时设施费	人工费	7.68				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费	3.66				
6	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.05				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.83				
9	01B001	工程定位复测费	人工费	1.01				
10	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大法庭 (1个)-拆除工程

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-拆除工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-建筑与装饰工程						标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 1 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 200um聚酯漆或聚氨酯漆 2. 4-8厚软木地板，用膏状粘结剂粘铺 3. 18厚松木毛地板45度斜铺，上铺防潮卷材一层 4. 50*50木龙骨@400，表面刷防腐剂 备注：详见图集05J909-LD43-楼40B	m2	116.79				
2	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 200um厚聚酯漆或聚氨酯漆 2. 4-8厚橡胶软木地板，用粘结剂粘铺 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合板 备注：详见图集05J909-LD39-楼36A	m2	90.45				
3	011104002003	竹、木（复合）地板		m2	221.96				
4	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600黑金沙石材	m2	1.68				
5	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品木质栏杆	m	17.8				
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种	m	14.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-建筑与装饰工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		杆、栏板	类、规格:成品 护栏						
7	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称:防护不 锈钢栏杆	m	14.6				
8	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类 、规格、中距: 轻钢龙骨 2.面层材料品种 、规格:矿棉吸 声板(含300宽 成品线条、250 宽的成品压顶线) 3.面层饰面:刷 乳白色立邦漆	m2	435.22				
9	011207001004	墙面装饰板	1.钉铺人造革(或装饰织物)面 层 2.点粘10~15厚 聚氨酯泡沫塑料 (织物布带泡沫 塑料者无此道工 序) 3. 5厚胶合板, 满涂氟化钠防腐 剂(或12厚纸面 石膏板),木螺 丝固定 4. 30*50木龙骨 正面刨光,满涂 氟化钠防腐剂双 向中距400`600, 与木砖固定(或5 0系列轻钢龙骨 与膨胀螺栓固定) 5. 高分子防水涂 膜防潮层(材料 或按工程设计) 6.在混凝土梁、 柱或现浇混凝土 条带、砌块上钻 孔打入M6*75膨 胀螺	m2	204.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-建筑与装饰工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 3 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			栓,中距300~600 7. 6厚1:1:6水 泥石 灰膏砂浆 分层抹平(用于 加气混凝土砌块 墙) 8. 3厚外加剂专 用砂浆抹基面刮 糙,抹前喷湿墙 面(用于加气混 凝土砌块墙)						
10	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材质：轻 钢龙骨 2. 名称、规格： 护壁板，缝宽8 mm，出墙面150 mm	m2	44				
11	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：1 50mm 2. 面层材料品种 、规格、颜色： 贴600宽咖色踢 脚砖	m2	12. 48				
12	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口 尺寸：M1024（2 个） 2. 材质：双扇木 门	m2	4. 8				
13	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口 尺寸：ZM1824（2 个） 2. 材质：双扇木 门	m2	8. 64				
14	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口 尺寸：ZM1530（1 个） 2. 材质：双扇木 门	m2	4. 5				
15	010807001001	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 窗代号及洞口 尺寸：C1812（7 个） 2. 框、扇材质： 断桥隔热铝合金 窗	m2	15. 12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-建筑与装饰工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大法庭（1个）-建筑与装饰工程
标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：大法庭（1个）-建筑与装饰工程
标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小法庭（1个）-电气工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001004	普通灯具（筒灯）	1. 名称:筒灯 2. 型号:1*50W LED 3. 安装形式:吸顶安装 4. 工作内容: 本体安装, 接线, 试亮	套	24				
2	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相二三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装 4. 工作内容: 插座安装, 接线	个	7				
3	030404035006	插座	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:地面暗装 4. 工作内容: 插座盒安装, 接线	个	8				
4	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联跷板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装, 距门边200mm 4. 工作内容: 开关安装, 接线	个	1				
5	030411004001	配线	1. 名称:照明绝缘导线 2. 配线形式:穿管或线槽内敷设 3. 型号:BV-2.5 4. 规格:配线	m	127.47				
6	030411001005	配管	1. 名称:穿线管	m	42.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小法庭（1个）-电气工程			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 2 页 共 2 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 敷设方式：暗敷于吊顶或墙内 5. 工作内容：墙体剔槽，本体安装						
7	030411004002	配线	1. 名称:插座导线 2. 配线形式:穿管或线槽内敷设 3. 型号:BV-3*4 4. 规格:配线	m	131.2				
8	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 敷设方式：暗敷于墙内 5. 工作内容：墙体剔槽，本体安装	m	29.4				
9	030411001007	配管（地埋）	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 敷设方式：暗敷于地面下 5. 工作内容：地面剔槽，本体安装	m	14				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-电气工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 小法庭 (1个)-电气工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 小法庭 (1个)-电气工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2）个-电气工程			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 1 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001004	普通灯具（筒灯）	1. 名称:筒灯 2. 型号:1*50W LED 3. 安装形式:吸顶安装 4. 工作内容: 本体安装, 接线, 试亮	套	54				
2	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相二三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装 4. 工作内容: 插座安装, 接线	个	14				
3	030404035006	插座	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:地面暗装 4. 工作内容: 插座盒安装, 接线	个	18				
4	030404035007	三相插座（大法庭）	1. 名称:空调 三相插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装 4. 工作内容: 插座安装, 接线	个	8				
5	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联跷板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装, 距门边200mm 4. 工作内容:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2）个-电气工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目				第 2 页 共 3 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			开关安装，接线						
6	030411004001	配线	1.名称:照明绝缘导线 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 3.型号:BV-2.5 4.规格:配线	m	402.72				
7	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷于吊顶或墙内 5.工作内容:墙体剔槽，本体安装	m	105.68				
8	030411004002	配线	1.名称:插座导线 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 3.型号:BV-3*4 4.规格:配线	m	347.66				
9	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷于墙内 5.工作内容:墙体剔槽，本体安装	m	69.76				
10	030411001007	配管（地理）	1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷于地下 5.工作内容:地面剔槽，本体安装	m	45.46				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中法庭（2）个-电气工程		标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 3 页 共 3 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中法庭 (2) 个-电气工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中法庭(2)个-电气工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 中法庭(2)个-电气工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-电气工程			标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目			第 1 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017016	照明配电箱	1. 名称:大法庭照明配电箱 2. 型号:AL13 3. 规格:300*250*160 4. 安装方式:中心距地1.3米墙上明装 5. 工作内容:箱体安装, 补刷漆, 接地	台	1				
2	030412001004	普通灯具（筒灯）	1. 名称:筒灯 2. 型号:1*50W LED 3. 安装形式:吸顶安装 4. 工作内容: 本体安装, 接线, 试亮	套	48				
3	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相二极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装 4. 工作内容: 插座安装, 接线	个	14				
4	030404035006	插座	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:地面暗装 4. 工作内容: 插座盒安装, 接线	个	14				
5	030404035007	三相插座	1. 名称:空调 三相插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大法庭(1个)-电气工程

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 工作内容: 插座安装, 接线						
6	030404034003	照明开关	1. 名称: 暗装三联跷板开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米暗装, 距门边200mm 4. 工作内容: 开关安装, 接线	个	3				
7	030412005007	荧光灯	1. 名称: 嵌入式灯带 2. 型号: 1*24W LED 3. 安装形式: 吊顶内 4. 工作内容: 本体安装, 接线, 试亮	套	1				
8	030411004001	配线	1. 名称: 照明绝缘导线 2. 配线形式: 穿管或线槽内敷设 3. 型号: BV-2.5 4. 规格: 配线	m	508.87				
9	030411001005	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 敷设方式: 暗敷于吊顶或墙内 5. 工作内容: 墙体剔槽, 本体安装	m	145.28				
10	030411004002	配线	1. 名称: 插座导线 2. 配线形式: 穿管或线槽内敷设 3. 型号: BV-3*4 4. 规格: 配线	m	597.35				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大法庭（1个）-电气工程				标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及 诉讼服务中心维修改造建设项目		第 3 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 敷设方式: 暗敷于墙内 5. 工作内容: 墙 体剔槽, 本体安 装	m	145.75				
12	030411001007	配管（地埋）	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 敷设方式: 暗敷于地面下 5. 工作内容: 地 面剔槽, 本体安 装	m	50.3				
13	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢 管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式: 吊 顶或墙内暗敷 4. 工作内容:管 子敷设, 接地, 补刷油漆	m	80				
14	030408001001	电力电缆（大 法庭LED显示屏 电源线）	1. 名称:电力电 缆 2. 型号:YJV-1KV -4*25+1*16mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部 位:穿管暗敷 5. 工作内容: 电 缆敷设, 检查, 挂标志牌	m	80				
15	030507014001	显示设备	1. 名称:室内表 贴P2.5全彩(1/3 2S-320*160) 2. 类别:通过PWM 信号驱动红色 LED、绿色LED和 蓝色LED的驱动 芯片,	m2	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-电气工程

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			14bits灰度等级，可形成16384*16384*16384种颜色变换，可显示视频、图像和文字信息等 3. 规格:PCB（电路板）、2121表贴三合一灯管（由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点）、驱动集成芯片、塑胶套件。 4. 产品编码: A4-0250-L1-RGB0-8207 5. 具体见产品规格书。						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-电气工程

标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大法庭 (1个)-电气工程
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 大法庭 (1个)-电气工程

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表-13

3. 变更工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)									
工程名称：大法庭屋顶保温									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50 厚硅酸盐钙保温板 2. 部位: 大法庭屋顶	m2	435.22				
2	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5m 2. 脚手架材质:钢管 3. 部位: 大法庭屋顶	m2	435.22				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

工程名称：大法庭屋顶保温

第 1 页共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

工程名称: 大法庭屋顶保温

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服

工程名称: 大法庭屋顶保温

务中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：大法庭屋顶保温

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

工程名称：大法庭屋顶保温

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

工程名称: 大法庭屋顶保温

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+ 其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目 费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目 费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目 费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措 施项目费（费率措施费）+其他项目费+ 规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诉讼服务中心三楼包厢及餐厅变更

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目(第二
次)

第 1 页共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011302001001	矿棉吸声板吊顶（三楼包厢及餐厅）	1、12 厚矿棉吸声板面层规构 592x592 (或 592x192) 2、T 型轻钢小龙骨 22x22 中距 600 (或 1200) 3、 T 型轻钢中龙骨 35x22, 中距 600, 找平后, 与钢筋吊杆固定 4、Φ8 螺栓吊杆, 双向中距遥 1200, 与钢筋吊环周定 5、现浇混凝土板底预留Φ10 钢筋吊环, 双向中距≤ 1200	m2	-190.93				
2	011302001002	石膏板吊顶（三楼包厢及餐厅）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:跌级铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	190.93				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼

工程名称：诉讼服务中心三楼包厢及餐厅变更 服务中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 诉讼服务中心三楼包厢及餐厅变标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第

工程名称：诉讼服务中心三楼包厢及餐厅变更二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 诉讼服务中心三楼包厢 标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务
及餐厅变更 中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：诉讼服务中心三楼包厢及餐厅 标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务
变更 中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
工程名称：诉讼服务中心三楼包厢及餐厅变诉讼服务中心维修改造建设项目(第二
更次)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭

工程名称：诉讼服务中心三楼包厢及餐厅及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次变更)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 诉讼服务中心三楼包厢及餐厅变更
标段: 嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目
(第二次)

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:原钢结构拆除	t	1.013				
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.7				
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.67				
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径20 三级钢	t	0.13				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400-Φ8 三级钢	t	0.099				
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0	m3	2.92				
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 装饰面材料种类:水泥砂浆 3. 部位:外墙外侧	m2	4.86				
8	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 装饰面材料种类:水泥砂浆 3. 部位:外墙内侧	m2	4.86				
9	010503004002	圈梁-压顶素砼圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.97				
10	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:角铁 50*50*5	t	0.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭
及诉讼服务中心维修改造建设项目(第
二次)

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100 厚复合岩棉彩钢板	m2	27				
12	011701003001	里脚手架	天棚装饰脚手架	m2	27				
13	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:钢柱内 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:嵌入 300 厚岩棉保温	m2	22.5				
		分部小计							
		措施项目							
14	011702008001	圈梁		m2	18				
15	011702025001	其他现浇构件		m2	6.48				
16	011702003001	构造柱		m2	26.4				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

第 1 页共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段:嘉峪关市城区人民法院审判法庭及
诉讼服务中心维修改造建设项目(第二

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务

工程名称: 诉讼服务中心一层东立面中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

务中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务中心维修改造建设项目(第二次)

工程名称：诉讼服务中心一层东立面

第 1 页共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：嘉峪关市城区人民法院审判法庭及诉讼服务

工程名称: 诉讼服务中心一层东立面 中心维修改造建设项目(第二次)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

第六章 竞标文件格式

一、竞 标 函

致：甘肃衡一国际招标有限公司

1、根据你方_____项目竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的竞标须知、合同条款、图纸、项目建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币_____元（RMB_____元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、项目建设标准条件要求承包上述项目的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权力。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期____日历天内完成并移交质量达到_____的全部项目。

5、我方同意所提交的竞标文件在竞争性磋商文件的竞标须知中第 13 条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

单位名称：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____

电 话：_____

日 期：____年____月____日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓 名：_____；性别：____；职务：_____；身份证号码：_____；系____（竞标人单位名称）____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

竞标单位：_____（盖公章）_____

日 期：_____年____月____日

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目名称及编号）的磋商、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任；在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

竞标单位（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

授权代表人（签字或盖章）：_____

授权日期：_____年____月____日

法定代表人身份证 复印件正面	被授权人身份证 复印件正面
法定代表人身份证 复印件反面	被授权人身份证 复印件反面

四、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：甘肃衡一国际招标有限公司

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明！

声明企业(公章)：

日 期：

五、竞标人企业类型声明函

(非中小微企业不提供)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为_____ (请填写:大型、中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:大型、中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动(按竞标形式选择填写):

(1) 本公司为直接竞标人提供本企业制造的货物,由本企业承担项目、提供服务。

(2) 本公司为代理商,提供其他_____ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。(后附制造商竞标人企业类型声明函)

(3) 本公司为联合体一方,提供本企业制造的货物,由本企业承担项目、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同竞标协议合同总金额的比例为_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购人名称）_____单位的_____（项目名称）_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

七、非联合体投标声明

致：甘肃衡一国际招标有限公司

（单位名称）就参加（项目名称）竞标工作，作出如下声明：

一、本公司保证竞标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目竞标中不与其他单位围标、串标，不出让竞标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在竞标登记截止日期前三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题。

四、本公司参与该项目为非联合体竞标，本项目由本公司独立完成。

如若违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的一切后果。

特此声明！

企业名称(盖章)：

日 期：

八、竞争性磋商文件要求竞标人提交的其他竞标资料

如：企业业绩及获奖情况、企业体系证书、人员证件等（证明材料在竞标书中附复印件加盖公章）！

第七章 竞标报价编制及格式

- 1、本报价依据本项目竞标须知及竞标内容的具体要求进行编制。
- 2、本报价的币种为人民币。
- 3、竞标人应将报价需要说明的事项，用文字书写与竞标报价表一并报送。
- 4、项目预算书编制汇总后报价，报价金额必须大写。

一、开 标 一 览 表

表 7.1

项目名称					
开工 日期		竣工 日期		总日历 天 数	
质量等级					
报价金额（元）	大写：_____（¥：_____） 其中含安全文明施工费：_____				
竞标单位：（公章）			法定代表人或授权代理人（签字或盖章）		

注：开标一览表除在竞标书中装订外，还要求与竞标保证金凭证复印件（加盖鲜章）一起单独封装在竞标报价信中，竞标报价信须注明竞标单位名称和项目名称。

二、主要材料、设备清单表

项目名称: _____

表 7.2

序号	材料、设备名称	材料、设备规格	单位	数量	单价	合价
	合 计					

竞标单位: _____ (盖章)

法定代表人或授权代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____年_____月_____日

三、项目预算表（分项报价表）

项目名称：

表 7.3

定 额 编 号	项 目 名 称	单位	项目量	基 价	合 价	人工费(元)		材料费(元)		机械费(元)	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价

注：本表格式自拟可采用软件格式。

竞标单位：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

第八章 竞标文件技术要求及格式

一、施工组织设计

1、竞标人应编制施工组织设计，包括竞争性磋商文件第二章竞标须知 11.4 款规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图形、表格形式说明各分部分项项目的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标项目特点提出切实可行的项目质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如质量通病预防措施、减少扰民噪音措施、降低环境污染措施等。

欢迎竞标人为保证项目质量、安全、加快项目施工进度，降低成本和节约投资，提供优化方案及合理化建议。

2、施工组织设计除采用文字表述外应加附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表。表 8.1

2.2 劳动力计划表。表 8.2

2.3 临时用地表。表 8.3

2.4 计划开、竣工日期和施工进度横道图及网络图。

2.5 施工总平面布置图。

3、以下所附的表格竞标人可根据评标办法中进行评审的内容进行修改和调整。

二、拟投入的主要施工机械设备表

项目名称: _____

表 8.1

[illegible]

三、劳动力计划表

项目名称：_____ 单位：人 表 8.2

工种	按项目施工阶段投入劳动力情况						

注：1. 竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2. 本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

四、临时用地表

项目名称：_____

表 8.3

用 途	面积 (m ²)	位 置	需用时间
合 计			

注：1. 竞标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2. 若本表不够，可加附页。

五、计划开、竣工日期、施工进度横道图及网络图

1. 竞标人应提交的施工进度横道图及网络图,应说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度表同时采用横道图及网络图两种方式表示,横道图和网络图不得相互矛盾,应说明计划开工日期和各分项项目各阶段的完工日期。
3. 施工进度横道图和网络图的编制应详细、合理、规范,能指导施工,网络图要标出关键线路。
4. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

六、施工总平面布置图

竞标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置图。

七、项目管理机构人员表

项目名称：_____

表 8.4

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				主要工作经历
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理							
技术负责人							
质量员							
施工员							
安全员							
机械员							
预算员							

一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

八、项目经理简历表

项目名称：_____

表 8.5

姓名		性别		学历	
职务		职称		年龄	
参加工作时间			担任项目经理年限		
项目经理资格证书编号					
在建和已完项目项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	项目质量

九、项目技术负责人简历表

项目名称：_____

表 8.6

姓名		性别		学历	
职务		职称		年龄	
参加工作时间			担任技术负责人年限		
在建和已完项目项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工 日期	在建或已完	项目质量

十、项目管理机构配备情况辅助说明资料

1. 辅助说明资料格式不做统一规定，由竞标人自行设计。
2. 辅助说明资料应包括下列内容：
 - (1) 项目管理机构设置、职责分工图表。
 - (2) 项目经理、技术负责人资格证书复印件。
 - (3) 其他各种资质、资格证书复印件。
 - (4) 竞标人认为有必要提供的其他证明资料

第九章 磋商程序及办法

9.1 磋商依据

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》
- (2) 《项目建设项目施工招标投标办法》
- (3) 《评标专家和评标专家管理暂行办法》
- (4) 《评标委员会和评标方法暂行规定》
- (5) 国家和部委或行业颁布的有关技术规范和管理规定

9.2 磋商原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对待所有竞标人，对所有磋商报价，均采用相同的程序和标准。

(2) 本项目磋商以综合评分法确定成交候选单位。

(3) 磋商期间，竞标人法人代表或法人委托人必须在一楼大厅等候，负责解答磋商小组提出的有关澄清说明事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

(4) 在磋商期间，竞标人不得向磋商小组询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商活动，否则取消其磋商资格。

(5) 在磋商过程中，磋商小组不得与竞标人私下交换意见。

(6) 在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组之外。

(7) 磋商小组不向落标方解释落标原因，不退还竞标文件。

(8) 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购单位，采购单位自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交竞标人；代理机构自成交竞标人确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布成交公告。

(9) 评审时如发现竞标人的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该竞标人书面说明并提供相关证明材料，该竞标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审专家可将该竞标人的竞标文件作无效处理。

9.3 磋商程序

9.3.1 符合性审查

9.3.1.1 磋商小组在对竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞标人对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必

要的澄清、说明或者更正。

9.3.1.2 磋商小组要求竞标人澄清、说明或者更正竞标文件应当以书面形式作出。竞标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字确认。

如发现下列情况之一的，其竞标文件将被视为无效文件：

- A. 竞标人资格（资质）不符合竞争性磋商文件对竞标人的资格要求；
- B. 竞标文件的格式不符合竞争性磋商文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- C. 竞标文件未按竞争性磋商文件规定有效签字和盖章的；
- D. 竞标人未按竞争性磋商文件要求提供磋商保证金的；
- E. 磋商有效期不足的；
- F. 竞标人资质证明文件不满足竞争性磋商文件要求的或资格证明文件不全的；
- G. 竞标报价无实质性响应的；
- H. 磋商最后报价超出采购预算的；
- I. 竞标人不接受按照竞争性磋商文件规定的方法对其响应价格算术错误更正的；
- J. 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）而竞标人提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）的；
- K. 出现竞争性磋商文件中规定的其他无效文件情形的；
- L. 磋商时法人或被授权人代表不到现场的；
- M. 竞标人恶意竞标低于成本报价的；
- N. 附有其它不符合竞争性磋商文件要求的。

9.3.2 竞争性磋商

9.3.2.1 符合性审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一竞标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的竞标人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

9.3.2.2 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的竞标人。

9.3.2.3 竞标人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

9.3.3 最后报价

9.3.3.1 竞标文件完全响应竞争性磋商文件要求的竞标人,磋商结束后,按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价。

9.3.3.2 最后报价是竞标人竞标文件的有效组成部分。

9.3.3.3 参加磋商的竞标人应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认,须法定代表人或授权代表签字确认。

9.4 磋商内容

磋商的内容:施工方案、价格、售后服务、合同草案,采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。竞标人所作的重要答复及补充均应以书面形式,并经法定代表人或其授权委托人签字确认,作为竞标文件的一部分,对竞标人有约束力。在磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他竞标人的技术资料、价格及其他信息。

注:根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)文件要求,本次磋商过程中符合要求的竞标人只有2家的,磋商采购活动继续进行,只有一家的,终止采购活动。

9.5 磋商办法

9.5.1 磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的竞标人在规定时间内提交最后报价,经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的竞标人后,对其竞标文件及报价进行综合评分,并确定拟成交人。

9.6.2 综合评分法是指竞标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的竞标人为成交候选竞标人的评审方法。

9.5.3 本项目采用“综合评分法”,即是指在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下,按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的竞标人作为推荐成交候选人的评标方法,本项目评审取有效竞标人报价的平均值为基准价。

9.5.4. 磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选竞标人顺序(总得分相同时,依次按“技术方案”得分高优先,磋商报价低优先的顺序排列),并依照次序确定成交竞标人。

9.6 评分细则及标准

本次磋商按价格、商务、技术部分进行评分,满分100分,其中:价格分占30%,商务分占20%,技术分占50%。

①根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定,本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格作为评标价。

②根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

④根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）等政策优先采购。

序号	评分项目		评分标准	分值
1	价格部分 (30 分)		在价格评分时满足磋商文件要求且竞标价格最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他竞标人的价格分统一按照下列公式计算：竞标报价得分=（评标基准价/竞标报价）×30%×100，四舍五入小数点后取两位。	30
2	商务部分 (20 分)	机械 设备	拟投入的机械设备能够完全满足工程建设进度和施工需求得 5 分，否则酌情扣分或不得分。	5
		财务 状况	依据近三年财务审计报告，资料齐全，能清楚反应财务、经济状况良好、无亏损且有投入类似工程流动资金，得 3 分，否则酌情扣分或不得分。	3
		综合 实力	近五年内获得国家级鲁班奖得 3 分，获得省部级奖项得 2 分，获得市级奖项得 1 分，累计得分不超过 5 分。（奖项分以证书、网上公示或主管部门所发文件为依据，二者缺一不得分）。	5
		成功 案例	投标人具有类似项目施工经验，提供类似工程项目业绩（中标通知书和施工合同复印件加盖公章），每提供一项得 1 分，累计不超过 3 分。	3
		标书 制作	竞标文件目录索引、页码标注、排版等制作规范得 2 分，有一处错误或材料缺失扣 0.2 分，扣完为止；相关证件复印件内容清晰完整得 2 分，有一项不清晰或不完整扣 0.2 分，扣完为止。	4
3	技术部分 (50 分)	项目 实施 方案	针对本项目实施方案的完整性、可行性等进行综合评分：实施方案内容完整全面，技术措施和作业流程规范合理，切合本项目实际得 8 分；实施方案内容较为完整，技术措施和作业流程相对合理，符合本项目实际得 6 分；其他得 3 分；未提供项目实施方案或方案内容不完整、技术措施和作业流程不合理、不符合本项目实际不得分。	8
		质量 保证 体系	针对本项目质量保证方案和质量控制措施进行综合评分：质量保证方案完整全面，质量控制措施完善，针对性强得 8 分；方案基本完整，质量控制措施相对完善有效得 6 分；其他得 3 分；未提供质量保证方案或方案不完整、措施不完善、无针对性不得分。	8

	安全保证措施	针对本项目安全文明施工方案和安全防范措施进行综合评分：方案完整全面、安全防范措施规范完善得 8 分；方案基本完整、安全防范措施相对完善得 6 分；其它得 3 分；未提供安全文明施工方案或方案不完整、措施不完善，不得分。	8
	项目进度措施	针对本项目工期要求、保证项目计划进度的方案措施进行综合评分：项目进度计划完整合理、保证措施切实可行得 7 分；项目进度计划相对完整、保证措施较为合理得 5 分；其他得 3 分；未提供项目进度方案，或方案不完整、措施不合理不得分。	7
	施工人员配备	针对本项目管理机构和施工人员配备情况进行综合评分：管理和技术人员配置合理，劳动力计划和劳务投入完全满足本项目施工需求得 7 分；管理和技术人员配置相对合理，劳动力计划和劳务投入基本满足本项目施工需求得 5 分；其他得 3 分；未提供人员配备计划或劳动力计划和劳务投入不能满足本项目施工需求不得分。	7
	文明施工措施	针对本项目文明施工方案和具体措施（包括对施工现场周边设施设备及公共环境的保护等）进行综合评分：方案完整全面，措施规范完善得 6 分；方案基本完整，措施较完善得 4 分；其它得 2 分；未提供文明施工方案或方案不完整、措施不完善不得分。	6
	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务承诺内容进行综合评分：售后服务承诺全面完善，响应时间、技术支持和服务人员配置合理，符合本项目实际情况得 6 分；售后服务承诺比较完善，响应时间、技术支持和服务人员配置相对合理，基本符合本项目实际情况得 4 分；其它得 2 分；未提供售后服务承诺书，或售后服务承诺内容不完善，响应时间、技术支持和服务人员配置不合理，不符合本项目实际情况，不得分。	6

注：有一下情形的应予以扣分（总得分基础上扣除）

- 1) 竞标人发生重大质量事故，受国家、省建设行政主管部门通报者，自通报之日起一年内对竞标人每次扣 2 分；
- 2) 竞标人发生重大安全事故，受国家、省建设行政主管部门通报者，自通报之日起一年内对竞标人每次扣 2 分；
- 3) 竞标人有违法、违规建设行为被查处（包括通报、经济处罚、停工整顿等）者，从查处之日起一年内对竞标人每次扣 1 分。

9.7 确定成交候选人

竞标人综合得分最高者为第一成交候选人。第一成交候选人放弃成交后，由第二名作为成交候选人，依次类推。竞标人得分出现绝对相等时，以低报价优先的原则确定成交人。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评审报告。评标委员会全体成员应当在评审报告上签字。评标委员会成员对评审报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审报告。