

甘肃省兰州实验小学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：2020zfcg01630

采购人：甘肃省兰州实验小学

采购代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

二〇二〇年十一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	1
第二章 竞争性磋商须知.....	5
第三章 合同格式及条款.....	13
第四章 磋商响应文件格式.....	18
第五章 评审规定及办法.....	48
第六章 工程要求.....	59

第一章 竞争性磋商公告

甘肃鑫禾国际招标有限公司受甘肃省兰州实验小学委托，对甘肃省兰州实验小学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目以竞争性磋商的方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、项目名称：甘肃省兰州实验小学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目

二、磋商文件编号：2020zfcg01630

三、资金预算及磋商办法

1. 资金预算：162.46 万元（第一包 139.29 万元，第二包 23.16 万元）

2. 评审办法：综合评分法

四、工程范围及内容

第一包：校史馆维修改造 1 项

第二包：多功能厅维修改造工程 1 项

五、供应商条件及要求

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①在中华人民共和国境内注册，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证或企业“三证合一”只需提供营业执照复印件并加盖公章；

②近三个月缴纳税收的有效票据凭证（复印件加盖公章）；

③近三个月缴纳社保资金的有效票据凭证（复印件加盖公章）；

④由会计事务所出具的上年度财务审计报告（复印件加盖公章，当年新成立的公司或上年度财务审计报告还未完审计完成的需提供财务报表并加盖公章）；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑥参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件；

2、投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；投标人具有有效的安全生产许可证；

3、项目经理必须具备建筑工程二级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证书；技术质量负责人具有建筑工程中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证

4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国

政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（须附截图放于投标文件正本中）。

5、本项目不接受联合体投标。

六、磋商文件获取时间、地点和方式

磋商文件自 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 30 日每天 00:00:00~23:59:59 在甘肃省公共资源交易网（网址 <http://ggzyjy.gansu.gov.cn>）在线免费获得。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅磋商采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。

七、磋商时间和地点：

磋商时间：2020 年 12 月 4 日 14 时 30 分（北京时间）

磋商地点：甘肃省公共资源交易局六楼第 2 电子谈判室（线上开标）
(<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login>)。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

1. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除。

2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 6% 的扣除。

3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 6% 的扣除。

4. 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

九、投标保证金账户内容及递交须知：

投标人可自行选择采用银行电汇形式缴纳投标保证金。

采用银行电汇方式缴纳的投标保证金，由省公共资源交易局统一管理。省公共资源交易局投标保证金专用帐户信息及须知

1、投标保证金账户内容：

户 名：甘肃省公共资源交易局

账 号：以投标单位联系人收到的短信内容为准

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

甘肃银行查询电话：0931-8276931

投标保证金到账截止时间：以磋商文件要求的投标截止时间为准。

为保证磋商现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。

2、信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或 CA 数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，并点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需要登录甘肃省公共资源交易电子服务系统 2.0，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。并依据系统生成的投标“保证金打款账号”交纳投标保证金；投标人可登陆甘肃省公共资源交易电子服务系统 2.0，在首页点击“保证金查询”按钮查询保证金信息或在甘肃省公共资源交易局网站“保证金查询”栏目查询。

3、投标保证金递交须知：

（一）投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将投标保证金收款信息发送至投标人预留的手机；投标人可在甘肃省公共资源交易网查询，也可登陆甘肃省公共资源交易电子服务 2.0 系统自行查询。

（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时应按标段（包）逐笔递交保证金，投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

4、网上下载标书须知：

社会公众在甘肃省公共资源交易网浏览公告并下载磋商采购文件。（详见《甘肃省公共资源交易网》首页“下载中心”中“电子服务系统 v2.0 电子版操作说明”），下载标书的网站：甘肃省公共资源交易网（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>）。

十、公告期限：五个工作日

十一、联系人姓名及电话

采购人：甘肃省兰州实验小学

联系人：赵伟

电 话：0931-8734761

地 址：兰州市广场南口

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

联系人：郑丽娟

电 话：17693116166

地 址：兰州市城关区名城广场3号楼1219室

甘肃鑫禾国际招标有限公司

2020 年 11 月 23 日

第二章 竞争性磋商须知

一、竞争性磋商须知前附表

本表关于磋商采购的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内 容 规 定
1	项目名称： 甘肃省兰州实验小学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目 项目编号： 2020zfcg01630 资金预算： 162.46 万元
2	采购人： 甘肃省兰州实验小学 联系人： 赵伟 电 话： 0931-8634761 地 址： 兰州市城关区广场南路
3	采购代理机构： 甘肃鑫禾国际招标有限公司 地址： 兰州市城关区南滨河路名城广场3号楼1219室 联系人： 郑丽娟 电话： 17693116166
4	供应商资格要求： 1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①在中华人民共和国境内注册，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证或企业“三证合一”只需提供营业执照复印件并加盖公章； ②近三个月缴纳税收的有效票据凭证（复印件加盖公章）； ③近三个月缴纳社保资金的有效票据凭证（复印件加盖公章）； ④由会计事务所出具的上年度财务审计报告（复印件加盖公章，当年新成立的公司或上年度财务审计报告还未完审计完成的需提供财务报表并加盖公章）； ⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑥参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件； 4、投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；投标人具有有效的安全生产许可证；

	5、项目经理必须具备建筑工程二级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证书；技术质量负责人具有建筑工程中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证； 4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（须附截图放于投标文件正本中）。 5、本项目不接受联合体投标。
5	投标语言： 中文
6	磋商内容： 第一包：校史馆维修改造 1 项、第二包：多功能厅维修改造工程 1 项
7	磋商时间：2020 年 12 月 4 日 14 时 30 分（北京时间） 磋商地点：甘肃省公共资源交易局六楼第 2 电子谈判室（线上开标）（http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login）。
8	投标有效期： 自磋商截止之日起 60 日历天
9	工期： 60 日历天
10	质量标准： 合格
11	磋商报价货币： 人民币
12	投标保证金： 1. 投标保证金的形式：电汇 2. 投标保证金金额：预算金额的 1% 3. 投标保证金的缴纳方式：详见第一章“九、投标保证金账户内容及递交须知”
13	磋商文件份数：正本 1 份；电子文档（U 盘）1 份；其中电子版文件（U 盘）中须包含与正本文件一致的 PDF 格式文件。请开标结束后快递至： 收件人：郑丽娟 电话：17693116166 地址：兰州市城关区南滨河东路名城广场 3 号 1219 室

14	签字盖章： 响应文件中除要求由供应商法定代表人或被授权人签字的内容必须签字盖章外，其他每页也须加盖公章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应由响应文件签字人签字证明。
15	施工图纸获取方式： 无
16	采购方式：竞争性磋商 资格审查：资格后审 评审办法：综合评分法 评审原则：磋商小组对通过资格审查和符合性审查的磋商响应文件，按照竞争性磋商文件规定的评分标准对“报价部分、商务部分、技术部分”进行综合评分，按总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，但报价明显低于其成本的除外。 成交供应商确定：采购人授权磋商小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求，推荐综合评审排名第一的原则确定成交供应商。
17	付款方式： 合同签订后，采购人预付合同总额 30%，项目施工完成，采购人支付合同总额的 50%，竣工验收后支付至审定金额的 97%，预留 3%工程质量保证金。
18	网上开评标工作指南（附件 4 “甘肃省公共资源交易局网上开标系统” 投标供应商用户手册）： 其他： 1. 在线质疑 如果对开标过程或结果有异议，可线下联系代理机构工作人员解答；如果还不满意，可线下联系监管部门处理。 2. 询标 如果项目需要询标，演示讲解，评标组织人员可以邀请投标人代表加入评标视频会议（关闭专家摄像头图像）进行远程演示讲解或答疑。
19	竞争性磋商文件的解释： 供应商询问或要求澄清磋商文件的截止时间：磋商截止时间三个工作日前； 质疑函送达方式：质疑提出人应将质疑函原件委派专人或通过邮寄方式送达采购代理机构。
20	其他未尽事宜： 在签订合同时双方另行约定

二、总则

1.磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制磋商文件与递交磋商文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务无责任承担这些费用。

2.合格的供应商

磋商供应商是指向采购人提供服务的独立企业法人。以下简称供应商。合格的供应商应符合下列条件：

1）、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①在中华人民共和国境内注册，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证或企业“三证合一”只须提供营业执照复印件并加盖公章；

②近三个月缴纳税收的有效票据凭证（复印件加盖公章）；

③近三个月缴纳社保资金的有效票据凭证（复印件加盖公章）；

④由会计事务所出具的上年度财务审计报告（复印件加盖公章，当年新成立的公司或上年度财务审计报告还未完审计完成的需提供财务报表并加盖公章）；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑥参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件；

2）、投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；投标人具有有效的安全生产许可证；

3）、项目经理必须具备建筑工程二级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证书；技术质量负责人具有建筑工程中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证；

4）、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（须附截图放于投标文件正本中）。

5）、本项目不接受联合体投标。

3.竞争性磋商文件

1) 竞争性磋商文件由竞争性磋商公告、竞争性磋商须知及前附表、合同格式及条款、磋商响应文件格式、评审规定及办法、采购需求六部分组成。

2) 本单位所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

3) 竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在磋商截止时间三个工作日前向采购代理机构要求澄清，本单位可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4.磋商响应性文件的编制

1) 供应商提交的磋商响应性文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括（但不限于）：

- (1) 磋商响应函
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托书
- (3) 同意磋商文件条款声明
- (4) 供应商承诺书
- (5) 投标人控股及管理关系承诺书
- (6) 报价一览表、分项报价表
- (7) 保证金交纳证明（复印件加盖公章）
- (8) 资格证明文件（供应商基本情况，财务状况报告，缴纳税收和社保的凭据，没有重大违法、失信记录的书面声明，近三年内没有行贿等经济犯罪记录承诺函，相关查询截图、项目负责人注册建造师执业资格证书等）
- (9) 业绩一览表
- (10) 商务条款承诺
- (11) 技术偏离表
- (12) 售后服务承诺
- (13) 施工组织设计或施工方案
- (14) 中小企业声明函

(15) 残疾人福利性单位声明函

(16) 供应商认为有必要提交的其它文件和补充说明

注：①供应商可将响应文件按以上规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

②供应商必须按照磋商文件提供的统一格式编写响应文件，但不得减少或更改第四章“磋商文件格式”，否则按无效响应对待，未提供格式的可自行拟定。

2) 磋商保证金：预算金额的 1%

3) 磋商报价

投标价格应包括完成竞争性磋商文件规定的采购范围全部内容所需的全部费用。总报价包括完成本工程采购需求的人工费、材料费、机械费、安全文明措施费、企业管理费、规费、利润、税金和采购代理机构招标服务费等相关的全部费用。报价采用唯一价格，即不得为某一范围价格。价格货币为人民币。

4) 提交磋商响应性文件的份数和签署

①磋商响应性文件正本一份，电子版 U 盘一份。

②磋商响应性文件的每一页均应有供应商公章。

5) 磋商响应性文件的份数与签章：详见前附表第 13、14 条。

6) 磋商响应性文件的密封要求：无

7) 磋商响应性文件语言：简体中文

8) 磋商参与人员：

供应商可派 1 名代表参与磋商，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9) 无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

(1) 法定代表人或其授权代表未参加磋商。

(2) 无主要的有效资格证明文件或超出经营范围的磋商。

(3) 响应性文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

(4) 响应性文件的响应不满足商务条款要求。

(5) 供应商的资格不符合竞争性磋商文件的要求。

(6) 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受

的条件。

5.磋商程序

1) 采购人组织的磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2) 磋商小组根据磋商文件“第五章评审规定及办法”要求进行磋商。

3) 在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

4) 初始磋商后，如磋商文件有实质性变动的，磋商小组须以书面形式通知所有参加磋商的供应商。所有供应商根据竞争性磋商文件或其补充文件在规定的时间内提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。最终报价与首轮报价不一致时，分项报价按相应比例调整或由供应商在最终报价时注明分项报价，分项报价调整后各分项质量等级不得降低。磋商小组在此基础上公平选定成交报价。

5) 所有供应商在磋商时做出的所有书面承诺须由供应商授权代表签字。

6) 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《磋商承诺函》），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。磋商小组以供应商最后的有效报价为准。

6.成交原则

1) 本项目评审采用综合评分法进行评审。

本次评审不以价格为主要因素确定成交商，在全部满足磋商文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定进行综合评分，按照得分高低顺序的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

2) 采购人授权磋商小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求综合评审排名第一的原则确定成交供应商。

3) 评审依据：

评审的依据为磋商文件（含有效的补充文件），磋商小组判断磋商响应性文件对竞争性磋商文件的响应仅基于磋商响应性文件本身，不基于其它外部证据资料。

4) 出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3) 因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

7.成交通知

1) 竞争性磋商成交结果将在甘肃省公共资源交易网及甘肃政府采购网上公告。

2) 磋商结束 2 日内，甘肃鑫禾国际招标有限公司将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在 2 日内发出，则发出时间不应超过磋商有效期。《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

3) 《成交通知书》将作为签订协议的依据。

4) 采购人在授予合同时，有权在“磋商资料表”规定的百分比幅度内对技术要求中规定的标的/服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。但需经供求双方协商同意。

8.签订合同

1) 成交供应商按《成交通知书》规定时间、地点与采购人签订采购合同。

2) 竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3) 如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购将取消其成交资格。

第三章合同格式及条款

合同协议书

甲方：_____

乙方：_____

根据 甘肃省兰州实验小学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目（磋商编号：2020zfcg01630） 的需求及磋商结果，甘肃省兰州实验小学（以下简称甲方）与（以下简称乙方）签订本合同。

一、合同编号：2020zfcg01630

二、工程名称：甘肃省兰州实验小学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目

三、工程地点：甘肃省兰州实验小学

四、签订时间：2020 年 月 日

五、签订地点：甘肃省兰州实验小学

六、竞争性磋商文件、响应文件、承诺函等项目采购过程中的文本均为本合同不可分割的一部分。

七、工程范围、内容：

第一包：校史馆维修改造 1 项

第二包：多功能厅维修改造工程 1 项

八、计划工期：60 日历天

九、合同价：_____元（大写：_____）。

注：合同金额包含项目验收前的人工费、材料费、机械费、企业管理费、规费、利润、税金和采购代理机构招标服务费等完成采购需求的全部费用。最终工程款甲方委托的工程造价咨询机构对竣工结算的审核结果为准。

十、质量标准：合格

十一、双方工作及其权利和义务

1. 甲方工作及其权利和义务

（1）甲方提供工程维修项目所需的图纸等相关资料。

（2）甲方有权对乙方的施工质量、进度随时进行监督检查，发现问题有权要求乙方限期整改、返工。如乙方拒绝整改、返工，甲方有权解除合同。

(3) 甲方在施工内容全部完成后组织工程竣工验收。

2. 乙方工作及其权利和义务

(1) 乙方现场项目负责人：

姓名_____，联系电话：_____。

乙方现场项目负责人具体负责项目的实施，并严格按合同要求组织施工，保证质量，按期完成施工内容，并完成由乙方负责的各项事宜。项目实施过程中，须与甲方联系人及时沟通。涉及不确定的、隐蔽工程内容和需要现场测量的工程量，应及时告知甲方联系人进行现场确定。

(2) 乙方响应文件中配备的项目管理机构组成人员在项目实施过程中须全程在场，且不得更换项目管理机构组成人员。

(3) 乙方不得将工程进行转包或者未经甲方同意擅自分包；如发现有以上嫌疑，经查证核实后，承包人将被要求退场。

(4) 乙方负责上级有关部门对施工方案的审批、工程验收及办理相关合格证等工作并承担相应费用。

(5) 乙方严格按国家颁发的有关技术规范标准及甲方提供的技术要求和图纸资料精心组织施工，保证工程质量，编制施工方案和进度计划并按期完成工程施工。

(6) 乙方必须使用符合工程设计要求、质量合格的产品及材料。主要材料采购前须报送样品及合格证、检测报告，经监理及甲方确认后方可订货、进场。

(7) 乙方应做到安全文明施工，保证施工现场周边环境整洁，工完场清。如有违法被相关行政监管部门处罚，由乙方承担全部责任；在施工期间做好现场防火、防盗工作，甲方不对乙方财物失窃负责；施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，由乙方承担全部责任。

(8) 乙方在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响或后果，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），并从工程款中直接扣除。

(9) 乙方必须按照合同约定及施工图纸要求施工，不得漏项或偷工减料。

(10) 乙方在工程完工后，积极配合甲方进行工程竣工验收。

十二、付款方式

合同签订后，采购人预付合同总额 30%，项目施工完成，采购人支付合同总额的 50%，竣工验收后支付至审定金额的 97%，预留 3%工程质量保证金。

十三、工程质量管理验收

工程验收由甲方组织相关单位进行，工程验收分为主要材料验收、隐蔽性工程验收、工程竣工验收。乙方应及时对主要材料、隐蔽性工程进行自检并验收，同时向甲方提交自检验收报告。乙方应随时接受甲方检查并提供便利条件，根据要求及时向甲方提供与工程质量相关的技术资料，对检查出的问题及时进行整改。乙方自检验收合格后及时向甲方提交工程竣工验收申请，甲方组织相关单位进行验收。

十四、保修期限及质保期服务

自甲方竣工验收合格之日起，质保期为1年。

十五、违约责任

1. 乙方若将工程转包或者未经甲方同意擅自分包，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方须向甲方支付合同额20%的违约金。

2. 乙方不履行合同或交付的工程全部或部分不符合合同约定的质量标准，甲方有权拒收合同规定的全部或部分工程，乙方须向甲方支付拒收价款总额20%的违约金。

3. 乙方应依据合同约定的工期按时交工。如不能按时交工，每延误一日，乙方须向甲方支付合同总价格3%的违约金。乙方交工延误超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方必须承担由此造成的损失。

4. 施工质量不符合合同规定时，乙方应无条件的进行修复或返工，直至甲方验收合格。由于上述原因造成的费用由乙方承担；导致延误交工的，每延误一日，乙方应按逾期交工部分价款总值的5%向甲方偿付违约金。

5. 在质量保修期内乙方应按照国家有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。如乙方未按合同约定履行，甲方可委托他人维修，发生费用由乙方承担。

6. 因战争及自然灾害、法律、国家政策等不可抗力原因造成合同无法履行双方互不承担责任。

十六、合同纠纷及争议的处理

甲乙双方在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定在工程所在地诉讼解决。

发生争议后，除非出现工程质量问题甲方责令乙方停工的情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

十七、本合同一式玖份，甲方执五份，乙方执三份，代理机构一份，均具有同等法律效力。

十八、合同生效

本合同在甲乙双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

（此页无正文）

甲方（公章）： 地址： 电话： 邮编：	乙方（公章）： 地址： 电话： 邮编：
法定代表人： (或委托代理人) 签字日期： 年 月 日	法定代表人： (或委托代理人) 签字日期： 年 月 日
开户银行： 银行行号： 基本户银行账号： 统一社会信用代码/税号： 电 话：	开户行： 账号：
招标代理公司：甘肃鑫禾国际招标有限公司 联系人： 联系电话：17693116166 地址：兰州市城关区名城广场 3 号楼 1219	

第四章磋商响应文件格式

（以下提供的文件须全部装订成册）

附件 1 响应文件封面格式

附件 2 磋商响应函

附件 3 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

附件 4 同意磋商文件条款声明

附件 5 供应商承诺书

附件 6 投标人（供应商）控股关系、关联关系、管理关系承诺书

附件 7 报价一览表、分项报价表

附件 8 投标保证金交纳证明（复印件加盖公章）

附件 9 资格证明文件（供应商基本情况，财务状况报告，缴纳税收和社保的凭据，没有重大违法、失信记录的书面声明，近三年内没有行贿等经济犯罪记录承诺函，相关查询截图、项目负责人注册建造师执业资格证书等）

附件 10 业绩一览表

附件 11 商务条款承诺

附件 12 技术偏离表

附件 13 售后服务承诺

附件 14 施工组织设计或施工方案

附件 15 中小企业声明函

附件 16 残疾人福利性单位声明函

附件 17 供应商认为有必要提交的其它文件和补充说明

甘肃省兰州实验小学学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：2020zfcg01630

项目名称：甘肃省兰州实验小学学校史馆维修改造项目、多功能厅维修改造工程项目

项目编号：2020zfcg01630

供应商名称：（盖公章）

地址：

电话：

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

时间： 年 月 日

附件 2

磋商响应函

致：甘肃省兰州实验小学

根据贵方“（项目名称）”项目的磋商文件（项目编号：），正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交下述文件正本一份，，电子版一份。

- 1.响应函
- 2.报价表
- 3.资格证明文件
- 4.磋商保证金
- 5.按磋商文件要求供应商提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

（1）附报价表中规定的应交付的工程报价为 _____元（含本工程采购范围内内容所需的全部费用）（大写：_____元）。

（2）我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）磋商有效期为从规定的递交磋商文件截止日起 60 天内有效。

（4）我们已详细审查全部磋商文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

（5）在供应商须知规定的磋商有效期内遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期期满之前具有约束力。

（6）如果在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

（7）同意提供贵方可能要求的与本采购有关的任何证据或资料。

（8）如果我方成交，将在得知成交后立即以成交金额的 1.5%支付给甘肃鑫禾国际招标有限公司代理服务费及开标费。

（9）我方理解，最低报价不是成交条件，贵方有选择合格供应商的权利。

（10）与本次磋商有关的一切正式往来通讯请寄至：

_____。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

地址：_____

电话：_____

邮编：_____

传真：_____

时间： 年 月 日

附件 3

法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____性别：____年龄：____身份证号码：_____职务：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证：

身份证复印件（正面）

身份证复印件（反面）

供应商：____（盖单位章）

日期： 年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）
投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

特此声明。

法人身份证：

身份证复印件（正面）

身份证复印件（反面）

委托人身份证：

身份证复印件（正面）

身份证复印件（反面）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

***法定代表人与被授权人身份证（复印件）需附在磋商文件中。**

附件 4

同意磋商文件条款声明

致：甘肃省兰州实验小学

为响应贵方组织的项目_____（磋商编号：_____）采购活动，我方在参与磋商前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与磋商后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

声明时间： 年 月 日

附件 5

供应商承诺书

致：甘肃省兰州实验小学

我公司认真阅读了项目_____（磋商编号：_____）磋商文件的内容后，决定参加该项目的竞标，现承诺如下：

- 1.自觉遵守《政府采购法》等相关法律法规和规章制度。
- 2.严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
- 3.所提供的一切材料真实、有效、合法。
- 4.不出借、转让资质证书，不让他人挂靠经营，不以他人名义竞标或以其他方式弄虚作假，骗取成交。
- 5.不搞恶意串通，不排挤、损害其他供应商利益。
- 6.不与采购人、采购代理机构串通，损害国家利益、社会公共利益和其他人以及采购人的合法利益。
- 7.不向采购人、采购代理机构或磋商小组成员行贿以谋取成交。
- 8.保证成交后严格履行合同，绝不分包、转包他人。
- 9.保证成交后严格遵守磋商文件要求、履行响应文件的承诺、遵照合同约定，履行好供货、调试、验收、质保等合同义务。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应资格（成交资格），记入信用档案、没收保证金等相关处理，愿意承担相关法律责任。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

时间： 年 月 日

附件 6

投标人（供应商）控股关系、关联关系、管理关系

承诺书

1、投标人（供应商）名称：_____

住所：_____

2、投标人（供应商）高级管理人员信息：

法定代表人：_____董事：_____

监事：_____经理：_____副经理：_____财务负责人：_____

公司章程规定的其他高级管理人员：_____

3、投标人（供应商）控股股东或出资人信息：

股东（出资人）姓名（名称）：_____持股（出资）比例：_____

股东（出资人）姓名（名称）：_____持股（出资）比例：_____

.....

4、投标人（供应商）的非股东实际控制人：_____

5、与投标人（供应商）的有关联关系、管理关系单位名称：_____

6、其他与本项目有关的利害关系情况说明：_____

我单位承诺：以上内容真实有效，无虚假陈述或隐瞒；我们亦未通过与其他投标人（供应商）以任何违法违规方式相互串通谋取本项目的中标（成交）或排斥其他投标人（供应商）参与本项目竞争。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

时间： 年 月 日

说明：

1、本承诺书中的高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联关系等由投标人（供应商）依据《中华人民共和国公司法》及其他市场管理法律的规定依法填写；

2、投标人（供应商）不如实填写并在投标、响应文件中提交本承诺书，其投标、响应无效；

3、本承诺书中所有项目必须填写，如无相关内容，请填写“无”，上述6项内容中如有未填写项目则其投标、响应无效；

4、留空不够可自行添加。

附件 7

报价一览表

项目名称	
项目编号	
第一次报价	小写:
	大写:
	报价说明:
工期	
投标保证金	
备注	

1.响应报价（完税法）：应包括完成竞争性磋商文件规定的采购范围内容所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、规费、利润、税金和采购代理机构招标服务费等相关的全部费用。。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

时间： 年 月 日

附件 8

保证金交纳证明（复印件加盖公章）

附件9

资格证明文件

供应商基本情况表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其 中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						

注：附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证的复印件。

没有重大违法、失信记录的书面声明

致：甘肃省兰州实验小学

我公司在参加本次采购活动中，做出以下郑重声明：

- 一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 二、在本次政府采购活动前三年内，无任何重大违法记录。
- 三、我公司没有被列入各监管部门及“信用中国”等平台列入负面管理清单。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

时间： 年 月 日

供应商、供应商高级管理人员以及拟投入本项目的主要管理人员，近三年内没有行贿等经济犯罪记录（需提供承诺函）

（格式自拟）

附件 10

业绩一览表

(后附合同或中标通知书复印件)

序号	项目名称	业主单位	联系人及电话	合同金额	签订日期
1					
2					
3					
4					

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

时间： 年 月 日

附件 11

商务条款承诺

- (1) 工期、质保期的响应性
- (2) 付款方式的响应性
- (3) 合同条款的响应性
- (4) 其他

附件 12

技术偏离表

序号	分项名称	竞争性磋商文件技术规格	投标实际情况	偏离情况	页码
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	...

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表人（签字）：_____

时间： 年 月 日

附件 13

售后服务承诺

（格式自拟）

附件 14

施工组织设计或施工方案

1. 投标供应商应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计或施工方案：

- 1) 确保工程质量的技术组织措施
- 2) 确保安全生产的技术组织措施
- 3) 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施
- 4) 确保工期的技术组织措施
- 5) 施工机械设备和材料投入计划
- 6) 劳动力安排计划及劳务分包计划
- 7) 施工总平面布置图
- 8) 对本项目施工的重点、难点及关键技术保障
- 9) 项目部机构及人员组成

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 项目管理机构

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

(二) 主要人员简历表

项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目经理、技术负责人、安全生产负责人，以上人员应附相应有效证件。

岗位名称	
姓 名	年 龄
性 别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作	

附件 15

中小企业声明函

（非中小微企业不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：中小企业除提供上述声明函外还须提供官方部门出具的相关认定材料。否则价格折扣不予考虑。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 17

供应商认为有必要提交的其它文件和补充说明

（格式自拟）

供应商认为有必要提供的其他资料。

第五章评审规定及办法

一、评审办法

1、磋商小组的组建

按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建磋商小组。磋商小组采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，按照完全响应磋商文件实质性要求的前提下，以综合评分法确定成交供应商，并依次排序。

只有初审合格的磋商响应文件才能进入综合打分排序，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商。

3、磋商的评价和最终评审价的确定

3.1 磋商小组只对确定为实质上响应磋商文件要求（即通过初步评审）的磋商响应文件进行评价和比较。

3.2 计算评审总价的基础是竞争性磋商须知中的竞争性磋商报价。

3.3 在评审时，除考虑供应商的报价之外，还要评估“采购人采购需求”中所列的因素。

3.4 供应商如果没有对规定的最小投标单位中的所有服务报价或没有对其中的服务的组成详细分项报价（如“投标分项报价表”所示），其投标将被视为不完整的投标；如果供应商对其中的服务的组成详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，评审委员会将按照其他供应商对应项的最高报价或市场价格予以补充和评比。

3.5 根据财库【2011】181号文件规定，对于非专门面向中小企业的采购项目，对小型和微型企业产品（或服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评审价参与评审（其投标报价不变）。

3.6 根据财库财库【2014】68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件。本项目对监狱企业提供的自产产品（或服务）或提供的其他监狱企业生产的产品（或服务）投标报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评审价参与评审（其投标报价不变）。

3.7 产品（如涉及）符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在磋商文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 (复印件)，未按上述要求提供的，评审时不予以考虑)，其投标报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评审价参与评审（其投标报价不变）。供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。

同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

3.8 供应商提供的节能产品、环境标志产品，应按规定提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 (复印件)，未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

3.9 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位提供的自产产品（或服务）或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（或服务）的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格作为评审价参与评审（其投标报价不变）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3.10 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合先关规定的，应提供相关证明材料。

3.11 根据供应商磋商过程中的最终报价，按照本磋商办法所计算出的投标价为该供应商的最终评审价。

3.12 如果评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

4、竞争性磋商程序

资格性审查、符合性审查、竞争性磋商、最后报价、综合评分、推荐成交供应商。

（按照磋商响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审没有通过者，不进入下一步的评审。）

4.1 磋商响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查（包含技术参数的审查）。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即为废标。

4.1.1 资格性检查：竞争性磋商响应文件是否符合以下条件

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①在中华人民共和国境内注册，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证或企业“三证合一”只须提供营业执照复印件并加盖公章；

②近三个月缴纳税收的有效票据凭证（复印件加盖公章）；

③近三个月缴纳社保资金的有效票据凭证（复印件加盖公章）；

④由会计事务所出具的上年度财务审计报告（复印件加盖公章，当年新成立的公司或上年度财务审计报告还未完审计完成的需提供财务报表并加盖公章）；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑥参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件；

2、投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；投标人具有有效的安全生产许可证；

3、项目经理必须具备建筑工程二级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证书；技术质量负责人具有建筑工程中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（须附截图放于投标文件正本中）。

5、本项目不接受联合体投标。

4.1.2 符合性审查

如果投标实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其投标将被视为无效投标，供应商

不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。根据有关法律法规和竞争性磋商文件的有关规定，竞争性磋商响应文件是否存在以下情况：

1. 供应商是否足额提交投标保证金；
2. 竞争性磋商响应文件是否填写工整，字迹或数据清晰易辨；
3. 竞争性磋商响应文件是否在更改之处加盖公章；
4. 响应文件是否按竞争性磋商文件要求签署、盖章；
5. 竞争性磋商响应文件是否完整，无漏项，供应商责任或投标意向明确；
6. 竞争性磋商响应文件是否内容真实，无虚假证明文件、虚假技术参数的（在相关的官方网站核查）；
7. 竞争性磋商响应文件是否无采购人不能接受的条件的；
8. 竞争性磋商响应文件是否无重大偏离；
9. 最终报价是否未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
10. 是否不在法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形内。

4.1.3 澄清有关问题

1. 对于可能出现的竞标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正：

磋商文件开启时，《报价一览表》内容与磋商文件中响应报价表内容不一致的，以《报价一览表》为准。磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2. 磋商小组将按照上述原则修正磋商响应文件中的竞标报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商将被废标。

3. 对于磋商响应文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的磋商代表签字，并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

4.2 竞争性磋商

4.2.1 资格性审查和符合性审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与各供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组

可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购方代表确认。

4.2.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.2.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.3 最后报价

4.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3.3 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由授权代表签字。

4.3.4 最后报价是供应商响应磋商响应文件的有效组成部分。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价与首轮报价不一致时，分项报价按相应比例调整或由供应商在最终报价时注明分项报价，分项报价调整后各分项质量等级不得降低。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.4 综合评分

4.4.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.4.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.5 评审结论

4.5.1 评审结果按评审后总得分由高到低的顺序排列。总得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。总得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件

全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。磋商小组同时向采购人出具评审报告。采购人依据评审报告确定成交供应商。

4.5.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，磋商小组应按低价优先的原则推荐排序候选人资格，价格得分相同时，由磋商小组采取随机抽取的方式决定。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5、附件

附件 1. 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库【2011】181 号）

附件 2. 关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300 号）

附件 3. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141 号）

三、评分标准

第一包

评审因素	内 容
价格 30 分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 （结果四舍五入、小数点后保留两位）。 根据本磋商办法规定所计算出的投标价为该供应商的最终评审价。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）
商务 10 分	1. 提供近三年类似工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一个得 2 分，最高分不超过 8 分；（满分 8 分） 注：须提供合同或中标通知书复印件加盖公章 2. 响应文件制作规范、完整、目录明晰，所有附件齐全，没有偏差情形者得 2 分；有一项偏差者扣 1 分，直至该项分值扣完为止。（满分 2 分）

技术 50 分	(1)总体概述：施工组织总体设想可行、针对性强、施工段划分合理得5分，总体设想可行性较强、针对性较强、施工段划分较合理得3分；总体设计欠缺得1 分。（满分5分） (2)施工进度科学、合理，满足招标文件工期要求并具有保障工程进度的具体可行措施者得 5分，施工进度基本满足招标文件工期要求得 3 分，施工进度欠缺得1分。（满分5分） (3)安全文明施工及环境保护措施科学合理，可行性强得5分，可行性一般得3分；方案欠缺得1分。（满分5分） (4)投标人提供的项目实施安全制度体系健全，职责分明，有惩罚措施，有针对性安全预案，方案可行得5分；有安全制度，有部分针对性安全预案，方案的可行性一般得3分；有安全制度，有部分针对性安全预案，方案的可行性有漏洞和缺陷，不得分。（满分5分） (5)售后服务承诺原件、保修期、售后服务响应时间、服务人员保证、且售后服务体系健全得5分，安排合理得3分，一般的得 1 分（满分5分）。 (6)技术参数完全满足招标文件要求或高于招标文件要求的得 15 分，有一项达不到招标文件要求扣 1 分，扣完为止（满分 15 分）； (7)针对本项目提供效果图，使整个设计突现本校特色、与我校校园文化相匹配、展示部分创意设计风格符合我校要求、造型线条流畅、区域划分明确、层次分明、立体感强优 ，能够提供详细的文化装饰设计方案和装饰效果图得 10 分，设计效果欠佳得5 分，一般的得 3 分，差或不提供不得分。（满分10分）
论述 10 分	(1)针对本次项目实际情况的重难点进行现场论述，论述详尽、贴合项目实际情况得5分；论述内容较详尽、较为贴合项目实际情况得3分；论述内容欠缺得1分。（满分5分） (2)就重难点提出解决措施，措施完整可行得5分；措施较完整可行得3分；措施欠缺得1 分。（满分5分）

第二包

评审因素	内 容
------	-----

价格 30 分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 （结果四舍五入、小数点后保留两位）。 根据本磋商办法规定所计算出的投标价为该供应商的最终评审价。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）
商务 10 分	1. 提供近三年类似工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一个得 2 分，最高分不超过 8 分；（满分 8 分） 注：须提供合同或中标通知书复印件加盖公章 2. 响应文件制作规范、完整、目录明晰，所有附件齐全，没有偏差情形者得 2 分；有一项偏差者扣 1 分，直至该项分值扣完为止。（满分 2 分）

技术 50 分	(1)总体概述：施工组织总体设想可行、针对性强、施工段划分合理得5分，总体设想可行性较强、针对性较强、施工段划分较合理得3分；总体设计欠缺得1 分。 (2)施工现场平面布置和临时设施等内容进行打分，最优者得5分，一般者得3分，不提供不得分 (3)施工进度科学、合理，满足招标文件工期要求并具有保障工程进度的具体可行措施者得 5分，施工进度基本满足招标文件工期要求得 3 分，施工进度欠缺得1分。（满分 5分） (4)各分布分项工程的施工方案及质量保证措施完善合理得5分；方案较完善合理得3分，方案欠缺得1分。（满分 5分） (5)安全文明施工及环境保护措施科学合理，可行性强得5分，可行性一般得3分；方案欠缺得1分。（满分 5分） (6)劳动力、机械设备和材料投入计划可行合理得5分；计划较可行合理得3分，计划内容欠缺得1分。（满分 5分） (7)投标人提供的项目实施安全制度体系健全，职责分明，有惩罚措施，有针对性安全预案，方案可行得5分；有安全制度，有部分针对性安全预案，方案的可行性一般得3分；有安全制度，有部分针对性安全预案，方案的可行性有漏洞和缺陷，不得分。（满分5分） (8)关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案可行合理得 5 分；可行性一般得 3 分；方案的可行性有漏洞和缺陷，不得分。（满分 5 分） (9)雨季施工、已有设施、保护等特殊情况下的施工措施完善可行得5分；措施较完善可行得3分，措施欠缺得1分。（满分5分） (10)投标人提供售后服务承诺、质量保证承诺具有可行性,应急措施方案 科学、合理、可操作性得 5 分；提供售后服务承诺、质量保证承诺, 应急措施方案基本合理得 3 分；售后服务承诺内容欠缺得1分。（满分5分）
---------	--

论述 10 分	(1) 针对本次项目实际情况的重难点进行现场论述，论述详尽、贴合项目实际情况得5分；论述内容较详尽、较为贴合项目实际情况得3分；论述内容欠缺得1分。（满分5分） (2) 就重难点提出解决措施，措施完整可行得5分；措施较完整可行得3分；措施欠缺得1 分。（满分5分）
---------	--

注：磋商小组应当要求报价明显过低、可能低于其成本的供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定以低于成本价竞标，不得被推荐为成交候选供应商。

第六章 工程要求

第一包

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
混凝土构件拆除		m ³	5.74
配管		m	100.34
配线 4 平方		m	301.02
配线 2.5 平方		m	100.34
接线盒		个	25
装饰灯	三头轨道灯	套	17
装饰灯	双头轨道灯	套	4
灯带		套	9
装饰灯		套	16
红外线、触摸屏翻书机	1. 投影机（含地投吊架） 2. 标称亮度（ISO 流明）：3300 流明，标准分辨率：1024*768，投影比例：1.40:1 到 2.27:1 3. 电脑 4. 主板，四核 Celeron 处理器 J1900（2GHz），4G 内存，固态硬盘 SD600 64G， 5. 采集卡：微视 6. 摄像头高清 7. 线缆及专用吊架：VGA 8. 感应捕捉系统及软件 9. 博融自主开发感应软件，利用先进的摄像机视觉捕捉技术，获取并识别屏幕上的位置，并通过计算，将人的动作在投影屏幕上的物理坐标转换为计算机屏幕的逻辑坐标及控制指令。实现打开界面，转换画面，信息查询等控制。 10. 多媒体软件 11. 根据脚本，编辑素材，处理图片，界面设计，互动设计，动画设计，配音，配乐。 12. 书模型 13. 纯钢 2mm 厚度钢板，汽车烤漆，全数控生产	套	1
弧形屏	一、室内 P2.5 DS-CK25FI/N， 1) 小间距 LED 全彩显示屏； 2) 像素间距：2.5mm 3) 封装类型：铜线； 4) 像素结构：LED 表贴三合一； 5) 单元分辨率：128×64， 6) 像素密度：165000 点/m ² 7) 光学参数：显示屏亮度≥600cd/m ² ，水平、垂直视角 160°，亮度均匀性≥97%，最大对比度≥5000:1；刷新率：1920Hz 8) 电气参数：峰值功耗 750W/m ² ，平均功耗一、室内 P2.5	项	1

	DS-CK25FI/N, 1) 小间距 LED 全彩显示屏; 2) 像素间距: 2.5mm 3) 封装类型: 铜线; 4) 像素结构: LED 表贴三合一; 5) 单元分辨率: 128×64, 6) 像素密度: 165000 点/m² 7) 光学参数: 显示屏亮度≥600cd/m², 水平、垂直视角 160° , 亮度均匀性≥97%, 最大对比度≥5000:1; 刷新率: 1920Hz 8) 电气参数: 峰值功耗 750W/m², 平均功耗 210W/m², 供电要求 110~220VAC±15%; 9) 寿命: ≥10 万小时, 工作温度范围-10—45℃, 存储温度范围-20—60℃, 工作湿度范 (RH) 无结露 10-90%, 存储湿度范围 (RH) 无结露 10-90%。 10) 功能特性: 支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接, 画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接。 二、二合一处理器 DS-D43V16 集成发送卡、视频处理、U 盘播放功能于一体; 支持 1 路 DVI/HDMI/VGA/CVBS 输入, 1 路 USB 播放; 支持 4 路网口输出, 1040 万像素带载; 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能 支持 6 个预设场景 三、配电柜 1) 类型: 20KW 配电柜 2) 控制: 智能 PLC 控制器, 3) 输入电压: 380V 4) 输出电压: 220V 四、屏体结构 LED 显示屏安装结构支架符合国家标准, 满足大屏现场安装需求. 五、显示屏装饰 显示屏包边 六、安装调试费 全彩屏体安装调试		
全息投影	1. 全息专用 LED 屏 2. 像素点间距: 1.86mm 3. 灯管封装: 1515 4. 单元板分辨率: ≥170*80, 像素密度: ≥288000Dots/m²; 提供厂家对外宣传画册。 5. 全息光学成像系统 6. 定制透明全息专用玻璃, 光学性能: 透光率 63-68%, 最大视角: 180 度, 反射率: 30%, 玻璃厚度 2.3g/密度 cm³。力学性能: 表面光学级别平整; 7. 主机 8. 15, 8G 内存, 128G 固态硬盘, 9. 全息镀膜 10. 成像膜 无太阳效应 全息成像膜 厚度低于 6mm, 反射比不低于 30%以真空蒸镀方式制作, 光线通过滤光片后, 可改变穿透比例, 拥有低吸收的特性。使用标准半透反射器涂层入射角度为 45°, 工作时入射角度同样 45°, 基底要形成一个微小的光楔, 以消除干扰效应。 11. 360 度全息箱体 12. 定制, 箱体艺术造型及光学成像固定骨架支撑结构一套, 与现场装修环境协调, 带集成音响 13. 同步控制程序 14. 音频播放: 压缩解码格式: MPE... 视频播放: 压缩解码格式: MPE... 画面浏览: JPEG、BMP、PNG、G... 视频接口: 1 组 HDMI 输出 1 组... 音频接口: 1 组 模拟音频输出 (其它功	项	1

	能：EPG 数据管理：EPG...耗电功率：30W(最大) 15. 触摸屏 UI 艺术设计 16. 根据脚本内容设计触摸一体机 UI 交互效果，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。对整体全息展示系统进行有效的管理及展示。 17. 红外触摸一体机 18. 工业级电脑电源 55 寸液晶工业显示屏，亮度 350cd，分辨率：1920*1080，红外多点触摸，主机配置：15,8G 内存, 128G 固态硬盘，工业级电脑电源，用于切换不同的内容 19. 交互同步控制程序编程开发 20. 音频播放：压缩解码格式：MPE... 视频播放：压缩解码格式：MPE... 画面浏览：JPEG、BMP、PNG、G... 视频接口：1 组 HDMI 输出 1 组... 音频接口：1 组 模拟音频输出(其它功能：EPG 数据管理：EPG...耗电功率：30W(最大) 21. 360 全息展示类容 22. 模型全息展示		
吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径为 8mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm 木工板基层 4. 面层材料品种、规格:9mm 石膏板面层	m2	49.35
天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板基层 2. 喷刷涂料部位:吊顶 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:刮两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色环保乳胶漆二遍	m2	49.35
综合脚手架		m2	49.35
吊顶天棚（铝方通吊顶）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:专用轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:10*10*6 铝方通吊顶	m2	101.4
天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板基层 2. 喷刷涂料部位:吊顶 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:	m2	101.4
综合脚手架		m2	101.4
吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径为 8mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:奥松板基层 4. 面层材料品种、规格:奥松板烤漆	m2	9.08
裱糊		m2	7.07
综合脚手架		m2	9.08
吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径为 8mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:奥松板基层 4. 面层材料品种、规格:奥松板刮原子灰	m2	49.35
裱糊		m2	49.35
综合脚手架		m2	49.35
开孔（打洞）	1. 部位:吊顶 2. 打洞部位材质:木工板、石膏板 3. 洞尺寸:12cm	个	1

块料柱面 包柱子		m2	31.98
竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:防潮膜 2. 面层材料品种、规格、颜色:90*900*18mm	m2	186.89
裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类: 3. 刮腻子遍数:	m2	42.01
走廊檐廊	木工板包饰基层+瓦	m	37.8
走廊檐廊	木工板包饰基层+瓦	m	1.37
墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢板	m2	4.43
灯箱	1. 2mm 不锈钢等离子切割、折弯、焊接造型、打磨、刮原子灰（玫瑰金烤漆）、亚克力面板、（内嵌光源）、一圈灯带，“校史馆”精品字	个	1
仿古架+盆景	1. 仿古架+盆景	项	1
木质门套线及雕刻花型	木质门套线及雕刻花型（3*2.35 门洞）	项	1
发光门牌	1. 不锈钢烤漆内发光门牌	套	1
不锈钢钢架烤漆（玫瑰金色）+导光板（灯带）、地面打孔固定安装 0.6*1.9	1. 不锈钢钢架烤漆（玫瑰金色）+导光板（灯带）、地面打孔固定安装	项	1
不锈钢钢架烤漆（玫瑰金色）、亚克力 UV、地面打孔固定安装 1.1*1.96	1. 不锈钢钢架烤漆（玫瑰金色）、亚克力 UV、地面打孔固定安装	项	1
标识牌 指引牌	1. 镀锌铁皮等离子切割、折弯、刮原子灰、烤漆、丝印字	套	1
文化墙 0.53*2.73	1. 镀锌铁皮等离子切割、折弯、内侧 20*20 镀锌方管背架，焊接，打磨，刮原子灰，喷漆（底漆两遍面漆两遍），膨胀螺丝打孔安装，玻璃胶收口	项	4
实木（400*400）+实木线条（2.37*0.13*3 条）	1. 实木（400*400）+实木线条（2.37*0.13*3 条）	项	1
复合木质门套 3.7*2.35	1. 复合木质门套	项	1
复古文化砖面砂浆找平层+复古砖粘贴		m2	9.1
墙面六边形展示架	1. 墙面六边形展示架	项	1

屏风造型+博古架+盆景	1. 木质烤漆屏风+亚克力 UV 画面+结皮板雕刻烤漆 UV+金属雕刻字+木质博古架+盆景	项	1
墙面	1. 镀锌铁皮等离子切割、折弯、内侧 20*20 镀锌方管背架，焊接，打磨，刮原子灰，喷漆（底漆两遍面漆两遍），膨胀螺丝打孔安装，玻璃胶收口 实木面层	项	4
复合木质门套、雕刻花型	1. 复合木质门套、雕刻花型	项	1
发光门牌	1. 不锈钢烤漆内发光门牌	套	1
木质花格雕刻、烤漆	1. 木质花格雕刻、烤漆	项	1
文化墙 1	1. 底板 8.2*1.58:镀锌铁皮等离子切割、折弯、冲孔、内侧 20*20 镀锌方管背架，焊接，打磨，刮原子灰，喷漆（底漆两遍面漆两遍），膨胀螺丝打孔安装，玻璃胶收口 2. 烤漆隔板 70*2000*30*7 根	项	1
墙面装饰板	结皮板文化墙 1、文化创意设计 2、制作 CAD 矢量雕刻路径 3、图案部分采用 12mm 高密度结皮板机械雕刻、无尘处理、面数码 UV 喷印工艺喷印。 4、面层部分做两遍亮油处理做防护	项	1
灯箱	圆形灯箱、不锈钢等离子切割、折弯、亚克力面板、内光源	m2	2.25
字 1	亚克力雕刻字（结皮板烤漆雕刻底层+亚克力雕刻面层）及拼音	个	8
字 2	亚克力雕刻字（结皮板烤漆雕刻底层+亚克力雕刻面层）及拼音	个	3
字 3	亚克力雕刻字（结皮板烤漆雕刻底层+亚克力雕刻面层）及拼音	个	1
立体鱼		个	2
实木立体造型、烤漆雕刻字 1	1. 实木立体造型、烤漆雕刻字	项	1
实木立体造型、烤漆雕刻字 2	1. 实木立体造型、烤漆雕刻字	项	1
复古文化砖面砂浆找平层+ 复古砖粘贴	1. 基层类型： 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m2	19.38
灯箱	卡布灯箱+型材边框（烤玫瑰金色）+LED 灯	项	1
墙面装饰浮雕	玻璃钢假山：精雕泥塑，翻制石膏模具，高分子复合材	项	1

	料制作、仿铜浮雕效果 表面细致、逼真。 1. 每幅浮雕墙面先手绘确定比例、采用玻璃纤维增强塑料材质制作 2. 泥塑（要求逼真，形象，结构合理） 3. 石膏模具翻制（邻苯，酸值 20-30，固体含量 63-68，粘度 0.6-1.1，凝胶时间，5-15 小时） 4. 玻璃钢成品制作（巴氏硬度 38 度，热变形温度≥55，拉伸强度≥55，弯曲强度≥95，断裂延伸率≥3.2） 5. 打磨上色		
文化墙	1. 底板 3.4*2.16: 2. 5mm 奥松板烤漆（底漆两遍、面漆两遍、亮油一遍）（木龙骨、木工板基层） 3. 木质隔板+灯带	项	1
铲除油漆面		m2	9.37
抹灰面油漆	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:	m2	9.37
	两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:普通乳胶漆两遍		
10mm 厚、15mm 厚结皮板雕刻、烤漆字	1. 10mm 厚、15mm 厚结皮板雕刻、烤漆字	项	1
抹灰面油漆	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:普通乳胶漆两遍	m2	12.69
文化墙	1. 文化创意设计 2、制作 CAD 矢量雕刻路径 3、图案部分采用 12mm 高密度结皮板机械雕刻、无尘处理、面数码 UV 喷印工艺喷印。 4、面层部分做两遍亮油处理做防护	项	1
高清电视+背架（高清口、高清线）	1. 高清电视+背架（高清口、高清线）	项	1
烤漆木质台面+灯带+软木粘贴	1. 烤漆木质台面 3700*300*60mm+灯带+软木粘贴	项	1
弧形墙面	1. 木工板木龙骨基层 造型雕刻奥松板烤漆（刮原子灰、底漆两遍	项	1
	面漆两遍、做亮油处理）		
柱子	1. 木工板木龙骨基层 造型雕刻奥松板烤漆（刮原子灰、底漆两遍面漆两遍、做亮油处理）	项	2
“LOGO”	1. 发光 LOGO:1. 电脑放样、镀锌冷板线性切割、等离子机根据电脑放样图冲孔处理、由专业焊工用氩气弧焊焊接字体、字体边沿焊码仔、人工精心打磨字体边沿。根据实际要求的 CMYK 进行电脑调漆、由喷漆工在无尘车间喷漆、进行高温烘烤、手工将 LED 外露灯点安装在冲孔上。	个	1

发光字	1. 电脑放样，等离子切割铁皮，2-3 公分厚的边带，由专业焊工焊接立体厚度，无尘处理，打磨，由专业喷漆工喷制，高温烘烤，电源	个	9
超薄卡布灯箱	1. 超薄卡布灯箱	项	1
墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:免漆板	m2	7.77
墙面装饰板 文化墙	1、文化创意设计 2、制作 CAD 矢量雕刻路径 3、图案部分采用 12mm 高密度结皮板机械雕刻、无尘处理、面数码 UV 喷印工艺喷印。字等单独雕刻、 4、面层部分做两遍亮油处理做防护	项	5
灯带（槽）		m	7.4
弧形烤漆木质台面	1. 烤漆木质台面 3700*300*60mm+灯带+软木粘贴	项	2
墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:免漆板	m2	7.77
墙面装饰板 文化墙	1、文化创意设计 2、制作 CAD 矢量雕刻路径 3、图案部分采用 12mm 高密度结皮板机械雕刻、无尘处理、面数码 UV	项	5
	喷印工艺喷印。字等单独雕刻、 4、面层部分做两遍亮油处理做防护		
灯带（槽）		m	7.4
弧形烤漆木质台面	1. 烤漆木质台面 3700*300*60mm+灯带+软木粘贴	项	2
弧形屏基层	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:奥松板弧形刮原子灰烤漆	m2	18.9
仿大理石背板		项	2
亚克力字 1	1. 字体规格: 2. 固定方式:	个	4
亚克力字 2	1. 字体规格: 2. 固定方式:	个	36
烤漆木质台面+灯带	1. 烤漆木质台面 12600*300*60mm+灯带	项	1
半圆烤漆板	1. 半圆烤漆板	项	1
墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:免漆板	m2	11.21
墙面装饰板 文化墙	1、文化创意设计 2、制作 CAD 矢	项	5

	量雕刻路径 3、图案部分采用 12mm 高密度结皮板机械雕刻、无尘处理、面数码 UV 喷印工艺喷印。字等单独雕刻、 4、面层部分做两遍亮油处理做防护		
墙面装饰板 文化墙	1、文化创意设计 2、制作 CAD 矢量雕刻路径 3、图案部分采用 12mm 高密度结皮板机械雕刻、无尘处理、面数码 UV 喷印工艺喷印。字等单独雕刻、 4、面层部分做两遍亮油处理做防护	项	1
弧形烤漆木质台面	1. 烤漆木质台面 3700*300*60mm+灯带	项	2
木质展示台	1. 木质展示台、上盖玻璃橱窗 3000*1200*1000+射灯	项	1
校史馆导视牌	1. 规格:860*2400*250mm 2. 安装方式:立地安装 3. 照明方式:无 4. 框体材质及	项	1
	工艺:主体 1.5mm 镀锌铁皮,金属板刨槽,激光切割焊接造型,表面高温氟碳烤漆(底漆两遍面漆两遍),内置承载龙骨。文字内容聚酯光学材料,丝网技术,每时最少 250 线。5mm 进口浇铸聚甲基丙烯酸甲酯原料板切割成型。 5. 骨架材质及规格:40*40 镀锌角钢焊接龙骨		

第二包

分项工程名称	单位	数量
拆除工程		
拆除原有踢脚线	10m2	0.73032
拆除原有天棚	10m2	30.649
木地台拆除	10m2	3.721
地台龙骨拆除	10m2	3.721
原有桌椅拆除	位	323
运输距离 (m) 2000 以上 2000 实际运距 (m):10000	10m3	2.3481
新建工程		
自流平水泥复合浆楼地面厚 2mm	m2	260.71

塑胶板 2mm 楼地面	m2	260.71
内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆-踢脚线找平	m2	8.286
墙面面层 不锈钢板-玫瑰金踢脚线	m2	6.086
墙面面层 不锈钢板-柱子包角	m2	2.2
平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式 T 型不上人型 面层规格 mm 600*600 平面	m2	306.49
天棚面层 石膏板 9mm 搁放在 T 型铝合金龙骨上	m2	306.49
内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如实际操作为	100m2	3.0649
喷涂时 材料[1101014] 含量*1.5 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2		
装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	3.0649
组合荧光灯光带 嵌入式双管示意图号 104、105、106、107、108	10m	8
筒灯嵌入式 灯具直径(mm 以内) ϕ 200 示意图号 162、163、164	10 套	13
型钢龙骨	t	1.2
复合地板	m2	49.74
保护及保洁费	项	1
管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)2.5	100m 单线	12
塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配 公称口径(mm 以内)20	100m	12
板式暗开关(双控)三联	10 套	0.3
板式暗开关(双控)双联	10 套	0.3
新桌椅安装(钢制 1.6mm)-价格已除税	位	304
新连排桌(钢制 1.6mm)-价格已除税	位	19

附件1

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2011〕181 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部 工业和信息化部
二〇一一年十二月二十九日

附件：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，

视同为中型企业。

第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在竞争性磋商文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在竞争性磋商文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条 鼓励采购人在与中小企业签订采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年1 月1 日起施行。

附件2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上

的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 3

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部

民政部

中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

附件 4

“甘肃省公共资源交易局网上开标系统” 投标供应商用户手册

1. 准备工作

准备一台携有摄像头及耳麦的电脑，操作系统建议采用 windows7 以上版本，浏览器建议采用 360 安全浏览器，安装钉钉、办公软件（wps 或 office）。

2. 系统登录

网上开评标系统，投标人有两种登录方式：①账号+密码+验证码；②证书+密码+pin 码



说明：①登录账号是在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。

②证书登录的前提是对应的证书必须在甘肃省公共资源交易主体共享平台做过 CA 互认（绑定）的锁。（文锐、成兴、江苏翔晟、国泰新点、交易通、金润）

用户注册、用户查询、密码重置、CA 互认的操作请全部详见《CA 互认操作手册》。

甘肃省公共资源交易主体共享平台的链接地址：

<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/f/shuzikey/web.html>



选择角色，登录系统。

3. 我要投标

找到要参加的项目，如图提示操作。





说明：确认投标标段时，切记要一次性勾选全部要参与的标段，不可分批次操作，请谨慎操作。

确认投标-“进入网上开标厅”



下载成功。

4. 固化电子投标文件

下载并安装电子投标文件固化工具，并完成电子投标文件的固化（具体操作参见《电子投标文件固化工具用户手册》）。

5. 上传哈希值（hash）

复制哈希值的方法有两种：①可在电子投标文件固化导出之后的界面直接复制；②在固化导出后的文件夹路径下，打开 txt 文档进行复制。



固化完成！

如果您未复制HASH值编码请复制，如已复制请忽略！

当前文件HASH值：92fecfe63fc345700551705a4634cbd44f01641257ce983753e2b38368facc0

复制hash

查看结果

复制哈希值

完成



登录到开标系统，找到要参与的项目-“进入网上开标厅”-“点击提交 HASH 编码”-粘贴-立即提交。



1E6200000000022878001

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。
备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上核验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

① 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

招标文件编码：5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee2352
提交的投标文件编码：77980bda1aa1b2541ec99e908b33188
提交编码时间：2020-02-23 14:36:08

撤回投标（请慎重操作）

核验投标文件

在2020-02-23 14:40:00之后，您需要完成投标文件核验操作：
1.请于在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbvt）进行有效性核验；
2.如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；
备注：固化投标文件（扩展名为.tbvt）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统核验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！

② 打开并核验投标文件

点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性核验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：

可在开标前撤回投标，如需修改投标文件信息，先撤回，重新固化投标文件，然后再把新的哈希编码提交至开标系统，以开标前最后一次提交的哈希编码为准。

开标结果确认

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。
备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性。并且全程可追溯。

③ 查看并确认开标结果

查看开标记录表

确认对开标结果无异议

说明：①生成的哈希值被保存至区块链上，任何人无法篡改。

②在开标前可撤回投标重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

投标人哈希值上传成功，等待开标。

6. 上传电子投标文件

开标之后，投标人登录到开标系统上传电子投标文件。

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。
备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上核验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

① 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

招标文件编码：5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee2352
提交的投标文件编码：77980bda1aa1b2541ec99e908b33188
提交编码时间：2020-02-23 14:36:08

撤回投标（请慎重操作）

核验投标文件

在2020-02-23 14:40:00之后，您需要完成投标文件核验操作：
1.请于在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbvt）进行有效性核验；
2.如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；
备注：固化投标文件（扩展名为.tbvt）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统核验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！

② 打开并核验投标文件

点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性核验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：
此文件提交完成时间：

开标结果确认

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。
备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性。并且全程可追溯。

③ 查看并确认开标结果

查看开标记录表

确认对开标结果无异议

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标

检验投标文件

开标结果确认

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。

备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上检验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

① 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

投标文件编码：5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee2352
提交的投标文件编码：77980bda1aa1b2541ec99e908b33188
提交编码时间：2020-02-23 14:36:08

撤回投标（请慎重操作）

提交投标文件

第1标段_1信封投标文件G312线清水桥至傅家寨...

选择文件

选择哈希编码对应的投标文件进行上传

正在进行哈希解析，请稍候...

点击打开您的固化投标文件(.tbfv)进行有效性检验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：
此文件提交完成时间：

③ 查看并确认开标结果

查看开标记录表

确认对开标结果无异议

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如何对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。

备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性，并且全程可追溯。

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标

检验投标文件

开标结果确认

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。

备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上检验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

① 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

投标文件编码：5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee2352
提交的投标文件编码：77980bda1aa1b2541ec99e908b33188
提交编码时间：2020-02-23 14:36:08

撤回投标（请慎重操作）

提交投标文件

第1标段_1信封投标文件G312线清水桥至傅家寨...

选择文件

确认

文件HASH码校验通过！请点击右侧提交按钮，进行当前投标文件的开标。

提交

单击提交

点击打开您的固化投标文件(.tbfv)进行有效性检验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：
此文件提交完成时间：
文件HASH码校验通过！请点击右侧提交按钮，进行当前投标文件的开标内
容解析校验！

③ 查看并确认开标结果

查看开标记录表

确认对开标结果无异议

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如何对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。

备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性，并且全程可追溯。

以上情况代表所上传的电子投标文件与开标前上传的哈希值为——对应关系，电子投标文件上传成功。

网上投标

检验投标文件

开标结果确认

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。

备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上检验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

① 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

撤回投标（请慎重操作）

提交投标文件

第1标段_1信封投标文件G312线清水桥至傅家寨...

选择文件

系统校验未通过

您提交的投标文件为无效投标文件

确定

点击打开您的固化投标文件(.tbfv)进行有效性检验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：
此文件提交完成时间：

③ 查看并确认开标结果

查看开标记录表

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如何对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。

备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性，并且全程可追溯。

上传电子投标文件时，出现上图情况，代表所上传的电子投标文件与开标前提交的哈希值不对应，请重新选择上传与哈希值对应的电

子投标文件，否则将导致投标失败。

说明：哈希值需要在开标之前提交到开评标系统，并且当前生成的电子投标文件对应唯一一个哈希值，在此期间电子投标文件但凡更改过任何信息，生成之后的哈希值都会发生变化。

7. 确认开标结果

网上投标

在2020-02-18 17:05:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。
备注：1. 投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2. 编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3. 固化后的投标文件自行妥善保存以备开标时进行网上核验；
4. 您可以在2020-02-18 17:05:00之前撤回您的投标。
1 上传您的投标文件编码
点击提交HASH编码（32位编码）
提交的投标文件编码：cb2f4e1b432735709450da4a98266986
提交编码时间：2020-02-18 16:41:04

核验投标文件

在2020-02-18 17:05:00之后，您需要完成投标文件核验操作：
1. 请在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbvt）进行有效性核验；
2. 如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；
备注：固化投标文件（扩展名为.tbvt）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统核验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！
2 打开并核验投标文件
点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性核验
您的固化投标文件：投标企业3_第1标段投标文件.tbvt
此文件的HASH编码：cb2f4e1b432735709450da4a98266986

开标结果确认

1. 您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2. 您可以通过区块链追溯开标过程；
3. 如何对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4. 如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。
备注：系统使用了蚂蚁区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性。并且全程可追溯。
3 查看并确认开标结果
查看开标记录表

开标一览表

甘肃省公安厅购置视频会议设备和软终端授权文件项目

序号	投标人	货物名称	数量	单价	总价(万元)	是否递交保证金	是否确认开标结果	区块链查验
1	酒泉正辉建筑工程有限公司	计算机	20	2000	4	已递交	未确认	-
2	天水金思路工程咨询有限公司	1	1	1	1	已递交	未确认	-
3	北京市宾克工程咨询股份有限公司	1	1	1	1	已递交	未确认	-

如果对本次开标结果无异议，需确认开标结果。

网上投标

在2020-02-18 17:05:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。
备注：1. 投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2. 编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3. 固化后的投标文件自行妥善保存以备开标时进行网上核验；
4. 您可以在2020-02-18 17:05:00之前撤回您的投标。
1 上传您的投标文件编码
点击提交HASH编码（32位编码）
提交的投标文件编码：cb2f4e1b432735709450da4a98266986
提交编码时间：2020-02-18 16:41:04
撤回投标（谨慎重操作）

核验投标文件

在2020-02-18 17:05:00之后，您需要完成投标文件核验操作：
1. 请在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbvt）进行有效性核验；
2. 如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；
备注：固化投标文件（扩展名为.tbvt）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统核验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！
2 打开并核验投标文件
点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性核验
您的固化投标文件：投标企业3_第1标段投标文件.tbvt
此文件的HASH编码：cb2f4e1b432735709450da4a98266986
此文件提交完成时间：2020-02-18 17:22:00

开标结果确认

1. 您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2. 您可以通过区块链追溯开标过程；
3. 如何对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4. 如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。
备注：系统使用了蚂蚁区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性。并且全程可追溯。
3 查看并确认开标结果
查看开标记录表
1 单击确认对开标结果无异议
确认对开标结果无异议

信息
确认成功
2 确认成功的状态
确定

开标一览表

×

甘肃省公安厅购置视频会议设备和软终端授权文件项目

序号	投标人	货物名称	数量	单价	总价(万元)	是否递交保证金	是否确认开标结果	区块链查验
1	酒泉正辉建筑工程有限公司	计算机	20	2000	4	已递交	未确认	-
2	天水金思路工程咨询有限公司	1	1	1	1	已递交	未确认	-
3	北京市宾克工程咨询股份有限公司	1	1	1	1	已递交		

2

可使用钉钉或支付宝扫描查看区块链上本次开标信息。

1 单击此处

网上投标

»

核验投标文件

»

开标结果确认

在2020-02-18 17:05:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。

备注：1. 投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2. 编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3. 固化后的投标文件自行妥善保存以备开标时进行网上核验；
4. 您可以在2020-02-18 17:05:00之前撤回您的投标。

1 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（32位编码）

提交的投标文件编码：cb2f4e1b432735709450da4a98266986
提交编码时间：2020-02-18 16:41:04

撤回投标（请慎重操作）

在2020-02-18 17:05:00之后，您需要完成投标文件核验操作：
1. 请于在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbvt）进行有效性核验；
2. 如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；

备注：固化投标文件（扩展名为.tbvt）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统核验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！

2 打开并核验投标文件

点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性核验

您的固化投标文件：投标企业3_第1标段投标文件.tbvt
此文件的HASH编码：cb2f4e1b432735709450da4a98266986
此文件提交完成时间：2020-02-18 17:22:00

1. 您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2. 您可以通过区块链追溯开标过程；
3. 如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4. 如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。

备注：系统使用了蚂蚁区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性，并且全程可追溯。

3 查看并确认开标结果

查看开标记录表

开标结果已保存到蚂蚁区块链，任何人都无法进行篡改！您可以使用您的支付宝扫码左侧的二维码验证您的开标结果。

确认对开标结果无异议

本次开标结束。