政府采购项目招标采购公告及文件审查表

采购项目名称	中共中央西北局洮州会议纪念馆洮州卫城之苏维埃旧址安防工程采购项目第二次				
采购形式	政府集中采购	采购方式	公开招标	采购预算	75 万元
采购人名称	中共中央西北局洮州会议纪念馆		采购代理机构名　称	甘肃赛潽项目管理有限责任公司	
评标委员会组建方案	专业类：3 人、经济类：1 人 采购人代表：1 人		谈判、询价小组组建方案	专业类：3 人、经济类：1 人 采购人代表：1 人	
招标采购公告指定发布媒体	甘肃政府采购网　　甘南藏族自治州公共资源交易网				
供应商资质(资格)条件及要求	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）供应商须提供有效的企业法人营业执照（统一社会信用代码）原件； （3）近一年经审计的《财务报告》或开户行出具的近一月的《资信证明》(成立未满一年企业可提供企业财务报表)； （4）近一年依法缴纳税收和社会保险的凭据（证），投标人需提供投标截止日前任意一个月缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料(复印件加盖公章)；投标人需提供投标截止日前任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账凭据(复印件加盖公章)； （5）须提供法定代表人授权函原件或法定代表人身份证原件； （6）须提供法定代表人身份证复印件和授权人身份证原件； （7）投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；方可参加本项目的投标。(以报名成功后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)； （8）参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本） （9）投标人具有安全技术防范工程设计施工壹级资质的企业(复印件加盖公章，原件带至现场备查)。 （10）不接受联合体投标。				
附件：1.本采购项目委托代理协议书原件； 2.本采购项目主要技术参数及分项预算表（需加盖采购人公章）； 3.拟发布招标采购公告（需加盖采购人及委托采购代理机构的公章）； 4.本采购项目招标采购文件（需加盖采购人及委托采购代理机构的公章）。					
采购代理代理机构初审意见	负责人：闫五芳 （公章） 2019年8月19日				
采 购 人复审意见	负责人：孟攀峰 （公章） 2019年8月19日				
同级政府采购办审查意见	2019.8.19	负责人： （公章） 2019年8月19日			

备注：本表一式四份，采购人、采购代理机构、同级政府采购办和州、县（市）交易中心各执一份。

甘南州政府采购项目

招标文件

项目名称：中共中央西北局洮州会议纪念馆洮州卫城之苏维埃旧址安防工程采购项目第二次

项目编号：GSSPGN2019-GK006

采购方式：公开招标

采购单位：中共中央西北局洮州会议纪念馆

采购代理机构：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

2019 年 8 月

目　　录

目　录……1

第一章 综合说明……2

第二章 投标须知……8

第三章 采购内容及要求 ……19

第四章 合同主要条款 ……31

第五章 应提交的有关格式范例 ……36

第六章 开标程序及评标办法 ……53

第一章 综合说明

一、招标公告

甘肃赛潽项目管理有限责任公司受中共中央西北局洮州会议纪念馆的委托，对中共中央西北局洮州会议纪念馆洮州卫城之苏维埃旧址安防工程采购项目第二次以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1、项目预算：75 万元整

2、招标文件编号：GSSPGN2019-GK006

3、招标内容：

（1）安防：入侵报警系统,；音/视频监控系统；监控中心设备间（系统供电、防雷接地、线路传输）等

（2）装饰：包括监控中心装饰

4、供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商须提供有效的企业法人营业执照（统一社会信用代码）原件；

（3）近一年经审计的《财务报告》或开户行出具的近一月的《资信证明》(成立未满一年企业可提供企业财务报表)；

（4）近一年依法缴纳税收和社会保险的凭据（证），投标人需提供投标截止日前任意一个月缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料(复印件加盖公章)；投标人需提供投标截止日前任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账凭据(复印件加盖公章)；

（5）须提供法定代表人授权函原件或法定代表人身份证原件；

（6）须提供法定代表人身份证复印件和授权人身份证原件；

（7）投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；方可参加本项目的投标。(以报名成功后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)；

（8）参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本）

（9）投标人具有安全技术防范工程设计施工壹级资质的企业(复印件加盖公章，原

件（现场备查）。

（10）不接受联合体投标。

5、获取招标文件的时间及方式：

招标文件从 2019 年 8 月 26 日 00:00:00 起至 2019 年 8 月 30 日 23:59:59 登录甘南州公共资源交易中心网（http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn）界面中临潭县电子招投标系统进入新版-临潭县公共资源交易中心-电子招投标系统，进行网上报名及下载招标文件。获取人须准确填写投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如填写信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担。(投标资格不能转让)

6、投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标文件于 2019 年 9 月 18 日 09:30 时之前，递交到临潭县公共资源交易中心第二开标厅，逾期不予受理。

（2）兹定于 2019 年 9 月 18 日 09:30 时在临潭县公共资源交易中心第二开标厅公开开标，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

（3）投标人在投标文件递交时间前应主动登录《甘肃政府采购网》及《甘南州公共资源交易中心交易网》，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

7、公告期限：5 个工作日

8、采购项目联系人姓名及电话：

（1）采购单位：中共中央西北局洮州会议纪念馆

联 系 人：孟攀峰

联系电话： 18809413696

（2）代理机构：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

详细地址：甘南州线务传输局家属院二单元二楼 202 室

联 系 人：闫玉芳 联系电话：0941-8210199

（3）监管部门：临潭县财政局政府采购办公室

联系电话：0941-3122472

甘肃赛潽项目管理有限责任公司

2019 年 8 月 23 日

二、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位名称	中共中央西北局洮州会议纪念馆
2	招标项目名称	中共中央西北局洮州会议纪念馆洮州卫城之苏维埃旧址安防工程采购项目第二次
3	采购项目预算	总预算：¥：75万元
4	报名截止时间	2019年8月30日23:59:59时（北京时间）
5	报名地点	临潭县公共资源交易中心网信息注册须知： 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与临潭县公共资源交易活动的供应商需先在新版-临潭县公共资源交易中心-电子招投标系统注册。注册用户程序：首先登陆甘南州公共资源交易网(http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn)，其次点击临潭县电子招投标系统进入新版-临潭县公共资源交易中心-电子招投标系统进行注册，选择用户角色，填写相关信息，最后点击注册。注：投标人在投标文件递交截止时间前应主动登陆甘肃政府采购网或甘南藏族自治州公共资源交易网，以便及时了解相关投标信息和补充信息。如因未主动登陆网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。
6	对招标文件提出质疑期限	招标采购公告期限届满之日起7个工作日内。
7	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
8	投标保证金	壹万伍仟元整（￥：15000.00元整）
9	缴纳保证金截止时间	2019年 9 月 17 日 16:30 时（以保证金到账户时间为准）

10	投标保证金专户及支付方式	开户单位：中共中央西北局洮州会议纪念馆 开户银行：中国农业银行股份有限公司临潭县支行 账　　号：2736 8001 0400 07654 支付方式:转账、电汇 **（从单位基本账户支付,其它账户或方式不予接收）**
11	递交投标文件截止时间	2019 年 9 月 18 日 09:30 时（北京时间）
12	开标时间	2019 年 9 月 18 日 09:30 时（北京时间）
13	政府采购政策支持	1.采购设备为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。 2. 根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监 狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6%后参与评审。 3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受 预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型 企业的，不重复享受政策。本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除。
14	供应商家数计算	采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标

		人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
15	中标通知书领取时间	中标人在中标公告发布后7个工作日内，与中介机构本项目的负责人到临潭县公共资源交易中心采购股办理中标通知书，不再另行通知。
16	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
17	投标保证金退还	中标公告公示期结束后五个工作日内退还非中标投标单位保证金，签订合同时一并将中标单位投标保证金退还。
18	履约保证金	中标人在采购合同签订前向采购单位缴纳不超过中标价10%的履约保证金。（根据采购人要求确定是否缴纳履约保证金）
19	履约保证金退还	项目验收合格后凭项目验收单及完税发票退还履约保证金。
20	项目联系人	闫玉芳
21	联系电话	0941-8210199
22	投标有效期	90天
23	公告发布媒体及期限	甘肃政府采购网、甘南藏族自治州公共资源交易网 期限：五个工作日（即报名期限）
24	联合惩戒对象和联合惩戒措施	公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为 的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目， 限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标委员会或者招标人取消其投标资格（上述条款，本项目参照执行）。

第二章 投标须知

一、综合说明

（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程或服务项目采购。

（二）定义

2.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告。

3.“招标人”系采购代理机构，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标的甘肃赛潽项目管理有限责任公司。

4.“投标人”是指向招标人提交投标文件的投标供应商。

5.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.“招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。

7.“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

8.“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品 等，详见《甘南州2017-2018政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(州财采[2017]1号)。

9.“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的 装修、拆除、修缮等，详见《甘南州2017-2018政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(州财采[2017]1号)。

10.“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《甘南州2017-2018政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(州财采[2017]1号)。

11.“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

12.“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119 12 号)。

13. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、 电报、传真、电子邮件。

（三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的所有费用。

二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1. 综合说明；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 应提交的有关格式范例；

6. 开标程序及评标办法。

（二）招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间 15 天前将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，招标人将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将在网上公布(网址:http://www.ccgp-gansu.gov.cn)，请各投标人务必关注相关网站，发布的澄清文件，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。

2. 在递交投标文件截止期十五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网上公布(网址：http://www.ccgp-gansu.gov.cn)，并以书面的形式(可传真)通知已报名的投标人，投

标人应及时以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

（三）质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：

必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；符合政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。

质疑书的递交应当采取书面递交的形式。

质疑函递交地点：甘肃赛潽项目管理有限责任公司（甘南州线务传输局家属院二单元二楼 202 室）

（四）答疑会和现场考察

洮州卫城之苏维埃旧址是全国重点文物保护单位，为了确保文物安全和工程质量，投标人需对项目实施地的相关情况进行了解，在报名截止后3个工作日内投标人自行前往项目实施地进行实地踏勘，提供影像资料后由建设单位出具踏勘证明。投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保

证）提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致无效投标文件处理。

2.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.投标人应按招标文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并将其封面、目录、正文及封底按顺序统一编码装订成册。

（二）投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码合订成册，且封面均加盖单位公章及法人或授权人签字或盖章，均提供正本一份、副本四份及电子版一份（为U盘：包括投标文件的所有内容）。

1.“资格证明文件”应包含以下内容：

（1）投标人资格声明（格式附后）；

（2）有效的企业法人营业执照（统一社会信用代码）复印件加盖公章；

（3）近一年经审计的《财务报告》或开户行出具的近一月的《资信证明》（成立未满一年企业可提供企业财务报表）复印件加盖公章；

（4）近一年依法缴纳税收和社会保险的凭据（证），投标人需提供投标截止日前任意一个月缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料(复印件加盖公章)；投标人需提供投标截止日前任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账凭据(复印件加盖公章)

（5）提供法定代表人资格证明及身份证复印件加盖公章（法定代表人参与投标时提供）；

（6）提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证复印件加盖公章（委托代理人参与投标时提供）；

（7）投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，方可参加本项目的投标。（以报名成功后在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（8）参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本，格式附后）；

（9）投标人具有安全技术防范工程设计施工壹级资质的企业复印件加盖公章。

（10）投标保证金汇款凭证复印件加盖公章；

（11）非联合体投标声明（格式附后）；

（12）政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书（格式附后）。

注：所涉及资格证明材料的原件均须带至开评标现场备查，不按以上要求提供相关证件资料，视为无效投标。

2.“商务文件”应包含以下内容：

（1）商务偏离表（格式附后）；

（2）投标函（格式附后）；

（3）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供的视为非中小型企业，则不予享受政府采购政策支持）；

（4）残疾人福利性单位声明函（属于残疾人福利性单位的供应商提供，不提供的视为非残疾人福利性单位，则不予享受政府采购政策支持）

（5）开标一览表（格式附后）；

所有价格均以人民币报价，投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和，不能在投标总报价之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围，供应商应对全部招标范围内的内容进行报价，报价还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不另予支付。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及投标产品技术规格要求进行合理报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

（6）货物内容及分项报价表（格式附后）；

（7）2015年～至今签订的同类项目业绩（以中标/成交通知书或合同为准）；

（8）投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明（格式自拟）。

3.“技术文件”应包含以下内容：

（1）投标文件技术偏离表（格式附后）；

（2）投标货物的技术参数响应表（格式自拟）；

（3）货物配置清单（格式附后）；

（4）投标人对所供货物的说明，运输装卸和安装保护措施等有完整合理的实施方案；

（5）投标货物质量保证书及售后服务承诺书；

（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物价格、运输、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价表”中的各项费用时，必须与投标价格统一；

（7）投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明（格式自拟）。

以上证明材料原件均须带至开评标现场备查，凡在评分标准中所涉及的证明材料原件未带至开评标现场的，该评分项一律不予得分。

（四）投标文件内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2.投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（五）投标保证金

1.投标人应于开标前一天，将投标保证金从单位基本帐户电汇或转账到中共中央西北局洮州会议纪念馆帐户，电汇或转账时必须明确注明该款项是本招标项目的投标保证金，并将银行转账或电汇凭据及时送到中共中央西北局洮州会议纪念馆财务室确认本款项是否到账（以保证金到专用账户时间为准），同时领取投标保证金确认单。投标保证金确认单与投标文件须在投标文件递交截止时间之前送交开标现场，由监标人核验，否则，其投标文件不予接收。

2.投标人必须从单位基本账户以银行转账、网银或电汇方式缴纳投标保证金，且投标保证金缴纳单位名称必须与投标人报名登记时的名称完全一致，不得以分公司、办事处、个人账户或其他机构名称缴纳。

开户单位：中共中央西北局洮州会议纪念馆

开户银行：中国农业银行股份有限公司临潭县支行

帐　　号：27368001040007654

支付方式：转账、电汇、网银

（从单位基本账户支付,其它账户或方式不予接收）

3.中标公告公示期结束后五个工作日内退还非中标投标单位保证金，签订合同时一并将中标单位投标保证金退还。

4.在开标时，凡未提交投标保证金或提交的投标保证金数额不足的供应商，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.发生下列情况之一的投标保证金将不予退还：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人相互串通投标的；

（3）投标人拒绝按照招标文件规定修正投标报价的；

（4）中标人未能按招标文件规定缴纳履约保证金的；

（5）中标人未能按招标文件规定签订合同的；

（6）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

（六）投标有效期

1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1.投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件，每套投标文件的封面上须清楚的标明“正本”、“副本”字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表人或其授权人在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印件。

3.电报、电话、网传、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

1.投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分在统一目录下胶装成册，正副本按招标文件要求（正本一份、副本四份）统一包装在一起密封，并在密封条上加盖投标人单位公章及法定代表人或授权代表签名或盖章。

2.开标一览表、电子版单独用小信封密封与投标文件同时递交，并在密封条上加盖投标人单位公章及法定代表人或授权代表签名或盖章。

3.密封包的封面应注明：投标文件或开标一览表、投标项目名称、招标文件编号、

投标人名称、投标人联系人、投标人联系人电话，在规定的开标时间2019年 9 月 18 日 09:30 时之前不得启封。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至临潭县公共资源交易中心第二开标厅，逾期不予接收。递交文件时还须递交法定代表人授权书及被授权人身份证原件或法人身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照招标文件规定不予退还。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；

2. 由于包装不妥或未按本文件规定包装，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3. 以电讯形式投送的投标文件；

4. 与招标文件要求有重大偏离的投标文件；

5. 未按规定缴纳投标保证金的、缴纳的投标保证金数额不足的或在中共中央西北局洮州会议纪念馆财务室未确认保证金的；

6. 出现影响采购公正的违法违规行为的；

7. 投标文件有应盖而未盖公章、未装订、未密封、未注明标项，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；

8. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

9. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；

10. 投标有效期不足的；

11. 投标文件无法区分正、副本的；

12. 超出经营范围投标的；

13. 投标人的报价低于成本价或明显低于市场平均价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；

14. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

五、开标、评标、定标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

2. 招标人按投标人递交投标文件的先后顺序，在开标现场当众检验、拆封开标一览表和清点投标文件正、副本数。未按本文件要求密封、编制和装订的开标一览表和投标文件，将视为无效投标。

（二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。

2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。

3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

（三）在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签

字评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 履约保证金：中标人在收到中标通知书后及时向采购单位缴纳不超过中标价 10%的履约保证金，凭履约保证金收据签订政府采购合同，项目验收合格后凭项目验收单及完税发票退还履约保证金。

3. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同,并经双方签字盖章后生效。如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

4. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交招标人审核备案。

5. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

6. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

（1）采购单位：中共中央西北局洮州会议纪念馆

联 系 人：孟攀峰　　联系电话：　18809413696

（2）代理机构：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

联 系 人：闫玉芳　　联系电话：0941-8210199

第三章 采购内容及要求

一、货物需求：

序号	货物或服务名称		规格、质地及相关组（配）件参数要求	单位	数量
1	入侵报警系统	入侵报警控制器	1）9 个可编程基础四线制防区，3 个键盘紧急按钮，挟持防区 2）防区 1 可作 2 线制受监控的防火防区，支持最多 16 个两线制烟感 3）2～8 防区可选择是否使用线末电阻监控 4）常规响应速度 400ms，防区 9 可设置快速响应 10ms 5）防区类型：出入类型 1，出入类型 2，周边，跟随式内部，日夜监控，24 小时无声，24 小时有声，24 小时辅助，火警，延时式内部，留守布防，外出布防，撤防，无报警 6）防区扩展：使用总线扩充器扩充到最多 256 个防区 7）总线距离可达 1200m，并可通过 4297 线路延伸器增加一倍距离 8）防区恢复报告：在警号限时结束时、防区恢复或第二次撤防时 操作特性：8 个子系统，分开接键盘控制子系统所属防区的布撤防，报警 液晶显示键盘，4 线连接，可并接多达 16 个键盘操作 6160：英文可变字符 2 行 16 字符 LCD 显示，夜光，105mA 电流。至少需要一个 6160 键盘进行系统编程 测试模式：检测警号、防区步行测试 150 个使用者密码，分 6 个级别，单独设置挟持密码 单独旁路防区 快速旁路——单个操作（密码+6+#）旁路所有未准备防区 单按 OFF 键停止火警警号 可设置出入及周边防区响铃警示 单键布防方式，作为使用者代码 0 报告 留守及快速布防时自动旁路内部防区 快速及全防布防时没有进入延时 进入延时：可设置 0～255 秒，15 秒/间隔 外出延时：可设置 0～255 秒，15 秒/间隔 警号限时：4，8，12 分钟或无限制 输出特性：报警输出：2A 电流 键盘内置蜂鸣器，故障、预警、报警声 使用 32 个可编程继电器输出 电气性能：辅助电流：750mA，12VDC，过流保护 电池过放电保护：9.8～10.5V 变压器：16.5VAC，40W 备电时间：使用 12V/7AH 电池，辅助电流 750mA 时可达 4	套	1

			小时 电池充电电压：13.8VDC 报警电流：2.8A，12VDC，电子过载保护 编程：通过 6160 键盘编程 非易失性 EEPROM 存储 直观的编程方法		
2		模块（模块箱）	地址模块：8 防区输入输出 1） 可接入 8 个有线防区 2） 采用自学习模式来识别 8 个防区 3） 可通过 DIP 开关选择正常模式或快速反应模式 4） 所有的防区均带 EOL 监控 5） 外壳防拆保护 6） 电流：16mA	个	5
3		模块（模块箱）	地址模块：双防区输入输出	个	33
4		入侵探测设备	双鉴探测器： 1. 探测角度：常规 2. 探测范围：标准 18 米*18 米 1） 传感器类型：双元+微波 2） 透镜类型：广角菲涅尔透镜 3） 工作电压：DC 9V～16V 4） DC12V 时的消耗电流：≤30mA 5） 工作温度：-10℃～+50℃ 6） 安装方式：壁挂 7） 安装高度：2.2m 左右 8） 探测范围及角度：12m/110° 9） 报警延时功能：5S 10）微波频率：10.525G 11）微波波段：x 波段 12）下视窗技术：有 13）防拆功能：有 14）双向数字温度补偿：有 15）LED ON&OFF 可选：有 16）多普勒效应+能量分析：有 17）微波天线类型：平面式 18）人工智能技术：有 19）动态阀值技术：有 20）And/Or 技术：有 21）脉冲计数可选：有 22）抗 EMI、RFI 干扰：有 23）报警输出：常闭、常开可选 24）防拆开关：常闭	套	17
5		入侵探测设备	红外对射探测器： 探测范围：室内 240 米，室外 120 米	对	19

6		入侵探测设备	红外光栅：免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离 30 米，高 140CM 1. 探测距离：≥30 米 2. 信号输出方式：有线、线信号可选	对	5
7		按钮	报警按钮 产品类型：防盗报警 额定电源：250VDC	个	3
8		控制开关	磁控开关 工作电压：4.5V(3 个 LR4 纽扣电池) 环境湿度：<90% 工作湿度：-10~60℃	个	1
9		不间断电源	报警电源 主、备电切换方式：有隙切换，主电转备电切换时间<50ms 输入电压 AC187V242V 温度 040 输出容量 额定容量：DC 27.5V、9A 最大容量：DC 27.5V、10A 相对湿度 95RH，不凝露 电池容量 12V/24Ah×2 铅酸电池 外形尺寸 338.0mm×238.0mm×90.0mm 防护等级 IP30	台	4
10		设备支架	L 型支架 金属材质	套	52
11		打印机	报警打印机 1. 打印速度：≥1 行/秒 2. 打印纸规格：普通白纸	台	1
12		声光报警器	声光报警器： 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火 ABS 阻燃外壳,声压(VDC)：110±3	个	6
13	音/视频监控系统	监控摄像机	星光级高清网络筒型摄像机： 1、需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。（公安部型式检验报告证明） 3、在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。（公安部型式检验报告证明） 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/HighProfile。 5、不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）	台	14
14		监控摄像机	星光级红外网络高清 PT 半球： 1、采用 200 万像素不小于 1/1.8″CMOS 传感器，支持 4	台	12

			倍光学变倍，最大焦距不小于 12mm 2、最低照度彩色：0.0011x，黑白:0.00011x，最大亮度鉴别等级不小于 11 级。（以公安部型式检验报告为准） 3、 红外补光距离不小于 50 米。（以公安部型式检验报告为准） 4、需支持三码流技术，主码流最高 1920x1080@60fps，子码流 704x576@25fps，第三码流 1920x1080@30fps。 5、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且 H.264 有 HighProfile 编码能力。		
15		设备支架	半球支架 吊装支架/白色/铝合金/229×120×183mm	套	12
16		设备支架	枪机支架 壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm	套	14
17		不间断电源设备	摄像机电源： 型号：12V/2A 圆头、壁挂式，室外防水电源	套	26
18		监控摄像机	星光级网络高清高速智能球机 1、视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL，红外距离可达 240 米（以公安部型式检验报告为准） 2、支持最低照度可达彩色 0.001Lux，黑白 0.0005Lux（以公安部型式检验报告为准） 3、支持 300 个预置位，支持 24 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准） 4、信噪比≥61dB，网络延时不大于 100ms（以公安部型式检验报告为准） 5、动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 135dB，宽动态能力综合得分不小于 135（以公安部型式检验报告为准） 6、具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）	台	3
19		设备支架	球机支架： 铝合金/110×145×189mm	套	3
20		电杆组立	仿真树立杆： 4 米	根	1
21		电杆组立	监控立杆 4 米	根	6
22		避雷针	500mm 雷电冲击放电电流 Iimp (KA,10/350us):200 ;抗风强度(m/s) :40 ;不锈新型材料	根	8
23		接地极	1.外形尺寸：Φ50×1500; 2.冲击电流 7+5% ; 3.PH 值 7±5%;	根	8

			4.100Ω.m 降阻（Ω）		
24		交换机	接入交换机 1） 传输速率：10/100/1000Mbps 。 2） 交换方式：存储-转发。 3） 背板带宽：256Gbps（或以上）。 4） 包转发率：87Mpps(或以上）。 5） MAC 地址表：16K 。 6） 端口数量： 48 个(或以上)。 支持 IP、MAC、端口三元素绑定 支持 IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的 MAC 地址 支持基于端口和 MAC 的 802.1x 支持 WEB 认证，和 802.1X、ARP-Check、ACL 可同时开启 支持 ARP-Check 支持 DAI 支持 ARP 报文限速 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 设备登陆管理的 AAA 安全认证（IPv4/IPv6） 支持 SSH 支持 BPDU Guard	台	3
25		模块	视频防雷模块 采用多级保护电路，残压低； 视频、控制、电源三合一防雷保护，响应时间快； 限制电压低、通流容量大； 体积更小，安装、维护简单； 标准 BNC9 插口，安装接线方便。	台	28
26		控制箱	户外设备箱： 尺寸：1000*800*300mm ； 材质:304 不锈钢，门板 2.0mm ;柜体 1.5mm ;框架 1.5mm ;背板及侧板 1.5mm ;安装板 3.0mm 性能:双层结构,配防雨帽,六点闭锁结构,带保温或隔热层; 其他:配加热器通风散热系统。	台	1
27		模块	电源防雷模块： 标称工作电压；380VAC ;最大持续运行电压；385VAC ;标称放电电流 In 25kA(10/350us) ;最大放电电流 Imax 50kA(10/350μ s) ;电压保护水平 Up1500V(20kA,10/350μ s) ;响应时间 Ta s25ns ；	台	1
28	安防通讯系统	无线移动手持机	无线对讲机	套	4

29		服务器	系统管理服务器 4114(10 核 2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM	台	1
30	监控中心设备	视频信号处理设备	高清解码器； 支持 3 个 RS-232、1 个 RS-485、2 个 USB； 单台设备不少于 9 路 HDMI 接口输出，至少包含 6 个 3840x2160 分辨率输出口和 3 个 2560x1600 分辨率输出口； 同时支持 4 路视频本地信号输入（支持的分辨率包含 3840*2160、1920*1080、1620*1200、1680*1050、1440*900、1400*1050、1366*768、1280*1024、1280*960、1280*800、1280*720、1152*864、1024*768、800*600），其中 2 路 HDMI 接口视频同时输入，2 路 DVI-I（包括 DVI-D 和 VGA）接口视频同时输入； 支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达 38 层； 通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务； 支持 MPEG4、H.264、H.265、MJPEG 视频解码；支持 PCM、G.711、AAC 音频解码；支持音视频复合流解码；	台	1
31		软件	网络视频监控软件； 1）入侵报警响应时间≤2s，手动紧急报警响应时间≤1s 2）软件具有故障报警和欠压报警，其报警响应时间≤2s 3）报警联动声音复核、视频复核、视频监控自动切换时间≤4s 4）报警声压≥80dB 5）防范区域不允许有漏报警，软件漏报警指标为“0” 6）软件日误报警次数：软件探测器输入总数量的 1%次 7）软件所使用设备的平均无故障间隔时间应≥5000h 8）软件绝缘电阻≥20MΩ，系统漏电电流≤5mA 9）软件探测器具有防拆、防短接、防断路、防接假负载的报警功能 10）入侵探测器盲区边缘与防护目标间距离≤5m	套	1
32		控制设备	监控键盘 1、支持 7 寸触摸屏，分辨率 800*480 2、支持≥6000 台设备，并支持 excel 文件批量导入 3、支持两级用户权限，支持 16 个用户，1 个管理员用户，	台	1

			15 个操作员用户； 4、支持 1 路 1080P 视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像		
33		存储设备	NVR 1、3U 标准机架式，2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源，16 盘位，可满配 6TB 硬盘 ，2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口，支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 2、支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近 7 天（168 小时）的硬盘状态显示信息（以公安部检测报告为准） 3、软件性能：输入带宽：320M，64 路 H.264、H.265 混合接入，最大支持 16×1080P 解码，支持 H.265、H.264 解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 4、 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） 5、 支持 16 个 SATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口（以公安部检测报告为准）	台	1
34		存储设备	硬盘 3.5″ 4TB SATA	台	8
35		过程控制管理计算机	管理电脑 1） 处理器：CPU 系列英特尔 酷睿 i7 4 代系列 2） CPU 型号 Intel 酷睿 i7 4770 3） CPU 频率 3.4GHz 4） 最高睿频 3900MHz 5） 总线 DMI 5 GT/s 6） 三级缓存 8MB 7） 核心代号 Haswell 8） 核心/线程数四核心/八线程 9） 制程工艺 22nm 10） 内存容量 4GB 11） 内存类型 DDR3 1600MHz 12） 硬盘容量 1TB 13） 光驱类型 DVD 刻录机 14） 光驱描述支持 DVD SuperMulti 双层刻录 15） 显卡类型独立显卡 16） 显卡芯片 NVIDIA GeForce GT 630 17） 显存容量 2GB 18） DirectXDirectX 11	台	2
36		输出设备	液晶拼接单元 1、LCD 显示单元亮度达到 600cd/㎡，对比度达到 6000:1，	单元	4

			图像显示清晰度为 950TVL，亮度鉴别等级为 11 级。提供公安部检测报告复印件。 2、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD 显示单元需提供封面首页具有 CNAS 标识的盐雾试验、防火、防尘等级 IP6X 检测报告复印件 3、LCD 显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 4、LCD 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件。 5、LCD 显示单元通过调整γ 曲线，使得实际γ 曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 6、LCD 显示单元采用 10bit 芯片，显示图像色彩度达到 1.07billion，显示 256 灰阶。提供第三方检测报告复印件		
37		机柜、机架	46 寸模块框架；定制	架	4
38		基座	46 寸基座；定制	个	2
39		配线	HDMI 高清跳线；HDMI 电缆,15m,黑色	根	4
40		交换机	核心交换机 1） 传输速率：10/100/1000Mbps 。 2） 交换方式：存储-转发。 3） 背板带宽：256Gbps（或以上）。 4） 包转发率：96Mpps(或以上）。 5） MAC 地址表：16K 。 6） 端口数量： 28 个(或以上)。 支持 4K 个 802.1Q VLAN 支持 Super VLAN 支持 Guest VLAN 支持 Share VLAN 支持 Protocol VLAN 支持 Private VLAN 支持 Voice VLAN 支持 QinQ 基于用户 VLAN ID 选择外层 VLAN ID 基于报文内容修改内层 VLAN ID 基于流特征选择外层 VLAN ID 根据内层标签优先级确定外层标签优先级 对于双重标签报文,支持基于外层 VLAN ID 修改外层 VLAN ID 信息 连续的内层 VLAN ID 映射到同一个外层 VLAN ID 优化 支持灵活多样的硬件 ACL： 标准 IP ACL（基于 IP 地址的硬件 ACL）、 扩展 IP ACL(基于 IP 地址、TCP/UDP 端口号的硬件 ACL)、 MAC 扩展 ACL（基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址和可选	台	1

			的以太网类型的硬件 ACL）、 专家级 ACL （可同时基于 VLAN 号、以太网类型、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型等灵活组合的硬件 ACL） 基于 VLAN 的 ACL 支持基于三层接口 ACL IPv6 ACL ACL80		
41		控制台（盘）、操作台、应急台	操作台；定制 3 联	台	1
42		椅子	椅子；国产	个	3
43		插箱、机柜	服务器机柜；标准机柜	台	1
44		出入口目标识别设备	指纹门禁一体机 标准 TCP/IP 通讯，可独立使用，同时支持以太网络跨网段、跨网关连接 RS485 和 RS232 通讯端口，为用户后续的产品升级及应用扩展预留空间 可做指纹门禁，也可做指纹考勤使用 可通过功能键实现考勤功能 可使用 1：1 指纹验证或 1：N 指纹验证 500/3000 枚指纹，用户可直接在前端登记指纹实现简单开锁 用户界面简洁、友好，管理系统功能强大，提供用户直观、方便的操作 背光按键高档实用，塑料外壳采用德国进口 ABS 材质 专业门禁功能（锁控/门磁开关/门磁报警/拆机报警/ 支持指纹/密码/感应卡（仅限 CA-FP-100FID/FIC）多合式开门 拆机/门状态报警与复位功能 有线门铃输出 出门开关）（仅限 CA-FP-100FID/FIC）	台	2
45		出入口控制设备	电控锁；12V/1A；	台	2
46		高频开关电源	门禁电源；	台	2
47		防卫器械	防卫器械 包含：强光手电、防爆盾牌、钢叉、镇暴棍、抓捕器	套	4
48	监控中心	吊顶天棚	顶面矿棉板；600*600	㎡	30
49		吊顶天棚	矿棉吸音板吊顶龙骨及附件；600*600	㎡	30
50		吊顶天棚	矿棉吸音吊顶板；600*600	㎡	30
51		防静电活动	钢制抗静电活动地板	㎡	30

	装	地板	面层材料品种、规格、颜色；600*600*35 无边；全钢组合结构，强度高，耐冲击能力强；尺寸精度高，互换性好；地板可任意切割，安装附件方便；表面静电喷塑处理，耐蚀性能佳；防火、防静电、防尘；四边固定，安装方便；拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用。		
52		防静电活动地板	钢制抗静电活动地板支架及附件；600*600	㎡	30
53		金属踢脚线	不锈钢踢角板（100mm）内衬九里板	m	20
54		满刮腻子	墙面防裂腻子	㎡	60
55		内墙涂料	乳胶漆三遍	㎡	60
56		台阶	踏步；钢制	步	2
57		防盗门	防盗门：三防门	樘	1
58		辅材	辅材	项	1
59	监控中心电气	空调器	空调，3P	台	1
60		UPS 不间断电源设备	UPS 1） 基本参数：UPS 类型在线式 2） 额定功率：6KVA/1 小时 3） 输入电压范围：176~276Vac 4） 输入频率范围：46.5--55Hz 5） 输出电压范围：220Vac±3% 6） 输出频率范围：46.5~55Hz（市电模式）/50Hz±0.5%（电池模式） 7） 输出电压波形：正弦波 8） 接口端口：RS-232 + Intelligent Slot 9） 面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示 10）电池类型：外接电池 11）噪音值(dBA)：55 12）外接电池标称电压：240Vdc	台	1
61		UPS 不间断电源设备	UPS 电池 12V 38Ah	台	16
62		机柜、机架	UPS 电池电池柜（含基础）金属材质	台	1
63		装饰灯	格栅灯 规格：600*600*3*20W	套	6
64		控制开关	翘板开关单控双联 4P C32	个	2
65		插座	五孔 10A 墙壁插座	个	2
66		插座	三孔 16AUPS 插座	个	2
67		智能配电柜	UPS 配电柜 规格：提供多种电量输入形式，可实现对双电源的切换，市电的分配，UPS 回路供电， UPS 维修旁路，UPS 输出支路配电等，支持热插拔微断开关、轻松扩容、灵活调节三相负载平衡；配备完善的防雷措施。	台	1
68		软接头（软管）	金属软管 规格：#2	米	100

69		配线	电线 3*3.4	m	100
70		配线	电线 3*2.5	m	100
71		电力电缆	主电源线 RVV 3*2.5	m	40
72		配管	电线管 规格：KBG20	m	50
73		配管	电线管 规格：KBG32	m	50
74		机柜、机架	配电柜、UPS、设备机柜基础型钢支架	架	1
75		插座	PDU 防雷插座 额定工作电压：250V 最大负载电流：10A 最大负载功率：2500W 标称放电电流 In(8/20μs)：5kA 最大放电电流 Imax(8/20μs):10kA 插头：国标 10A 插头 插座：6 位 10A 国标插孔 (PDU 防雷插座输出模块可根据客户需求任意组合）	个	5
76		柴油发电机组	柴油发电机 1. 型号：单相 2. 额定输出：10KVA； 3. 最大输出： 10KVA； 4. 功率因数： 1； 5. 额定电压： 380V； 6. 额定电流： 36.4A； 7. 频率： 50HZ。	台	1
77	监控中心防雷接地	避雷器	三相电源避雷器 额定电压（最大持续操作电压） Uc 275V~ 500V_ 最大放电电流 Imax 40KA 电压保护水平 UP ≤ 2.5KV 响应时间 tA ≤100ns 最大保险丝强度 100AgL/gG 短路电流强度 25KA/50Hz 工作温区 C -40C - +80C 安装 L1、L2、L3、N 导体截面 并联/多股 10mm2 安装 PE 导体截面 并联/多股 25mm2 外壳材质 冷轧钢板 报警功能 带故障遥信触点和声光报警 雷击计数 0-99 工作状态 正常为绿色、失效或故障为红色 连接类型 螺旋接线端 保护等级 IP64 安装宽度（mm) 282mm ×172mm×70mm	个	1
78		等电位端子箱、测试板	等电位母排箱	台	1
79		接地母线	母线 1. 材质：紫铜排 2. 规格：3*30	m	85
80		接地母线	母线 1. 材质：镀锌扁钢 2. 规格：4*40	m	100

81		接地母线	接地干线 规格：BVR35	m	80
82		接地装置	接地装置调试	系统	1
83		配线	超五类 12 口配线架	条	1
84		配线	IU 理线器架式 24 档机	个	1
85		配线	电源线 RVV 3*1.5	m	400
86		配线	电源线/报警总线 RVP 2*1	m	2500
87		配线	报警信号线	m	2000
88		配线	拾音器线	m	600
89		配线	超五类屏蔽双绞线	m	3000
90		设备基础	1.混凝土种类：监控立杆基础 2.混凝土强度等级：C25 3.灌浆材料及其强度等级：细石混凝土	m3	8
91		基础	1.模板类型：监控立杆基础	m2	32
92	管线	挖一般土方	1. 监控立杆土方开挖与回填 2. 土类：综合考虑 3. 弃土运距：综合考虑	m3	8
93		井	1. 手孔井 2. 井底：C15 混凝土垫层。10cm 厚 3. 井壁：C20 混凝土，24cm 厚 4. 井盖：外观花纹钢盖	座	12
94		挖一般土方	1. 手孔井土方填挖 2. 挖土深度：1m 3. 弃土运距：综合考虑	m3	27
95		塑料管	1. PE 管 2. 连接形式：热熔 3. 铺设深度：0.8m	m	800
96		挖沟槽土方	1. 现场管道挖沟 2. 挖土尺寸：0.5m×0.5m 3. 弃土运距：综合考虑	m3	200
97		配管	JDG 钢管 1. 材质：JDG 2. 规格：#25 3. 配备形式：明配	m	2000
98		软接头（软管）	金属软管: 规格：#25	米	400

二、技术要求：

1.供货方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性。

2.售后服务以及服务承诺:针对招标项目有详尽的配送、验收、使用等方面的售后服务计划、措施及相关承诺。

三、售前保障（运输、人员技术培训等）要求：

按时将所采购货物送到指定交货地点，项目中标价包括产品本身价、搬运装卸、供货方所需交纳的各项税金等一切费用。运送过程中所产生的各种费用和损失由供货方承担。

所投产品需按照招标人要求选择符合的规格及参数，运输到项目实施区域，安装牢固。

四、验收要求：

中标企业提供的货物需按照招标人要求选择符合的规格及参数，运输到项目实施区域，安装牢固。项目完成后，由甲方组织技术人员自查验收。

五、付款方式：

货物设备材料到场验收后付85%，安装调试完成之后正常运行3个月后付10%，剩余5%为货物质量保证金，一年售后服务期结束后一次性支付。

六、售后服务及质量保证要求：

在产品保修期内，免费维修与更换故障、缺陷部件的期限为供应商收到采购人通知后，必须在 3 小时内响应，24 小时赶赴现场进行维修或更换相关部件，确保采购人正常使用。 （1）所供产品必须符合招标文件要求质量标准，并承认对产品质量负责，同时向使用方提供完整的产品资料。 （2）供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。 （3）供货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏,因供货方对产品现场保护不善而造成产品质量问题由供货方负责。

七、联系方式：

（1）联系单位：中共中央西北局洮州会议纪念馆

（2）联 系 人：孟攀峰

（3）联系电话： 18809413696

第四章 合同主要条款

合同编号：

甲方：_____

乙方：_____

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：_____元

招标编号/包号：_____ 金额单位：元

序号	类 别	名 称	单价	数量	合计金额	备 注
1	货物					
2						
3						
总计金额	人民币 _____圆整（￥：_____元整）					

备注：报价应包括所有设备的价格及其运输、安装、调试及售后服务等所有费用。

二、 产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货地点和交付日期等作为本条款的基础。

三、质量保证

本项目采购的货物必须包装完整，包装要求结实耐长途运输，符合各自的有关规定。

四、服务期限

1、本合同服务期限为：____天。

2、本合同自___年___月___日至___年___月___日。

3、供货地点：___采购人指定地方___。

乙方应严格按照合同要求，完成供货计划。乙方将货物按合同规定的时间运送到甲方指定的地点，并对项目实施单位技术人员进行技术培训，配合甲方和货物使用单位组织验收并交付使用。

五、付款方式

货物设备材料到场验收后付 85%，安装调试完成之后正常运行 3 个月后付 10%，剩余 5%为货物质量保证金，一年售后服务期结束后一次性支付。

六、验收要求：

中标企业提供的货物需按照招标人要求选择符合的规格及参数，运输到项目实施区域，安装牢固。项目完成后，由甲方组织技术人员自查验收。

七、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

八、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以

书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情况每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

十、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个技术培训人员不适合本项目培训工作的，乙方应及时给予调换。

十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及

被其人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十三、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同壹式伍份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送），临潭县公共资源交易中心和采购代理机构各执壹份备案。

十四、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十五、争议的解决

1、本合同仅限于“中共中央西北局洮州会议纪念馆洮州卫城之苏维埃旧址安防工程采购项目第二次”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）：	乙方单位名称（公章）：
单位地址：	单位地址：
法人或被授权人：	法人或被授权人：
联系电话：	联系电话：
日　　期：　　年　月　日	日　　期：　　年　月　日

第五章　应提交的有关格式范例

投标文件封面格式

正本/副本

（项目名称）投标文件

（包号：_____）

招标文件编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

第一部分、资格证明文件

（1）、投标人资格声明

1、基本情况：

投标人名称：_____

地　　址：_____电　话：_____

成立和注册日期：_____

主管部门：_____

单位性质：_____

主要负责人：_____

职工人数：_____(其中:技术人员_____)

最近单位的主要财务情况（到2018年12月31日止）

注册（开办）资金：_____

固定资产：_____

原　　值：_____

净　　值：_____

流动资产：_____

长期负债：_____

短期负债：_____

营业收入/主营业务收入：_____

利　　润：_____

2、最近二年的年度总营业额：

年　份　　总　额

2017年 _____

2018年 _____

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

业主名称　　地　址　　时　间　　金额(人民币元)

_____　_____　_____　_____

4、投标人最近二年法律纠纷情况

时　间　　案　由　　涉及金额　　目前办理情况

_____

5、单位基本账户：

开户单位名称：_____

开户银行名称：_____

开户账号：_____

6、其他情况：_____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

被授权人签字：_____

被授权人的印刷字体姓名：_____

被授权人的职务：_____

电话号和传真号：_____

公　　章：_____

日　　期：_____年____月____日

（2）、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：____ 职务：____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

（3）、法定代表人授权委托书

致：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的_____（公开招标项目）投标，招标编号/包号_____，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60 天

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：

(4)、参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明

本公司_____公司名称_____在最近三年（　　年　　月至今）内在经营中没有重大违法记录。 特此承诺。

投标人（公章）:_____

法定代表人（签字）: _____

日期:　　年　　月　　日

（5）、非联合体投标声明

致：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

本公司就参加_____项目的投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称 ：_____

法定代表人签字：_____

（企业公章）

年　　月　　日

（6）、政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目（招标编号/包号：_____）招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

（一）不提供虚假材料谋取中标；

（二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；

（三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；

（四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，不予退还交纳的投标保证金，并通过政府采购媒体通报，在 1-3 年内禁止参加政府活动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

日期：　　年　月　日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书或法人代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

第二部分、商务文件

（1）、商务偏离表

投标人名称（单位公章）： **招标编号/包号：**

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人被授权人签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

（2）、投标函

致：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

_____(投标单位名称)授权_____（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织_____项目（招标编号/包号_____）招标有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。

2. 由_____（银行名称）出具的投标保证金（□汇票 □转账支票（方框内打“√”)），金额为_____元。

3. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币：_____（大写）_____。

投标人承诺承担货物运输、对用户的技术培训及售后服务等所发生的所有费用。

4. 投标文件有效期为60天。

5. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

投标人名称（单位公章）：_____

被授权人签字：_____

投标日期：_____年___月___日

（3）、中小企业声明函

致：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

说明：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2.中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

（4）、残疾人福利性单位声明函

致：甘肃赛潽项目管理有限责任公司

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。）

本单位对上述申明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

说明：1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库[2017]141号）相关规定。

2.提供其他企业制造货物的应另附说明，并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

（5）、开标一览表

（需单独密封，用于唱标）

项目名称：_____

招标编号/包号：_____ 金额单位：元

序号	类 别	名 称	单价	数量	合计金额	备 注
1	货物					
2						
3						
总计金额		人民币：_____ 圆整（￥：_____ 元整）				

备注：报价应包括所有设备的价格及其运输、安装、调试及售后服务等所有费用。

投标人名称（单位公章）:_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日

（6）、货物内容及分项报价表

投标人名称（单位公章）： **招标编号/包号：**

序号	货物或服务名称	型号、规格、品牌	制造厂商	单位	数量	单价	总价

投标人被授权人签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

第三部分、技术文件

（1）、投标文件技术偏离表

投标人名称（单位公章）： **招标编号/包号：**

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人被授权人签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：1.投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2.此表在不改变表式的情况下可自行制作。

（2）投标货物的技术参数响应表（格式自拟）；

（3）、货物配置清单

投标人名称（单位公章）： **招标编号/包号：**

序号	货物或服务名称	型号、规格、品牌	制造厂商	产　地	单位	数量

投标人被授权人签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

（4）、投标货物质量保证书（范例）

本投标人对所投产品质量作如下承诺：

1. 技术规范及相关产品质量标准。

2. 产品均为厂家原装正品产品。

3. 产品“三包”内容。

4. 质量问题的处理。

5. 质量投诉的处理。

6. 其它。

投标人名称(单位公章)：_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日　　期：_____

（5）、售后服务承诺书（范例）

1. 投标人售后服务承诺。

2. 投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

3. 对使用人员的详细培训计划。

4. 其他有关优惠承诺。

5. 其他相关内容。

投标人名称(单位公章)：_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日　　期：_____

第六章 开标程序及评标办法

一、开标程序

主持:甘肃赛潽项目管理有限责任公司

（一）宣布会场纪律。

（二）介绍本次开标项目的招投标情况。

（三）介绍本项目开标会上的监标人、唱标人和工作人员。

（四） 临潭县交易中心工作人员核查投标人到场和投标保证金缴纳情况。

（五） 监标人和投标人代表共同检查投标文件密封情况并签字确认。

（六）宣布本项目采购预算。

（七）宣布开标。

唱标时,按投标文件递交顺序同一内容唱两次，如有疑问,在唱标结束后举手向主持人示意,经同意后方可提出问题。

（八）投标人在开标记录上对以上唱标结果进行核对，并签字确认。

（九）宣布开标会议结束，请投标人退场。

开标会议结束后，采购人代表和采购代理机构项目负责人依法对投标人的资格进行审查，经审查合格的投标人的投标文件及开标记录由项目负责人、工作人员送到评标会场。

二、评标委员会

（一）评标委员会由 5 人组成，其中采购人的代表 1 名（法人或持法人委托书的委托人），技术类专家 3 名，经济类专家 1 名。技术类和经济类专家均由临潭县交易中心工作人员在行业监管部门（同级财政局政府采购办）、采购人和临潭县交易中心监督股工作人员的监督下，开标前三十分钟从临潭县公共资源交易中心政府采购评标专家库中随机抽取。评标委员会根据招标文件要求，严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交

的投标文件进行进行符合性审查、质疑、评价和比较，并出具评审报告推荐中标候选人。

（二）评标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在大厅等候，负责解答评审专家提出的有关澄清说明事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标原则

（一）评标委员将遵循公开、公平、公正的原则，对待所有投标人，对所有符合资格的投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行符合性审查，以确定其是满足招标文件的实质性要求，并根据财政部政府采购 87 号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

（二）在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则取消其投标资格。

（三）在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

（四）在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

（五）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（六）本项目评标以综合评分法确定中标候选单位，当评审得分相同时，由采购人确定中标人。

（七）自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

（八）评审时如发现供应商的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该供应商书面说明并提供相关证明材料，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审专家可将该供应商的投标文件作无效处理。

四、评标内容及评分标准

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务和服务等四部分内容进行综合评分，其中价格分为30分；商务分为35分；技术及服务分为35分，三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，当评审得分相同时，由采购人确定中标人。

1、报价评分（30分）

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	价 格	30 分	在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30×100%（精确到小数点后二位）。 对中小微企业执行财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其投标报价按 6%扣除后的价格作为其评标价；未填写中小企业声明函、不符合财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、商务评分（满分35分）

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	投标文件编制情况	5 分	投标文件按招标文件规定的要求编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，所有附件齐全。优秀的得 5 分；良好的得 3 分；一般的得 1 分。
2	商务条款响应情况	6 分	投标人具有 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、GB/T28001-2011 职业健康体系认证的得 3 分，每项 1 分。投标人具有 AAA 级重合同守信用企业证书、AAA 级信用企业证 书、AAA 级质量服务诚信单位证书的得 3 分，每项 1 分，没有不得分，最高 6 分。**（原件备查，无原件不得分）**

	产品可靠性评价	4 分	针对主要产品（入侵报警、视频安防监控）具有厂家售后服务承诺书的得 4 分， 没有不得分。**（原件备查，无原件不得分）**
4	投标人实力	5 分	投标人员项目负责人具备国家注册（弱电或机电类）高级技术职称的得 3 分，普通职称的得 1 分，具有安全技术防范培训证书的得 1 分，没有不得分，最高得 5 分**（开标时提供职称证书原件并在投标文件中附复印件，否则不得分）**
5	投标人同类项目业绩	10 分	类似项目业绩：提供近五年同类项目业绩的每项得 2 分，最多得 10 分，没有得 0 分。 **（同类项目业绩指：投标人参与实施过文博单位安防工程的施工，同一个项目须具有合同书或中标通知书（得 2 分）并在投标文件中附复印件，原件带至现场备查，否则不得分）**
6	实地考察	5 分	洮州卫城之苏维埃旧址是全国重点文物保护单位，为了确保文物安全和工程质量，投标人需对项目实施地的相关情况进行了解，在报名截止后3个工作日内投标人自行前往各个项目实施地进行实地踏勘，并由建设单位出具踏勘证明，完成现场踏勘的得5分，否不得分。 **投标人须提供由建设单位出具踏勘证明原件，并盖有业主单位的公章，否则不得分。**

3、技术及服务评分（满分35分）

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	投标人提供的产品技术参数满足程度	15 分	投标人提供的产品所有技术参数及指标都满足或优于招标文件要求的得满分 15 分，技术参数及指标有 1 项达不到招标文件要求的扣 2 分，直到扣完为止。 投标人必须按所投产品的实际技术参数进行响应，投标产品选型合理、 应标方案完整且配置齐全，并提供所投产品生产厂家、产品彩页或检测报告等证明材料。否则，评标委员会有权按不得分进行处理。
2	项目实施方案	10 分	根据投标人提供的项目实施方案（主要包括技术方案、项目进度、现场环境保护措施、人员、材料、设备配备计划及验收方案等）进行综合比较。优秀的得 10 分；良好的得 7 分；一般的得 4 分，差的或没有的不得分。
3	投标人提供的售后服务计划措施	5 分	投标人的售后服务承诺是否满足或优于招标文件要求，投标人的售后服务承诺满足招标文件要求得 2 分；售后服务承诺优于招标文件要求，得 3 分。（满分 5 分）。

序号	评分项目	标准分值	评分标准
4	投标人提供的质量保证措施	5 分	投标人所提供设备的质量、性能、先进程度、运行的稳定 性和可靠性：优秀得 5 分，良好得 3 分，一般得 1 分。产品质量不能满足招标文件要求，无违约责任承诺，产品质量无保证措施的得 0 分。（满分 5 分）

附件：

财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件

财政部工业和信息化部文件

财库〔2011〕181 号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件 1：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部

工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

附件：

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文

件，证明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》(见附件)。

第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部　　国家统计局

国家发展和改革委员会　　财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业

人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

（财库〔2017〕141 号）

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部

民政部

中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日