

# 静宁县李店镇 2022 年下西山片区苹果提质增效项目


合同备案号: 2022HTBA00086

## 政府采购合同

项目编号: JNJY2022ZC-106

供方: 甘肃红色润地园林苗木有限公司

需方: 静宁县李店镇人民政府



# 一、政府采购合同

采购人（甲方）：静宁县李店镇人民政府

供应商（乙方）：甘肃红色润地园林苗木有限公司

## 一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《民法典》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：

磋商编号：JNJY2022ZC-106

金额单位：元

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	数量	单价	总价	备注
1	有机肥	静宁县旭东有机肥加工厂	有机肥：1. 有机肥料需符合中华人民共和国农业行业标准：NY/T525-2021； 2. 有机质的质量分数（以烘干基计）51%； 3. 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）5%； 4. 水分（鲜样）的质量分数	960	1249	1199040	

		<p>14%;</p> <p>5. 酸碱度 (pH)7.2。</p> <p>6. 机械杂质的质量分数 <math>\leq</math> 0.50%</p> <p>7. 包装: 40 千克/袋。</p> <p>8. 生产日期: 为 2021 年 1 月 1 日以后生产产品。</p>				
2	黑膜	<p>兰州绿园塑业有限公 司</p> <p>黑膜: 1. 符合甘肃省地方标准 DB62/T2443-2019, 产品登记为合格品。</p> <p>2. 厚度 0.012mm, 厚度极限偏差 +0.003mm, -0.002mm; 平均厚度偏差 +8%;</p> <p>3. 宽度: 1200mm; 宽度极限偏差 +40mm, -10mm;</p> <p>4. 物理机械性能: 拉伸负荷 (纵、横向) <math>\geq</math> 1.7N, 断裂标称应变 (纵、横向) <math>\geq</math> 300%, 直角撕裂 负荷 (纵、横向) <math>\geq</math> 0.8N。</p> <p>5. 颜色: 黑色;</p> <p>6. 包装为净重: 10 公斤/卷。</p>	60000	12	720000	

3	杀虫灯	<p>甘肃力速达农林科技信息有限公司</p> <p>杀虫灯：1. 符合国家标准 GB/T24689.2-2017 或 NB/T34001-2011 标准。</p> <p>2. 太阳能电池板规格：<math>\geq 60\text{Wp}</math>； 材质：单晶硅；</p> <p>3. 太阳能专用蓄电池规格：<math>\geq 12\text{V}/20\text{AH}</math>；锂电池；</p> <p>4. 光源：杀虫灯诱虫光源采用 LED 高效诱虫光源+RGB 三基色 LED 灯带相结合的可变光源； LED 灯管功率：<math>\leq 5\text{W}</math>；波长范围 320~680nm。照明灯头景观复古（贴苹果造型的宣传 LOGO），光源功率：<math>\leq 10\text{W}</math>；整灯功率：<math>\leq 20\text{W}</math>。</p> <p>5. 杀虫灯高压电网：双层电网，电网高压<math>\geq 6000\text{V}</math>；诱集害虫撞击面积<math>\geq 0.15\text{ m}^2</math>。</p> <p>6. 杀虫灯头：灯壳采用<math>\geq 4\text{mm}</math>厚阻燃工程塑料；整机具有防水耐防腐设计，确保产品的使用寿命。</p>	100	3000	300000
---	-----	--	-----	------	--------

		<p>7. 杀虫灯接虫器皿：内设喇叭形内口、可开启堵头。</p> <p>8. 控制模式：锂电池专用；光控、雨控、时控（工作时长根据客户需求可调）相互结合。</p> <p>9. 灯杆高度：直径 63mm 不锈钢灯杆，整灯高度<math>\geq 3</math>米；抗风力 10 级以上，使用寿命<math>&gt; 10</math> 年。</p>				
4	粘虫板	<p>甘肃力粘虫板：1. 符合速达农GB/T24689.4-2009要求；</p> <p>林科技2. 结构设计：便于悬挂，平整信息有不卷曲，使用方便，双面涂胶，有限公司 双面诱杀，胶体层厚，强烈阳光照射下基板是双面镜面，向光面和背光面无色差；</p> <p>3. 规格：25cm × 30cm(±0.2cm)；</p> <p>4. 板厚：0.3±0.02mm；</p> <p>5. 材质：PP 塑料；黄板</p> <p>6. 单面胶层厚度：0.03mm~0.05mm；</p>	120000	1.5	180000	

		<p>7. 胶体粘接力 <math>\geq 6.8 \times 10^{-4} \text{N/mm}^2</math>;</p> <p>8. 为方便悬挂和固定配置防水铁丝（防水铁丝与粘虫板比例不少于 2:1 配套）；</p> <p>9. 其他要求：四面断交、粘虫板上下四边留有 0.5—0.8cm 不涂胶，便于田间操作。</p>				
	合计	<p>(小写) ¥: <u>2399040.00 元</u></p> <p>(大写) 人民币: <u>贰佰叁拾玖万玖仟零肆拾元整</u></p>				

## 二、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：合同签订后 25 日内完成供货；

交货地点：甲方指定的项目实施所在乡镇。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3. 甲方应当在到货后当日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算；待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后当日内以口头或书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方口头或书面异议后5个工作日内及时予以

解决。

6. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

### 三、付款方式

根据资金到位情况和政策规定，采购人先于拨合同价款的80%项目资金，待乙方所交付的产品全部验收合格后，除预留质保金外，剩余资金一次性付清。

### 四、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

### 五、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、参数、质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按不合格产品处罚；因质量问题甲方不同意接受的或特殊情况甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合同权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因乙方包装、运输引起的货物损坏或数量减少，按质量不合格处罚，并及时进行调换并补足数量。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损

失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 六、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现\_\_\_/\_\_\_情况亦视为不可抗力。

## 七、知识产权

因知识产权引起的问题由乙方负责解决。

## 八、其他约定：

合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

## 九、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会



申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 十、合同生效及其它：

1. 本合同一式肆份，经双方签字，加盖公章，并由甘肃百禾兴招标代理有限公司见证后，即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

以下无正文

供方：（盖章）  地址： 电话： 邮编：	需方：（盖章）  地址： 电话： 邮编：
法定代表人：  2022年4月25日	法定代表人（或委托代理人）：  2022年4月25日
经办人：  年 月 日	经办人：  年 月 日
开户行： 帐 号：	开户行： 帐 号：
代理机构：甘肃鑫润康项目管理咨询有限公司 法人或授权人：孙金玲 电话：18293390985 邮编：743100  地址：平凉市静宁县建兴明珠南门33号商铺    <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	