

甘肃省陇南市人民检察院检察 文化建设项目（二期）

合 同 书

合同备案号: 2025HTBA00554

项目编号: LNLC202424-GSSLNS

甲方: 甘肃省陇南市人民检察院

乙方: 陇南锦龙建筑装饰工程有限公司

签订日期: 2024 年 8 月 8 日

签订地点: 甘肃省陇南市人民检察院

中标通知书




项目（分包）编号：E6212000612013547001001

陇南锦龙建筑装饰工程有限公司：

贵单位于2024年08月01日参加由陇南立晨项目管理有限责任公司组织的甘肃省陇南市人民检察院检察文化建设项目（二期）公开招标中，经评标委员会评审和采购人甘肃省陇南市人民检察院确认，确定贵单位为中标供应商。

请贵单位自本通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

 采购人 (盖章) 负责人：  2024年8月5日	见证单位  交易结果见证专用章 2024年08月05日
中标价(大写)：壹佰零伍万柒仟元整	
中标价(小写)：105.700000(万元)	

注：1、本成交通知书一式六份。采购人、中标（成交）供应商、招标代理机构、市公共资源交易中心各一份；报行业主管部门（政府采购办）和市公管办各一份备案。

2、此件涂改无效。

甘肃省陇南市人民检察院检察文化建设项目 (二期)

甲方（采购人）：甘肃省甘肃省陇南市人民检察院

地址：陇南市武都区东江镇三滩街与东江大道交汇处附近西

乙方（成交供应商）：陇南锦龙建筑装饰工程有限公司

地址：甘肃省陇南市武都区建设路锦龙宾馆

依照《中华人民共和国合同法》规定和本项目的中标结果，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就甘肃省陇南市人民检察院检察文化建设项目（二期）相关事宜经协商一致，订立本合同。

第一条 定义

除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义表述为准。

1. “本项目”：甘肃省陇南市人民检察院检察文化建设项目（二期）
2. “系统集成”：根据甲方需求，乙方综合应用集成设计，安装调试，应用开发等相关技术手段，将与本合同项目有关的各种软、硬件设备，组合成具备实用价值、具有良好性能并满足甲方实际需要的系统的全过程。
3. “项目环节”：是指在本项目建设中按照合同约定，承担项目的方案制定、采购、施工、试运行服务等工作，并对项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。
4. “初步验收”或“初验”：乙方对系统调试完成后，由甲方对系统进行的再测试和验证。若系统的测试结果满足合同及附件的所有要求，则双方签署初验证书，设备进入试运行期。
5. “试运行”：初步验收后与最终验收之间的一段时间内的系统运行，用来测

验系统性能指标是否满足合同及附件的所有要求。

6. “最终验收”或“终验”：系统经过试运行后，双方共同对系统进行最终验收测试。如果系统满足合同及附件的所有要求，则双方签署终验证书。

7. “一方”：甲方或乙方。

8. “双方”：甲方和乙方。

第二条 设备名称、型号规格、数量、交货时间及交货地点

1. 附件、合同货物及费用明细表

2. 合同中所采购的设备，根据项目需求，于 2024 年 9 月 8 日之前到项目地，本合同生效之日起90日内完成本项目布线、设备安装、调试、装修等工作（由于不可抗力等原因，工期顺延）。

3. 本合同项下设备的交付地点：甲方指定地点。

第三条 技术标准及质量要求

1. 乙方交付的设备，必须满足甲方招标采购提出的质量标准和质量要求，必须满足甲方的安装和使用要求。

2. 乙方交付的设备符合国家及行业相关标准和质量要求。

3. 有技术协议的设备，应符合技术协议规定的标准和质量要求，技术协议作为合同附件。

4. 其他要求：无

第四条 价款、交货要求

本项目合同总价为(¥ 1057000.00元,大写:人民币壹佰零伍万柒仟元整。),项目总价包含人工费、交通费、材料费等所有相关的费用,乙方不得要求甲方

支付非经甲方认可的其他费。

交货要求：

所提供的产品均需符合投标文件；原厂生产，符合国家、行业和生产者的质量检测标准的全新货物，附有正规质量保证书或合格证及装箱单，并向甲方交付相关资料和工具。

第五条 时间、地点：

地点：甘肃省陇南市人民检察院

日期： 2024年8月8日

第六条 付款方式

1. 本合同项下的工程款总额为人民币：¥1057000.00元，大写：人民币壹佰零伍万柒仟元整。

合同签订后支付40%；合计金额为：422800.00元整，大写：肆拾贰万贰仟捌佰元整；

设备运送到甲方指定地点设备验收合格后支付30%；合计金额为：317100.00元整，大写：叁拾壹万柒仟壹佰元整。

项目完工验收合格后支付30%；合计金额为：317100.00元整，大写：叁拾壹万柒仟壹佰元整。

质保金：合同签订后由乙方向甲方缴纳合同款3%的质保金。质保期一年；质保到期后30个工作日内退还给乙方。

第七条 设备运输

1. 乙方应在待运日期前通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、

总体积(立方米)和备妥待运日期。同时,乙方应提供给甲方详细交货清单,包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价和总价、备妥待运日期,以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

2. 乙方负责安排设备运输及货物到场后的卸车,费用已含在合同总价款中。

3. 按合同提供的设备、材料和工器具等,从乙方至交付地的运输保险,由乙方负责投保并承担全额保险费。

第八条 保密要求

为保证在项目实施过程中的国家秘密、商业秘密及项目敏感信息的安全,防止失、泄密案(事)件的发生,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关规定,经甲乙双方协商一致,就项目建设保密管理事项达成以下协议:

1、甲方对乙方在项目实施过程中的保密工作有指导及不定期监督检查的权利。

2、甲方在未征得乙方同意的前提下,不得将任何本项目的相关信息向第三方透露或提及。

3、乙方应自觉接受甲方保密管理部门的监督、检查,对检查中存在的问题及时整改。

4、乙方应遵守保密法规,严守保密纪律,加强对保密安全知识的学习培训,并经常性开展保密安全教育,不断增强保密安全意识。并做到:

(1)指定专人负责保密管理工作,严格控制并确保国家秘密、商业秘密及项目敏感信息的安全,做到不扩散、不议论、不传播,严格杜绝项目建设全过程失泄密案(事)件的发生。

(2) 对计算机及U盘等移动存储介质进行严格管理。根据项目建设实际需要，配备满足工作需要及保密要求的涉密计算机及涉密存储介质，并指定专人负责。

(3) 非涉密计算机严禁储存国家秘密及项目建设敏感信息，储存有国家秘密、商业秘密及项目建设敏感信息的计算机严禁组网，严禁连接互联网。个人计算机及移动存储介质严禁储存涉密信息。

(4) 严禁通过互联网或未采取保密管理措施的通道传递涉密信息。

(5) 严格涉密图纸、资料的管理。涉密图纸、资料要存放在密码柜内，涉密资料存放处应有完备的保卫、技防措施。涉密资料收(发)、借阅要由专人进行管理，并严格交接、登记、签字手续。涉密资料图纸严禁复印、扫描、拍照，合同履行期终止前一个月内统一归还甲方。

(6) 在合同履行过程中，如乙方存在分包或第三方设备采购的情况，由乙方承担对其分包单位或第三方设备供应商的保密管理职责，如乙方分包单位或第三方设备供应商违反保密有关法规、规章制度或发生失泄密案(事)件，乙方将承担全部责任。

(7) 乙方在未征得甲方同意的前提下，不得将任何本项目的相关信息向第三方透露或提及

(8) 在合同期间，乙方应认真落实各项保密管理措施，确保本单位或个人无违反保密规章行为，甲方有提前告知乙方操作规范的义务。

第九条 甲方的责任

1. 协调甲方内部相关单位之间的关系，并为乙方工作提供必备的条件。

2. 配合乙方负责安装点位的最终选择和确认工作；负责协调市政、城管、园林等部门配合工作；负责协调市电引入并承担其日常运行电费（引入材料费由乙方承

担)；负责协调乙方就本项目提出的保障项目顺利实施的其他事项，为本项目实施提供保障。因协调原因导致的工期延误等，由甲方承担责任。

3. 向乙方提供本项目所需的各种资料、数据、表格或系统要求。

4. 协调甲方内部相关单位，按照乙方提交的项目验收申请，促进本项目顺利验收。

5. 按照合同约定给乙方支付项目进度款，保障乙方有足额的资金完成本项目。

6. 如果提出超过中标清单的建设内容，甲方配合乙方完成工程变更，并配合签订补充合同，支付相应价款。

7. 为确保本项目顺利实施及后期运营稳定性，甲方同意本项目使用乙方专线网络接入（电路租用合同另行签订）。

第十条 乙方的责任

1. 负责设备到达甲方现场后的安装、调试和试运行,在技术协议中有特别要求的按照技术协议执行；

2. 负责对甲方人员进行技术培训，具体培训时间由双方协商决定。甲方应在培训日前7日内向乙方提供参加培训的人员名单。具体培训方式由双方协商决定。

3. 质量保证期内，设备在运行中出现故障或其他技术、质量问题，应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场。

4. 从项目设备到货起，质保期内，乙方就电子产品提供原厂的免费维修及技术支持。给甲方提交本项目一整套项目资料。人为或不可抗力导致的设备损坏由甲方自行承担。

5. 售后日常代维费用不包含在本合同价款中，后续双方协商解决。

乙方按双方约定的质量标准、质量要求和技术协议的规定承担质量保证责任，并保证设备安装调试合格后运行(使用)36个月无质量问题。

第十一条 检验

1. 甲方根据需要派人参加检验工作，检验不解除乙方的质量保证责任。
2. 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的检验证书。

第十二条 设备的交付与验收

本合同项下标的物适用甲乙双方共同验收。

1、设备的交付

甲方在货物到达现场后在交付地根据合同约定对设备的包装、外观、数量、和质量进行验收。如设备到达甲方使用地或仓库两周后甲方仍不开箱验收，视为验收合格。验收时，如发现设备有损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准或质量要求，视为验收不合格，乙方应在验收之日起10日内补全、重新交付合格设备，补全、重新交货的时间即为该设备的实际交货期。实际交货期超过合同约定交货期限的，视为乙方逾期交货。如双方在验收中对验收结果是否合格不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督部门进行检验。质检部门出具的质检证书是具有法律效力的检验结果，对双方都有约束力，质检费用由责任方负责。

2、项目验收

甲方接到乙方关于本项目验收申请后，应在10日内指派工程技术人员和代表与乙方共同进行验收，由双方签署验收报告验收证书，若验收过程中发现安装调试或检验中发现问题，由乙方在发现之日起15日内解决，费用由乙方承担，乙方不能按

期解决，视为验收不合格；设备在安装调试或检验合格后，为最终验收合格；若由于甲方原因导致本项目未按期验收，视为本项目验收通过。验收应对当时的现场验收情况做出书面记录，并由双方代表签字。

第十三条 验收标准和方法

1. 整个项目完成(包括场地的清理、物品复位)10日内乙方向甲方提供全部产品资料，并完成培训。完成现场实施，运行1个月后，达到验收条件，乙方可向甲方申请项目验收。

2. 验收时间和地点：按甲方指定的时间和地点。

3. 由于甲方原因造成项目延迟，项目周期自动延迟。由于甲方协调第三方开发资源不足、上线环境不具备工作，双方通过按照任务书核对软件功能，确认乙方工作完成，对验收工作不受影响。

4. 验收标准

满足以下条件即认为达到项目验收标准：

按照实施方案和甲方要求完成设备安装调试和项目整体建设、实施，试运行一个月并且系统、设备运行良好、稳定。

第十四条 设备的质量保证

1. 乙方按双方约定的质量标准、质量要求和技术协议的规定承担质量保证责任，并保证设备安装调试合格后运行(使用)12个月无质量问题。。

2. 乙方提供7×24电话售后服务支持；定期电话回访；网站支持服务；常规技术服务响应；紧急状况下提供24小时内到现场技术服务。

第十五条 不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经双方同意履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后15日内将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给对方。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方通过友好协商变更合同履行期限或者解除合同。

第十六条 税费

双方应根据现行税法缴纳与本合同有关的属于己方的一切税费。

第十七条 争议的解决

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼，双方确认本合同甲乙双方地址为有效送达地址，甲乙双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使合同执行过程中相关文件、文书无法送达或未及时送达，自行承担由此产生的损失及法律后果。

2. 有关诉讼费应由败诉方负担。

3. 在诉讼期间，除有争议部分外，合同其它部分继续执行。

第十八条 通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，另一方应以上述形式回复。

第十九条 合同生效及其它

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

2. 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分，与合同具有同等效力。

3. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。经双方签字盖章后生效。

4. 本合同未尽事宜，双方另行协商。

附件：1. 中标通知书

2. 合同货物及费用明细表

甲方（盖章）：甘肃省陇南市人民检察院 地址：陇南市武都区东江镇三滩街与东江大道交汇处附近西 电话：	乙方（盖章）：陇南锦龙建筑装饰工程有限公司 地址：甘肃省陇南市武都区建设路锦龙宾馆 电话：13096904562
法定代表人或代理人： 陈致非 日期：2024年8月8日	法定代表人或授权人： 日期：2024年8月8日
账号： 开户行：	账 号：62001680101051507111 开户行：建行陇南分行营业部

附件1：合同货物明细表

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
装饰工程								
1	拆除工程	锦龙公司	墙体拆除及垃圾清运	m²	65	98.00	6370.00	
2	原地面拆除		原展厅地面高于楼道，铲除原展厅地面	m²	204	85.00	17340.00	
小计							23710.00	
一	展厅							
	隔墙工程							
1	轻钢龙骨 轻质隔墙	锦龙公司	1、轻钢龙骨基础；2、阻燃板基层；3、石膏板面层，石膏板点锈、贴胶带布。	m²	210	235.00	49,350.00	
2	墙面造型 及灯槽装饰	锦龙公司	1、轻钢龙骨+局部木龙骨基础；2、阻燃板+局部立面阻燃板基层；3、暗藏灯带；4、石膏板面层，石膏板点锈、贴胶带布；5隐藏线条灯光安装。	m²	158	263.00	41554.00	
3	墙面基层 及涂料	锦龙公司	1、腻子找平三遍；2、白色无机涂料三遍；3、含基层施工等一切所需物料和工作。	m²	226	85.00	19210.00	
二、	顶面工程							
1	轻钢石膏板造型天花	锦龙公司	1、轻钢龙骨+局部木龙骨基础；2、阻燃板+局部立面阻燃板基层；3、暗藏灯带；4、石膏板面层，石膏板点锈、贴胶带布；5、造型灯槽。	m²	47	233.00	10951.00	

2	铝方通造型吊顶	锦龙公司	1、铝方通定制安装。	m ²	100	196.00	19600.00	
3	顶部造型灯槽	锦龙公司	1、轻钢龙骨+局部木龙骨基础；2、阻燃板+局部立面阻燃板基层；3、暗藏灯带；4、石膏板面层，石膏板点锈、贴胶带布。	m ²	86	265.00	22790.00	
三、	地面工程							
1	地面找平	锦龙公司	1、界面剂一道；2、水泥砂浆找平层。	m ²	170	95.00	16150.00	
2	地胶地面铺装	锦龙公司	1、地胶地面界面处理；2、地胶地面铺装。	m ²	170	240.00	40800.00	
四	墙饰面工程							
1	墙面展陈	锦龙公司	1、发光字制作及安装；2、亚克力展陈造型制作及安装；3、PVC展陈造型制作及安装；4、喷绘及广告灯箱造型制作及安装。	m ²	120	640.00	76800.00	
2	陈列展柜		1、物品陈列展柜；2、物品陈列玻璃展柜	项	1.00	35,000.00	35000.00	
五	电气							
1	配管	锦龙公司	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：轻钢龙骨隔墙暗配 4. 接地要求：接地	m	224	15.00	3360.00	
2	配管	锦龙公司	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：轻钢龙骨隔墙暗配 4. 接地要求：接地	m	56	18.00	1008.00	
3	配线	锦龙公司	1. 名称：电源线 2. 配线形式：管内穿线 3. 配线型号：WDZA-BYJR-2.5 4. 配线材质：铜芯	m	520	25.00	13000.00	
4	配线	锦龙公司	1. 名称：电源线 2. 配线形式：管内穿线 3. 配线型号：WDZA-BYJ-4 4. 配线材质：铜芯	m	560	45.00	25200.00	

5	装饰灯	众邦	1. 装饰灯名称: LED软灯带 4000K 12W 2. 装饰灯规格: 嵌入式安装	m	164	45.00	7380.00	
6	装饰灯	众邦	1. 装饰灯名称: 嵌入防眩射灯 4000K, 12~15W 2. 安装形式: 嵌入式	个	50.00	55.00	2750.00	
7	弱电布线	众邦	含网络面板、六类网线	m²	160	32.00	5120.00	
8	空调管路改造	锦龙公司	中央空调管路改造及线路改造	项	1	20,400.00	20400.00	
9	辅材	锦龙公司	音视频线缆及耗材等	项	1	12,000.00	12000.00	
小计							422423.00	
	措施项目及其它项目							
1	施工过程结束后的垃圾外运	锦龙公司	1、施工结束后的垃圾外运所产生费用	m²	160	45.00	7200.00	
2	成品保护	锦龙公司	1、施工过程中对已完装饰部位进行包裹、围挡等保护措施所产生费用	m²	160	12.00	1920.00	
3	开荒清洁费	锦龙公司	1. 现场开荒清洁费用	m²	160	11.00	1760.00	
小计							10880.00	
合计							457013.00	
	设备清单							
1	五、党建引领政治为先	荣凯RK-55硬件	65 寸触摸一体机（内置主机：六代I5\8G\128GSSD） 显示尺寸(mm)1429.3x804.9 物理分辨率 4K (3840x2160) 整机峰值亮度 ≤350cd/m² ±20 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178 度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ	台	1	8100.00	8100.00	

		显示屏防护 3mm 全钢化高 防爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000 小时 触摸嵌入方式 内置一体式， 非外挂式 触摸感应技术 电容感应识 别触摸技术 （40 点） 光标速度 120 点/s 定位精度 90%以上触摸区域 为±2mm 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别； ≤15ms 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其 它直径不小 于 5mm 非透明物体(多点 8mm) USB 输入 1 路（主板 USB2.0x1 路） TOUCH 输出 1 路 TOUCH OUT 音频输入 1 路 PC AUDIO IN 音频输出 1 路 EARPHONE TV 输入 1 路 RF 视频输入 1 路 VGA 1 路 HDMI,1 组 AV IN (Mini 3 合 1) 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 ≤120W 扬声器功率 立体声混合双 声道 CLASS-D 功放输出，额定功率:2x10W (L+R / 8 Ω) of THD+N≤ 10%@1KHz (Audio Input:0.5VRMS)					
	前维护壁 挂支架	前维护式壁挂支架	套	1	720.00	720.00	
	后台软件 系统	后台软件系统开发	套	1	18000.00	18000.00	

		触摸屏互动软件	策划与素材资料整合：资料搜集与整理、研读资料并与甲方沟通需求、程序架构提炼、详情页内容梳理与确认。程序开发：框架分析、功能脚本编写、实时数据获取与解析、通信协议编程、测试调试。	套	1	23800.00	23800.00	
		图文内容及UI设计	图文内容，界面UI及特效设计	套	1	12500.00	12500.00	
		影片制作（特效+动画+包装）	前期制作：通过预先对该展区内容制作的创意脚本、进行图片收集等工作；特效包装、剪辑合成、与所处环境调试	项	1	15600.00	15600.00	
2	六、强化监督业务为本	硬件	55寸电容触摸一体机（内置主机：六代I5\8G\128GSSD） 显示尺寸(mm) 1210x681.6 物理分辨率 4K(3840x2160) 整机峰值亮度 ≤350cd/m² ±20 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 电容感应识别触摸技术(40点) 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其它直径不小于	台	1	6950.00	6950.00	

			5mm非透明物体(多点8mm) USB输入 1路(主板USB2.0x1路) TOUCH 输出 1路TOUCH OUT 音频输入 1路PC AUDIO IN 音频输出 1路EARPHONE TV输入 1路RF 视频输入 1路 VGA 1路 HDMI,1组 AV IN (Mini 3合1) 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 ≤120W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出, 额定功率:2x10W (L+R / 8 Ω) of THD+N≤10%@1KHz (Audio Input:0.5VRMS)					
		前维护壁挂支架	前维护式壁挂支架	套	1	720.00	720.00	
		后台软件系统	后台软件系统开发	套	1	18000.00	18000.00	
		触摸屏互动软件	策划与素材资料整合: 资料搜集与整理、研读资料并与甲方沟通需求、程序架构提炼、详情页内容梳理与确认。程序开发: 框架分析、功能脚本编写、实时数据获取与解析、通信协议编程、测试调试。	套	1	23800.00	23800.00	
		图文内容及UI设计	图文内容, 界面UI及特效设计	套	1	12500.00	12500.00	
		影片制作(特效+动画+包装)	前期制作: 通过预先对该展区内容制作的创意脚本、进行图片收集等工作; 特效包装、剪辑合成、与所处环境调试	项	1	15600.00	15600.00	
3	八、铁军锻造队伍为基	硬件	65寸触摸一体机(内置主机: 六代I5\8G\128GSSD) 显示尺寸(mm) 1429.3x804.9 物理分辨率 4K(3840x2160)	台	1	8100.00	8100.00	

		整机峰值亮度 $\leq 350\text{cd/m}^2$ ± 20 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防 爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 触摸嵌入方式 内置一体式， 非外挂式 触摸感应技术 电容感应识 别触摸技术(40点) 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域 为$\pm 2\text{mm}$ 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别； $\leq 15\text{ms}$ 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其 它直径不小于 5mm非透明物体(多点8mm) USB输入 1路（主板USB2.0x1 路） TOUCH 输出 1路TOUCH OUT 音频输入 1路PC AUDIO IN 音频输出 1路EARPHONE TV输入 1路RF 视频输入 1路 VGA 1路 HDMI, 1组 AV IN (Mini 3 合1) 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 $\leq 120\text{W}$ 扬声器功率 立体声混合双 声道CLASS-D功放输出，额定 功率:2x10W (L+R / 8Ω) of THD+N$\leq$ 10%@1KHz (Audio Input:0.5VRMS)				
--	--	--	--	--	--	--

			前维护式液压壁挂支架					
		前维护壁挂支架	前维护式壁挂支架	套	1	720.00	720.00	
		后台软件系统	后台软件系统开发	套	1	18000.00	18000.00	
		触摸屏互动软件	策划与素材资料整合：资料搜集与整理、研读资料并与甲方沟通需求、程序架构提炼、详情页内容梳理与确认。程序开发：框架分析、功能脚本编写、实时数据获取与解析、通信协议编程、测试调试。	套	1	23800.00	23800.00	
		图文内容及UI设计	图文内容，界面UI及特效设计	套	1	12500.00	12500.00	
		影片制作（特效+动画+包装）	前期制作：通过预先对该展区内容制作的创意脚本、进行图片收集等工作；特效包装、剪辑合成、与所处环境调试	项	1	15600.00	15600.00	
4	九、守护明天“橄榄护卫”	硬件	55寸电容触摸一体机（内置主机：六代I5\8G\128GSSD） 显示尺寸(mm) 1210x681.6 物理分辨率 4K(3840x2160) 整机峰值亮度 $\leq 350\text{cd/m}^2 \pm 20$ 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 电容感应识别触摸技术(40点) 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为 $\pm 2\text{mm}$	台	1	6950.00	6950.00	

		触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别; $\leq 15\text{ms}$ 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其它直径不小于 5mm非透明物体(多点8mm) USB输入 1路(主板USB2.0x1路) TOUCH 输出 1路TOUCH OUT 音频输入 1路PC AUDIO IN 音频输出 1路EARPHONE TV输入 1路RF 视频输入 1路 VGA 1路 HDMI, 1组 AV IN (Mini 3合1) 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 $\leq 120\text{W}$ 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出, 额定功率:2x10W $(L+R / 8 \Omega)$ of THD+N$\leq 10\% @ 1\text{KHz}$ (Audio Input:0.5VRMS)					
5	十、绿水青山生态 检察软件	硬件	75寸触摸一体机(内置主机 : 六代I5\8G\128GSSD) 显示尺寸(mm) 1652.8x930 物理分辨率 4K(3840x2160) 整机峰值亮度 $\leq 350\text{cd/m}^2 \pm 20$ 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 背光类型 DLED(直下式) 背光灯寿命 50000小时 触摸嵌入方式 内置一体式, 非外挂式 触摸感应技术 红外感应识	台	1	8640.00	8640.00

		别触摸技术 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域 为±2mm 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别； ≤15ms 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其 它直径不小于 5mm非透明物体(多点8mm) USB输入 1路(主板USB2.0x1 路) TOUCH 输出 1路TOUCH OUT 音频输入 1路PC AUDIO IN 音频输出 1路EARPHONE TV输入 1路RF 视频输入 1路 VGA 1路 HDMI, 1组 AV IN (Mini 3 合1) 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 ≤120W 扬声器功率 立体声混合双 声道CLASS-D功放输出, 额定 功率:2x10W (L+R / 8 Ω) of THD+N≤ 10%@1KHz (Audio Input:0.5VRMS) 前维护式液压壁挂支架					
	前维护壁 挂支架	前维护式壁挂支架	套	1	720.00	720.00	
	后台软件 系统	后台软件系统开发	套	1	18000.00	18000.00	
	触摸屏互 动软件	策划与素材资料整合: 资料 搜集与整理、研读资料并与 甲方沟通需求、程序架构提 炼、详情页内容梳理与确 认。程序开发: 框架分析、 功 能脚本编写、实时数据获 取 与解析、通信协议编程、 测 试调试。	套	1	23800.00	23800.00	

		图文内容及UI设计	图文内容，界面UI及特效设计	套	1	12500.00	12500.00	
		影片制作（特效+动画+包装）	前期制作：通过预先对该展区内容制作的创意脚本、进行图片收集等工作；特效包装、剪辑合成、与所处环境调试	项	1	15600.00	15600.00	
6	十一、电子荣誉	电子荣誉	65寸触摸一体机（内置主机：六代I5\8G\128GSSD） 显示尺寸(mm) 1429.3x804.9 物理分辨率 4K (3840x2160) 整机峰值亮度 $\leq 350\text{cd/m}^2 \pm 20$ 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 电容感应识别触摸技术(40点) 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为 $\pm 2\text{mm}$ 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别： $\leq 15\text{ms}$ 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其它直径不小于 5mm非透明物体(多点8mm) USB输入 1路（主板USB2.0x1路） TOUCH 输出 1路TOUCH OUT 音频输入 1路PC AUDIO IN 音频输出 1路EARPHONE TV输入 1路RF 视频输入 1路 VGA	台	1	8100.00	8820.00	

			1路 HDMI,1组 AV IN (Mini 3合1) 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 ≤120W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出, 额定功率:2x10W (L+R / 8 Ω) of THD+N≤10%@1KHz (Audio Input:0.5VRMS) 前维护式液压壁挂支架					
		前维护壁挂支架	前维护式壁挂支架	套	1	720.00	720.00	
		后台软件系统	后台软件系统开发	套	1	18000.00	18000.00	
		触摸屏互动软件	策划与素材资料整合: 资料搜集与整理、研读资料并与甲方沟通需求、程序架构提炼、详情页内容梳理与确认。程序开发: 框架分析、功能脚本编写、实时数据获取与解析、通信协议编程、测试调试。	套	1	23800.00	23800.00	
		图文内容及UI设计	图文内容, 界面UI及特效设计	套	1	12500.00	12500.00	
		影片制作(特效+动画+包装)	前期制作: 通过预先对该展区内容制作的创意脚本、进行图片收集等工作; 特效包装、剪辑合成、与所处环境调试	项	1	15600.00	15600.00	
7	十二、 检察期刊	硬件	65寸触摸一体机(内置主机: 六代I5\8G\128GSSD) 显示尺寸(mm) 1429.3x804.9 物理分辨率 4K (3840x2160) 整机峰值亮度 ≤350cd/m² ±20 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防	台	1	8100.00	8100.00	

		爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式 触摸感应技术 电容感应识别触摸技术(40点) 光标速度 120点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 触摸分辨率 4096*4096 触摸次数 理论无限次 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱 书写方式 手指, 电容笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) USB输入 1路（主板USB2.0x1路） TOUCH 输出 1路TOUCH OUT 音频输入 1路PC AUDIO IN 音频输出 1路EARPHONE TV输入 1路RF 视频输入 1路 VGA 1路 HDMI, 1组 AV IN（Mini 3合1） 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 ≤120W 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率:2x10W (L+R / 8 Ω) of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input:0.5VRMS） 前维护式液压壁挂支架					
	前维护壁挂支架	前维护式壁挂支架	套	1	720.00	720.00	
	后台软件系统	后台软件系统开发	套	1	18000.00	18000.00	
	触摸屏互动软件	策划与素材资料整合：资料搜集与整理、研读资料并与甲方沟通需求、程序架构提	套	1	23800.00	23800.00	

			炼、详情页内容梳理与确认。程序开发：框架分析、功能脚本编写、实时数据获取与解析、通信协议编程、测试调试。					
		图文内容及UI设计	图文内容，界面UI及特效设计	套	1	12500.00	12500.00	
		影片制作（特效+动画+包装）	前期制作：通过预先对该展区内容制作的创意脚本、进行图片收集等工作；特效包装、剪辑合成、与所处环境调试	项	1	15600.00	15600.00	
8	十三、检察之歌	硬件	55寸广告机 显示尺寸(mm) 1429.3x804.9 物理分辨率 4K(3840x2160) 整机峰值亮度 $\leq 350\text{cd/m}^2$ ± 20 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 背光类型 DLED（直下式） 背光灯寿命 50000小时 电源输入 AC 200-264V 50/60Hz 整机不含电脑功耗 $\leq 120\text{W}$ 扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率:2x10W (L+R / 8Ω) of THD+N $\leq 10\%$ @1KHz (Audio Input:0.5VRMS) 前维护式液压壁挂支架	台	1	6950.00	6950.00	
9	视频监控 系统	高清摄像机 DS-2CD2T4 6EDWDV3-L	400万高清摄像机	台	6	860.00	860.00	
		硬盘录像机 DS-7708N-E4-V3	8路，四盘位	台	1	2300.00	2300.00	

		硬盘 ST6000VX0 08	6T	块	2	1200.00	1200.00	
小计							495470.00	
10	集成服务	锦龙公司	多媒体系统、中控系统、展 板图文系统、视频展示系统 等	项	1	104516.0 0	104516.0 0	
合计							599986.00	
总计							1057000.00	
报价金额总计： 小写：¥1057000.00（元） 大写：人民币壹佰零伍万柒仟元整								

营业执照

统一社会信用代码
91621200784018291W



营业执照
(副本)



名称
陇南锦龙建筑装饰工程有限公司

类型
有限责任公司

法定代表人
王安安

经营范围
承接室内外装饰装修工程施工，建材销售，餐饮、住宿经营。

注册资本
伍佰万元整

成立日期
2005年09月23日

营业期限
2005年09月23日至2025年09月22日

经营场所
武都区商贸东街（第3号路）



登记机关
2021年01月06日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

企业名称： 陇南锦龙建筑装饰工程有限公司

详细地址： 武都区商贸东街（靠3号路）

统一社会信用代码： 91621200784018291W

法定代表人： 李沛儒

注册资本： 500万人民币

经济性质： 有限责任公司

证书编号： D262017506

有效期： 2023年12月31日

资质类别及等级： 建筑装修装饰工程专业承包二级



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>



统一社会信用代码：91621200784018291W

安全生产许可证



编号：（甘）JZ安许证字[2005]000886

企业名称：陇南锦龙建筑装饰工程有限公司

法定代表人：王安安

单位地址：甘肃省陇南市武都区城关镇

经济类型：集体

许可范围：建筑施工

有效期：2023年04月24日 至 2026年05月17日



发证机关：

发证日期：

法人身份证：

