

甘肃建筑职业技术学院创新型学生一站式服务社区建设项目（二期）

政府采购合同

合同备案号: 2025HTBA00801

招标文件编号: 2025zfcg00312 (ZYCYZC-25008)

合 同 编 号: HT-2025zfcg00312 (ZYCYZC-25008)

甲 方: 甘肃建筑职业技术学院

乙 方: 金格幕墙门窗有限公司

招标代理机构: 甘肃致一辰源项目管理咨询有限公司

一、政府采购合同专用条款

甲 方：甘肃建筑职业技术学院

乙 方：金格幕墙门窗有限公司

合同编号：HT-2025zfcg00312（ZYCYZC-25008）

（甲方即“采购人、买方、需方”，乙方即“供应商、卖方、供方”，以下简称甲方和乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目名称

项目名称：甘肃建筑职业技术学院创新型学生一站式服务社区建设项目（二期）

二、货物清单

序号	名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价	合计（RMB）	备注
1	▲数字功放	DIGIRATE	型号：PM15+	广东广州	只	4	0.89	3.56	
2	▲扬声器	DIGIRATE	型号：Digicore48	产广东广州	只	8	0.55	4.4	
3	轻钢龙骨石膏板吊顶	金龙牌石膏板吊顶	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	甘肃景泰	m²	160.2	0.043	6.8886	
4	金刚网吊顶	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 金刚网：30*30mm	甘肃兰州	m²	154.432	0.0425	6.56336	
5	肌理漆吊顶	金格幕墙定制	腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	甘肃兰州	m²	1240.88	0.019	23.57672	
6	吸音板造型吊顶	金格幕墙定制	吸音板：2420*1220mm	甘肃兰州	m²	86.82	0.054	4.68828	
7	镜面板吊顶	金格幕墙定制	阻燃板：2440*1220*18mm 玻璃镜面板：8mm	甘肃兰州	m²	23.3	0.051	1.1883	
8	体块吊顶	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm 玻璃镜面板：8mm	甘肃兰州	个	16	0.135	2.16	

			吸音板：2420*1220mm						
9	造型吊顶	金龙牌石膏板 吊顶	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	甘肃景泰	m	26	0.048	1.248	
10	水波纹饰面吊顶	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	甘肃兰州	m²	45.16	0.0485	2.19026	
11	肌理漆墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	甘肃兰州	m²	764.96	0.035	26.7736	
12	PU板墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm PU砖：200*200*100mm	甘肃兰州	m²	140.53	0.0575	8.080475	
13	镭射板墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	甘肃兰州	m²	200.6	0.062	12.4372	
14	石素大石头墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm 石素大石头：1200*600	甘肃兰州	m²	301.65	0.0635	19.154775	
15	仿绿植背景墙	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	m²	24.05	0.068	1.6354	
16	水波纹墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	甘肃兰州	m²	12.72	0.65	8.268	
17	木质墙裙	大自然	阻燃板：2440*1220*18mm 木地板：150*1100*12mm	广东佛山	m²	11.5	0.023	0.2645	
18	铝合金装饰线条	金格幕墙定制	规格：20*20mm	甘肃兰州	m	93	0.0085	0.7905	
19	镭射板包柱子	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	甘肃兰州	m²	6.24	0.062	0.38688	
20	木地板地台	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm 实木复合地板： 1225*205*15mm	河北省唐山市	m²	16	0.23	3.68	
21	金属踢脚线	宏旺金属	规格：60mm高	广东佛山市	m	51.6	0.007	0.3354	
22	新型材料踢脚线	金格幕墙定制	石素大石头：1200*600mm	甘肃兰州	m	66.22	0.012	0.79464	
23	配电箱	众邦	型号：500*600mm	甘肃兰州	台	3	0.180	0.54	
24	BV2.5mm²管内布线	众邦	型号：BV2.5mm²	甘肃兰州	m	30900	0.0004	11.8965	
25	KBG20穿线管	众邦	型号：KBG20	甘肃兰州	m	15450	0.001	9.81075	
26	BV4mm²管内布线	众邦	型号：BV4mm²	甘肃兰州	m	28000	0.001	14.7	
27	KBG32穿线管	众邦	型号：KBG32	甘肃兰州	m	14000	0.001	12.11	
28	开关	西门子	开关（单联开关、双联开	山东	个	80	0.003	0.2	

			关、三联开关)						
29	五孔插座	西门子	五孔插座	山东	个	180	0.003	0.45	
30	吊线射灯 (方向可调)	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	90	0.032	2.88	
31	嵌入式射灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	13	0.026	0.338	
32	明装筒灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	70	0.016	1.12	
33	轨道灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	组	80	0.042	3.36	
34	展览专用灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	29	0.062	1.798	
35	LED 条形灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	80	0.035	2.8	
36	LED 线性灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	60	0.033	1.98	
37	艺术灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	3	0.12	0.36	
38	LED 硅胶灯带	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	m	240	0.003	0.72	
39	LED 铝槽线性灯带	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	m	160	0.003	0.48	
40	格栅偏光灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	19	0.0335	0.6365	
41	壁灯	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	54	0.042	2.268	
42	室外景观照明	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	套	16	0.098	1.568	
43	交互馆多功能照明展示	佛山照明	型号: 功率9W, 色温为 4000-6000K	广东佛山	组	3	1.28	3.84	
44	拍照展示区	金格幕墙定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 阻燃板: 2440*1220*18mm PU砖: 200*200*100mm	甘肃兰州	处	2	0.45	0.9	
45	模型陈列展示台	金格幕墙定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 阻燃板: 2440*1220*18mm 饰面板: 2420*1220*15mm	甘肃兰州	处	3	0.42	1.26	
46	陈列展示柜	金格幕墙定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 石膏板: 2400*1200*18mm 腻子粉型号: 15kg/袋 肌理漆型号: 20kg/桶	甘肃兰州	处	3	0.48	1.44	
47	投影展示区	金格幕墙定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 石膏板: 2400*1200*18mm 腻子粉型号: 15kg/袋 肌理漆型号: 20kg/桶	甘肃兰州	处	2	0.25	0.5	
48	隐藏暗门	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	处	2	0.34	0.68	
49	木质套装	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰	樘	4	0.075	0.3	

	门			州					
50	台桌	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 饰面板：2420*1220*15mm	河北省 唐山市	m	4.80	0.159	0.76416	
51	墙面拆除 后新做玻 璃门	华耀	钢化玻璃：12mm	兰州新 区	m²	6.3	0.15	0.945	
52	造型展示 区	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm 饰面板：2420*1220*15mm 玻璃镜面板：8mm	河北省 唐山市	m²	60.1 5	0.068	4.0902	
53	运动单杠 钢梁展示	金格幕墙定制	热镀锌角钢支撑规格： L50*5mm	甘肃兰 州	m²	38.0 0	0.092	3.496	
54	吧台	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	河北省 唐山市	m	3.45	0.33	1.1385	
55	卡座	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	河北省 唐山市	m	7.50	0.16	1.2	
56	水波纹台 面	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	河北省 唐山市	m	2.20	0.35	0.77	
57	玻璃隔断 (带百叶)展示	华耀	钢化玻璃：12mm	兰州新 区	m²	41.0 4	0.062	2.54448	
58	轻质隔墙 展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	甘肃兰 州	m²	8	0.068	0.544	
59	隔断上部 钢架展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	甘肃兰 州	m²	13.5 0	0.068	0.918	
60	防火卷帘 门	中意门业	型号：乙级防火卷帘门	兰州	m²	7.68	0.079	0.60672	
61	广告牌展 示	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰 州	m²	198. 5	0.072	14.292	
62	台阶及看 台景观装 置	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	甘肃兰 州	m²	130. 56	0.0365	4.76544	
63	植物花池	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	甘肃兰 州	m	11.4	0.228	2.5992	
64	室外灯箱 展示	金格幕墙定制	尺寸 7200*800*10mm	甘肃兰 州	个	4	0.48	1.92	
65	景观社区 展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm	甘肃兰 州	m²	15.6 5	0.085	1.33025	
66	休闲学习 区-休闲 卡座	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	河北省 唐山市	m	9.5	0.16	1.52	
67	休闲学习 区-台桌	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	河北省 唐山市	m	8.9	0.159	1.41688	
68	休闲学习 区-台桌 配皮革实	上海杉联家具 有限公司	台桌规格： 600*650*800mm	上海	个	12	0.092	1.104	

	木座椅								
69	休闲学习区-休闲圆形岩板桌	上海杉联家具有限公司	圆形岩板桌规格: 700mm 椅子规格: 600*650*800mm	上海	组	2	0.26	0.52	
70	室外墙面装饰	金格幕墙定制	腻子粉型号: 15kg/袋	甘肃兰州	m²	30	0.022	0.66	
71	入口造型展示	金格幕墙定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 阻燃板: 2440*1220*18mm 石膏板: 2400*1200*18mm 腻子粉型号: 15kg/袋	甘肃兰州	m²	35	0.0098	0.343	
72	室外雨棚改造与装饰-排水系统改造	日丰	型号: PPR管 DN100	广东佛山	m	6	0.00085	0.0051	
73	室外雨棚改造与装饰-原雨蓬开洞	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	个	4	0.012	0.048	
74	暖气片及改造	陇星	规格: 600*2000mm	甘肃兰州	组	14	0.12	1.68	
75	暖气片及改造	陇星	规格: 600*1200mm	甘肃兰州	组	8	0.085	0.68	
76	暖气管道及配件	陇星	规格: DN25 暖气管道	甘肃兰州	m	320	0.0065	2.08	
77	桌椅	上海杉联家具有限公司	圆形岩板桌规格: 800mm 椅子尺寸: 600*650*800mm	上海	组	20	0.165	3.3	
78	多人活动桌椅(含椅子)	上海杉联家具有限公司	岩板桌规格: 1200*3000*750mm 椅子规格: 600*650*800mm	上海	套	8	0.603	4.824	
79	4人座椅(含椅子)	上海杉联家具有限公司	岩板桌规格: 600*1800*600mm 椅子规格: 600*650*800mm	上海	套	12	0.46	5.52	
80	户外桌椅(含椅子)	上海杉联家具有限公司	闲座桌规格: 1500*700*750mm 椅子规格: 600*650*800mm	上海	套	4	0.42	1.68	
81	艺术台桌	上海杉联家具有限公司	镀锌方管: 40*40*2.5mm PU砖: 200*200*100mm 玻璃砖: 200*200*100mm	上海	套	3	0.48	1.44	
82	摆件	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	套	40	0.028	1.12	
83	指示牌	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	项	1	0.65	0.65	
84	磁性钢化玻璃白板	上海杉联家具有限公司	磁性钢化玻璃白板规格: 800*1200mm	上海	张	11	0.048	0.528	

85	绿植	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	项	1	0.95	0.95	
86	圆形岩板桌	上海杉联家具有限公司	圆形岩板桌：700mm 座椅规格： 450*450*840mm	上海	组	10	0.16	1.6	
87	文化信息服务展示区	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	项	1	0.6	0.6	
88	门店户外门牌影像升级展示	金格幕墙定制	金格幕墙定制	甘肃兰州	套	1	0.32	0.32	
89	校园下沉式广场（学生一站式服务社区导视指示系统）	金格幕墙定制	尺寸：1000*1000*950mm， 不锈钢 304 中控台+一站式 导视图（亚克力板面层，内嵌灯带）	甘肃兰州	套	1	0.78	0.78	
90	石艺装置	金格幕墙定制	天然鹅卵石规格：500mm	甘肃兰州	m²	39.5	0.151	5.9645	
91	建筑材料美学展示	金格幕墙定制	新型材料规格： 600*1200mm 镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	甘肃兰州	m²	60	0.132	7.92	
92	▲门窗	型材品牌：甘肃宏达 五金配件品牌：广州坚朗 玻璃品牌：华耀	型材：65系列 配件：内平开配件 玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm	型材产地：甘肃白银 配件产地：广州 玻璃产地：甘肃新区	m²	650	0.072	46.8	
93	卫生间洁具及室内部分维修改造-大理石台面及玻璃镜面	金格幕墙定制	台面规格： 2100*700*800mm 镜面规格： 2100*700*800mm	甘肃兰州	组	2	0.298	0.596	
94	卫生间洁具及室内部分维修改造-上水管道改造	日丰	型号：PPR管 DN25	广东佛山	项	1	0.12	0.12	
95	卫生间洁具及室内部分维修改造-卫	金格幕墙定制	腻子粉型号：15kg/袋 乳胶漆型号：20kg/桶	甘肃兰州	m²	18.50	0.016	0.296	

	生间顶面装饰								
96	卫生间洁具及室内部分维修改造-卫生间外漏管道装饰	金格幕墙定制	腻子粉型号：15kg/袋 乳胶漆型号：20kg/桶	甘肃兰州	m²	12.3	0.016	0.1968	
97	卫生间洁具及室内部分维修改造-卫生间防水改造	金格幕墙定制	定制SBS防水卷材	甘肃兰州	m²	4	0.032	0.128	
合计	(大写)：叁佰伍拾伍万叁仟壹佰肆拾捌元柒角整							(小写)： <u>355.31487万</u> 元	

三、合同金额

1. 合同总额：大写：叁佰伍拾伍万叁仟壹佰肆拾捌元柒角整；
小写：355.31487万元。

2. 合同总额包括货物清单及其所有产品运输费用、装卸费用、安装费用、保险费、技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费、人工费、材料费及合同实施过程中的不可预见费用等一切费用。

3. 价格为固定不变价，天数为日历天。

四、货物产地及验收标准

1. 乙方按照合同规定将货物送达招标人指定地点后，由甲乙双方现场核查，双方对符合验收标准的产品签署相关交接单据。

2. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 依次序对照交付验收标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、

参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4. 若货物为进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件。

5. 国内制造的产品必须具备出厂合格证。

6. 乙方应将货物的用户手册，有关单证资料及其它资料交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7. 如主要货物的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求或以提供虚假材料骗取中标无法履约的，除《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定执行外，甲方可扣除部分或全部乙方履约保证金，还将保留继续向乙方索赔相关直接和间接经济损失的权利。

五、交货时间、地点

乙方在合同生效后20日历日内将所有货物运送到甲方指定地点，并完成安装调试。

六、包装

1. 产品生产日期应为合格产品日期，如发现损坏、缺件等问题，由乙方负责。

2. 货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3. 全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。但不论采取何种包装形式，乙方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由乙方负责，包退包换。

七、付款方式

供应商在签订合同前，按中标总额的5%向甘肃建筑职业技术学院缴纳履约保证金；合同签订后，供应商按要求供货并提供服务，经采购人验收合格，凭验收合格证明及开具的发票（完税价），由采购人支付合同金额的100%项目款；供

应商的履约保证金在正式验收合格一年后，如无任何质量问题，履约保证金一次无息付清。

八、质保期及售后服务要求

1. 本项目所有产品的质量保证期为2年，自项目验收合格之日起开始计算，质保期内乙方对所供货物出现的质量问题免费上门服务，因乙方提供货物故障需要维修、更新、更换所此产生的费用由乙方自行承担。

2. 对甲方的服务通知，乙方在接报后须及时响应，并在要求时间内解决问题，若货物问题不能排除的，乙方必须无条件予以退换，并赔偿甲方因此设备问题造成的损失。

九、违约责任

1. 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，乙方未按合同规定日期交付货物或工程，逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按合同总额5%的数额向甲方缴纳违约金，但违约金缴纳总额不超过合同总金额的10%，如果超过最高限额，甲方有权单方解除本合同。

2. 甲方未按要求履行合同义务，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的5%累计，但滞纳金缴纳总额不超过合同总金额的10%。

十、提出异议的时间和方式

1. 甲方在验收中若对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起10日内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，经甲乙双方确认与乙方责任无关的不在本合同服务范围，所提出的异议乙方不予接受。

十一、争议的解决

1. 合同过程中发生的或与本合同有关的争端，由双方通过友好协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均须向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，并且败诉方应当承担胜诉方为此支付的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、执行费等全部费用。因货物质量问题发生的争议，双方可约定统一由甘肃省产品质量监督检验所进行终局质量鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

十四、合同生效

本合同在甲乙双方代表或其授权代理人签字盖章后之日起生效。

十五、其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为双方法

定代表人或委托代理人签字盖章确认之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同由乙方编制、打印胶装，并承担制作费用。

5. 本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份，具有同等法律效力。

十六、附件

附件1. 开标一览表

附件2. 报价明细表

附件3. 技术响应/偏离表

附件4. 商务响应/偏离表

附件5. 售后服务承诺

附件6. 中标通知书扫描件

以上附件内容须与投标文件响应及承诺内容一致，双方未签订变更协议一律不得更改。

此页无正文

甲方：甘肃建筑职业技术学院（盖章）

地址：甘肃省兰州市七里河区晏家坪三村200号

电话：0931-2391920

邮编：730050

法定代表人或委托代理人：

签字日期：2025年5月12日

经办人：

签字日期：2025年5月12日

开户行：

账号：

乙方：金格幕墙门窗有限公司（盖章）

地址：甘肃省兰州市榆中县金崖镇卧龙

川产业园内6号

电话：0931-8508870

邮编：730100

法定代表人：

签字日期：2025年5月12日

经办人：

签字日期：2025年5月12日

开户行：中国建设银行股份有限公司兰

州石化支行

账号：6205 0139 0001 0000 0602

招标代理机构：甘肃致一辰源项目管理咨询有限公司（盖章）

地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路名城广场3号楼2614号

电话：0931-8529004、13909429420

联系人：高蕾

二、政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人、买方、需方(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商、卖方、供方(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得投标资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在政府采购合同专用条款指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、电子投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与招标结果一致,具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 乙方负责安排到站前内陆运输。货物到达现场后，由甲方负责清点、检验合格并办理交接手续日期应视为是货物的交货期。乙方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织初步开箱验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试、试运行、培训后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《项目验收报告》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请代理机构、非本单位相关行业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场，货物由乙方负责清点、保管，费用由乙方承担，买方可提供存放地点。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务，未经对方书面同意向第三方透露的，应赔偿由此给对方造成的全部损失。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购项目验收报告》办理合同价款结算手续，本合同以人民币支付。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字或盖章的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修, 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

(5) 政府采购合同专用条款与招标文件采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷, 而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、试运行、培训、验收和质量保证期内, 根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔, 乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

①乙方同意退货并将货款退还给甲方, 由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失, 经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 其费用由乙方负担。同时, 乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内, 按照上述规定的任何一种方法采取补救措施, 甲方有权从应付货款中扣除索赔金额, 如不足以弥补甲方损失的, 甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每日赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的千分之五（5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 法律适用

20.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

21. 通知

21.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

21.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

22. 附则

22.1 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

附件1. 开标一览表

投标人名称：金格幕墙门窗有限公司

项目名称：甘肃建筑职业技术学院创新型学生一站式服务社区建设项目（二期）

招标文件编号：2025zfcg00312（ZYCYZC-25008）

包号：001

投标人名称	总价(万元)	交货期
金格幕墙门窗有限公司	355.31487万元	20日历天（包括安装、调试等

投标人（公章）：金格幕墙门窗有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 05月 09 日



附件2.报价明细表

货物名称	品牌	规格型号	数量（ 单位）	单价（ 万元）	总价（万 元）	交货期	制造厂家	产地	备 注
▲数字功放	DIGIRATE	型号：PM15+	4只	0.89	3.56	20日历天（包括 安装、调试等	巨视听科技（广 州）有限公司	产地：广东广 州	
▲扬声器	DIGIRATE	型号：Digicore48	8只	0.55	4.4	20日历天（包括 安装、调试等	巨视听科技（广 州）有限公司	产地：广东广 州	
轻钢龙骨石膏板吊顶	金龙牌石膏板 吊顶	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	160.2m²	0.043	6.8886	20日历天（包括 安装、调试等	景泰县金龙化工 建材有限公司	产地：甘肃景 泰	
金刚网吊顶	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 金刚网：30*30mm	154.432 m²	0.0425	6.56336	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
肌理漆吊顶	金格幕墙定制	腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	1240.88 m²	0.019	23.57672	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
吸音板造型吊顶	金格幕墙定制	吸音板：2420*1220mm	86.82m²	0.054	4.68828	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
镜面板吊顶	金格幕墙定制	阻燃板：2440*1220*18mm 玻璃镜面板：8mm	23.3m²	0.051	1.1883	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	

体块吊顶	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm 玻璃镜面板：8mm 吸音板：2420*1220mm	16个	0.135	2.16	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
造型吊顶	金龙牌石膏板 吊顶	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	26m	0.048	1.248	20日历天（包括 安装、调试等	景泰县金龙化工 建材有限公司	产地：甘肃景 泰；	
水波纹饰面吊顶	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	45.16m²	0.0485	2.19026	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
肌理漆墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	764.96m²	0.035	26.7736	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
PU板墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm PU砖：200*200*100mm	140.53m²	0.0575	8.080475	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
锚射板墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	200.6m²	0.062	12.4372	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
石素大石头墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm 石素大石头：1200*600	301.65m²	0.0635	19.154775	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
仿绿植背景墙	金格幕墙定制	金格幕墙定制	24.05m²	0.068	1.6354	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	
水波纹墙面	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 防火板：2440*1220*18mm	12.72m²	0.65	8.268	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃 州	

木质墙裙	大自然	阻燃板: 2440*1220*18mm 木地板: 150*1100*12mm	11.5m²	0.023	0.2645	20日历天(包括 安装、调试等	佛山市大自然电 子商务有限公司	产地: 广东佛 山
铝合金装饰线条	金格幕墙定制	规格: 20*20mm	93m	0.0085	0.7905	20日历天(包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地: 甘肃兰 州
辐射板包柱子	金格幕墙定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 防火板: 2440*1220*18mm	6.24m²	0.062	0.38688	20日历天(包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地: 甘肃兰 州
木地板地台	友发定制	镀锌方管: 40*40*2.5mm 阻燃板: 2440*1220*18mm 实木复合地板: 1225*205*15mm	16m²	0.23	3.68	20日历天(包括 安装、调试等	唐山市友发钢管 制造有限公司	产地: 河北省 唐山市
金属踢脚线	品牌: 宏旺金属	规格: 60mm高	51.6m	0.007	0.3354	20日历天(包括 安装、调试等	肇庆宏旺金属实 业有限公司	产地: 广东佛 山市
新型材料踢脚线	金格幕墙定制	石素大石头: 1200*600mm	66.22m	0.012	0.79464	20日历天(包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地: 甘肃兰 州
配电箱	品牌: 众邦	型号: 500*600mm	3台	0.180	0.54	20日历天(包括 安装、调试等	众邦电线电缆集 团有限公司	产地: 甘肃兰 州
BV2.5mm2 管内穿线	品牌: 众邦	型号: BV2.5mm2	30900m	0.0004	11.8965	20日历天(包括 安装、调试等	众邦电线电缆集 团有限公司	产地: 甘肃兰 州
KBG20 穿线管	品牌: 众邦	型号: KBG20	15450m	0.001	9.81075	20日历天(包括 安装、调试等	众邦电线电缆集 团有限公司	产地: 甘肃兰 州
BV4mm2 管内穿线	品牌: 众邦	型号: BV4mm2	28000m	0.001	14.7	20日历天(包括 安装、调试等	众邦电线电缆集 团有限公司	产地: 甘肃兰 州
KBG32 穿线管	品牌: 众邦	型号: KBG32	14000m	0.001	12.11	20日历天(包括 安装、调试等	众邦电线电缆集 团有限公司	产地: 甘肃兰 州

开关	品牌：西门子	开关（单联开关、双联开关、三联开关）	80个	0.003	0.2	20日历天（包括安装、调试等	西门子（山东）开关插座有限公司	产地：山东	
五孔插座	品牌：西门子	五孔插座	180个	0.003	0.45	20日历天（包括安装、调试等	西门子（山东）开关插座有限公司	产地：山东	
吊线射灯（方向可调）	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	90套	0.032	2.88	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
嵌入式射灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	13套	0.026	0.338	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
明装筒灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	70套	0.016	1.12	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
轨道灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	80组	0.042	3.36	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
展览专用灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	29套	0.062	1.798	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
LED 条形灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	80套	0.035	2.8	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
LED 线性灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	60套	0.033	1.98	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
艺术灯	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	3套	0.12	0.36	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	
LED 硅胶灯带	品牌：佛山照明	型号：功率9W，色温为4000-6000K	240m	0.003	0.72	20日历天（包括安装、调试等	佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司	产地：广东佛山	

投影展示区	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋 肌理漆型号：20kg/桶	2处	0.25	0.5	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
隐藏暗门	金格幕墙定制	金格幕墙定制	2处	0.34	0.68	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
木质套装门	金格幕墙定制	金格幕墙定制	4樘	0.075	0.3	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
台桌	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 饰面板：2420*1220*15mm	4.80m	0.159	0.76416	20日历天（包括 安装、调试等	唐山市友发钢管 制造有限公司	产地：河北省 唐山市	
墙面拆除后新做玻璃 门	华耀	钢化玻璃：12mm	6.3m²	0.15	0.945	20日历天（包括 安装、调试等	兰州顶立汽车部 件有限公司	产地：兰州新 区	
造型展示区	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm 饰面板：2420*1220*15mm 玻璃镜面板：8mm	60.15m²	0.068	4.0902	20日历天（包括 安装、调试等	唐山市友发钢管 制造有限公司	产地：河北省 唐山市	
运动单杠钢梁展示	金格幕墙定制	热镀锌角钢支撑规格： L50*5mm	38.00m²	0.092	3.496	20日历天（包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有 限公司	产地：甘肃兰 州	
吧台	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	3.45m	0.33	1.1385	20日历天（包括 安装、调试等	唐山市友发钢管 制造有限公司	产地：河北省 唐山市	
卡座	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	7.50m	0.16	1.2	20日历天（包括 安装、调试等	唐山市友发钢管 制造有限公司	产地：河北省 唐山市	
水波纹台面	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	2.20m	0.35	0.77	20日历天（包括 安装、调试等	唐山市友发钢管 制造有限公司	产地：河北省 唐山市	

玻璃隔断（带百叶）展示	华耀	钢化玻璃：12mm	41.04m²	0.062	2.54448	20日历天（包括安装、调试等	兰州顶立汽车零部件有限公司	产地：兰州新区	
轻质隔墙展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	8m²	0.068	0.544	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
隔断上部钢架展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	13.50m²	0.068	0.918	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
防火卷帘门	中意门业	型号：乙级防火卷帘门	7.68m²	0.079	0.60672	20日历天（包括安装、调试等	甘肃中意门业有限公司	产地：兰州	
广告牌展示	金格幕墙定制	金格幕墙定制	198.5m²	0.072	14.292	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
台阶及看台景观装置	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	130.56m²	0.0365	4.76544	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
植物花池	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	11.4m	0.228	2.5992	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
室外灯箱展示	金格幕墙定制	尺寸 7200*800*10mm	4个	0.48	1.92	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
景观社区展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm	15.65m²	0.085	1.33025	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
休闲学习区-休闲卡座	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	9.5m	0.16	1.52	20日历天（包括安装、调试等	唐山市友发钢管制造有限公司	产地：河北省唐山市	
休闲学习区-台桌	友发定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm	8.9m	0.159	1.41688	20日历天（包括安装、调试等	唐山市友发钢管制造有限公司	产地：河北省唐山市	

休闲学习区-台桌配皮革木座椅	上海杉联家具有限公司	台桌规格： 600*650*800mm	12个	0.092	1.104	20日历天（包括安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地：上海	
休闲学习区-休闲圆形岩板桌	上海杉联家具有限公司	圆形岩板桌规格： 700mm 椅子规格： 600*650*800mm	2组	0.26	0.52	20日历天（包括安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地：上海	
室外墙面装饰	金格幕墙定制	腻子粉型号：15kg/袋	30m²	0.022	0.66	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
入口造型展示	金格幕墙定制	镀锌方管：40*40*2.5mm 阻燃板：2440*1220*18mm 石膏板：2400*1200*18mm 腻子粉型号：15kg/袋	35m²	0.0098	0.343	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
室外雨棚改造与装饰-排水系统改造	日丰	型号：PPR管 DN100	6m	0.00085	0.0051	20日历天（包括安装、调试等	日丰企业集团有限公司	产地：广东佛山	
室外雨棚改造与装饰-原雨蓬开洞	金格幕墙定制	金格幕墙定制	4个	0.012	0.048	20日历天（包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地：甘肃兰州	
暖气片及改造	陇星	规格：600*2000mm	14组	0.12	1.68	20日历天（包括安装、调试等	兰州陇星散热器有限公司	产地：甘肃兰州	
暖气片及改造	陇星	规格：600*1200mm	8组	0.085	0.68	20日历天（包括安装、调试等	兰州陇星散热器有限公司	产地：甘肃兰州	
暖气管道及配件	陇星	规格：DN25 暖气管道	320m	0.0065	2.08	20日历天（包括安装、调试等	兰州陇星散热器有限公司	产地：甘肃兰州	
桌椅	上海杉联家具有限公司	圆形岩板桌规格： 800mm 椅子尺寸： 600*650*800mm	20组	0.165	3.3	20日历天（包括安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地：上海	

多人活动桌椅 (含椅子)	上海杉联家具有限公司	岩板桌规格: 1200*3000*750mm 椅子规格: 600*650*800mm	8套	0.603	4.824	20日历天 (包括 安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地: 上海	
4 人座椅 (含椅子)	上海杉联家具有限公司	岩板桌规格: 600*1800*600mm 椅子规格: 600*650*800mm	12套	0.46	5.52	20日历天 (包括 安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地: 上海	
户外桌椅 (含椅子)	上海杉联家具有限公司	闲座桌规格: 1500*700*750mm 椅子规格: 600*650*800mm	4套	0.42	1.68	20日历天 (包括 安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地: 上海	
艺术台桌	上海杉联家具有限公司	镀锌方管: 40*40*2.5mm PU砖: 200*200*100mm 玻璃砖: 200*200*100mm	3套	0.48	1.44	20日历天 (包括 安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地: 上海	
摆件	金格幕墙定制	金格幕墙定制	40套	0.028	1.12	20日历天 (包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州	
指示牌	金格幕墙定制	金格幕墙定制	1项	0.65	0.65	20日历天 (包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州	
磁性钢化玻璃白板	上海杉联家具有限公司	磁性钢化玻璃白板规格: 800*1200mm	11张	0.048	0.528	20日历天 (包括 安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地: 上海	
绿植	金格幕墙定制	金格幕墙定制	1项	0.95	0.95	20日历天 (包括 安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州	
圆形岩板桌	上海杉联家具有限公司	圆形岩板桌: 700mm 座椅规格: 450*450*840mm	10组	0.16	1.6	20日历天 (包括 安装、调试等	上海杉联家具有限公司	产地: 上海	

文化信息服务展示区	金格幕墙定制	金格幕墙定制	1项	0.6	0.6	20日历天(包括安装、调试等)	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州
门店户外门牌影像升级展示	金格幕墙定制	金格幕墙定制	1套	0.32	0.32	20日历天(包括安装、调试等)	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州
校园下沉式广场(学生一站式服务社区导视指示系统)	金格幕墙定制	尺寸: 1000*1000*950mm, 不锈钢 304 中控台+一站式导视图(亚克力板面层, 内嵌灯带)	1套	0.78	0.78	20日历天(包括安装、调试等)	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州
石艺装置	金格幕墙定制	天然鹅卵石规格: 500mm	39.5m²	0.151	5.9645	20日历天(包括安装、调试等)	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州
建筑材料美学展示	金格幕墙定制	新型材料规格: 600*1200mm 镀锌方管 : 40*40*2.5mm 阻 燃板: 2440*1220*18mm	60m²	0.132	7.92	20日历天(包括安装、调试等)	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州
▲门窗	型材品牌: 甘肃宏达五金配件 品牌: 广州坚朗 玻璃品牌: 华耀	型材: 65系列 配件: 内平开配件 玻璃: 6LOW-E+12Ar+6mm	650m²	0.072	46.8	20日历天(包括安装、调试等)	型材厂家: 甘肃宏达铝型材有限公司 五金配件厂家: 广东坚朗五金制品股份有限公司 玻璃厂家: 兰州顶立汽车零部件有限公司	型材产地: 甘肃白银配 件产地: 广州 玻璃产地: 甘肃新区
卫生间洁具及室内部分维修改造-大理石台面及玻璃镜面	金格幕墙定制	台面规格: 2100*700*800mm 镜面规格: 2100*700*800mm	2组	0.298	0.596	20日历天(包括安装、调试等)	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州
卫生间洁具及室内部分维修改造-上水管道改造	日丰	型号: PPR管 DN25	1项	0.12	0.12	20日历天(包括安装、调试等)	日丰企业集团有限公司	产地: 广东佛山

卫生间洁具及室内部分维修改造-卫生间顶面装饰	金格幕墙定制	腻子粉型号: 15kg/袋 乳胶漆型号: 20kg/桶	18.50m²	0.016	0.296	20日历天(包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州	
卫生间洁具及室内部分维修改造-卫生间外漏管道装饰	金格幕墙定制	腻子粉型号: 15kg/袋 乳胶漆型号: 20kg/桶	12.3m²	0.016	0.1968	20日历天(包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州	
卫生间洁具及室内部分维修改造-卫生间防水改造	金格幕墙定制	定制SBS 防水卷材	4m²	0.032	0.128	20日历天(包括安装、调试等	金格幕墙门窗有限公司	产地: 甘肃兰州	
					355.31487				


 投标人(公章) 金格幕墙门窗有限公司
 法定代表人或授权代表(签字或盖章):
 日期: 2025 年 05 月 09 日


附件3.技术响应表

项目名称：甘肃建筑职业技术学院创新型学生一站式服务社区建设项目（二期）

招标文件编号：2025zfcg00312（ZYCYZC-25008）包号：标包001

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明
▲数字功放	1.◆失真限制输入功率：≥800w; 2.◆总谐波失真：≤0.1%; 3.◆信噪比：≥100dB; 4.◆整机功率：≤2550W; 5.USB 电源接口可用于连接采用 SUB 供电类的设备。	1.◆失真限制输入功率：925.5w; 2.◆总谐波失真：0.06%; 3.◆信噪比：105dB; 4.◆整机功率：2507W; 5.USB 电源接口可用于连接采用 SUB 供电类的设备。	无偏离
▲扬声器	1.◆频率响应：≥55Hz-19kHz; 2.◆灵敏度：≥96dB; 3.◆总谐波失真：≤3%; 4.共振频率范围 50Hz。	2.◆频率响应：55Hz-20kHz; 2.◆灵敏度：96.2dB/1m1W; 3.◆总谐波失真：1.3%; 4.共振频率范围 50Hz。	无偏离
轻钢龙骨石膏板吊顶	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，耐火纸面石膏板厚度≥18mm，肌理漆饰面，要求基层处理，腻子	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，耐火纸面石膏板厚度18mm，肌理漆饰面，要求基层处理，腻子	无偏离

	子不少于两遍，肌理型肌理漆不少于三遍。	子两遍，肌理型肌理漆三遍。	
金刚网吊顶	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，面层采用孔径≥30*30mm 金刚网。	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*2.5mm，面层采用孔径30*30mm 金刚网。	无偏离
肌理漆吊顶	基层处理，采用铝箔玻璃棉进行原有风管保护，内墙腻子不少于两遍，肌理型肌理漆不少于三遍。	基层处理，采用铝箔玻璃棉进行原有风管保护，内墙腻子两遍，肌理型肌理漆三遍。	无偏离
吸音板造型吊顶	圆形造型吊顶：直径≥1200mm，镀锌圆管≥DN20龙骨，吸音板尺寸为1200*2400*≥12mm。	圆形造型吊顶：直径1200mm，镀锌圆管DN20龙骨，吸音板尺寸为1200*2400*12mm。	无偏离
镜面板吊顶	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板基层厚度≥18mm，镜面板≥8mm 厚面层。 面层采用孔径≥30*30mm 金刚网	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板基层厚度18mm，镜面板8mm 厚面层。 面层采用孔径30*30mm 金刚网	无偏离
体块吊顶	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板基层厚度≥18mm，面层采用镜面板厚≥8mm+吸音板厚1200*2400*≥12mm。吊顶尺寸400*400*400mm有8个，吊顶600*400*400mm有8个。	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板基层厚度18mm，面层采用镜面板厚8mm+吸音板厚1200*2400*12mm。吊顶尺寸400*400*400mm有8个，吊顶600*400*400mm有8个。	无偏离
造型吊顶	现场制作条形吊顶，参考尺寸为：26000*300*300 要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，双层耐火纸面石膏板厚度≥18mm，内嵌射灯及灯带，面层肌理漆饰面，要求基层处理，腻子不少于两遍，肌理型肌理漆不	现场制作条形吊顶，参考尺寸为：26000*300*300 要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*2.5mm，双层耐火纸面石膏板厚度18mm，内嵌射灯及灯带，面层肌理漆饰面，要求基层处理，腻子两遍，肌理型	无偏离

	少于三遍。	肌理漆三遍。	
水波纹饰面吊顶	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板厚度≥18mm，水波纹饰面。	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板厚度18mm，水波纹饰面。	无偏离
肌理漆墙面	轻钢龙骨≥100*50，间距≤400mm，耐火纸面石膏板厚度≥18mm，腻子不少于两遍，肌理型肌理漆不少于三遍。	轻钢龙骨100*50，间距400mm，耐火纸面石膏板厚度18mm，腻子两遍，肌理型肌理漆三遍。	无偏离
PU板墙面	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板厚度≥18mm，面层用200*200*100mm PU砖饰面。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板厚度18mm，面层用200*200*100mm PU砖饰面。	无偏离
镭射板墙面	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板厚度≥18mm，面层采用镭射板饰面。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板厚度18mm，面层采用镭射板饰面。	无偏离
石素大石头墙面	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板基层厚度≥18mm，石素大石头≥1200*600饰面。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板基层厚度18mm，石素大石头1200*600饰面。	无偏离
仿绿植背景墙	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，间距为≤400mm，18mm厚阻燃板做基层，仿绿植墙面。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，间距为400mm，18mm厚阻燃板做基层，仿绿植墙面。	无偏离
水波纹墙面	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，阻燃板厚度≥15mm，水波纹墙面。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，阻燃板厚度15mm，水波纹墙面。	无偏离
木质墙裙	厚度≥15mm 阻燃板基层，面层150*1100≥12mm 木地板。	厚度15mm 阻燃板基层，面层150*1100*12mm 木地板。	无偏离
铝合金装饰线条	规格:20*20mm，铝合金装饰线条。	规格:20*20mm，铝合金装饰线条。	无偏离
镭射板包柱子	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，防火板厚度≥18mm 基层，面层用镭射板。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，防火板厚度18mm 基层，面层用镭射板。	无偏离
木地板地台	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，阻燃板厚度≥15mm，面层150*1100≥12mm 木地板。	要求用镀锌方管钢龙骨，龙骨型号为40*40*2.5mm，阻燃板厚度15mm，面层150*1100*12mm 木地板。	无偏离

金属踢脚线	60mm 高铝合金金属踢脚线，奥松板基层厚度 $\geq 8\text{mm}$ 。	60mm 高铝合金金属踢脚线，奥松板基层厚度 8mm 。	无偏离
新型材料踢脚线	石素大石头 $\geq 1200*600$ 饰面踢脚线，阻燃板基层厚度 $\geq 15\text{mm}$ 。	石素大石头 $1200*600$ 饰面踢脚线，阻燃板基层厚度 15mm 。	无偏离
配电箱	参考尺寸: $500*600$, 国标, ≥ 18 回路, $3P160A$ 空开, $4P32A$ 空开, $4P20A$ 空开, 零地排, 辅材。	尺寸: $500*600$, 国标, 18 回路, $3P160A$ 空开, $4P32A$ 空开, $4P20A$ 空开, 零地排, 辅材。	无偏离
BV2.5mm ² 管内穿线	国标阻燃电缆。	国标阻燃电缆。	无偏离
KBG20 穿线管	国标。	国标。	无偏离
BV4mm ² 管内穿线	国标阻燃电缆。	国标阻燃电缆。	无偏离
KBG32 穿线管	国标。	国标。	无偏离
开关	开关（单联开关、双联开关、三联开关）。	开关（单联开关、双联开关、三联开关）。	无偏离
五孔插座	国标。	国标。	无偏离
吊线射灯（方向可调节）	方向可调节吊线射灯，功率不低于 $9W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	方向可调节吊线射灯，功率 $15W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	无偏离
嵌入式射灯	嵌入式射灯，功率不低于 $9W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	嵌入式射灯，功率 $15W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	无偏离
明装筒灯	明装筒灯，功率不低于 $9W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	明装筒灯，功率于 $15W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	无偏离
轨道灯	轨道灯，功率不低于 $9W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	轨道灯，功率 $15W$ ，色温为 $4000-6000K$ 。	无偏离

展览专用灯	展览专用灯，功率不低于 9W，色温为 4000-6000K。	展览专用灯，功率15W，色温为 4000-6000K。	无偏离
LED 条形灯	LED 条形灯，功率不低于 9W，色温为 4000-6000K。	LED 条形灯，功率15W，色温为 4000-6000K。	无偏离
LED 线性灯	LED 线性灯，功率不低于 9W，色温为 4000-6000K。	LED 线性灯，功率15W，色温为 4000-6000K。	无偏离
艺术灯	艺术灯，功率不低于 9W，色温为 4000-6000K。	艺术灯，功率15W，色温为 4000-6000K。	无偏离
LED 硅胶灯带	LED 硅胶灯带，功率不低于 7W，色温为 3000-4000K。	LED 硅胶灯带，功率15W，色温为 3000-4000K。	无偏离
LED 铝槽线性灯带	LED 铝槽线性灯带，功率不低于 7W，色温为 3000-4000K。	LED 铝槽线性灯带，功率15W，色温为 3000-4000K。	无偏离
格栅偏光灯	格栅偏光灯，功率不低于 9W，色温为 4000-6000K。	格栅偏光灯，功率15W，色温为 4000-6000K。	无偏离
壁灯	壁灯：功率不低于 30W，色温为 4000-6000K。	壁灯：功率30W，色温为 4000-6000K。	无偏离
室外景观照明	壁灯：功率不低于 30W，色温为 4000-6000K； 安装方式：明装。	壁灯：功率30W，色温为 4000-6000K； 安装方式：明装。	无偏离
交互馆多功能照明展示	效果灯，功率不低于 9W，色温为 4000-6000K。	效果灯，功率9W，色温为 4000-6000K。	无偏离
拍照展示区	参考尺寸 2122*2050mm，龙骨型号为 40*40*≥2.5mm，阻燃板厚度≥15mm 基层，水泥夯土板+200*200*100mmPU 砖 面层（面积各一半）。	燃尺寸 2122*2050mm，龙骨型号为 40*40*2.5mm，阻燃板厚度15mm基层，水泥夯土板+200*200*100mmPU 砖面层（面积各一半）。	无偏离
模型陈列展示台	参考尺寸：2100*900*600mm，龙骨型号为40*40*≥2.5mm，阻燃板厚度≥15mm 基层，2440*1220*≥8mm 饰面板面层。	尺寸：2100*900*600mm，龙骨型号为40*40*2.5mm，阻燃板厚度15mm 基层，2440*1220*8mm 饰面板面层。	无偏离

陈列展示柜	参考尺寸: 2000*1800mm, 柜体净深度为 500mm, $\geq 15\text{mm}$ 厚实木双面板面层、配白色柜门, 暗藏柜体专用线性灯带。	参考尺寸: 2000*1800mm, 柜体净深度为 500mm, 15mm 厚实木双面板面层、配白色柜门, 暗藏柜体专用线性灯带。	无偏离
投影展示区	参考尺寸: 4050*2400mm, 龙骨型号为 $40*40*\geq 2.5\text{mm}$, 耐火纸石膏板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 基层, 肌理漆饰面, 腻子不少于三遍, 肌理型肌理漆不少于三遍。	尺寸: 4050*2400mm, 龙骨型号为 $40*40*2.5\text{mm}$, 耐火纸石膏板厚度 18mm 基层, 肌理漆饰面, 腻子两遍, 肌理型肌理漆三遍。	无偏离
隐藏暗门	消火栓箱暗藏及成品定制镭射板暗门 (颜色同墙面镭射板颜色), 规格 1800*700mm。	消火栓箱暗藏及成品定制镭射板暗门 (颜色同墙面镭射板颜色), 规格 1800*700mm。	无偏离
木质套装门	多层板烤漆门, 门尺寸: 900*2100mm, 含五金安装。	多层板烤漆门, 门尺寸: 900*2100mm, 含五金安装。	无偏离
台桌	现场制作两个, 尺寸: 2400*1100*800mm, 要求用镀锌方管龙骨, 龙骨型号为 $40*40*\geq 2.5\text{mm}$, 双筋双面板桌面、自动机械封边、防滑耐磨, 颜色均匀, 无色差, 安装可动万向轮。	现场制作两个, 尺寸: 2400*1100*800mm, 要求用镀锌方管龙骨, 龙骨型号为 $40*40*2.5\text{mm}$, 双筋双面板桌面、全自动机械封边、防滑耐磨, 颜色均匀, 无色差, 安装可移动万向轮。	无偏离
墙面拆除后新做玻璃门	原有墙面拆除后新做厚度 $\geq 12\text{mm}$ 钢化玻璃门。	原有墙面拆除后新做厚度 12mm 钢化玻璃门。	无偏离
造型展示区	现场制作, 用镀锌方管钢龙骨, 镀锌方管钢龙骨, 龙骨型号为 $40*40*\geq 2.5\text{mm}$, 阻燃板厚度 $\geq 15\text{mm}$ 基层, 石素大石头 $\geq 1200*600$ 饰面及镜面板饰面 (面积各一半)。	现场制作, 用镀锌方管钢龙骨, 镀锌方管钢龙骨, 龙骨型号为 $40*40*2.5\text{mm}$, 阻燃板厚度 15mm 基层, 石素大石头 $1200*600$ 饰面及镜面板饰面 (面积各一半)。	无偏离
运动单杠钢梁展示	现场制作, 采用 $L50*5\text{mm}$ 热镀锌角钢支撑, 间距 $\leq 400\text{mm}$, 喷涂三遍防锈底漆及三遍面漆。与原结构采用 $L50*5$ 热镀锌角码及 $\phi 10$ 膨胀螺栓固定。	现场制作, 采用 $L50*5\text{mm}$ 热镀锌角钢支撑, 间距 400mm, 喷涂三遍防锈底漆及三遍面漆。与原结构采用 $L50*5$ 热镀锌角码及 $\phi 10$ 膨胀螺栓固定。	无偏离
吧台	吧台尺寸: 1850*800*900mm, 要求用镀锌方管钢龙骨, 龙骨型号为 $40*40*\geq 2.5\text{mm}$, 厚度 $\geq 18\text{mm}$ 阻燃板做基层, 面层采用厚度 $\geq 20\text{mm}$ 厚天然石英石台面。	吧台尺寸: 1850*800*900mm, 要求用镀锌方管钢龙骨, 龙骨型号为 $40*40*2.5\text{mm}$, 厚度 18mm 阻燃板做基层, 面层采用厚度 20mm 厚天然石英石台面。	无偏离

卡座	坐台尺寸:450(高)*400(宽)mm,靠背:500mm高;用镀锌方管钢龙骨打底,龙骨型号为40*40*≥2.5mm;厚度≥18mm细木工板做基层,面层及靠背采用皮革软包。	镀锌方管钢龙骨*400(高)*400(宽)mm,靠背:500mm高;用镀锌方管钢龙骨打底,龙骨型号为40*40*2.5mm;厚度18mm细木工板做基层,面层及靠背采用皮革软包。	无偏离
水波纹台面	吧台尺寸:1850*800*900mm,要求用镀锌方管钢龙骨,龙骨型号为40*40*≥2.5mm,厚度≥18mm阻燃板做基层,面层采用水波纹台面。	吧台尺寸:1850*800*900mm,要求用镀锌方管钢龙骨,龙骨型号为40*40*2.5mm,厚度18mm阻燃板做基层,面层采用水波纹台面。	无偏离
玻璃隔断(带百叶)展示	新做≥12mm厚钢化玻璃隔断内含百叶,镀锌方管钢龙骨型号40*40*≥2.5mm钢架,厚度≥18mm阻燃板基层,黑色抗指纹不锈钢饰面。	新做12mm厚钢化玻璃隔断内含百叶,镀锌方管钢龙骨型号40*40*2.5mm钢架,厚度18mm阻燃板基层,黑色抗指纹不锈钢饰面。	无偏离
轻质隔墙展示	100*50型轻钢龙骨,间距≤400mm,耐火纸面石膏板厚度	100*50型轻钢龙骨,间距400mm,耐火纸面石膏板厚度	无偏离
隔断上部钢架展示	要求用镀锌方管钢龙骨,龙骨型号为40*40*≥2.5mm,耐火纸面石膏板厚度≥18mm基层,微水泥面层,要求基层处理,内墙腻子不少于两遍,抗渗底漆两遍,微水泥饰面。	要求用镀锌方管钢龙骨,龙骨型号为40*40*2.5mm,耐火纸面石膏板厚度18mm基层,微水泥面层,要求基层处理,内墙腻子两遍,抗渗底漆两遍,微水泥饰面。	无偏离
防火卷帘门	安装防火卷帘门,符合防火要求。	安装防火卷帘门,符合防火要求。	无偏离
广告牌展示	KT板展示牌。	KT板展示牌。	无偏离
台阶及看台景观装置	台阶铺设定制防腐木板,要求用镀锌方管钢龙骨钢架,龙骨型号为40*40*≥2.5mm;厚度≥18mm厚阻燃板基层,防腐木面层,18步台阶。	台阶铺设定制防腐木板,要求用镀锌方管钢龙骨钢架,龙骨型号为40*40*2.5mm;厚度18mm厚阻燃板基层,防腐木面层,18步台阶。	无偏离
植物花池	入口雨棚下方阳光景观(植物花池),要求用镀锌方管钢龙骨钢架,龙骨型号为40*40*≥2.5mm;厚度≥18mm厚阻燃板基层,防水石膏板厚度≥18mm基层,真实漆饰面,不少于两遍,真实漆不少于三遍。	入口雨棚下方阳光景观(植物花池),要求用镀锌方管钢龙骨钢架,龙骨型号为40*40*2.5mm;厚度18mm厚阻燃板基层,防水石膏板厚度18mm基层,真实漆饰面,腻子两遍,真实漆三遍。	无偏离

室外灯箱展示	发光灯箱，字样（一站式服务社区、学生洗浴室、校园理发店、天猫超市），参考尺寸 7200*800*10mm。	发光灯箱，字样（一站式服务社区、学生洗浴室、校园理发店、天猫超市），尺寸 7200*800*10mm。	无偏离
景观社区展示	下沉广场大学生景观社区展示，红砖砌筑+抹灰+镀锌方钢管龙骨钢架，龙骨型号为 40*40*≥2.5mm+星月石面层。	下沉广场大学生景观社区展示，红砖砌筑+抹灰+镀锌方钢管龙骨钢架，龙骨型号为 40*40*2.5mm+星月石面层。	无偏离
休闲学习区-休闲卡座	休闲卡座：坐台尺寸:450(高)*400(宽)mm，靠背: 500mm 高；用镀锌方钢管龙骨打底，龙骨型号为40*40*≥2.5mm；厚度≥18mm 细木工板做基层，面层及靠背采用皮革软包。	休闲卡座：坐台尺寸:450(高)*400(宽)mm，靠背: 500mm 高；用镀锌方钢管龙骨打底，龙骨型号为40*40*2.5mm；厚度18mm 细木工板做基层，面层及靠背采用皮革软包。	无偏离
休闲学习区-台桌	台桌：现场制作，尺寸: 1600*750*800mm，要求用镀锌方钢管龙骨，龙骨型号为 40*40*≥2.5mm，实木双面板桌面、机械封边、防滑耐磨，颜色均匀，无色差，安装可移动万向轮。	台桌：现场制作，尺寸: 1600*750*800mm，要求用镀锌方钢管龙骨，龙骨型号为 40*40*2.5mm，实木双面板桌面、全自动机械封边、防滑耐磨，颜色均匀，无色差，安装可移动万向轮。	无偏离
休闲学习区-台桌配皮革实木座椅	台桌配皮革实木座椅，要求为：实木框架+优质海绵+皮革+实木烤漆腿部，参考尺寸: 600*650*800mm。	台桌配皮革实木座椅，要求为：实木框架+优质海绵+皮革+实木烤漆腿部，尺寸: 600*650*800mm。	无偏离
休闲学习区-休闲圆形岩板桌	休闲圆形岩板桌：岩板桌面圆形直径不小于 700mm，圆柱体不锈钢管支架，不锈钢圆形底座；配备 4 把皮革实木座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革+实木烤漆腿部，参考尺寸: 600*650*800mm。	休闲圆形岩板桌：岩板桌面圆形直径700mm，圆柱体不锈钢管支架，不锈钢圆形底座；配备 4 把皮革实木座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革+实木烤漆腿部，尺寸: 600*650*800mm。	无偏离
室外墙面装饰	真石漆饰面，腻子不少于两遍，真石漆不少于三遍。	真石漆饰面，腻子两遍，真石漆三遍。	无偏离

入口造型展示	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*≥2.5mm；厚度≥18mm 厚阻燃板基层，防水石膏板厚度≥18mm基层，真实漆饰面，腻子不少于两遍，真石漆不少于三遍。	要求用镀锌方管钢龙骨钢架，龙骨型号为40*40*2.5mm；厚度18mm 厚阻燃板基层，防水石膏板厚度18mm基层，真实漆饰面，腻子两遍，真石漆三遍。	无偏离
室外雨棚改造与装饰-排水系统改造	排水系统改造:DN100 PVC 落水管。	排水系统改造:DN100 PVC 落水管。	无偏离
	原雨蓬开洞，洞口直径 110。	原雨蓬开洞，洞口直径 110。	无偏离
室外雨棚改造与装饰-原雨蓬开洞	壁挂钢制暖气规格：600*2000mm。	壁挂钢制暖气规格：600*2000mm。	无偏离
	壁挂钢制暖气规格：600*1200mm。	壁挂钢制暖气规格：600*1200mm。	无偏离
暖气片及改造	规格：DN25 暖气管道。 配件：DN25 直接、DN25 弯头、DN25 三通、DN25 阀门（球阀、闸阀、截止阀等）。	规格：DN25 暖气管道。 配件：DN25 直接、DN25 弯头、DN25 三通、DN25 阀门（球阀、闸阀、截止阀等）。	无偏离
暖气片及改造	圆形岩板桌：桌面圆形直径不小于 700mm，圆柱体不锈钢支架，不锈钢圆形底座；配备 2 把皮革实木座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革打面+实木烤漆腿部，参考尺寸：600*650*800mm。	圆形岩板桌：桌面圆形直径 700mm，圆柱体不锈钢管支架，不锈钢圆形底座；配备 2 把皮革实木座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革打面+实木烤漆腿部，尺寸：600*650*800mm。	无偏离
暖气管道及配件	多人卡座：含岩板桌，规格尺寸：1200*3000*750mm，配同色柜 4 把皮质座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革打面+实木烤漆腿部，参考尺寸：600*650*800mm。	多人卡座：含岩板桌，规格尺寸：1200*3000*750mm，配同色柜 4 把皮质座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革打面+实木烤漆腿部，尺寸：600*650*800mm。	无偏离
桌椅	4 人座椅：岩板桌，规格尺寸：600*1800*600mm，配同 4 把皮质座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革打面+实木烤漆腿部，参考尺寸：600*650*800mm。	4 人座椅：岩板桌，规格尺寸：600*1800*600mm，配同 4 把皮质座椅，座椅要求为：实木框架+优质海绵+皮革打面+实木烤漆腿部，尺寸：600*650*800mm。	无偏离
多人活动桌椅（含椅子）	户外休闲座椅，参考尺寸 1500*700*750mm。	户外休闲座椅，尺寸 1500*700*750mm。	无偏离

4 人座椅 (含椅子)	现场制作: 要求用镀锌方管钢龙骨, 龙骨型号为40*40* 2.5mm, 200*200*100mmPU 构件砖+200*200*100mm 玻璃 砖 +10#工字钢底座+800*1600*80mm 厚定制桌面板。	无偏离
户外桌椅 (含椅子)	桌面成品摆件 (亚克力置物架、捧花兔子带花、轻奢手办、地球仪等)。	无偏离
艺术台桌	塑钢板安全疏散指示牌, 按照消防规范要求重新布置, 数量 50 个, 规格 200*400mm。	无偏离
摆件	磁性钢化玻璃白板: 尺寸不小于 800*1200mm。	无偏离
指示牌	仿真绿植 (仿真爬山虎、仿真植物藤蔓、仿真花草植物等) , 面积 2000 m ² 左右, 按照实际现场布置购买。	无偏离
磁性钢化玻璃白板	圆形岩板桌: 桌面圆形直径不小于 700mm, 圆柱体不锈钢管 支架, 不锈钢圆形底座; 配备 3 把加强版 S 型塑料座椅, 座椅要求为: 聚丙烯座椅, 参考尺寸: 450*450*840mm。	无偏离
绿植	书籍、刊物、(名人传记类、社会学类、文学类、人文 社科类、自然科学类、技术科学类、艺术类等), 面积2000 m ² 左右, 按照实际现场布置购买。	无偏离
圆形岩板桌	发光灯箱 (含发光字体), 字样: 大学生一站式服务社区, 灯箱参考尺寸 4500*800*350。	无偏离
文化信息服务展示 区	参考尺寸: 1000*1000*950mm, 不锈钢 304 中控台+一站式导 视图 (亚克力板面层, 内嵌灯带)。	无偏离
门店户外门牌影像 升级展示	天然鹅卵石规格: ≥500mm 打孔碎拼, φ6mm 钢丝网包裹。	无偏离
校园下沉式广场 (学 生一站式服务社区	新型材料规格尺寸: 600*1200mm, (水泥夯土板、石塑大 类、星月石、脉络石、仿石材、镜面板) +钢龙骨+18mm	无偏离

导视指示系统)	燃板。	厚阻燃板。	
▲门窗	型材: ◆型材壁厚$\geq 1.9\text{mm}$; ◆弯曲度: $\leq 0.2\text{mm}$; ◆膜层局部厚度: $\geq 60\text{ }\mu\text{m}$; ◆抗拉强度: $\geq 180\text{Mpa}$; ◆规定非比例延伸强度: $\geq 160\text{Mpa}$; ◆断后伸长率: ≥ 10; ◆室内纵向抗剪特征值: $\geq 50\text{N/mm}$。 五金配件: 执手 ◆膜厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$; ◆干式附着力应达到 0 级; 操作力矩: 1. ◆定位点的操作力矩应$\leq 4.0\text{N}\cdot\text{m}$; 2. ◆非定位点操作力矩应$\leq 0.8\text{N}\cdot\text{m}$; 3. ◆定位点与非定位点的力矩差值应$\geq 0.4\text{N}\cdot\text{m}$; 抗拉: ◆执手在承受 600N 拉力作用后, 不应损坏, 且执手最外端最大永久变形量应$< 5\text{mm}$。 锁块: ◆力学性能: 承受 800N 的力后, 中间锁块的安装位置处的残	型材: ◆型材壁厚: 1.91mm; ◆弯曲度: 0.12mm; ◆膜层局部厚度: 69-74 μm; ◆抗拉强度: 182Mpa; ◆规定非比例延伸强度: 166Mpa; ◆断后伸长率: 10; ◆室内纵向抗剪特征值: 54N/mm。 五金配件: 执手 ◆膜厚度: :79 μm; ◆干式附着力应达到 0 级; 操作力矩: 2. ◆定位点的操作力矩为:0.90 $\text{N}\cdot\text{m}$; 2. ◆非定位点操作力矩为: 0.20 $\text{N}\cdot\text{m}$; 3. ◆定位点与非定位点的力矩差值为: 0.70 $\text{N}\cdot\text{m}$; 抗拉: ◆执手在承受 600N 拉力作用后, 不应损坏, 且执手最外端最大永久变形量为: 1.30mm。 锁块: ◆力学性能: 承受 800N 的力后, 中间锁块的安装位置处的	无偏离

卫生间洁具及室内部分维修改造	余变化量应$\leq 1.5\text{mm}$。 边传动杆 ◆操作力：无锁舌的连杆驱动式传动锁闭器空载滑动驱动力应$\leq 2\text{N}$。 闭窗器 ◆窗扇自动关闭时间：活动式防火窗的窗扇自动关闭时间应大于 60S。 玻璃：规格：6LOW-E+12Ar+6mm。 ◆中空玻璃的露点应$< -50^{\circ}\text{C}$； ◆传热系数(U 值)：$\leq 1.565 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$； 玻璃面积大于 1.5$\text{m}^2$ 及窗台高度小于 0.9m 时采用安全玻璃。	残余变化量为：0.34mm。 边传动杆 ◆操作力：无锁舌的连杆驱动式传动锁闭器空载滑动驱动力为：1.8N。 闭窗器 ◆窗扇自动关闭时间：活动式防火窗的窗扇自动关闭时间为2.8S。 玻璃：规格：6LOW-E+12Ar+6mm。 ◆中空玻璃的露点为：-60°C； ◆传热系数(U 值)：1.565 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$； 玻璃面积大于 1.5$\text{m}^2$ 及窗台高度小于 0.9m 时采用安全玻璃。	
	大理石台面（尺寸 2100*700*800mm），及玻璃镜面（2100*1200mm）。 上水管道改造，DN25PPR 管道+配件及阀门。 卫生间顶面装饰；腻子不少于两遍，乳胶漆不少于三遍。 卫生间外漏管道装饰：喷涂乳胶漆。 卫生间防水改造，材质 SBS 防水卷材。	大理石台面（尺寸 2100*700*800mm），及玻璃镜面（尺寸 2100*1200mm）。 上水管道改造，DN25PPR 管道+配件及阀门。 卫生间顶面装饰；腻子两遍，乳胶漆三遍。 卫生间外漏管道装饰：喷涂乳胶漆。 卫生间防水改造，材质 SBS 防水卷材。	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。

2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如 投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章：金格幕墙门窗有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



附件4. 商务响应表

项目名称：甘肃建筑职业技术学院创新型学生一站式服务社区建设项目（二期）

招标文件编号：2025zfcg00312（ZYCYZC-25008）

包 号：标包001

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
（一）报价要求				
1	投标报价以人民币填列	投标报价以人民币填列	无偏离	
2	投标人的报价包括：设备及附件货款、人工费、材料费、税金、管理费、措施费、垃圾处理费、成品保护费、部分拆除费、材料搬运费及图纸深化 费等其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价 格。	我公司的报价包括：设备及附件货款、人工费、材料费、税金、管理费、措施费、垃圾处理费、成品保护费、部分拆除费、材料搬运费及图纸深化 费等其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价 格。	无偏离	
3	验收及相关费用由投标人负责	验收及相关费用由投标人负责	无偏离	
（二）服务要求				
1	质保期：1年	质保期：2年	正偏离	
2	提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。	提供所投产品2年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。	正偏离	
3	提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数 量等。	提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。	无偏离	后附
4	提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维 修的价格清单及折扣率。	提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	无偏离	后附
5	免费提供2天以上，最终用户3人次专业	免费提供2天以上，最终用户3	无偏离	

	技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作	人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作		
(三) 交货要求				
1	交货期：自合同签订后，20日历天（包括安装、调试等）	交货期：自合同签订后，20日历天（包括安装、调试等）	无偏离	
2	交货地点：采购人指定地点	交货地点：采购人指定地点	无偏离	
3	提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。	提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。	无偏离	
4	特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	无偏离	
(四) 付款方式				
1	供应商在签订合同前，按中标总额的5%向甘肃建筑职业技术学院缴纳履约保证金；合同签订后，供应商按要求供货并提供服务，经采购人验收合格，凭验收合格证明及开具的发票（完税价），由采购人支付合同金额的100%项目款；供应商的履约保证金在正式验收合格后，如无任何质量问题，履约保证金一次无息付清。	供应商在签订合同前，按中标总额的5%向甘肃建筑职业技术学院缴纳履约保证金；合同签订后，供应商按要求供货并提供服务，经采购人验收合格，凭验收合格证明及开具的发票（完税价），由采购人支付合同金额的100%项目款；供应商的履约保证金在正式验收合格后，如无任何质量问题，履约保证金一次无息付清。	无偏离	
(五) 履约保证金				
1	是否收取：收取。 履约保证金：政府采购合同金额的5.0% 履约保证金递交须知：供应商在签订合同前，按中标总额的5%向甘肃建筑职业技术学院缴纳履约保证金；供应商	是否收取：收取。 履约保证金：政府采购合同金额的5.0% 履约保证金递交须知：供应商在签订合同前，按中标总额的5%向甘肃建筑	无偏离	

	按要求供货并提供服务，经采购人验收合格后，如无任何质量问题，一次性无息付清。	职业技术学院缴纳履约保证金；供应商按要求供货并提供服务，经采购人验收合格后，如无任何质量问题，一次性无息付清。		
	(六) 验收方法及标准			
1	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	无偏离	

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人（公章）：金格幕墙门窗有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年05月09日

提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量

序号	制造商名称	制造商地址	联系方式	技术人员	备注
1	巨声视听科技(广州)有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心2号楼2区101之一	13818609490	3人	
2	甘肃宏达铝型材有限公司	甘肃省白银市白银区万盛路68号	15193137770	3人	
3	兰州顶立汽车部件有限公司	甘肃省兰州市兰州新区中川镇空港循环经济产业园	15117135566	3人	
4	广东坚朗五金制品股份有限公司	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	15109316305	3人	



保修期后设备维修的价格清单及折扣率

致：甘肃建筑职业技术学院

我公司承诺保修期内所有产品免费维修，免费更换设备，保修期后产品维修只收取成本费，不额外增加任何费用。

投标人（公章）：金格幕墙门窗有限公司

日期：2025 年 05 月 09 日



附件5. 售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	质保期 我公司愿意在规定壹年质保的基本上延长至贰年，并终身跟踪维护；保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务。 2、为了使住户门窗使用安全便捷，我公司在门窗生产中经过反复、多次的研究和试验，门窗开启灵敏、不渗水。 3、工程交付使用的前三个月内，我公司委派专业人员每日现场驻守，指导用户合理使用和保养门窗，并解决遇到的相关问题。 质保期内的故障响应时间 我公司承诺，对售后服务需求提供及时响应，1小时内到达现场实施维修。2小时维修到位，解决问题时间不超过24小时。 特殊紧急问题：接报或发现后30分钟之内开始处理，直至处理完毕。
2	保修期后	我公司承诺保修内和保修期外的服务内容一致 对售后服务需求提供及时响应，1小时内到达现场实施维修。2小时维修到位。 特殊紧急问题：接报或发现后30分钟之内开始处理，直至处理完毕。
3	培训方案	后附
4	其他内容	后附

供应商（公章）：金格幕墙门窗有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期 2025年05月09日

附件6.中标通知书扫描件




中标通知书

中标编号: D01-1262000022433349J-20250417-054800-9/001

金格幕墙门窗有限公司:

你单位于2025年05月09日所递交的创新型学生一站式服务社区建设项目（二期）的投标文件经评标委员会评定，确定贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与采购人签订合同。具体中标内容如下：

货物名称及数量 (简要描述)	背景音乐及智能音响系统、艺术吊顶展示等	
中标价 (大写人民币)	3553148.70元 叁佰伍拾伍万叁仟壹佰肆拾捌元柒角整	
项目业主单位: (盖章)  负责人:  2025年 5月 12日	招标代理机构: (盖章)  负责人:  2025年 5月 9日	甘肃省公共资源交易中心 (盖章)  交易结果 见证专用章 2025-5-12 年 月 日

1. 招标人或代理机构自行下载，由采购人、中标单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。



附件7.履约保证金缴纳证明

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0088-5796-3267-1100

打印日期: 2025年5月20日

付款人	户名	金格幕墙门窗有限公司	收款人	户名	甘肃建筑职业技术学院	
	账号	2703374309000084854		账号	62001390001051504241	
	开户银行	工行兰州八一陇星总部园区支行		开户银行	中国建设银行总行	
金额		¥177,657.44元	金额(大写)		人民币 壹拾柒万柒仟陆佰伍拾柒元肆角肆分	
摘要		建院履约保证金	业务(产品)种类		网银互联	
用途		建院履约保证金				
交易流水号		30126853	时间戳		2025-05-20-09.34.13.982491	
		备注: 建院一站式服务社区(二期)履约保证金 附言: 建院一站式服务社区(二期)履约保证金 指令编号: HQP92700 4044066 提交人: *0900008485400001.c.2703 最终授权人: 0900008485400001.c.2703				
		验证码: yrCP6q11QkCP60E7ktQZJ7/hxSB=				
记账网点		03743	记账柜员	00012	记账日期	2025年05月20日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

【打印回单】

【发到邮箱】

【关闭窗口】

