

甘肃省公安厅数据传输设备项目

采购合同

合同编号：GSGA2024-0203-HT

合同备案号：2025HTBA00867

采购人（全称）：甘肃省公安厅

供应商（全称）：兰州大方电子有限责任公司

甘肃省公安厅数据传输设备项目

采购合同

合 同 编 号：GSGA2024-0203-HT

采购人（全称）：甘肃省公安厅

供应商（全称）：兰州大方电子有限责任公司

政府采购合同

政府采购合同编号：GSGA2024-0203-HT

采购人：（以下称甲方）甘肃省公安厅
住所地：兰州市城关区庆阳路98号

供应商：（以下称乙方）兰州大方电子有限责任公司
住所地：兰州市七里河区南滨河中路1500号三维商城电子商务产业孵化大厦9楼

采购代理机构：甘肃弘风招投标代理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照甘肃省公安厅数据传输设备项目招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)
光闸	领信 XL-SGAP-HG8600-G	4	签订合同后 35 个日历日 (最终时间 以签订合同 为准)	22	88
防火墙	绿盟 NFNX5-HH2000	2	签订合同后 35 个日历日 (最终时间 以签订合同 为准)	12.6	25.2
入侵防御	绿盟 NIPSNX5-HH6000	1	签订合同后 35 个日历日 (最终时间 以签订合同 为准)	14.3	14.3
总计					127.5

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为壹佰贰拾柒万伍仟元整（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于甘肃省公安厅政府采购2024zfcg02150号文件或☐招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商☐单一来源☐询价文件以及与本次采购活动方式相适应的文件（含附件）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
- （2）供货一览表；
- （3）交货地点一览表；
- （4）技术规格响应表；
- （5）投标承诺；
- （6）服务承诺；
- （7）中标或成交通知书；
- （8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当按甲方要求时间交付货物。交货期：签订合同后30日内。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收合格的证明并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务（1）（2）：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过

同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、根据不同项目及货物，由乙方提供不少于5年的整机保修和系统维护；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3.3、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4、货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为半小时；非工作期间为1小时。

3.5、若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、乙方在签订本合同之前，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金63750元。

2、乙方的履约保证金在验收合格后即转为质量保证金。如无质量问题，履约保证金于最终验收合格之日起满五年后退还。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金缴纳方式为（1）

（1）现金转账

（2）银行出具的保函

第十条 货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在验收合格后的15个工作日内付款。

3、支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：合同签订后，乙方按要求在规定时间内完成供货，安装调试完毕，经甲方验收合格后，凭验收合格的证明和乙方出具的发票（完税价）

，支付至合同总金额100%的款项，壹佰贰拾柒万伍仟元整（大写）1275000（小写）。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%的违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方提供的货物不符合合同要求或者质量造成甲方或最终用户使用乙方货物造成他人及自身人身、财产损害的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并据实赔偿损失，导致甲方先行承担的，甲方有权向乙方追偿。

9、乙方在承担上述3-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、如因甲、乙任何一方违约给守约方造成损失的，守约方为维护自身权益而支付的包括不限于律师费、公证费、评估费、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼保全责任保险保费、执行费、差旅费等所有费用，均由违约方如数承担。

第十二条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向兰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交警务保障部存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）
法定代表人或委托代理人：



项目经办人：

马成军 刘睿 魏明

乙方（供应商）：（盖章）
法定代表人或委托代理人：



电话：

电话：0931-2511201

开户银行：

开户银行：交通银行兰州西津东路
支行

帐号：

帐号：621060113010210612168

单位地址：

单位地址：甘肃省兰州市七里河区南滨
河中路1500号三维商城电子
商务产业孵化大厦9楼

日期：2025年5月29日

日期：2025年5月29日

采购代理机构：（签章）

日期： 年 月 日



附件1：中标通知书

2025/4/30 14:22

政采-货物




中标通知书

中标编号：D01 12620000224333349J-20241211-053256-1/001

兰州大方电子有限责任公司：

你单位于2025年04月22日所递交的甘肃省公安厅数据传输设备项目第三次的投标文件经评标委员会评定，确定贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与采购人签订合同。具体中标内容如下：

货物名称及数量 (简要描述)	甘肃省公安厅数据传输设备（包括：光闸4台，防火墙2套，入侵防御1套）	
中标价 (大写人民币)	1275000.00元 壹佰贰拾柒万伍仟元整	
项目业主单位： (盖章) 负责人： 2025年4月30日	招标代理机构： (盖章)  负责人：程生 2025年4月30日	甘肃省公共资源交易中心 (盖章)  交易结束 见证专章 2025-4-30 年 月 日

1. 招标人或代理机构自行下载，由采购人、中标单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

附件2：履约保证金



回单

回单编号	250E080014A4	回单类型	支付结算	业务名称	支付汇兑
凭证种类	其它	凭证号码		借贷标志	借方
付款人账号	621060113010210612168	转账方式	实时转账		
付款人名称	兰州大方电子有限责任公司				
开户行名称	交通银行兰州西津东路支行				
收款人账号	660700012748800010				
收款人名称	甘肃省公安厅				
开户行名称	甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行				
币种	人民币	金额	63,750.00	金额大写	陆万叁仟柒佰伍拾元整
摘要	履约保证金				
附加信息	履约保证金				
打印次数	1	记账日期	2025-05-08	会计流水号	EEK00005K0060134
记账机构	01621640999	经办柜员	EEK0000	打印机构	01621600999
				打印柜员	
				记账柜员	EEK0000
				复核柜员	
				授权柜员	



附件3：售后承诺函

序号	项目	承诺内容								
1	保修期内	售后服务 1)、我公司针对本项目提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后立即响应，1小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过48小时。保修期自验收合格之日起计算。 2)、质保方法：在质保期内提供“三包”服务，包换件、包维保、包软件升级。 3)、服务热线：我公司将提供7*24 小时电话技术支持服务【服务热线：400 999 0805】； 4)、服务时限：在接到正式通知后立即响应，1小时内到达现场，解决问题不超过48小时。 5)、定期巡检和回访：为最大程度预防故障的发生，更好的服务最终用户，我公司将为客户提供积极主动的预防维护服务，提高系统的使用效率。在不同阶段，我公司将组织定期巡检和回访，了解设备使用情况，解答技术问题，进行预防性维护。 定期巡检和回访：为最大程度预防故障的发生，更好的服务最终用户，本公司将为客户提供积极主动的预防维护服务，提高系统的使用效率。在不同阶段，我公司将组织定期巡检和回访，了解设备使用情况，解答技术问题，进行预防性维护。设备在保修期内，我公司三个月安排技术工程师对现场设备进行巡检，以确保设备能够正常运行，详细列表如下： <table><tr><td>巡检内容</td><td>回访内容</td></tr><tr><td>了解设备使用情况</td><td>了解设备使用情况</td></tr><tr><td>出具检查报告和维修建议书</td><td>解答客户技术问题</td></tr><tr><td>提供系统优化方案</td><td>工程师服务情况调查</td></tr></table>	巡检内容	回访内容	了解设备使用情况	了解设备使用情况	出具检查报告和维修建议书	解答客户技术问题	提供系统优化方案	工程师服务情况调查
巡检内容	回访内容									
了解设备使用情况	了解设备使用情况									
出具检查报告和维修建议书	解答客户技术问题									
提供系统优化方案	工程师服务情况调查									
2	保修期后	当设备超过维修期或由非保修范围内原因造成的设备故障，需要更换部件时，我公司不再收取人工服务费，并予以用户备件优惠。 维修原则优惠：我公司除严格按照各产品的厂家规定的免费维修范围对所投产品进行免费保修外，对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归我公司负责保修的，我公司将以积极解决问题为指导思想，积极帮助用户修理，予以配件优惠，不再收取其人工服务等费用。								
3	培训方案	免费提供专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立使用。培训理念“专业务实，学以致用”——从客户的商业利益、发展利益和战略利益出发，通过培训，为客户培养优秀的系统管理人才，提升员工的工作技能，使客户的投资得到更丰厚的回报。 培训对象：系统维护相关操作人员。 培训需求： 技术培训作为本项目的一个重要环节，对整个项目至关重要。通过培训，一方面可以使用户更好地掌握系统设计原理、设备的安装调试方法和系统使用技能，从而减少操作失误，提高工作效率；另一方面也有助于								

		用户建立起一支训练有素的技术队伍，从而更好地进行系统维护工作，并为今后的发展奠定基础。 兰州大方电子有限责任公司在中标后将联合设备厂商针对本项目提供现场培训及集中培训两种培训方式。培训主要针对本项目的系统、硬件和软件，内容涉及设备安装调试、管理、排错等。并为培训人员提供文字资料和讲义等相关用品。 对于提供的所有培训，将保证师资力量，在专业培训中主要培训教员拥有相应的专业资格和实际工作经历并具有三年相同课程的教学经验；在现场培训中主要培训教员由兰州大方电子有限责任公司及设备厂商经验丰富的现场实施工程师担任。 培训前准备 甘肃省公安厅确定培训时间和培训方案后，兰州大方电子有限责任公司将协同设备厂商会安排相关培训讲师进行培训教材的整理、打印和装订，教材为中文教材，教材内容以项目涉及设备为主，并结合用户的具体应用，在培训时保证参加培训的人员人手一份纸质版教材，此外还会为用户提供电子版培训教材。 培训费用说明（免费培训） 兰州大方电子有限责任公司联合厂家组织的现场培训及集中培训所需费用（包括：教材费、培训费、设备费等）由兰州大方电子有限责任公司和原厂家承担。 对受训人员基本要求 为了保证培训的效果以及能够很好的理解和掌握培训内容，建议用户所组织的人员基本能够有以下知识基础： 1）、信息技术相关专业或熟悉信息相关知识； 2）、与系统维护相关人员。 培训方式： 1）、现场培训：培训讲师就本项目设备的安装、调试、维修、保养等对用户单位操作人员和维修技术人员进行实施现场免费培训，直至用户单位操作人员和维修技术人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 2）、集中培训：当系统按照调试完毕或发生变化时，兰州大方电子有限责任公司将负责对整个项目做一个系统的培训，包括项目建设意义、项目系统组成、项目各个模块的功能介绍以及各个模块的维护等相关内容。 培训人数：免费提供不限时及不限人次的专业技术人员培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。 培训地点：相关培训地点由用户指定；
4	其他内容	若我公司中标，在产品的配送、检验、产品发生故障时，我公司保证在立即响应，1个小时内到达客户现场。产品配送过程中所遇到的故障，均有我公司负责解决并承担响应的费用；产品发生故障，我方第一时间到达现场解决，若无法解决，我方及时联系厂家共同解决相关问题。

供应商（公章）：兰州大方电子有限责任公司

附件4：信息化合作企业安全保密责任书

信息化合作企业安全保密承诺书

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《公安信息网安全管理规定(试行)》等法律法规，为保障公安网络和数据安全，针对与（公安机关具体责任部门）的信息化合作，本单位做出如下承诺：

一、明确本单位负责公安机关信息化合作的安全保密管理责任部门和安全保密责任人。

二、遵守国家保密法律法规和公安机关有关信息化合作安全保密规定要求，开展经常性安全保密教育和培训，对参与公安信息化合作的员工使用公安网络、处理公安数据等工作开展安全管理和技术管控。

三、不泄露公安真实数据、不使用公安内部数据对外服务、不利用公安信息化案例对外宣传等危害公安数据安全的活动。

四、不从事攻击公安网络、危害系统运行、交付带有恶意代码的应用软件等危害公安网络安全的活动。

五、一旦发现公安网络安全事件或者存在公安数据失泄密风险的，应当及时向公安机关合作单位报告。

六、本承诺书自签字之日起生效。

安全负责人(签章)：

法定代表人(委托授权人)(签章)：

企业全称(公章)：

日期：



附件6：产品详细配置表

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准	单位	数量
1	光闸	领信 XL-SGAP- HG8600-G	1. 基本配置：标准机架式硬件，2U机型，含国产化操作系统和CPU，含交流冗余电源，内外端机各6个千兆电口，4个10GE SFP+插槽，网卡扩展槽2个，采用“2+1”硬件系统架构，单台设备由内、外网两个独立主机模块和一个单向传输专用硬件模块三部分组成，单向传输硬件模块基于光的物理单向传输特性实现数据0反馈单向传输，不存在反向通道。 2. 吞吐量：8Gbps；（此项不满足为无效投标，提供产品彩页或承诺函等证明材料并加盖公章） 3. 数据库同步速率：3200条/秒；文件同步速率：2200个/秒；任务调度时间粒度≤1秒；支持通道数70；稳定性运行时间(MTBF)>50000小时。 4. 支持FTP、SFTP、SMB、NFS文件单向导入； 5. 支持数据库同步，兼容适配ORACLE、ORACLE19CPDB、Mysql、Mysql8、MariaDB、PostgreSQL、SQLServer、达梦等多种数据库； 6. 支持交换行为审计，内容包括日期、时间、源IP、源端口、视频源ID、设备编码ID、操作类型等信息，支持日志数据存储空间报警和转发报送； 7. 采用单向信道前向纠错编码技术，在传输过程中发生错误后能在接收端自行发现或纠正的码； 8. 支持IPV6/IPV4网络环境，支持双协议栈。（提供IPv6 Ready 第二阶段核心协议认证一致性和互通性测试证明并加盖公章） 9. 产品需具备IT产品信息安全认证证书-评估保障级EAL3增强级、银河麒麟操作系统国产化适配证明（提供资质证明材料复印件并加盖厂商公章）。 10. 提供五年维保服务，包含产品系统升级授权；远程支持服务；产品保修服务；硬件故障上门支持。 11. CPU和操作系统均符合安全可靠测评要求，投标商须	台	4

			提供相应证明文件或承诺。		
2	防火 墙	绿盟 NFX5-HH 2000	1. 基本配置：标准机架式硬件，2U机型，含国产化操作系统和CPU，含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，256G固态硬盘，4T硬盘，8个10/100/1000M电口，8个千兆光口，8个万兆光口（满配万兆多模光模块）。 2. 应用层吞吐量：16G, 整机吞吐量：25G, 最大并发连接数：400万, 新建连接数：30万。（此项不满足为无效投标，提供产品彩页或承诺函等证明材料并加盖公章） 3. 包含应用管理/IPS/URL过滤/防病毒模块，且含应用管理特征库/IPS特征库/URL分类库/病毒特征库5年升级； 4. 针对防火策略，支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等, 模拟流量报文的处理计算，获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑，实现防火墙策略命中情况的仿真模拟测算（提供包含以上功能说明的国内第三方检测机构出具的含CNAS或CMA标识的检测报告或截图并加盖公章）； 5. 支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用，或加验图形验证码； 6. 支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由（提供配置界面截图加盖公章）； 7. 支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效（提供配置界面截图并加盖公章）； 8. 支持对每条策略命中数据包的统计显示，通过数据包命中数判断策略的命中频率，通过最后命中时间可以判断策略的最近活跃程度； 9. 支持对基于FTP、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS、IECMMS、IEC104协议的病毒检测与阻断，包括邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，以及有密码的压缩包进行下载限制（提供包含以上功能说明的国内第三方检测机构出具的含CNAS或CMA标识的检测报告或截	套	2

			图并加盖公章)； 10. 产品须具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL4+级、中国国家信息安全产品认证证书(提供资质证明材料复印件并加盖厂商公章)。 11. 提供五年维保服务，包含产品系统升级授权；远程支持服务；产品保修服务；硬件故障上门支持。 12. CPU和操作系统均符合安全可靠测评要求，投标商须提供相应证明文件或承诺。		
3	入侵防御	绿盟 NIPSNX5-HH6000	1. 设备基本配置：标准机架式硬件，2U机型，含国产化操作系统和CPU，含交流冗余电源，8个扩展槽位，2*USB接口，1*RJ45串口，256GSSD，4T硬盘，6个10/100/1000M电口，4个千兆光口，4个万兆光口。 2. 整机吞吐量：30G, 最大并发连接数：700万, 新建连接数：35万。（此项不满足为无效投标，提供产品彩页或承诺函等证明材料并加盖公章） 3. 系统提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，系统攻击特征库数量至少1万+； 4. DNS安全支持DGA域名检测，支持DGA本地、远程升级方式，通过启动DGA域名检测，可将DGA检测到的DNS安全事件进行告警（提供包含以上功能说明的国内第三方检测机构出具的含CNAS或CMA标识的检测报告或截图并加盖公章）； 5. 支持大于1000条访问控制策略，可基于IP地址、端口（单个、多个和范围）、协议、动作（阻断、允许）进行访问策略配置，并可支持是否生成访问控制策略的会话日志生成； 6. 规则支持按CVE、CNNVD、CWE、Bugtraq关联、查询和筛选（提供配置界面截图并加盖公章）； 7. 支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵防护； 8. 支持自定义配置恶意文件最大压缩层，且最大压缩层不小于16层（提供配置界面截图并加盖公章）；	套	1

			9. 支持对挖矿行为进行防护，并可将产生的挖矿行为生成日志，可通过源地址和目的地地址和信誉等级进行查询，可展示挖矿日志的威胁类型、挖矿值及协议等（提供包含以上功能说明的国内第三方检测机构出具的含CNAS或CMA标识的检测报告或截图并加盖公章）； 10. 产品具备国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性证书、国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL4+级（提供资质证明材料复印件并加盖厂商公章）。 11. 提供五年维保服务，包含产品系统升级授权；远程支持服务；产品保修服务；硬件故障上门支持。 12. CPU和操作系统均符合安全可靠测评要求，投标商须提供相应证明文件或承诺。		
--	--	--	---	--	--