

政府采购货物买卖合同

甘肃省财政厅政府采购
合同备案专用章

合同备案号: 2025HTBA01266

项目名称: 甘肃省武威生态环境监测中心 2025 年生态环境
监测能力提升项目

合同编号: HT-(2025zfcg00563) -001

包 号: 001

甲 方: 甘肃省武威生态环境监测中心

乙 方: 甘肃融科睿信息科技有限公司

签订时间: 2025 年 6 月 25 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：甘肃省武威生态环境监测中心（采购人）

乙方（全称）：甘肃融科睿信息科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：甘肃省武威生态环境监测中心 2025 年生态环境监测能力提升项目

采购项目编号：2025zfcg00563

(2) 采购计划编号：2025zfcg00563

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：电感耦合等离子体质谱仪、1 套

品牌：安捷伦 规格型号：7900

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购☒部门集中采购☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标☐邀请招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商

☐询价☐单一来源☐框架协议☐其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☒否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：____/____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

____/____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业☐中型企业☐小微企业

☐残疾人福利性单位☐监狱企业☐其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: ____/____ 金额: ____/____

国别: ____/____ 品牌: ____/____ 规格型号: ____/____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: ____/____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: ____/____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: ____/____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥1371280.00 (含税)

大写: 壹佰叁拾柒万壹仟贰佰捌拾元整 (含税)

分包金额(如有)小写: ____/____ (含税)

大写: ____/____ (含税)

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____

☒ 分期付款: (1) 本合同签订生效后 5 个工作日内, 乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票, 甲方收到发票审核无误后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付本合同约定价款总额的 30% 作为预付款, 即人民币大写肆拾壹万壹仟叁佰捌拾肆元整 (¥: 411384.00 元);

(2) 乙方按合同约定向甲方供货, 设备到达现场经甲方外观瑕疵和数量验收合格后, 乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票, 甲方收到发票审核无误后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付本合同约定价款总额的 40%, 即人民币大写伍拾肆万捌仟伍佰壹拾贰元整 (¥: 548512.00 元);

(3) 乙方完成全部设备供货至甲方指定地点并安装调试, 通过最终验收合格后, 乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票, 甲方收到发票审核无误后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付本合同约定价款总额的 30%, 即人民币肆拾壹万壹仟叁佰捌拾肆元整 (¥: 411384.00 元)。

(4) 因乙方发票原因导致甲方逾期付款的, 甲方不构成违约, 乙方对此予以确认, 乙方不得以此为由拒绝履行本合同义务。

☐ 成本补偿: ____ / ____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: ____ / ____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 6 月 25 日, 完成日期: 2025 年 8 月 9 日 (自合同签订生效之日起 45 日历天内完成供货)。

(2) 履约地点: 甘肃省武威生态环境监测中心

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 本合同签订生效之日起 5 个工作日内, 乙方按本合同约定价款总额的 5.0% 向甲方支付履约保证金 (履约保证金的形式应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交; 如乙方以保函方式提交履约保证金的, 经甲方同意后办理退还手续流程; 在本合同履行期间履约保函到期的, 乙方应及时续办); 履约期限至质保期满之日届满; 甲方在履约期满后 5 个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

收取履约保证金金额：合同约定价款总额的5%，即人民币大写陆万捌仟伍佰陆拾肆元整（¥：68564.00元）

履约担保期限：自合同签订生效之日起履约期限至质保期满之日届满止。

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甘肃省武威生态环境监测中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：/ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：/

(2) 履约验收时间：供应商完成全部设备的安装调试工作后，向甲方提出验收申请后组织验收；

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：乙方在供货期之内将设备运送至甲方指定收货物地点，经甲方外观瑕疵验收合格后，在甲方人员的监督下进行安装调试验收，对甲方使用人员进行培训。

(5) 履约验收的内容：外观瑕疵验收合格后，乙方进行限期安装调试，调试后甲方再次进行验收，乙方予以积极配合；乙方交付的设备经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方换货或退货，供货期不顺延。退换货产生的相关费用由乙方承担。

(6) 履约验收标准：乙方交付的设备符合本合同约定及甲方招标文件要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲、乙双方签章之日起生效。



7. 合同份数

本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，代理公司执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年6月25日

合同订立地点：甘肃省武威生态环境监测中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	甘肃省武威生态环境监测中心	单位名称（公章或合同章）	甘肃融科睿信息科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）		法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）	
		拥有者性别	男
住 所	甘肃省武威市凉州区西关南路 96 号	住 所	甘肃省兰州市安宁区十里店街道安宁东路 249 号第-1 层 01 室（宏达小区）
联 系 人	俞兆程	联 系 人	岳伟
联系电话	0935-2212269	联系电话	17739977737
通信地址	甘肃省武威市凉州区西关南路 96 号	通信地址	兰州市安宁区通达街永新华世界湾内商铺 120 号
邮政编码	733000	邮政编码	730070
电子邮箱		电子邮箱	278553757@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91620105MA7EELM65X
		开户名称	甘肃融科睿信息科技有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司兰州市中央广场支行
		银行账号	104581013429
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合

体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；

没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方对第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业

秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中

止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照国家法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中

规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

	合同附件与合同正文具有同等的法律效力。	第 23.2 条
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。		
	合同附件与合同正文具有同等的法律效力。	第 23.2 条
	合同附件与合同正文具有同等的法律效力。	第 23.2 条
	合同附件与合同正文具有同等的法律效力。	第 23.2 条
	合同附件与合同正文具有同等的法律效力。	第 23.2 条

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不涉及
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	(1) 乙方应严格按照招标文件的要求及本合同约定采购设备, 否则甲方有权拒收设备, 供货期不顺延, 乙方应按本合同约定价款总额 20% 向甲方支付违约金, 并赔偿由此给甲方造成的全部损失 (包括但不限于甲方的直接损失、间接损失), 且甲方因诉讼产生的诉讼费、保全费及律师费等全部费用由乙方承担。 (2) 乙方逾期完成设备的安装调试的, 每迟延 <u>1</u> 日, 按本合同约定价款总额的万分之一向甲方支付违约金; 逾期超过 <u>5</u> 日的, 甲方有权单方解除本合同, 本合同自甲方解除通知发出之日予以解除, 乙方应在本合同解除后 3 日内返还甲方已付全部费用, 按本合同约定价款总额的 20% 向甲方支付违约金, 并赔偿由此给甲方造成的全部损失 (包括但不限于甲方的直接损失、间接损失), 且甲方因诉讼产生的诉讼费、保全费及律师费等全部费用由乙方承担。 (3) 乙方应严格按照本合同的约定及甲方招标文件的规定履行质保义务, 因乙方怠于履行质保义务, 即在收到甲方通知后未在约定时限内进行处理, 甲方有权另行委托第三方进行处理, 由此产生的费用由乙方负责承担。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	甘肃省武威生态环境监测中心
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	

第二节 第 7.3 款	保险要求	运输保险
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	(1) 本合同约定的设备质保期限为 <u>3</u> 年, 自设备通过最终验收合格且交付甲方使用次日起计算; 乙方负责质保期内设备的维护工作, 如在此期间设备发生任何故障的, 乙方应在接到甲方通知后 <u>12</u> 小时内到达现场进行处理。 (2) 乙方需保证在设备出现故障时, <u>20</u>分钟响应, <u>12</u>小时内到达现场解决故障。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	(1) 本合同签订生效后 <u>5</u> 个工作日内, 乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票, 甲方收到发票审核无误后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付本合同约定价款总额的 30% 作为预付款, 即人民币肆拾壹万壹仟叁佰捌拾肆元整 (¥: 411384.00 元); (2) 乙方按合同约定向甲方供货, 设备到达现场经甲方外观瑕疵和数量验收合格后, 乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票, 甲方收到发票审核无误后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付本合同约定价款总额的 40%, 即人民币伍拾肆万捌仟伍佰壹拾贰元整 (¥: 548512.00 元); (3) 乙方完成全部设备供货至甲方指定地点并调试, 通过最终验收合格后, 乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票, 甲方收到发票审核无误后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付本合同约定价款总额的 30%, 即人民币肆拾壹万壹仟叁佰捌拾肆元整 (¥: 411384.00 元)。 (4) 因乙方发票原因导致甲方逾期付款的, 甲方不构成违约, 乙方对此予以确认, 乙方不得以此为由拒绝履行本合同义务。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	10 个工作日

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	乙方逾期交付货物的，每迟延 1 日，按本合同约定费用总额的万分之一向甲方支付违约金；逾期超过 3 日的，甲方有权单方解除本合同，本合同自甲方解除通知发出之日予以解除，乙方应在本合同解除后 3 日内返还甲方已付全部费用，按本合同约定费用总额的 20% 向甲方支付违约金，并乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方因诉讼产生的诉讼费、保全费、律师费及鉴定费由乙方另行支付。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	设备验收：乙方交付的设备符合本合同约定及甲方招标文件要求，经外观瑕疵验收合格后，乙方进行限期安装调试，调试后甲方再次进行验收，乙方予以积极配合；乙方交付的设备经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方换货或退货，供货期不顺延。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	(1) 本项目采购资金的主要来源为财政资金，由于财政资金拨款延迟造成甲方迟延支付的，甲方不承担违约责任，乙方不得以此为由迟延履行本合同约定全部义务。 (2) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件 1、开标一览表

开标一览表

投标人名称：甘肃融科睿信息科技有限公司

项目名称：甘肃省武威生态环境监测中心2025年生态环境监测能力提升项目

招标文件编号：2025zfcg00563

包号：2025zfcg00563-001

序号	投标人名称	总价(万元)	交货期 自合同签订生效之日起 日历天内完成供货。	备注
1	甘肃融科睿信息科技有限公司	137.128	自合同签订生效之日起45日历天内完成供货。	/

投标人（公章）：甘肃融科睿信息科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

岳伟

日期：2025年6月10日

注：

1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3.“开标一览表”按包分别填写。

岳伟

附件 2、报价明细表

报价明细表

投标人名称：甘肃融科睿信息科技有限公司
项目名称：甘肃省武威生态环境监测中心2025年生态环境监测能力提升项目
招标文件编号：2025zfcg00563
包号：2025zfcg00563-001
单位：万元

序号	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	制造商名称 (品牌)	产地	质量	备注
1	1	▲电感耦合等离子体质谱仪	7900	台	1	135.088	135.088	安捷伦科技（上海）有限公司（品牌：安捷伦）	上海	合格	/
2	2	延迟1小时不间断电源UPS	10kva	套	1	1.5	1.5	深圳富瑞兹科技有限公司（品牌：富瑞兹）	深圳	合格	/
3	3	氩气钢瓶	40L	套	3	0.1	0.3	兰州国磊科发成套设备有限公司（品牌：兰州国磊）	兰州	合格	/
4	4	氦气钢瓶	8L	套	1	0.24	0.24	兰州国磊科发成套设备有限公司（品牌：兰州国磊）	兰州	合格	/

投标人（公章）：甘肃融科睿信息科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：岳伟

日期：2025年6月10日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

岳伟

附件 3、技术偏离表

重要参数

(十五)技术偏离表

项目名称：湖北省生态环境监测中心2025年生态环境监测能力提升项目

项目编号：2025zfcg00563

包号：2025zfcg00563-001

序号	招标文件条目号	重要参数标注 (*)	招标文件条款	投标文件条款	偏离	说明
1	第四章 采购项目需求 第二部分 技术要求	▲电感耦合等离子体质谱仪 一、仪器总体要求： 仪器能适用于广泛领域的各种样品的元素分析和同位素分析任务，尤其是对各类复杂基体的环境、食品、医药、临床、化矿、石化、动植物、卫生防疫以及核工业等样品。仪器要求必须具有以下分析能力：1)通过离子的荷质比以及同位素比指纹进行定性分析的能力；2)不需要标准工作曲线，通过全谱扫描对所有元素进	第四章 采购项目需求 第二部分 技术要求 二、项目具体技术参数 一、仪器总体要求： 仪器能适用于广泛领域的各种样品的元素分析和同位素分析任务，尤其是对各类复杂基体的环境、食品、医药、临床、化矿、石化、动植物、卫生防疫以及核工业等样品。仪器要求必须具有以下分析能力：1)通过离子的荷质比以及同位素比指纹进行定性分析的能力；2)不需	第二部分 商务技术文件 (十五)技术偏离表 一、仪器总体要求： 仪器能适用于广泛领域的各种样品的元素分析和同位素分析任务，尤其是对各类复杂基体的环境、食品、医药、临床、化矿、石化、动植物、卫生防疫以及核工业等样品。仪器具有以下分析能力：1)通过离子的荷质比以及同位素比指纹进行定性分析的能力；	无偏离	完全响应

岳伟

		行较准确的半定量分析的能力，可能的未知的多种干扰可采用碰撞/反应池技术直接排除；3)多元准确定量分析能力；4)同位素比测定能力以及同位素稀释法精确定量能力；5)可以与色谱技术联机进行形态分析。	要标准工作曲线，通过全谱扫描对所有元素进行较准确的半定量分析的能力，可能的未知的多种干扰可采用碰撞/反应池技术直接排除；3)多元准确定量分析能力；4)同位素比测定能力以及同位素稀释法精确定量能力；5)可以与色谱技术联机进行形态分析。	2)不需要标准工作曲线，通过全谱扫描对所有元素进行较准确的半定量分析的能力，可能的未知的多种干扰可采用碰撞/反应池技术直接排除；3)多元准确定量分析能力；4)同位素比测定能力以及同位素稀释法精确定量能力；5)可以与色谱技术联机进行形态分析。		
2	第四章 采购项目需求 第二部分 技术要求	二、工作条件： 2.1环境温度：15-30℃ 2.2环境湿度：20-80% 2.3电源：200-240V, 30A, 50/60Hz	二、工作条件： 2.1环境温度：15-30℃ 2.2环境湿度：20-80% 2.3电源：200-240V, 30A, 50/60Hz	二、工作条件： 2.1环境温度：15-30℃ 2.2环境湿度：20-80% 2.3电源：200-240V, 30A, 50/60Hz	无偏 离	完全 响应
3	第四章 采购项目需求 第二部分 技术要求	三、技术参数： 3.1硬件参数 3.1.1雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器； *3.1.2雾室：必须配置原厂半导体	三、技术参数： 3.1硬件参数 3.1.1雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器； *3.1.2雾室：必须配置原厂半导体	三、技术参数： 3.1硬件参数 3.1.1雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器； *3.1.2雾室：配置原厂半导体	无偏 离	完全 响应

岳伟

	体制冷装置，提供承诺函。 *3.1.3工作气体控制：仪器由质量流量控制器(以下简称MFC)控制各个工作气体，MFC控制的气体流路数量≥ 5个。 *3.1.4高基体接口：具有气溶胶稀释功能，提高仪器耐盐度$10\sim 30$倍，可分析$\leq 3\%$含盐量样品。 验收试验：2%NaCl水溶液中做10ppb多元素加标，每分钟进入雾化器样品量$\geq 0.3\text{ml}$，雾化器前不分流，内标液进样量不大于样品进样量，连续工作60min，信号波动$\leq 10\%$。 3.1.5炬管：无O型圈设计，避免漏气风险。拆卸维护方便，炬管X/Y/Z轴定位可由电机控制自动完成； 3.1.6接口：	体制冷装置，提供承诺函。 *3.1.3工作气体控制：仪器由质量流量控制器(以下简称MFC)控制各个工作气体，MFC控制的气体流路数量≥ 5个。 *3.1.4高基体接口：具有气溶胶稀释功能，提高仪器耐盐度$10\sim 30$倍，可分析$\leq 3\%$含盐量样品。 验收试验：2%NaCl水溶液中做10ppb多元素加标，每分钟进入雾化器样品量$\geq 0.3\text{ml}$，雾化器前不分流，内标液进样量不大于样品进样量，连续工作60min，信号波动$\leq 10\%$。 3.1.5炬管：无O型圈设计，避免漏气风险。拆卸维护方便，炬管X/Y/Z轴定位可由电机控制自动完成； 3.1.6接口： 3.1.6.1镍采样锥与截取锥；具有$\leq 0.5\text{mm}$的截取锥孔，减少高基体样品	制冷装置，已提供承诺函后附 *3.1.3工作气体控制：仪器由质量流量控制器(以下简称MFC)控制各个工作气体，MFC控制的气体流路数量5个。 *3.1.4高基体接口：具有气溶胶稀释功能，提高仪器耐盐度$10\sim 30$倍，可分析$\leq 3\%$含盐量样品。 验收试验：2%NaCl水溶液中做10ppb多元素加标，每分钟进入雾化器样品量$\geq 0.3\text{ml}$，雾化器前不分流，内标液进样量不大于样品进样量，连续工作60min，信号波动$\leq 10\%$。 3.1.5炬管：无O型圈设计，避免漏气风险。拆卸维护方便，炬管X/Y/Z轴定位可由电机控制自动完成；		
--	---	--	--	--	--

岳伟

	 3.1.6.1 镍采样锥与截取锥；具有0.5mm的截取锥孔，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。 3.1.6.2 离子源：数控式固态射频发生器，射频频率$\leq 27.12\text{MHz}$，功率上限不小于1600W；采用变频设计快速匹配样品基体剧烈变化，水相切换至有机相不熄火； 3.1.7 离子提取透镜： 3.1.7.1 接口锥后配备不少于2个提取透镜。 3.1.7.2 2个提取透镜电压可分别调节电压，可以实现软提取、硬提取、浸透式提取等多种提取模式，提升各种复杂基体的分析能力； 3.1.8 碰撞反应池：	进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。 3.1.6.2 离子源：数控式固态射频发生器，射频频率$\leq 27.12\text{MHz}$，功率上限不小于1600W；采用变频设计快速匹配样品基体剧烈变化，水相切换至有机相不熄火； 3.1.7 离子提取透镜： 3.1.7.1 接口锥后配备不少于2个提取透镜。 3.1.7.2 2个提取透镜电压可分别调节电压，可以实现软提取、硬提取、浸透式提取等多种提取模式，提升各种复杂基体的分析能力； 3.1.8 碰撞反应池： *3.1.8.1 具备多极杆碰撞反应池技术，可耐氨气。池切换时间≤ 10秒。为了保持高灵敏度的前提下消	3.1.6接口： 3.1.6.1 镍采样锥与截取锥；具有0.45mm的截取锥孔，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。 3.1.6.2 离子源：数控式固态射频发生器，射频频率$\leq 27.12\text{MHz}$，功率上限1600W；采用变频设计快速匹配样品基体剧烈变化，水相切换至有机相不熄火； 3.1.7 离子提取透镜： 3.1.7.1 接口锥后配备2个提取透镜。 3.1.7.2 2个提取透镜电压可分别调节电压，可以实现软提取、硬提取、浸透式提取等多种提取模式，提升各种复杂基体	
--	--	--	---	--

岳伟

	 *3.1.8.1 具备多极杆碰撞反应池技术，可耐氨气。池切换时间≤ 10秒。为了保持高灵敏度的前提下消除干扰离子，池必须位于高真空中，中性去除部件之后 3.1.8.3 碰撞反应池具有控温功能，要求温度范围60~95℃，0.1℃可调。以提高设备稳定性； 3.1.8.4 碰撞反应池至少拥有3种工作模式，不同模式切换时间小于3秒，并支持反应模式。 3.1.8.5 碰撞反应气流速可调范围：0~12 ml/min； 3.1.9 四极杆 *3.1.9.1 双曲面四极杆，驱动射频≥ 2.5MHz。 3.1.9.3 四极杆质量数范围：2-260amu； 3.1.10 检测器：	除干扰离子，池必须位于高真空中，中性去除部件之后 3.1.8.3 碰撞反应池具有控温功能，要求温度范围60~95℃，0.1℃可调。以提高设备稳定性； 3.1.8.4 碰撞反应池至少拥有3种工作模式，不同模式切换时间小于3秒，并支持反应模式。 3.1.8.5 碰撞反应气流速可调范围：0~12 ml/min； 3.1.9 四极杆 *3.1.9.1 双曲面四极杆，驱动射频≥ 2.5MHz。 3.1.9.3 四极杆质量数范围：2-260amu； 3.1.10 检测器： *3.1.10.1 电子倍增器，动态线性范围≥ 10个数量级；能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定；对于	的分析能力； 3.1.8 碰撞反应池： *3.1.8.1 具备多极杆碰撞反应池技术，可耐氨气。池切换时间10秒。为了保持高灵敏度的前提下消除干扰离子，池必须位于高真空中，中性去除部件之后； 3.1.8.3 碰撞反应池具有控温功能，要求温度范围60~95℃，0.1℃可调。以提高设备稳定性 3.1.8.4 碰撞反应池至少拥有3种工作模式，不同模式切换时间2.5秒，并支持反应模式。 3.1.8.5 碰撞反应气流速可调范围：0~12ml/min； 3.1.9 四极杆 *3.1.9.1 双曲面四极杆，驱动射频2.5MHz。		
--	---	---	---	--	--

岳伟

	*3.1.10.1 电子倍增器，动态线性范围≥ 10 个数量级；能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定；对于Na标准溶液浓度0、5000ppm、10000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999； 3.1.11 在线氦气稀释功能：必需配置在线气溶胶氦气稀释系统，使用高纯氦气自动稀释高盐样品，避免手动稀释可能引入的污染，提高仪器整体耐盐度，可长时间分析未经稀释的高盐度水； 3.2 工作站配置： 3.2.1 设备控制装置和数据输出装置及输出设备；配置要求：CPU不低于i7及以上；内存16G以上；预装正版Windows系统。 3.3 操作软件： 3.3.1 操作系统：原装正版操作系统	Na 标准溶液浓度0、5000ppm、10000ppm 建立的标准曲线，线性优于0.999； 3.1.11 在线氦气稀释功能：必需配置在线气溶胶氦气稀释系统，使用高纯氦气自动稀释高盐样品，避免手动稀释可能引入的污染，提高仪器整体耐盐度，可长时间分析未经稀释的高盐度水； 3.2 工作站配置： 3.2.1 设备控制装置和数据输出装置及输出设备；配置要求：CPU不低于i7及以上；内存16G以上；预装正版Windows系统。 3.3 操作软件： 3.3.1 操作系统：原装正版操作系统 3.3.2 全自动工作条件调谐； 3.4 性能指标：（所有指标须在同一条件下测定）	3.1.9.3 四极杆质量数范围：2-260amu； 3.1.10 检测器： *3.1.10.1 电子倍增器，动态线性范围≥ 10个数量级；能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定；对于Na标准溶液浓度0、5000ppm、10000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999； 3.1.11 在线氦气稀释功能：必需配置在线气溶胶氦气稀释系统，使用高纯氦气自动稀释高盐样品，避免手动稀释可能引入的污染，提高仪器整体耐盐度，可长时间分析未经稀释的高盐度水； 3.2 工作站配置： 3.2.1 设备控制装置和数据输出装置及输出设备；配置要求：CPUi7；内存32G；预装正版	
--	--	--	--	--

岳伟

	 统； 全自动工作条件调谐； 性能指标：（所有指标须在同一条件下测定） 灵敏度： 3.4.1.1低质量数灵敏度：7Li$\geq$50 M cps/ppm 3.4.1.2中质量数灵敏度：89Y$\geq$200 M cps/ppm 3.4.1.3高质量数灵敏度：205Tl$\geq$250 M cps/ppm或238U$\geq$300M cps/ppm 3.4.2检出限 3.4.2.1低质量数检测限：9Be$\leq$0.2 ppt 3.4.2.2中质量数检测限：115In$\leq$0.08 ppt 3.4.2.3高质量数检测限：209Bi	3.4.1灵敏度： 3.4.1.1低质量数灵敏度：7Li$\geq$50 M cps/ppm 3.4.1.2中质量数灵敏度：89Y$\geq$200 M cps/ppm 3.4.1.3高质量数灵敏度：205Tl$\geq$250 M cps/ppm或238U$\geq$300M cps/ppm 3.4.2检出限 3.4.2.1低质量数检测限：9Be$\leq$0.2 ppt 3.4.2.2中质量数检测限：115In$\leq$0.08 ppt 3.4.2.3高质量数检测限：209Bi$\leq$0.08 ppt 3.4.3背景：$\leq$1.0 cps（在质量数9 amu处实测背景） 3.4.4氧化物产率（CeO⁺/Ce⁺）：$\leq$	Windows系统。 3.3操作软件： 3.3.1操作系统：原装正版操作系统 3.3.2 全自动工作条件调谐 3.4性能指标：（所有指标须在同一条件下测定） 3.4.1灵敏度： 3.4.1.1低质量数灵敏度：7Li$\geq$50 M cps/ppm 3.4.1.2中质量数灵敏度：89Y$\geq$200 M cps/ppm 3.4.1.3高质量数灵敏度：205Tl$\geq$250 M cps/ppm或238U$\geq$300M cps/ppm 3.4.2检出限 3.4.2.1低质量数检测限：9Be$\leq$0.2 ppt		
--	---	---	---	--	--

岳伟

	 ≤ 0.08 ppt 背景: ≤ 1.0 cps (在质量数9处实测背景) 3.4.1氧化物产率(CeO^+/Ce^+): $\leq 1.6\%$ 3.4.5双电荷产率($\text{Ce}^{2+}/\text{Ce}^+$): $\leq 3.0\%$ 3.4.6短期稳定性(RSD): $\leq 2\%$ (20 min) (须在1ppb标准溶液中测定) 3.4.7长期稳定性(RSD): $\leq 3\%$ (2hrs) (须在1ppb标准溶液中测定) *3.4.8丰度灵敏度: 低质量端$\leq 1 \times 10^{-6}$, 高质量端$\leq 1 \times 10^{-7}$ 3.4.9水质样品检出限要求: 在水质样品多元素分析中, 一次分析不少于26种元素, 获得9Be与11B的DL≤ 6.0 ppt, 56Fe与78Se的DL	1.6% 3.4.5双电荷产率($\text{Ce}^{2+}/\text{Ce}^+$): $\leq 3.0\%$ 3.4.6短期稳定性(RSD): $\leq 2\%$ (20 min) (须在1ppb标准溶液中测定) 3.4.7长期稳定性(RSD): $\leq 3\%$ (2hrs) (须在1ppb标准溶液中测定) *3.4.8丰度灵敏度: 低质量端$\leq 1 \times 10^{-6}$, 高质量端$\leq 1 \times 10^{-7}$; 3.4.9水质样品检出限要求: 在水质样品多元素分析中, 一次分析不少于26种元素, 获得9Be与11B的DL≤ 6.0 ppt, 56Fe与78Se的DL≤ 20 ppt, 202Hg的DL≤ 2.0 ppb;	3.4.2.2中质量数检测限: $115\text{In} \leq 0.08$ ppt 3.4.2.3高质量数检测限: $209\text{Bi} \leq 0.08$ ppt 3.4.3背景: 1.0cps (在质量数9amu处实测背景) 3.4.4氧化物产率(CeO^+/Ce^+): 1.6% 3.4.5双电荷产率($\text{Ce}^{2+}/\text{Ce}^+$): 3.0% 3.4.6短期稳定性(RSD): 1%(20min) (在1ppb标准溶液中测定) 3.4.7长期稳定性(RSD): 2%(2hrs) (在1ppb标准溶液中测定) *3.4.8丰度灵敏度: 低质量端$\leq 1 \times 10^{-6}$, 高质量端$\leq 1 \times 10^{-7}$ 3.4.9水质样品检出限要求: 在		
--	--	---	---	--	--

岳伟

		 $\leq 20\text{ppt}$, 202Hg 的DL $\leq 2.0\text{ppb}$;		水质样品多元素分析中, 一次分析不少于26种元素, 获得 9Be 与 11B 的DL $\leq 6.0\text{ppt}$, 56Fe 与 78Se 的DL $\leq 20\text{ppt}$, 202Hg 的DL $\leq 2.0\text{ppb}$;		
4	第四章 采购项目需求 第二部分 技术要求	四、配置 4.1 ICP-MS主机1台, 包含炬管、雾室、雾化器等进样系统、5路质量流量计、锥、离子透镜、多极杆碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器 4.2 ICP-MS操作软件1套、数据分析及输出工作站1套; 4.3原厂雾室半导体控温装置; 4.4原厂在线氦气稀释装置 4.5石英材质同心雾化器1套 4.6 3米长的机械泵抽气管1根 4.7 1/8英寸外径, 6米长不锈钢	四、配置 4.1 ICP-MS主机1台, 包含炬管、雾室、雾化器等进样系统、5路质量流量计、锥、离子透镜、多极杆碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器 4.2 ICP-MS操作软件1套、数据分析及输出工作站1套; 4.3原厂雾室半导体控温装置; 4.4原厂在线氦气稀释装置 4.5石英材质同心雾化器1套 4.6 3米长的机械泵抽气管1根 4.7 1/8英寸外径, 6米长不锈钢管	四、配置 4.1 ICP-MS主机1台, 包含炬管、雾室、雾化器等进样系统、5路质量流量计、锥、离子透镜、多极杆碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器 4.2 ICP-MS操作软件1套、数据分析及输出工作站1套; 4.3原厂雾室半导体控温装置; 4.4原厂在线氦气稀释装置 4.5石英材质同心雾化器1套 4.6 3米长的机械泵抽气管1根 4.7 1/8英寸外径, 6米长不锈	无偏离	完全响应

岳伟

	 管路1根 4.8循环冷却水机1台; 4.9 ICP-MS 仪器安装调试溶液包、仪器专用工具等附件; 4.10 原厂多元素内标混合液 1 瓶、多元素调谐液 1 瓶、环境元素标液 1 瓶; 4.11 原厂机械泵泵油 2L; 4.12 额外镀镍采样锥 1 个 4.13 额外 Ni 截取锥 1 个 4.14 高倍鉴定级放大镜 1 个 4.15 采样锥石墨垫片 3 片 4.16 额外的石英矩管 1 套; 4.17 额外的蠕动泵进样内标管 24 根 4.18 蠕动泵进样管 24 根 4.19 蠕动泵废液管 24 根	路1根 4.8循环冷却水机1台; 4.9 ICP-MS 仪器安装调试溶液包、仪器专用工具等附件; 4.10 原厂多元素内标混合液 1 瓶、多元素调谐液 1 瓶、环境元素标液 1 瓶; 4.11 原厂机械泵泵油 2L; 4.12 额外镀镍采样锥 1 个 4.13 额外 Ni 截取锥 1 个 4.14 高倍鉴定级放大镜 1 个 4.15 采样锥石墨垫片 3 片 4.16 额外的石英矩管 1 套; 4.17 额外的蠕动泵进样内标管 24 根 4.18 蠕动泵进样管 24 根 4.19 蠕动泵废液管 24 根	钢管路1根 4.8循环冷却水机1台; 4.9 ICP-MS 仪器安装调试溶液包、仪器专用工具等附件; 4.10 原厂多元素内标混合液 1 瓶、多元素调谐液 1 瓶、环境元素标液 1 瓶; 4.11 原厂机械泵泵油 2L; 4.12 额外镀镍采样锥 1 个 4.13 额外 Ni 截取锥 1 个 4.14 高倍鉴定级放大镜 1 个 4.15 采样锥石墨垫片 3 片 4.16 额外的石英矩管 1 套; 4.17 额外的蠕动泵进样内标管 24 根 4.18 蠕动泵进样管 24 根 4.19 蠕动泵废液管 24 根		
--	---	--	--	--	--

岳伟

	 4.20 PFA 样品管 1 根 4.21 排风管 1 套; 4.22 风速表 1 只 4.23 10KVA 工频不间断电源 UPS, 供电$\geq$1 小时 1 台 4.24 氩气钢瓶 (40L, 纯度 99.999%) 3 套 4.25 氩气钢瓶 (8L, 纯度 99.999%) 1 套	4.20 PFA 样品管 1 根 4.21 排风管 1 套; 4.22 风速表 1 只 4.23 10KVA 工频不间断电源 UPS, 供电$\geq$1 小时 1 台 4.24 氩气钢瓶 (40L, 纯度 99.999%) 3 套 4.25 氩气钢瓶 (8L, 纯度 99.999%) 1 套	4.20 PFA 样品管 1 根 4.21 排风管 1 套; 4.22 风速表 1 只 4.23 10KVA 工频不间断电源 UPS, 供电$\geq$1 小时 1 台 4.24 氩气钢瓶 (40L, 纯度 99.999%) 3 套 4.25 氩气钢瓶 (8L, 纯度 99.999%) 1 套		
5	第四章 采购项目需求第二部分 技术要求 五、技术服务 5.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能, 并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过, 供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备 5.2 该套设备要求免费现场安装调试及现场培训, 保修期1年, 终生负	五、技术服务 5.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能, 并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过, 供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。 5.2 该套设备要求免费现场安装调试及现场培训, 保修期1年, 终生负	五、技术服务 5.1 我公司将提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能, 并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过, 我公司更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。 5.2 该套设备提供免费现场安	无偏离	完全响应

岳伟

	 生负责维修。仪器出现故障，要求生产厂家必须在24小时内响应，48小时内赶赴现场，做出准确的故障诊断，在2周内保证恢复仪器正常运转，否则，将无条件退货。 5.3 供应商在设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供培训 5.4 要求生产厂家设有专业培训中心，对用户免费2人（不含差旅费）进行全面系统的培训，培训时间不少于1周，上机操作最多2人共用一套设备，以保证培训的质量，使用户能够尽快熟练掌握仪器操作及常见故障排除，培训应不定期限。 5.5、供货验收后提供设备检定证书	责维修。仪器出现故障，要求生产厂家必须在24小时内响应，48小时内赶赴现场，做出准确的故障诊断，在2周内保证恢复仪器正常运转，否则，将无条件退货。 5.3 供应商在设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供培训。 5.4 要求生产厂家设有专业培训中心，对用户免费2人（不含差旅费）进行全面系统的培训，培训时间不少于1周，上机操作最多2人共用一套设备，以保证培训的质量，使用户能够尽快熟练掌握仪器操作及常见故障排除，培训应不定期限。 5.5、供货验收后提供设备检定证书	装调试及现场培训，保修期3年，终生负责维修。仪器出现故障，在接到正式通知后20分钟内响应，在兰州常驻人员通过监控软件远程解决故障，如果通过监控软件远程不能解决，厂家工程师将在12小时内赶赴现场，并在12小时内完成用户故障软件的维修，保证设备的正常运行，产品实行终身维修。否则，将无条件退货。 5.3 我公司在设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供培训。 5.4 生产厂家设有专业培训中心，对用户免费2人（不含差旅费）进行全面系统的培训，培训时间不少于1周，上机操作最多2人共用一套设备，以保证培		
--	---	--	---	--	--

岳伟

			训的质量，使用户能够尽快熟练的掌握仪器操作及常见故障排除，培训应不定期限。		
			5.5、供货验收后提供设备检定证书。		

注：1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 条款包括但不限于：招标文件中的技术要求，按实际填写正偏离或负偏离或无偏离。

3. 投标人须按照“第四章采购项目需求第二部分技术要求二、项目具体技术参数”中设备顺序填入上表，相关证明材料附后。针对本项目的仪器设备重要技术参数（*标表示的参数）的参数证明文件（包括但不限于：仪器设备宣传彩页或仪器设备技术白皮书或检测报告等）；同时在表格“重要参数标注（*）”一栏中，对相应重要参数进行标注。

投标人：甘肃岳时信息科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：岳伟（签字或盖章）

日期：2025 年 6 月 10 日

岳伟

附件 4、商务偏离表

商务偏离表



(十一) 商务偏离表

项目名称：甘肃省武威生态环境监测中心2025年生态环境监测能力提升项目

项目编号：2025zfcg00563

包号：2025zfcg00563-001

序号	招标文件条目号	招标文件条款	投标文件条款	偏离	说明
1	第四章采购项目 需求 第一部分 商务 要求	一、报价要求 1. 投标报价以人民币填列。 2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 3. 验收及相关费用由投标人负责。	一、报价要求 1. 投标报价以人民币填列。 2. 我公司的报价包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。我公司所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 3. 验收及相关费用由我公司负责。	无偏离	/
2	第四章采购项目	二、服务要求	二、服务要求	无偏离	/

岳伟



	需求 第一部分 商务 要求	1. 提供所投产品1年的免费上门保修, 终身维护。保修期内免费更换零配件, 免费线上线下技术支持服务, 在接到正式通知后24 小时内响应, 48小时内赶赴现场, 做出准确的故障诊断, 在2周内保证恢复仪器正常运转, 否则, 将无条件退货。保修期自验收合格之日起计算。 2. 提供所投产品制造商服务机构情况, 包括地址、联系方式及技术人员数量等。 3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率, 保修期后设备维修的价格清单及折扣率。 4. 免费提供2天以上, 最终用户3人次专业技术人员的培训, 直至对方专业技术人员能够	1. 提供所投产品3年的免费上门保修, 终身维修。保修期内免费更换零配件, 免费线上线下技术支持服务, 在接到正式通知后20分钟内响应, 在兰州常驻人员通过监控软件远程解决故障, 如果通过监控软件远程不能解决, 厂家工程师将在12小时内赶到现场, 并在12小时内完成用户故障软件的维修, 保证设备的正常运行, 产品实行终身维修。否则, 将无条件退货。保修期自验收合格之日起计算。 2. 提供所投产品制造商服务机构情况, 包括地址、联系方式及技术人员数量等。 3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率, 保修期后设备维修的价格		
--	---------------------------------	---	---	--	--

岳伟



		独立操作。	清单及折扣率。 4. 免费提供2天以上, 最终用户3人次专业技术人员的培训, 直至对方专业技术人员能够独立操作。		
3	第四章采购项目 需求 第一部分 商务 要求	三、交货要求 1. 交货期: ●第一包: 自合同签订生效之日起45日历天内完成供货; ●第二包: 自合同签订生效之日起45日历天内完成供货; 2. 交货地点: 甘肃省武威生态环境监测中心指定地点 3. 提供制造商完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册等。 4. 特别要求: 交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书, 同时采购人有权要求投标	三、交货要求 1. 交货期: ●第一包: 自合同签订生效之日起45日历天内完成供货; 2. 交货地点: 甘肃省武威生态环境监测中心指定地点 3. 提供制造商完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册等。 4. 特别要求: 交货时要求我公司就所投产品提供产品说明书, 同时采购人有权要求我对产品的合法供货渠道进行说明,	无偏离	/

岳伟



		人提供商品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	经核实如我公司提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，我公司要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。		
4	第四章采购项目需求 第一部分 商务要求	四、付款方式 (1) 本合同签订生效后 个工作日内，乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票，甲方收到发票审核无误后10个工作日内，甲方向乙方支付本合同约定价款总额的30%作为预付款，即人民币大写： 元整（¥： 元）；（2）乙方按合同约定向甲方供货，设备到达现场经甲方外观瑕疵和数量	四、付款方式 (1) 本合同签订生效后按合同约定执行 个工作日内，我方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票，甲方收到发票审核无误后10个工作日内，甲方向我方支付本合同约定价款总额的30%作为预付款，即人民币大写：按合同约定执行元整（¥： 元）；（2）我方按合同约定向	无偏离	/

岳伟



	验收合格后，乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票，甲方收到发票审核无误后10个工作日内，甲方向乙方支付本合同约定价款总额的40%，即人民币大写：元整（¥：元）；（3）乙方完成全部设备供货至甲方指定地点并安装调试，通过最终验收合格后，乙方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票，甲方收到发票审核无误后10个工作日内，甲方向乙方支付本合同约定价款总额的30%，即人民币大写：元整（¥：元）。 （4）因乙方发票原因导致甲方逾期付款的，甲方不构成违约，乙方对此予以确认，乙方不得以此为由拒绝履行本合同义务。	甲方供货，设备到达现场经甲方外观瑕疵和数量验收合格后，我方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票，甲方收到发票审核无误后10个工作日内，甲方向我方支付本合同约定价款总额的40%，即人民币大写：按合同约定执行元整（¥：元）；（3）我方完成全部设备供货至甲方指定地点并安装调试，通过最终验收合格后，我方向甲方出具合法有效的合同费用对应额度的增值税发票，甲方收到发票审核无误后10个工作日内，甲方向我方支付本合同约定价款总额的30%，即人民币大写：按合同约定执行元整（¥：元）。	
--	--	--	--

岳伟



			(4) 因我方发票原因导致甲方逾期付款的, 甲方不构成违约, 我方对此予以确认, 我方不得以此为由拒绝履行本合同义务。		
5	第四章采购项目 需求 第一部分 商务 要求	五、履约保证金 是否收取: 收取。 履约保证金: 政府采购合同金额的5.0% 履约保证金递交须知: 本合同签订生效之日起___个工作日内, 乙方按本合同约定价款总额的5.0%向甲方支付履约保证金(履约保证金的形式应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交; 如乙方以保函方式提交履约保证金的, 经甲方同意后办理退还手续流程; 在本合同	五、履约保证金 是否收取: 收取。 履约保证金: 政府采购合同金额的5.0% 履约保证金递交须知: 本合同签订生效之日起按合同约定执行个工作日内, 我方按本合同约定价款总额的5.0%向甲方支付履约保证金(履约保证金的形式应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交; 如我方以保函方式提交履约保证金的, 经甲方同意	无偏离	/

岳伟



		履行期间履约保函到期的,乙方应及时续办 履约期限至质保期满之日届满止;甲方 在履约期满后____个工作日内将履约保证金 无息退还乙方。	后办理退还手续流程;在本合同履行期间 履约保函到期的,我方应及时续办);履 约期限至质保期满之日届满止;甲方在履 约期满后按合同约定执行个工作日内将 履约保证金无息退还我方。		
6	第四章采购项目 需求 第一部分 商务 要求	六、验收方法及标准 按照采购合同的约定和现行国家标准、行业 标准以及企业标准对每一项技术、服务、安 全标准的履约情况进行确认。采购人有权根 据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试 检验、配套服务检验等多重验收环节。必要 时,采购人有权邀请参加本项目的其他投标 人或者第三方机构参与验收。参与验收的投 标人或者第三方机构的意见作为验收书的参	六、验收方法及标准 按照采购合同的约定和现行国家标准、行 业标准以及企业标准对每一项技术、服务 、安全标准的履约情况进行确认。采购人 有权根据需要设置出厂检验、到货检验、 安装调试检验、配套服务检验等多重验收 环节。必要时,采购人有权邀请参加本项 目的其他投标人或者第三方机构参与验 收。参与验收的投标人或者第三方机构的	无偏离	/

岳伟

		一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。		
--	---	--	--	--	--

注：1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 条款包括但不限于：报价要求、服务要求、交货要求、付款方式、质保期、验收方法及标准等。按实际情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

投标人：甘肃融科信息科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：岳伟（签字或盖章）

日期：2025年06月10日

岳伟

附件 5、售后服务承诺

售后服务承诺

(九)售后服务承诺



本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，甘肃融科睿信息科技有限公司郑重承诺：在确保标的物的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、安装调试、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

售后服务内容：

代理商（电话、地址、联系人）

甘肃融科睿信息科技有限公司

甘肃省兰州市安宁区十里店街道安宁东路249号第-1层01室（宏达小区）联系人：岳伟 联系电话：17739977737

（一）售后服务的主要内容

甘肃融科睿信息科技有限公司服务保障体系，本着“一切为了客户”的服务宗旨，结合本公司情况和本项目的个性特征，为广大客户提供便捷、高效的全方位优质服务，并且希望我们为客户提供服务的过程中，真正有助于客户自身的应用与发展。随着科学的发展进步，先进的精密检测设备已成为检验科技发展的物质保障，是检验技术发展的推动力与重要支柱。设备维修管理工作是检验检测设备质量保证的关键，是精密实验设备使用完好率的保障，直接影响学院的科研效益和教学效益。根据现代设备维修、保养理论，结合用户的实际情况，特制定本办法，以实现实验设备维护保养的制度化、常规化、规范化。

我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。我方保证同货物在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。我方对本设备生

岳伟



产的全过程严格按质量保证体系执行。在保证期内，若需我方负

更换有缺陷的部件，我方将会积极配合采购方。

对所销售的设备做出以下售后服务承诺：

(1) 质保期：本次我司所投产品承诺质保期 3 年

(2) 我公司负责该设备的安装、调试、培训；

(3) 设备维修、保养及出现故障时简单的处理方法，由我公司在用户现场进行技术培训；

(4) 我公司对所销售设备的内在质量承诺保修（人为、环境、及不可抗力因素造成的仪器损坏除外）；

(5) 保修期内提供零配件的维修（易损及消耗品除外）；

(6) 设备发生故障时，对用户方维修请求，我公司售后服务人员 20 分钟响应，2 小时内赶到现场，厂家工程师在 12 小时内赶到现场。

（不可抗力因素除外）；

工程师不定期进行主动回访，以确保设备正常使用。

服务承诺

本公司一贯秉承质量为本，信誉至上的原则。优良的设备质量和完善的售后服务是我们赢得使用方信任的基础。

保修期内，我单位负责对提供的标的物进行维护，并且每半年提供上门检修服务，不再向用户收取其他费用，所有标的物质保服务方式均为上门维保，有次产生的费用均由我单位自行承担。

甘肃融科睿信息科技有限公司设有专门的热线服务电话，并提供售后技术支持人员的联系电话，E-mail 地址等，7*24 小时全天候响应，此外，我单位还设有专项技术支持专家组，使用户获得最快速全面的技术支持。

岳伟



对多有设备一般故障保修,我单位将在接到用户方保修通知后立
即做出响应,如若设备故障在检修后仍无法排除影响用户正常工作流
程时,我单位将负责提供冗余服务,直至故障标的物修复完毕。
对不能明确是否为标的物故障时,我单位将积极主动的配合用户
方进行故障排查。必要时,我单位可安排相关技术人员至现场协助
排除故障。

服务宗旨

为用户提供优质、高效的服务始终为我单位经营发展中的一项重要
工作。我单位每位员共均 将其视为保证我单位信誉、联络用户感
情的重要途径之一。我们保证项目及售后服务质量,尽最大的能力满
足客户的需求,并以优质的产品和完备的售后全心全意为客户服务。

建立用户档案,完善产品质量

公司维护中心除开展用户技术咨询服务外,还负责受理和收集用
户投诉咨询信息,保证用户提出的问题和要求能得到及时处理,并对
处理情况进行跟踪和验证。同时建立用户档案记录 产品使用情况,
为今后产品的质量改进提供依据。我单位将不断努力,精益求精,为
顾客提供最满意的产品和服务。

其他服务承诺

安全责任承诺

我单位将以优质的标的物质量,为用户提供一流的服务。标的物
安装调试期间将严格执行国家及行业有关规范和条例,保障项目安
全顺利的进行。

质量第一

信誉第一

岳伟

服务第一



验收资料提交承诺

项目验收时我单位将提供完成的验收文档资料，包括产品说明、使用手册等。

(二) 本地化售后服务

我公司甘肃融科睿信息科技有限公司，提供长期的本地化服务

(1) 队伍：我公司在本项目共计配备从项目管理、标书制作、售后服务等相关5名人员，有专业项目实施经验，维修经验、服务从业的经验，保证本项目的高质量、高效率的完成。岳伟总经理：负责本公司经营管理及一切项目的运行指导工作。

王小芳：行政总监：负责公司行政管理工作

杨俊良：技术：负责公司技术总支持，及小产品到货安装事宜

冯益君：技术人员：负责本公司相关分析仪器的售后工作

闫典明：技术人员：负责本公司相关分析仪器的售后工作

(2) 任务：用户装机、售后保修、日常维护、用户培训等工作。

(3) 宗旨：为客户提供快捷、专业、高效的服务，实现客户对售后服务本土化的要求。长期扎根于兰州。

(4) 除我司为本项目配备的相关人员以外，本项目设备厂家也具有本地化专业的服务人员，详细见如下：

生产厂家售后服务技术人员简历：

序号	姓名	性别	联系电话	工作经历
----	----	----	------	------

1.	黄斌	男	18515206005	2008 年福立仪器公司从事售后服务，2011年到兰州办事处从事售后服务
----	----	---	-------------	--------------------------------------

2.	宋文锋	男	15393159158	2013 年到兰州从事售后服务工作
----	-----	---	-------------	-------------------

岳伟

3. 丁彦龙 男 18515317810 2011 年-2015 年 4 月甘肃省化



2015 年 5 月兰州从事售后服务

吴海润 男 18693283708 从事售后服务工作

5. 郁文惠 男 18361221606 从事售后服务工作

(三) 服务响应时间

保修期内, 我公司承诺根据故障处理流程, 20 分钟内作出响应, 在兰州常驻人员通过监控软件远程解决故障, 如果通过监控软件远程不能解决, 厂家工程师将在 12 小时内赶到现场, 并在 12 小时内完成用户故障软件的维修, 保证设备的正常运行, 产品实行终身维修。

(1) 巡回检修服务

除了系统出现问题时及时响应外, 客户服务工程师还将到现场定期访问, 其巡检内容包括: 了解系统运行情况; 诊断操作系统问题; 解决客户系统问题; 系统健康检查; 给予用户与系统相关的技术支持及咨询。

我公司协调生产厂商每半年派遣责任工程师巡访客户, 帮助客户做一些日常维护工作, 并与直接实验使用人员交流设备的使用等相关情况。

(2) 特殊情况处理

如遇重大突发事件(如自然灾害、人为因素造成系统大面积故障等)或特殊时期(如系统软件全面升级、上级检查、执行重大任务等), 确需人员值守时, 将派技术人员到现场服务, 直至系统恢复正常运行或特殊时期结束。

(四) 如设备按甲方要求验收不合格免费整机更换

岳伟

特此承诺



承诺人：甘肃融春信息科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：岳伟（签字或盖章）

日期：2025年06月10日

法定代表人/负责人/项目负责人	联系电话	联系地址
岳伟	13801081753	甘肃省兰州市城关区
甘肃融春信息科技有限公司	甘肃融春信息科技有限公司	甘肃融春信息科技有限公司
（公章）	（公章）	（公章）

岳伟

附件 6、中标通知书



中标通知书

中标编号：D01-1262000022433349J-20250516-055335-5/001

甘肃融科睿信息科技有限公司：

你单位于2025年06月10日所递交的甘肃省武威生态环境监测中心2025年生态环境监测能力提升项目的投标文件经评标委员会评定，确定贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与采购人签订合同。具体中标内容如下：

货物名称及数量 (简要描述)	电感耦合等离子体质谱仪1台/套。	
中标价 (大写人民币)	1371280.00元 壹佰叁拾柒万壹仟贰佰捌拾元整	
项目业主单位 (盖章)  负责人：崔峰 2025年6月11日	招标代理机构 (盖章)  负责人：刘锐 2025年6月11日	甘肃省公共资源交易中心 (盖章)  交易结果 见证专用章 2025-6-11 年 月 日

1. 招标人或代理机构自行下载，由采购人、中标单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。