

## 第七章 采购需求

### 一、报价要求

- 1、投标报价以人民币填列。
- 2、投标报价应包括：投标总报价等于但不限于（售后服务+货物出厂价+货物到达最终目的地的相关运输费、装卸费、保险费、税费、伴随服务费等）。（注：售后服务及质保期内产生的费用，由中标人承担应含在投标报价内）
- 3、投标人中标后，采购人有权对投标人资质原件等相关证明材料进行审验，如投标人在采购人规定的时间内没有送达所有证明材料或提供虚假证明材料，采购人有权取消其中标资格。
- 4、验收及相关费用由投标人负责。

### 二、服务要求

- 1、卖方必须及时提供与本合同有关产品制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务；
- 2、卖方负责解决合同产品在安装调试、试运行中发生的制造质量及性能等有关问题，负责办理相关检验手续；
- 3、本项目设备到场必须进行进行安装、调试、培训等；承担质保期内的所有义务；
- 4、货物在使用过程中，如有任何质量问题，使用单位联系供应商后，在接到正式通知后2小时内响应，48 小时内到达现场。对有质量问题的货物三天内部分更换，七天内全部更换且承担全部费用，确保不影响买方正常使用。
- 5、提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

### 三、交货时间及要求

- 1、交货及项目实施完成时间：最终时间以甲、乙双方签订合同为准  
交货地点：兰州市市政工程服务中心指定地点。
- 2、免费质保时间：自所供应货物到货安装验收合格之日算起 1 年；
- 3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等；
- 4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商

品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

#### **四、付款方式**

以甲、乙双方签订合同为准。

#### **五、验收方法及标准**

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人认为有必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收活动按照采购人验收规章制度执行，按批次验收程序配合采购人各内设部门和单位的批次验收流程。

## 材料采购表

### 第四包：桥梁设施维修材料

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	数量（合计）
1	PC耐磨防滑仿石砖 七里河黄河大桥	400*200*20mm/600*300*20mm	m <sup>2</sup>	1. 抗压强度：≥40MPa；抗折强度：≥5.0MPa；吸水率：≤3%；防滑系数：≥0.7（干态），≥0.6（湿态），面层防滑值：≥BPN60 2. 须出具第三方质量检验报告 符合相关国家规范	2,160.00
2	PC耐磨防滑仿石砖（盲道砖）七里河黄河大桥	400*200*20mm/600*300*20mm	m <sup>2</sup>	1. 抗压强度：≥40MPa；抗折强度：≥5.0MPa；吸水率：≤3%；防滑系数：≥0.7（干态），≥0.6（湿态），面层防滑值：≥BPN60 2. 须出具第三方质量检验报告 符合相关国家规范	340.00
3	钢化夹胶玻璃	厚度6mm+6mm；尺寸：按需定制，含尺寸测量费	平方米	须出具第三方质量检验报告 符合《建筑用安全玻璃》（GB 15763.2-2）标准要求	15
4		厚度8mm+8mm；尺寸：按需定制，含尺寸测量费	平方米	须出具第三方质量检验报告符合《建筑用安全玻璃》（GB 15763.2-2）标准要求	15
5	环氧树脂结构胶（橡胶板粘贴用胶）	AB双组份，橡胶板粘贴用，其他按照需方要求	kg	须出具第三方质量检验报告符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB	400

					50728-2011) 标准要求	
6	环氧树脂封缝胶 (橡胶板粘贴用胶)	AB双组份, 橡胶板粘贴用, 其他按照需方要求		kg	须出具第三方质量检验报告符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB 50728-2011) 标准要求	400
7	桥梁声屏障	声屏障立柱	H钢, 125*125*6.5*9*2100mm, 具体样式按需方要求定制	kg	指导安装, 须出具第三方质量检验报告符合《声屏障结构技术标准》(GB/T 51335-2018) 标准要求	500
8		声屏障吸音箱	带安装配件	m <sup>2</sup>	指导安装, 须出具第三方质量检验报告符合《声屏障结构技术标准》(GB/T 51335-2018) 标准要求	15
9		声屏障钢化夹胶玻璃	6mm+6mm, 带框和安装配件	m <sup>2</sup>	指导安装, 须出具第三方质量检验报告符合《声屏障结构技术标准》(GB/T 51335-2018) 标准要求	10
10		亚克力材质声屏障	1.5cm厚	m <sup>2</sup>	指导安装, 须出具第三方质量检验报告符合《声屏障结构技术标准》(GB/T 51335-2018) 标准要求	35
11	电池	5号		节	符合相关规范要求	100
12	云石机切割片	115型		片	符合相关规范要求	100
13	角磨机切割片	110#		个	符合相关规范要求	100
14	马路切割片	350#		片	符合相关规范要求	5

15	手提切割机	100#/110#	台	符合相关规范要求	5
16	手提切割片	100#/110#	片	符合相关规范要求	200
17	角磨机打磨片	Φ110	片	符合相关规范要求	200
18	角磨机打磨片	Φ125	片	符合相关规范要求	200
19	老虎钳	8#	把	符合相关规范要求	2
20	尖嘴钳	6寸	把	符合相关规范要求	2
21	钻头	根据需要	个	符合相关规范要求	20
22	磨光片	100#	片	符合相关规范要求	50
23	钢丝刷	5排	把	符合相关规范要求	20
24	木工锯	大号	把	符合相关规范要求	1
25	电焊机	220V	台	符合相关规范要求	1
26	PVC弯头,卡子,直接	110	套	符合相关规范要求	50
27	电焊条	2.5-4#	kg	符合相关规范要求	60
28	软包装玻璃胶枪	/	把	符合相关规范要求	2
29	玻璃胶	灰色	瓶	符合相关规范要求	20
30	防水胶布	安全阻燃, 2cm×20m	卷	符合相关规范要求	10
31	防摔线板	/	个	符合相关规范要求	10
32	壁纸刀	/	把	符合相关规范要求	10
33	壁纸刀片	10片/盒	盒	符合相关规范要求	10
34	毛刷	4寸	把	符合相关规范要求	50

35	滚刷	大号	把	符合相关规范要求	50
36	水带卡箍	65, 24kg爆破压力	个	符合相关规范要求	5
37	水带	65, 24kg爆破压力	盘	符合相关规范要求	10
38	塑料大桶	1吨	个	符合相关规范要求	2
39	小漆桶	2L	个	符合相关规范要求	30
40	防撞桶	/	个	符合相关规范要求	20
41	外墙腻子粉	20kg	袋	符合相关规范要求	30
42	棕刷	20/25公分	把	符合相关规范要求	10
43	电线铜	4平方, 100米	盘	符合相关规范要求	10
44	铁钉	2寸	Kg	符合相关规范要求	10
45	铁丝	8#-22#	Kg	符合相关规范要求	20
46	铅丝	8#-22#	Kg	符合相关规范要求	20
47	扎丝	直径22	盘	符合相关规范要求	20
48	橡皮锤	2kg	把	符合相关规范要求	2
49	铁锹	方/圆	把	符合相关规范要求	5
50	扎带	10公分, 安全防火, 400根/包	包	符合相关规范要求	10
51	彩条布	4m/50m, 双层覆膜防雨防晒	米	符合相关规范要求	10
52	彩条布	8m/50m, 双层覆膜防雨防晒	米	符合相关规范要求	10
53	门锁	/	个	符合相关规范要求	10
54	挂锁	50mm	把	符合相关规范要求	10

55	三环挂锁	75mm	把	符合相关规范要求	5
56	下水裤	1*20条, 牛皮布材质	条	符合相关规范要求	2
57	液压浮球开关	全铜, 4米线	个	符合相关规范要求	5
58	云石胶	3.5kg	桶	符合相关规范要求	40
59	纸胶带	3×50m	卷	符合相关规范要求	30
60	防盗门	根据尺寸加工	套	符合相关规范要求	2
61	PVC管	长四米加厚型	根	符合相关规范要求	50
62	动力泵镐钎	B87#×600	根	符合相关规范要求	3
63	钢钎	1.8米	根	符合相关规范要求	2
64	钢卷尺	5米	把	符合相关规范要求	5
65	铝合金尺杆	6米, 厚1.2, 国标	根	符合相关规范要求	2
66	空气开关	2相	个	符合相关规范要求	2
67	空气开关	3相	个	符合相关规范要求	2
68	空气开关	2*16A	个	符合相关规范要求	2
69	空气开关	2*32A	个	符合相关规范要求	2
70	空气开关	100A	个	符合相关规范要求	2
71	护套线	2.5平方	米	符合相关规范要求	200
72	转尾丝	3公分	个	符合相关规范要求	500
73	PVC胶水	750克	桶	符合相关规范要求	5
74	PVC三通	110	个	符合相关规范要求	30

75	插座	五孔, PVC阻燃	个	符合相关规范要求	10
76	遮阳网	8m/50m, 六针加密	卷	符合相关规范要求	5
77	角磨机	125	台	符合相关规范要求	2
78	化学锚栓	14mm	套	符合相关规范要求	200
79	801胶	15kg	桶	符合相关规范要求	10
80	测距轮	电子	个	符合相关规范要求	2
81	水不漏堵漏剂	25公斤	箱	符合相关规范要求	3
82	玛簧	20公分, 加粗	个	符合相关规范要求	10
83	脚手架	1700×1000	套	符合相关规范要求	5
84	U型阻车桩	50×1米, 颜色可定制, 带反光贴	个	符合相关规范要求	6
85	钢纤维	35×2×0.8mm	吨	符合相关规范要求	0.5
86	排水盲管	Φ 50mm	米	符合相关规范要求	60
87	双组份注浆机	3800W	台	符合相关规范要求	1
88	单组份注浆机	1500w	台	符合相关规范要求	1
89	高压清洗机	3500W以上	台	符合相关规范要求	1
90	冲击钻	1200W以上	把	符合相关规范要求	1
91	电镐	2300W	把	符合相关规范要求	1
92	超低吸污水泵	SUB8500-ME	台	符合相关规范要求	1
93	手枪钻	21V, 充电	把	符合相关规范要求	2
94	脚手架斜支撑		套	符合相关规范要求	1

95	脚手架护栏		套	符合相关规范要求	2
96	脚手架万向扣		个	符合相关规范要求	15
97	喷壶	加厚	个	符合相关规范要求	2
98	充电头灯		个	符合相关规范要求	5
99	塑料水桶	200L,加厚,方形	个	符合相关规范要求	5
100	塑料水桶	400L,加厚,方形	个	符合相关规范要求	5
101	丙烯酸盐注浆液	20公斤/桶	桶	符合相关规范要求	20
102	聚脲注浆液	20公斤/桶	桶	符合相关规范要求	10
103	防水土工布	200克,1*50m	卷	符合相关规范要求	30
104	聚酯纤维布	0.3*100m	卷	符合相关规范要求	5
105	遇水膨胀止水条	10m	m	符合相关规范要求	100
106	背水涂	20公斤/桶	桶	符合相关规范要求	5
107	堵漏王	2公斤/袋	袋	符合相关规范要求	30
108	高浓度固沙剂	10公斤一桶	桶	符合相关规范要求	5
109	电镐铲头	平头	根	符合相关规范要求	10
110	电镐铲头	尖头	根	符合相关规范要求	10
111	冲击钻加长钻头	16*600mm	根	符合相关规范要求	6
112	金刚砂打磨头	20mm	个	符合相关规范要求	10
113	角磨机加长杆		根	符合相关规范要求	5
114	玻璃开口器	18mm	个	符合相关规范要求	5

115	内六角批头	10mm	个	符合相关规范要求	5
116	止水针头	14mm	个	符合相关规范要求	200
117	火钳子			符合相关规范要求	2
118	毛排刷			符合相关规范要求	3
119	全身雨衣雨鞋			符合相关规范要求	2
120	加长胶皮手套			符合相关规范要求	10
121	大工具箱	塑料		符合相关规范要求	2
122	钢丝网	1*2m/张, 网孔10*10cm, 直径6mm	张	符合相关规范要求	50
123	手持吹风机	1200w	台	符合相关规范要求	3
124	炮枪		把	符合相关规范要求	2
125	炮钉	1000个/盒	盒	符合相关规范要求	1
126	拉铆枪枪		把	符合相关规范要求	2
127	铆钉	1000个/盒	盒	符合相关规范要求	1