		天祝县第六幼儿园保教具设备采购项目设	备配置	清单				
序号	名称	参数	品牌	数量	単位	单价 (元)	合计 (元)	生产厂家
		沙水池						
1	连体下水裤	1. 尺寸: 25码(适合身高: 80-105cm) 2. 面料: 适针织+纳米PVC涂层,环保、无味、防水耐磨		30	双			
2	连体下水裤	1. 尺寸: 26码(适合身高: 90-110cm) 2. 面料: 针织+纳米PVC涂层,环保、无味、防水耐磨		30	双			
3	连体下水裤	1. 尺寸: 27码(适合身高: 95-115cm) 2. 面料: 针织+纳米PVC涂层,环保、无味、防水耐磨		30	双			
4	水池	1.混凝土种类:混凝土 2.混凝土强度等级:≥C25		11.6	m³			
5	造型墙	弧形墙(安装于沙水池侧壁) 1. 混凝土种类: 混凝土 2. 混凝土强度等级: ≥C25 3. 包括模板制安装		1.51	m³			
6	水池工艺造型	≥φ5mm圆钢造型以上		0.42	t			
7	辅材	1.底部、侧壁铺设土工布 2.整平基层、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布所需的 辅材、辅料		55. 02	m²			
8	沙池造型	.水泥砂浆规格: 1:2.5; , 按照甲方的设计意愿, 根据实际情况设计		50	m²			
9	户外防腐木	规格: 100mm*25mm		37.68	m²			
10	沙池专用细沙	规格: 20 (约0.5-1mm) 或80目 (约0.2-0.5mm)		20	m³			
11	沙水池秋千	1.114镀锌管+pvc秋千 2.安装牢固		1	套			

12	沙水池玩具	1. 沙水池玩具及配套小踏步 2. 环保材料吹塑工艺制造	1	项		
		音乐舞蹈功能室				
13	不锈钢拱形门	1. 不锈钢管 2. 拱形设计(需定制) 3. 门洞宽度:标准4000mm(根据现场调整高度) 4. 门洞高度:标准5000mm(根据现场调整高度) 5. 管厚度: ≥0.9mm 6. 抗风压性能:≥10级	1	套		
14	音响	1. 12"二分频全频音箱设计 2. 系统类型: 12"×1只/高音: 1. 35"×1只 3. 频率响应: 45Hz-18. 5KHz 4. 灵敏度: (1W/1M) ±2/93dB 5. 阻抗负载: 8Ω 6. 额定功率: 300W; 峰值功率: 1200W 7. 声压级: Cont112dB Peak118dB 8. 覆盖角度: 80° x 50° 9. 安装方式: 10位M8吊挂点 配标准36. 5mm音箱支架座 *10. 提供国家版权局颁发的"音箱分频器调试软件"的著作权登记证书复印件,并加盖生产厂家公章	1	套		
15	舞蹈把杆	1. 舞蹈把杆:水曲柳材质,长约3m,直径≥50mm,内芯直径≥20mm 实心锰钢贯穿,表面UV油漆处理。 2. 移动式支架外管直径≥48mm的钢管,表面喷塑处理,升降杆采用 直径≥32毫米电镀圆管升降芯,高度调节采用弹簧插销方式调节范 围80cm—120cm。把杆外观颜色统一 3. 底座为大直径40cm圆盘配重 4. 安装	11	m		
16	镜面玻璃	1. 镜子厚度径≥5mm垫底高密度板材高级镀银镜面 2. 铝合金包边镜面采用防爆工艺,防止破碎飞溅,水性背漆	36	m²		

17	墙面装饰板	1. 厚度为50mm 2. 聚酯纤维板,对500Hz以上声波吸收效率达0. 85 NRC 3. 吸音棉芯 吸音系数达0. 9 4. 防火布基材氧指数≥32%,皮革饰面需通过BS5852测试,阻燃等级B1级,环保等级E0/E1 5. 饰面材料: PU皮 6. 边框: 木质,边角做直角或切角处理	158.4	m²		
18	灯具及管线布置	1. 灯具及管线布置	1	项		
19	氛围营造	亚克力+PVC高清UV,符合舞蹈教室文化背景特色	40	m²		
20	乐器收纳柜	1. 规格: 1000*500*2000mm(±5mm) 2、结构: 全木结构 3. 柜身分上下两部分,上部玻璃板材拉门,放置两层活动层板,下部板材拉门,放置一层活动层板 4. 柜身材料采用≥18mm厚双贴面三聚氰胺板; 板材所有截面经封边处理,所用封边条为PVC封边条,热熔胶一次成型 5. 配件: 五金配件	4	个		
21	衣物收纳组合柜	1. 材质: ABS, 2. 单柜高930*宽382*深500mm,总高1940mm(±5mm)	4	个		
22	幼儿活动椅	1. 幼儿六面体凳: PVC+龙骨 2. 31x25x20厘米 (±5mm)	30	把		
23	中国鼓+骨架	规格: 牛皮18寸 红扁鼓+鼓棒 直径: 60CM, 鼓高: 27CM带鼓架	1	个		
24	中国鼓+骨架	规格:实木牛皮12寸 红扁鼓+鼓棒 直径: 40CM,鼓高: 23CM带鼓架	20	个		
25	空灵鼓	1. 材质:木制,圆柱状 2. 规格:全长≥6cm;直径≥3.4cm 3. 外观清漆原木构造,内装有沙粒	2	个		

26	非洲鼓	规格:标准八寸,手工制作; 桃花芯木山羊皮; 高:40cm左右 鼓面直径:18cm19.5cm;	10	个		
27	尤克里里	规格:尺寸:24寸 板:沙比利 底侧:沙比利	10	把		
奥尔夫音	· 音乐器材5把					
28	沙筒	1. 材质: 榉木 2. 工艺: 原木色 3. 尺寸. 长7cm, 直径3.5cm	5	副		
29	手持碰钟	1. 碰钟为镀铜材质,喇叭花型,手柄为木制,原木色,碰钟和手柄 由螺丝钉联接构成; 2个为一付 2. 规格: 全长≥12. 3cm,碰钟直径≥3. 3cm,高≥2. 8cm;壁厚; 0. 1cm手柄:手柄长度≥9. 2cm,直径≥1. 5cm	5	个		
30	串铃	1. 手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和5颗金属铃铛构成 2. 规格: 手柄长≥10cm, 直径≥1.7cm; 皮宽≥1.8cm, 皮长约≥ 20cm; 铃铛规格≥22*22mm 3. 使用方法: 使用时手持摇铃,摇晃使其发声	5	个		
31	羊皮铃鼓	1. 规格:6寸 2. 材质:木质圈、不锈银色铜镲片、羊皮鼓面 、金属泡钉 3. 规格: 铃鼓直径≥15CM,高度≥4.5CM,木质圈厚度≥0.6CM,单片铃片的厚度为0.1CM 4. 结构:由鼓身、鼓面、4组小铃片组成,鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定,更结实美观 5. 使用方法:演奏时,手持铃鼓摇动鼓身即可作响	5	个		
32	手鼓	1. 材质: 木质圈、聚酯皮鼓面 2. 规格: 6寸; 鼓直径≥15CM,高度≥4.3CM,木质圈厚度≥ 0.7CM, 3. 结构: 由鼓身、鼓面组成,鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定	5	个		

33	碰钟	1. 材质:镀铜 2. 尺寸:直径4.5cm,厚0.1cm,深度4cm	5	个		
34	小锣	黄铜/15公分	5	个		
35	铃板镲	材质: 木质, 长18.5cm, 宽4cm, 厚1.3cm, 手柄长8cm, 4对银色铃片, 铃片厚0.1cm	5	个		
36	木琴	1. 仿红木,底座长23cm,高4cm 2. 琴片长度分别为11. 5cm、12. 4cm、13cm、14cm、14. 6cm、15. 5cm 、16. 3cm、17cm 琴片厚度1. 2cm	5	把		
37	圆舞板	1. 木质 2. 尺寸: 直径5.5cm, 厚0.6cm; 两个圆片为一个, 用橡皮筋系在一起, 碰击发音	5	个		
38	三角铁	7寸, 斜边长17cm, 直径0.8cm, 重0.19kg, 敲击棒长12.5cm, 直径0.5cm	5	个		
39	铃鼓圈	1. 材质: 木质圈、单排不锈银色铜镲片 2. 规格: 铃鼓圈直径≥15CM,高度≥4.3CM,木质圈厚度≥0.6CM,单片铃片的厚度为0.1CM 3. 结构: 由鼓身、4组小铃片组成 4. 使用方法: 演奏时,手持铃鼓圈摇动鼓身即可作响	5	个		
40	双响筒	1. 外观构成: 材质为木质,由简体、手柄构成; 配敲棒一根 2. 规格: 筒长≥18. 3cm,外径≥3. 2cm,内径≥2cm; 音筒壁厚 0. 4cm 手柄长≥15cm,直径≥1. 2cm; 敲棒长≥16cm,直径≥1. 3cm 3. 使用方法: 使用前将手柄细端与响筒旋紧固定,使用时一手持双响筒,一手持敲棒,伴随节奏使其发声,因响筒两端掏空深度不同,其发音高低也不同	5	个		
41	沙蛋	1. 材质:塑料 2. 规格:沙蛋长度5. 4CM,直径3.8CM 3. 结构:由2个椭圆沙蛋组成,内装沙粒,两个为一付 4. 使用方法:演奏时,左右手各握一个,双手交替上下摇动	5	个		

44	摇铃	颗铃铛,手柄处为原木清漆,美观精致 2. 尺寸:全长≥17cm,木质棍子直径≥2cm,手柄长≥6.6cm,直径 ≥1.8cm,铃铛直径≥2cm 3.使用方法:手持棒铃,左右或上下摇晃,使其铃铛同时发声,清	5	个		
		越响亮 1. 材质: 塑料				
45	三节雨声响筒	2. 规格: 3节 3. 尺寸: 总长度30cm, 直径4.7cm 材质: 木质, 红色鱼形; 总长度15cm, 直径4.6cm; 敲棒长15cm,	5	个		
46	木鱼	槌头直径1.5cm	5	个		
47	刮棒	1. 材质: 木质椿木 2. 尺寸: 长19. 9cm, 直径2cm	5	个		
48	单响筒	1. 材质: 榉木 2. 尺寸: 总长19cm, 音筒直径4cm, 筒壁厚0.6cm, 手柄长9cm, 筒 深7.5cm, 筒长10cm; 敲棒长15.5cm, 槌头直径0.5cm	5	个		
49	腕铃	1. 材质: 布制、金属铃铛 2. 尺寸: 总长20. 5cm, 宽2. 5cm, 4铃, 铃最大直径2. 2cm, 高2. 1cm	5	个		
50	音乐凳	1. 尺寸: 240*300*370 2. 材质: ABS 环保塑料,三面可坐	25	个		

51	1号箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: 75cm*90cm*15cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
52	2号箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤75cm*90cm*30cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
53	3号箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤75cm*90cm*45cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
54	4号箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤75cm*90cm*60cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
55	5号箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤60cm*90cm*35cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		

56	6号箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤90cm*60cm*5cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	12	个		
57	1号斜梯	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤75cm*90cm*15cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
58	2号斜梯	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤75cm*90cm*35cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
59	大四折垫子	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤240cm*120cm*5cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
60	小四折垫子	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤240cm*60cm*5cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	4	个		

		1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保				
61	平衡木	温。 3. 尺寸: ≤200cm*20cm*30cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性	2	个		
62	S平衡木	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤120cm*30cm*30cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性	1	组		
63	坦克墩	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤85cm*60cm*50cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	4	个		
64	滑梯	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤90cm*90cm*120cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	2	个		
65	箭头标志垫	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	24	↑		

66	魔方组合七件套 (魔方1号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤80cm*80cm*80cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		
67	魔方组合七件套 (魔方2号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤80cm*80cm*80cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		
68	魔方组合七件套 (魔方3号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤80cm*80cm*80cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		
69	魔方组合七件套 (魔方4号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤80cm*80cm*120cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		
70	魔方组合七件套 (魔方5号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温。 3. 尺寸: ≤80cm*80cm*80cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		

71	魔方组合七件套 (魔方6号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤120cm*80cm*80cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		
72	魔方组合七件套 (魔方7号)	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤40cm*80cm*120cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置障碍和保护身体不受伤害	1	个		
73	四节 弧顶跳箱	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤80cm*90cm*100cm 4. 无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境;辅助儿童进行体能运动,设置高度跳跃障碍	2	组		
74	猫挂跳板	1. 外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 2. 内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉,具有隔水防潮、防震、隔音、保温 3. 尺寸: ≤90cm*50cm*120cm 4. 用于儿童训练、挂撑和翻越	2	组		
75	标志杆	1. 材质: ABS材质 2. 尺寸: 150cm*2.5cm	10	个		
76	花口底座	1. 材质: 环保ABS材质 2. 尺寸: 20cm*10cm	10	个		
77	标志桶	1. 材质: 环保塑料材质 2. 尺寸: 20cm*48cm	20	个		

78	标志碟	1. 材质:环保PE材质 2. 尺寸: 18cm*5cm	20	个		
79	敏捷圈	1. 材质: PP材质 2. 尺寸: 50cm	12	个		
80		1. 材质: PP尼龙绳 2. 尺寸: 50cm*3cm 3. 绳子宽度: 2cm	4	个		
81		1. 材质:环保ABS材料 2. 尺寸: 45cm 3. 栏架可调节高度: 15cm、23cm、30cm、45cm	24	个		
82	BOSO球	1. 材质:环保聚乙烯材料 2. 尺寸:长46cm 高17cm	12	个		
83	沙球	1. 材质: PVC材质 2. 尺寸: 8cm	20	个		

84	安吉游戏(攀爬类)	1. 材质: 松木, 松防腐木, PP 2. 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构; *3. 提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告(检测报告必须包括: 1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第1部分: 基本规范2. GB6675. 2-2014-玩具第2部分: 机械与物理性能; 3. GB6675. 3-2014玩具安全第3部分: 易燃性能; 4. GB6675. 1-2014-章节5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂; 5. GB6675. 1-2014章节5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移; 6. GB18581-2020-甲醛)4. 配送安吉探索游戏指导手册5. 人字梯: 松木。规格: 120*44*14cm 4个6. 直梯: 松木。规格: 195*35*7cm 4个7. 直梯: 松木。规格: 150*35*7cm 4个7. 直梯: 松木。规格: 150*20*2. 5cm 6个9. 长平衡板: 松木。规格: 150*20*2. 5cm 6个10. 支架: 松木。规格: H: 60cm 2个11. 支架: 松木。规格: H: 60cm 2个12. 防腐木攀爬箱: 松防腐木 60*60*60cm 2个12. 防腐木攀爬箱: 松防腐木 60*60*60cm 2个13. 防腐木攀爬箱: 松防腐木 60*60*60cm 2个14. 滚筒: pp。直径50cm,高60cm 1个;直径56cm,高90cm 1个;直径56cm,高60cm 1个;直径56cm,高90cm 1个;直径56cm,高60cm 1个;直径56cm,高90cm 1个;	1	套		
85	万能工匠	1. 万能工匠组合套件 2. 采用优质PP, 注塑一体成型, 无毒无味,表面光滑,圆盘颜色为黄色,万能工匠有圆盘和管子搭配组合。圆盘直径30cm厚度10cm,杆子直径4.7cm,杆子厚度: 2.5mm 3. 万变磨盘1200件配置组合: 磨盘: 268个 长杆78cm:335根 短杆48cm:597根	1	套		

86	防腐木户外收纳柜	1. 收纳柜规格: 1. 2*0. 5*1. 3m 2. 防腐木,碳化处理 3. 一个尖顶柜 ,两个平顶柜设计,对开门 4. 边角安全防撞处理,对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 5. 五金配件采用环保五金,安全无毒 6. 表面特定元素的迁移符合标准要求	10	个		
		劳动场地(种植和养殖区域)				
87	实践活动课材料	开本: 16K 以读书+实践+盲盒 1.少儿彩绘版科普书籍 2. 壹卡通绘制插图版科普读物 3. 太空种子实践包 4.*为确保实践活动课材料的正规合法性,需提供资源来源方的正版声明及专项授权委托书并加盖厂商公章。	100	套		
88	木栅栏围墙	1. 木栅栏围墙(包括基础、砖柱等) 2. 规格:单节1200mm*450/500mm 3. 材质:松木,碳化防腐处理,砂浆基础配合砖柱标准施工	60	m		
89	户外工具收纳柜	1. 收纳柜规格: 1. 2*0. 5*1. 3m。 1. 优质防腐木,碳化处理 3. 一个尖顶柜 ,两个平顶柜设计,对开门 4. 边角安全防撞处理,对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 5. 五金配件采用环保五金,安全无毒 6. 表面特定元素的迁移符合标准要求	4	个		
90	户外洗手台	1. 规格: 1200mm*800mm*600mm, 双池设计(双单冷水龙头), 柜整体焊接采用氩弧焊保护焊接, 所有焊接口打磨光滑, 铁板表面经除油, 去锈, 磷化静电喷粉. 高温固化而成2. 双柜门设计, 四条支撑腿可做调解	1	个		

91	户外小灶台	1. 规格: 4000mm*600mm*600mm, 四灶台设计, 灶台整体实心砖M7. 5水泥砂浆砌筑, 预留四个灶孔, 顶板及灶台外立面贴装陶瓷面砖2. 实心砖M7. 5水泥砂浆砌筑通风管道, 面层贴装陶瓷面砖	1	套		
92	户外小木屋	1. 材质: 防腐木 2. 混凝土基础, 防腐木地梁 3. 屋顶结构: 防腐木桁架, 木板、 防水卷材 4. 连接件与五金: 防腐金属件、结构加固 5. 防腐与防护材料: 木材防护、防虫处理、防水密封 6. 地面: 防腐木地板	1	座		
93	临时拱形门通道	1. 规格: 碳化木拱门 + 苔藓绿植覆盖 + 暖黄LED灯串 + 原木纹底座 2. 配重底座 3. 石材: 花岗岩立方块(40×40×40cm,表面抛光)	1	座		
94	花园造景	规格: 定制	4	套		
95	人行道	1. 清理表面土层≥0. 4m, 弃土运距:≥10km 2. 基层处理: 原土夯实 3. 垫层做法: 300mm3:7灰土, 150mmC20素混凝土 4. 面层做法: 石材面层	45	m²		
96	人造草坪	1. 清理表面土层≥0. 4m, 弃土运距:≥10km 2. 基层处理: 原土夯实 3. 垫层做法: 300mm3:7灰土, 150mmC20素混凝土 4. 面层做法: 人造草坪	60	m²		
97	种植区	1. 种植区布置 2. 包括种植土换填,围栏安装等	66	m²		
98	石质桌椅	1. 材质:石质 2. 规格: 1桌4椅	 3	套	 	
99	水路改造	1. 室外给排水管网 2. 满足甲方使用需求	1	项		