

部门集中采购、分散采购

竞争性磋商文件

招标文件编号：502001JH621123034

标段编号：502001JH621123034-01

项目名称：渭源县莲峰镇综合养老服务中心
建设项目

采购人：渭源县民政局

代理机构：甘肃硕程工程管理有限公司

2025年 04月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 工程图纸

第七章 工程量清单

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请

甘肃硕程工程管理有限公司受渭源县民政局委托，对渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 竞争性磋商文件编号：502001JH621123034

2. 竞争性磋商主要内容：

提升改造渭源县莲峰镇综合养老服务中心消防水池、消防喷淋联动系统等工程。（详见磋商文件工程量清单）

3. 项目预算：230.0万元 标包502001JH621123034-01采购预算：
230.0万元 **最高限价：192.420766万元**

4. 供应商资格要求

（1）营业执照：有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

（2）财务状况：供应商提供提交响应文件截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：供应商需提供提交响应文件截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（供应商逐月缴纳社会保障资金的，须提供提交响应文件截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件），供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供提交响应文件截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件），缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件）须加盖本单位公章。

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的磋商。磋商日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

(8) 中小企业声明函：供应商须提供中小企业声明函

(9) 本项目特定资格：投标人须具备建筑工程总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师（具备有效的安全生产考核合格证书）资格。

5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过定西市公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与定西市公共资源交易活动的供应商需先在定西市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作（具体内容详见磋商文件）。详见定西市公共资源交易网首页，下载磋商文件的网站：定西市公共资源交易网（<https://ggzy.dingxi.gov.cn>）。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与定西市公共资源交易活动的供应商需先在定西市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过定西市公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文件后，确定参加磋商的需登录定西市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请供应商在递交响应文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，

若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起3个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：渭源县民政局

地址：甘肃省定西市渭源县清源镇新街36号

邮编：748200

联系人：李强

联系电话：19893228701

代理机构：甘肃硕程工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区中华路街道润银家园B区1幢201室

邮编：744300

联系人：郭永荷

联系电话：0932-4366889

第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
一、说明		
1.1	项目名称	渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
1.1	竞争性磋商文件编号	502001JH621123034
2.1	采购人	采购人：渭源县民政局 地 址：甘肃省定西市渭源县清源镇新街36号 联系人：李强 联系电话：19893228701
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃硕程工程管理有限公司 地 址：甘肃省定西市安定区中华路街道润银家园B区1幢201室 联系人：郭永荷 联系电话：0932-4366889
3.1	供应商资格条件	(1) 营业执照：有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件） (2) 财务状况：供应商提供提交响应文件截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：供应商需提供提交响应文件截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（供应商逐月缴纳社会保障资金的，须提供提交响应文件截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件），供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供提交响应文件截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件），缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件）须加盖本单位公章。

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

（7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的磋商。磋商日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

（8）中小企业声明函：供应商须提供中小企业声明函

（9）本项目特定资格：投标人须具备建筑工程总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师（具备有效的安全生产考核合格证书）资格。

4	联合体	不接受
6	分公司参加磋商	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
8	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小

		型和微型企业。 7. ①扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，按照划分标准，属于中小企业的享受价格评审优惠政策；②符合条件的残疾人福利性单位投标的或其产品为残疾人福利性单位生产的需提供“残疾人福利性单位声明函”；③监狱企业投标的或其产品由监狱企业生产的需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。④根据《甘肃省财政厅关于开展甘肃省政府采购合同融资业务有关事宜的通知》（甘财办〔2019〕16号）《关于进一步加大政府采购支持中小微企业的通知》（甘财采〔2022〕16号）要求，为全面推进“政采贷”业务扩面提质增效,有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题加大开展政府采购合同融资政策宣传力度，发挥“政采贷”融资服务功能，切实有效减轻中小企业资金压力，为中小企业提供便捷高效的融资。中标供应商合同签订后，凭借采购合同，即可向银行申请贷款。⑤本项目专门面向中小企业采购，预留比例为100%；投标供应商须提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位视同为小型企业。
8.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
11.1	现场踏勘（答疑会）	不组织
二、竞争性磋商文件		
14.2	磋商过程中可能实质性变动	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

	的内容	
14.5	竞争性磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章33.2款规定执行。
15.1	响应文件提交方式	本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
15.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。
15.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
16.1	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
三、响应文件		
20.1	投标保证金	不收取
21.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起60日
22.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。

22.3	响应文件的签署及规定	供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。
22.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
四、响应文件的评审与竞争性磋商		
25.2	竞争性磋商要求	各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
25.3		磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。
33.9	评审方法	综合评分法
29.1	资格审查	本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。
31.1	澄清	在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。
32.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚

		信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
五、成交结果信息公开与供应商质疑		
38.1	公告媒体	甘肃政府采购网、定西市公共资源交易网
39.3	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。
六、其他规定		
43.1	采购代理服务费	1、本项目的招标代理服务费用由成交人支付，招标文件其他内容与本条款有冲突的，以本条款为准。 2、招标代理费由政府采购招标代理采购协议约定，本项目招标代理服务费用由成交供应商在领取《中标通知书》前一次性支付给招标代理机构，请投标人在投标时充分考虑这一因素。 支 付 方 式：电汇、现金； 3、服务费交纳账户： 开户银行：中国农业银行股份有限公司定西交通路分理处 账号：27081001040003790 开户名称：甘肃硕程工程管理有限公司 打款备注：（*****项目代理费）
44.1	成交通知书领取	线上获取
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
其他补充内容	供应商第一次报价在递交响应文件是报价，第二次报价在评标委员会发起二轮报价后30分钟内上传。	

评审 过程 澄 清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login
--	--

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法

律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5. 关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6. 关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7. 关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托书

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中

“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、工程图纸

第七章、工程量清单

第八章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋

商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 联合协议（如有）；
- (6) 报价一览表；
- (7) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。

19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23. 响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电

子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。

24. 响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

25. 竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26. 竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法： 综合评分法

27. 竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28. 竞争性磋商程序

28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

29. 资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

30. 符合性审查

(1) 没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按磋商文件要求填写的

(2) 电子响应文件有效期不足的

(3) 实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

(4) 不符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定的

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31. 澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32. 竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分

				值
1	投标报价 (30)	报价	满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 （保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理	30分
2	商务部分 (20)	标书编制	投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数，得4分，投标文件制作较规范，所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能基本满足招标文件技术参数得2分；投标文件制作不规范，不能反映招标文件技术参数的不得分。（满分 4 分）	4.0分
		类似业绩	投标人提供近三年来的类似项目业绩（以采购合同或中标通知书为准），每提供一份得2分，最高得6分，没有不得分。（提供原件扫描件）（满分6分）	6.0分
		项目机构	项目管理机构配备齐全，证件资料完备的，得10分，证件资料不齐全得5分，不提供不得分。（满分10分）	10.0分

3	技术部分 (50)	施工组织	根据本项目重点设计制定施工组织方案：方案完整严密，工序安排安排合理，重点、难点分析到位，组织机构完善的得10分；方案编制、工序安排，资源配置，重点、难点分析有欠缺的得6分；施工组织方案编制粗糙、工序安排不合理，重点、难点分析不到位，资源配置不满足工期要求，组织机构不完善但不影响施工的得4分；无方案不得分；（满分 10 分）	10.0分
		质量管理体系	质量控制质量管理体系健全，措施细化，施工程序控制合理，对工程各部位有详细的检测措施且满足质量控制要求得10分；质量控制质量管理体系有欠缺，施工措施及程序控制有欠缺，对工程各部位的检测措施有欠缺但能满足质量控制要求得6分；质量控制质量管理体系不健全，措施不细化，施工程序控制简单，对工程各部位的检测措施不完善得4分，无质量管理体系不得分。	10.0分
		安全管理体系	安全管理制度及安全预防措施健全、合理的得7分；安全管理制度及安全预防措施有所欠缺的得5分；有安全保证管理制度及安全预防措施制定简单的得3分；不提供者不得分。（满分 7 分）	7.0分
		工程进度	施工进度安排科学合理，影响工期的关键问题分析准确得5分；施工进度安排，影响工期的关键文体分析不到位的得3分，无工程进度安排不得分。（满分5分）	5.0分
		环境保护措施	环境保护管理体系健全，对生活区、生产区及周边环境的影响分析准确得5分，环境保护管理体系简单，对生活区、生产区	5.0分

			及周边环境的影响分析有欠缺的得3分。无措施不得分。	
		资源配置	根据工作量，配置的设备数量、劳动力数量能完全满足施工要求的得3分，配置的设备数量、劳动力数量不能满足施工要求得1分，无资源配置方案的不得分。（满分3分）	3.0分
		保修措施	措施制定科学合理，承诺保修范围全面，保修时间及时得5分，保修措施制定有欠缺，承诺保修范围不全面，保修时间短的得3分，无措施不得分。（满分5分）	5.0分
		其他因素	投标人拟投入的流动资金能满足施工要求得3分（提供相关证明资料）否则不得分；施工总平面图绘制合理达到施工要求的得2分，否则不得分。（满分5分）	5.0分

33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- （1）供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
- （2）采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
- （3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
- （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；
- （7）供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；
- （8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网、定西市公共资源交易网上公告。

39. 询问及质疑

39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；
- (4) 对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- (5) 未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (7) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：1、甘肃硕程工程管理有限公司（甘肃省定西市安定区中华路街道润银家园B区1幢201室） 2、渭源县民政局（甘肃省定西市渭源县清源镇新街36号）

40. 成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41. 履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42. 签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

43. 采购代理服务费

43.1 1、本项目的招标代理服务费由成交人支付，招标文件其他内容与本条款由冲突的，以本条款为准。 2、招标代理费由政府采购招标代理采购协议约定，本项目招标代理服务费由成交供应商在领取《中标通知书》前一次性支付给招标代理机构，请投标人在投标时充分考虑这一因素。 支 付 方 式：电汇、现金；3、服务费交纳账户： 开户银行：中国农业银行股份有限公司定西交通路分理处 账号：27081001040003790 开户名称：甘肃硕程工程管理有限公司 打款备注：（*****项目代理费）

44. 成交通知书的领取

44.1 线上获取

45. 其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见**竞争性磋商须知前附表**。

第三章 合同条款及格式

渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

施工合同

(参考文本)

合同编号：

甲方：渭源县民政局

乙方：

二〇二五年四月

第一部分 施工协议书

(发包方)甲方：渭源县民政局

(承包方)乙方:

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章, 的规定, 结合本工程具体情况, 双方协商达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称: 渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

2、工程地点: 渭源县莲峰镇

3、承包范围: 提升改造渭源县莲峰镇综合养老服务中心消防水池、消防喷淋联动系统等工程。 (以施工图纸和招标文件工程量清单为主)

4、承包方式: 施工承包, 包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期: _____ 日历天, 本工程自 _____ 年 _____ 月 _____ 日开工, 于 _____ 年 _____ 月 _____ 日竣工, 具体开工日期以甲方通知为准。(普通用工必须使用本地劳动力, 且优先使用防返贫监测对象和脱贫户劳动力。)

6、承包人项目经理: _____

6、工程质量: _____

7、合同价(人民币)大写: _____ (小写: _____ 元)。

二、甲方义务

1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋, 清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查, 办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底, 拟定施工方案和进度计划, 交甲方审定。

2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。装修 施工合同范本。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

四、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料：___/___。

2、乙方提供的材料：根据招标文件要求提供所需要的所有材料，并提供相关的服务。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

六、关于工程价款及结算的约定

1、甲方预付施工合同总价的50%，其余资金根据工程进度付款，项目验收合格后付至合同金额97%，设计验收合格后支付剩余金额，质量保证金3%，保修期一年，到期工程质量无问题后支付3%质量保证金。

2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程质量变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

七、工程竣工：

乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

八、工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

九、有关安全生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

十、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方500元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的0.05%支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的0.05%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

十一、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以

按照本合同约定向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十二、合同的变更和解除

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款 5 %支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十三、本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份， 代理机构壹份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方： 渭源县民政局 盖章： 地址： 电话： 传真：	乙方： 盖章： 地址： 电话： 传真：
法定代表人 或委托代理人： 日 期：	法定代表人 或委托代理人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
鉴 证 方：甘肃硕程工程管理有限公司	

盖 章：

地 址：甘肃省定西市安定区中华路街道润银家园B区1幢201室

第二部分 廉政合同

工程项目名称：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

发包方（甲方）：渭源县民政局

承包方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应 遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有 关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同正本贰份，由甲乙双方各执壹份，副本若干由业主分发给相关单位。

发包人（盖单位章）：渭源县民政局

法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 （ 签
字）：_____

年

月 日

承包人（盖单位章）：

法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 （ 签
字）：_____

年 月 日

第三部分 安全生产合同

为在渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人渭源县民政局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人_____（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同

的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按招标文件规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设

备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应 急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则。严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人（盖单位章）：渭源县民政局

法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 （ 签
字）：_____

年 月 日

承包人：（盖单位章）

法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 ： （ 签
字）_____

年 月 日

第四部分 不拖欠农民工工资保证书

渭源县民政局:

为了维护建筑市场的良好秩序，切实保障农民工的合法权益。
我公司在施工渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目期间一定自觉遵守相关的法律法规，严格按照有关解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的有关文件的指示要求，按月支付民工工资，保证不发生拖欠民工工资行为。如发生拖欠民工工资行为，本公司愿接受当地主管部门的处理。

特此保证

承包人：（盖章）

法 定 代 表 人 或 委 托 代 理 人 （ 签
字）： _____

年

月 日

第四章 采购需求

(磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料的原件或复印件均要求在电子响应文件中以彩色扫描件形式递交。不接受纸质响应文件)

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：项目包含的所有费用。

二、竣工要求

1. 施工时间：60天
2. 施工地点：渭源县

三、付款方式

按照合同约定付款

四、履约保证金

是否收取:不收取。

渭源县莲峰镇综合养老服务中
心建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		功能区维修改造内容							
1	011204003001	块料墙面	1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 6厚DP M20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 5. 12厚DP M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 详见图集：23J909-6-13-外墙11A	m2	36.8				
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 2. 6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3. 12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) 4. 详见图集：23J909-6-12-外墙8A	m2	98				
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶漆-墙裙 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 基层 4. 详见图集：23J909-7-49-内涂2	m2	97.35				
4	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶漆-墙面 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 基层 4. 详见图集：	m2	186.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			23J909-7-49-内涂2						
5	011302001001	吊顶天棚	1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 钢筋混凝土楼板底预留钢筋头6@500,梅花状分布 3. 岩棉板(厚度由设计人确定) 4. ϕ 6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 5. 5厚粉刷石膏,内压一层网格布 6. 2厚耐水腻子刮平 7. 涂料饰面 8. 详见图集: 23J909-8-7-棚7	m2	116.85				
6	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 2. 12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 界面剂1道 4. 非黏土砖墙 5. 详见图集: 23J909-4-4-踢1A	m	98				
7	011107005001	现浇水磨石台阶面	1. 80厚C20混凝土,随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1% 2. 300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰	m2	56.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土分两步夯实，宽出面层100 3. 压实填土，压实系数>93% 4. 详见图集：23J909-1-6-台1						
8	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	2.16				
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 M1824 2. 门框、扇材质:钢质门 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	21.6				
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1315 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金型材,包含纱窗 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详	m2	21.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等						
11	010507003001	地沟	1. 土壤类别：一、二类土 2. 沟截面净空尺寸：1000*1200 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20	m	25				
12	011102003001	块料楼地面	1. 5厚陶瓷锦砖(马赛克)，工水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	20.9				
13	011204003002	块料墙面	1. 5~10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂	m2	72.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			粘结层 3. 界面剂1道 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等						
14	011210006001	其他隔断	1. 隔断材质: 复合板隔断 2. 详见图集: 02J915-46、47 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	6.05				
		分部小计							
		敬老院宿舍楼维修改造内容							
15	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见具体位置 2. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光Low-E+12A+6 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	25.6				
16	011204003003	块料墙面	1. DTG砂浆勾缝	m2	5.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 贴8~10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 防水层(根据工程要求设置) 5. 6厚DP M20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 6. 12厚DP M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 7. 界面剂1道(仅用于蒸压砖类)详见图集：23J909-6-13-外墙11A						
17	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 界面剂1道 3. 80厚C20混凝土垫层 4. 压实填土,压实系数不小90% 5. 详见图集：23J909-3-10-地A5	m2	36.2				
18	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶板面层 2. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	36.2				
19	011302001002	吊顶天棚	1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板	m2	36.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 钢筋混凝土楼板底预留钢筋头 6@500, 梅花状分布 3. 岩棉板(厚度由设计人确定) 4. ϕ 6 钢筋网, 双向间距 200, 与预留钢筋头连接 5. 5 厚粉刷石膏, 内压一层网格布 6. 2 厚耐水腻子刮平 7. 涂料饰面 8. 详见图集: 23J909-8-7-棚7						
20	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶漆 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 基层 4. 详见图集: 23J909-7-49-内涂2	m2	112.6				
21	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 塑胶板地面	m2	95.95				
22	011103003002	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 蓝色塑胶板面层 2. 其他: 包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	13.65				
23	011210003001	玻璃隔断	1. 隔断材质: 普通玻璃隔断 2. 其他: 包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于	m2	20.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			于施工图、设计说明、图集						
24	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 2. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	个	3				
25	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m3	6.38				
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	63.8				
27	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶漆 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 基层 4. 详见图集: 23J909-7-49-内涂2	m2	63.8				
28	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详	m2	6.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见包括但不限于施工图、设计说明、图集						
29	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 M1525 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门	m2	7.5				
30	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1920 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金型材,包含纱窗 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料,详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	15.2				
31	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 窗代号及洞口尺寸:M1520 2. 其他:包含工程所需一切工序及材料,详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	6.3				
		分部小计							
		储藏间维修改造内容							
32	011204003004	块料墙面	1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面	m2	14.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			剂1道 3. 面砖粘贴面涂 5厚胶粘剂 4. 6厚DP M20 (1: 3水泥砂浆) 砂浆 压实抹平 5. 12厚DP M15砂 浆 (1:2.5水泥砂 浆) 打底扫毛或 划出纹道 详见图集：23J9 09-6-13-外墙11 A						
33	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 2. 6厚DP M20砂 浆 (1:2.5水泥砂 浆) 压实抹平 3. 12厚DP M15砂 浆 (1:3水泥砂浆) 抹平 (无防水层 时，扫毛或拉出 纹道) 4. 详见图集：23 J909-6-12-外墙 8A	m2	39.8				
34	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶 漆-墙裙 2. 涂饰环保内墙 底漆 3. 基层 4. 详见图集：23 J909-7-49-内涂 2 5. 其他:包含工 程所需一切工序 及材料，详见包 括但不限于施工 图、设计说明、 图集	m2	21.5				
35	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶 漆-墙面 2. 涂饰环保内墙 底漆 3. 基层 4. 详见图集：23 J909-7-49-	m2	47.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内涂2 5.其他:包含工程所需一切工序及材料,详见包括但不限于施工图、设计说明、图集						
36	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.其他:包含工程所需一切工序及材料,详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	27.8				
		分部小计							
		消防水池							
		土方工程							
37	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:综合考虑	m3	3044.24				
38	010103001001	回填方（换填）	1.密实度要求:≥0.97 2.填方材料品种:素土	m3	522.72				
39	010103001002	回填方（换填）	1.密实度要求:≥0.97 2.填方材料品种:3:7灰土	m3	331.13				
40	010103001003	回填方（肥槽）	1.密实度要求:≥0.97 2.填方材料品种:素土	m3	1569.05				
41	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:综合考虑	m3	1475.19				
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费	m3	24.71				
43	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 P10 3. 含泵送费	m3	63.98				
44	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C35 3. 含泵送费	m3	7.78				
45	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C35 P10 3. 含泵送费	m3	71.86				
46	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 P10 3. 含泵送费	m3	0.2				
47	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 P10 3. 含泵送费	m3	33.68				
48	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m2	12.29				
49	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：门头挡板 2. 构件规格：0.3*0.55 3. 部位：砌筑墙体上部 4. 混凝土种类：预拌 5. 混凝土强度等级：C30 6. 含泵送费	m3	0.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
50	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内	t	0.205				
51	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	1.459				
52	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 12-14	t	17.575				
53	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 16-25	t	1.624				
		分部小计							
		门窗工程							
54	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2400 3. 门框、扇材质:乙级钢制防火门	m2	2.88				
55	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:1500*1500 3. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6 4. 参见图集：甘12J3-1 JNPC-70-87	m2	2.25				
		分部小计							
		防水工程							
		底面防水							
56	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	179.31				
57	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 2. 防水层数:2	m2	179.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 防水层做法：二道4厚SBS防水卷材自带保护层冷粘结剂一道						
58	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:C20细石混凝土 2. 厚度:50mm 3. 对象:底部防水卷材	m2	179.31				
59	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm厚	m2	179.31				
		分部小计							
		墙面防水							
60	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:钢筋混凝土墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	207.65				
61	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 2. 防水层数:2 3. 防水层做法：二道4厚SBS防水卷材自带保护层冷粘结剂一道	m2	207.65				
62	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:防水卷材 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	207.65				
63	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 墙体类型:砖保护墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	4.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		顶面防水							
64	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	139				
65	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2 3. 防水层做法:详见图集甘12J4-58页	m2	139				
		分部小计							
		分部小计							
		装饰装修工程							
66	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 4. 详见图集: 05J909-LD4-地1A	m2	39.48				
67	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆两遍 2. 2厚面层专用粉刷石膏罩面 3. 10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 4. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 5. 详见图集: 05J909-NQ8-内墙5D	m2	100.31				
68	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 白色乳胶漆两道 2. 3厚1:2.5水	m2	42.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底打毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平(仅用于预制混凝土楼板) 6.详见图集:05J909-DP7-棚6A						
69	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	12.29				
70	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3.素水泥浆一道 4.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 5.详见图集:05J909-TJ2-踢1A	m	27.2				
		分部小计							
		其他工程							
71	010903004001	钢板止水带	1.嵌缝材料种类:遇水膨胀止水条 2.止水带材料种类:3厚钢板	m	47.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			止水带						
72	010607003001	轻钢雨棚	1. 材料品种、规格:满足设计要求 2. 雨篷宽度:满足设计要求	m2	8.93				
73	040402016001	沟道盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:200*300	m	11.04				
74	01B005	检修人孔	1. 参见图集: 05S804-174 2. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	处	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
75	011701003004	里脚手架	装饰墙面脚手架	m2	418.25				
76	011701003005	里脚手架	装饰天棚脚手架	m2	116.85				
77	011701003001	里脚手架	装饰墙面脚手架	m2	245.75				
78	011701003002	里脚手架	装饰天棚脚手架	m2	36.62				
79	011701003003	里脚手架	装饰墙面脚手架	m2	123.2				
80	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	7.77				
81	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础	m2	21.74				
82	011702002001	矩形柱		m2	49.82				
83	011702006001	矩形梁		m2	29.47				
84	011702011001	直形墙		m2	468.08				
85	011702014001	有梁板		m2	114.4				
86	011702024001	楼梯		m2	12.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		功能区维修改造内容						
14	011701003004	里脚手架						
15	011701003005	里脚手架						
		公共活动中心维修改造内容						
16	011701003001	里脚手架						
17	011701003002	里脚手架						
		储藏间维修改造内容						
18	011701003003	里脚手架						
		消防水池						
19	011702001001	基础						
20	011702001002	基础						
21	011702002001	矩形柱						
22	011702006001	矩形梁						
23	011702011001	直形墙						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
敬老院一层	接待大厅、智慧平台	1、四人沙发3套，850元/套； 2、茶几3套，350元/套； 3、电子拼接屏55寸，含音箱功放1套80000元	83600			
敬老院一层	房间1间	1、多功能护理床，含床头柜2个，每个2700元/个； 2、衣柜（1.2 12门） 2个，每个500元； 3、1套窗帘500元/套	6900			
敬老院二层	卫生间	1、奥洗：40CM*60CM*41CM 1组650元； 2、拖布池：大理石组合1套200元	850			
敬老院二层	房间2间	1、多功能护理床，含床头柜4个，每个2700元/个； 2、衣柜（1.2 12门） 4个，每个500元； 3、2套窗帘500元/套；	13800			
敬老院三层	卫生间	1、奥洗：40CM*60CM*41CM 1组650元； 2、拖布池：大理石组合1套200元	850			
敬老院三层	房间2间	1、多功能护理床，含床头柜4个，每个2700元/个； 2、衣柜（1.2 12门） 4个，每个500元； 3、2套窗帘500元/套；	13800			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
功能区	卫生间	1、盥洗盆40CM*60CM*41CM, 2组, 650元/组; 2、卫浴洁具大理石组合2套, 4000元/套; 3、助起2套, 200元/套;	9700			
功能区	医疗保健室	1、护理床, 中曲防侧滑可升降及医用床头柜1张2700元; 2、医药柜, 1.8M*9M*4.5M, 1个 750元; 3、血压计, 上臂式1个, 168元; 4、血糖仪, 全自动580型1个, 250元; 5、体温枪红外线2个, 100元/个; 6、医药箱12寸, 2个, 45元/个; 7、助行辅助器不锈钢加粗加厚直/1个450元;	4608			
功能区	康复室	1、理疗床, 标准床+储物架+优质海绵1张1500元; 2、单人站立架, YC8301坐板+六轮1个690元; 3、下肢康复训练器, 中量下肢膝关节康复CPM机1台1299元; 4、辅助步行训练器, 手刹8轮2台, 128元/台; 5、四脚手杖, 标准单用款2个, 105元/个; 6、偏瘫康复器, 华行IC, 2台,	5811			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		928元/台；				
功能区	资料室	1、资料柜中二斗2组	740			
功能区	书画棋牌室	1、书画桌160*78*81CM1张800元/张； 2、书画椅榫卯结构艺术风格型4张，50元/张 3、书画用品2M*4M，2条，500元/条； 4、麻将桌椅1套1200元； 5、象棋桌椅80*80*70 抽屉款，2套，1200元/套； 6、麻将、象棋、围棋、跳棋、五子棋，2副，200元/副；	6000			
功能区	图书阅览室	1、阅览桌1.5米双人位1把550元； 2、椅子硬座 网布，4把，80元/把； 3、书架1.4米以上宽，2组，800元/组； 4、报刊架300*300*1400mm，2个，185元/个； 5、图书、杂志100册，20元/册； 6、挡书板金属大号2080A-F，10个，15元/个； 7、档案柜中二斗1个450元；	5440			
功能区	理发室	1、洗剪吹镜台（170*70 LED灯）2	4362			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		功能区维修改造内容							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原有内墙面 2. 铲除部位的截面尺寸：详见图纸及方案 3. 拆除废弃物外运：外运距离综合考虑 4. 其他：包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	283.45				
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：原有吊顶顶棚 2. 拆除废弃物外运：外运距离综合考虑 3. 其他：包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	116.85				
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除原有室外台阶 2. 拆除废弃物外运：外运距离综合考虑 3. 其他：包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	56.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:0.00 2. 门窗洞口尺寸:M0924 M1824 C1315 3. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 4. 其他: 包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	45.21				
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 卫生间混凝土地面 2. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 3. 其他: 包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	20.9				
		分部小计							
		公共活动中心维修改造内容							
6	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 仿石面砖 2. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 3. 其他: 包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	5.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 砌体材质:砌体墙 3. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m3	10.94				
8	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原有内墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:详见图纸及方案 3. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	67				
9	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:内墙 2. 打洞部位材质:加气块 3. 洞尺寸:1.0m*2.1m 4. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑	个	2				
10	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1024 2. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于	m2	2.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等						
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1521 M1524 C1920 2. 拆除废弃物外运：外运距离综合考虑 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集、方案及各类相关规范规程等	m2	28.7				
		分部小计							
		储藏间维修改造内容							
12	011605001001	瓦屋面拆除	1. 饰面材料种类:原有瓦屋面 2. 拆除废弃物外运：外运距离综合考虑 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	27.8				
		分部小计							
		室外工程维修改造内容							
13	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:红砖地面 2. 拆除废弃物外运：外运距离综合考虑 3. 其他:包含工程所需一切工序及材料，详	m2	69.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见包括但不限于施工图、设计说明、图集						
14	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖围墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:2.5m 4. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 5. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m3	8.75				
15	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:2.35m 2. 栏杆、栏板种类:铁艺围墙 3. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m2	40.42				
16	011603001001	构件拆除	1. 构件名称:原有围栏 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 1. 1m高 3. 拆除废弃物外运: 外运距离综合考虑 4. 其他:包含工程所需一切工序及材料, 详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m	70				
17	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:透水砖地面 2. 拆除废弃物	m2	76.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001008	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001009	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001010	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004002	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		混凝土地面							
1	040202002001	石灰稳定土	1. 路基碾压，压实系数 ≥ 0.97 2. 含灰量:30% 3. 厚度:300mm	m2	249.88				
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:粗砂垫层 2. 厚度:20cm厚	m2	249.88				
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm厚	m2	249.88				
		分部小计							
		混凝土地面硬化							
4	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:粗砂垫层 2. 厚度:20cm厚	m2	69.21				
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm厚	m2	69.21				
		分部小计							
		安装护栏							
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:综合考虑	m3	15.1				
7	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	2.59				
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:回填余土 2. 运距:综合考虑	m3	12.51				
9	040201020001	褥垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、规格及比例:级配碎石垫层 3. 素土夯实，压实系数 ≥ 0.93	m2	60.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010501002001	围栏基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.06				
11	020202003001	栏杆	1. 栏杆名称：成品水泥仿木纹围栏 2. 其他：包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、设计说明、图集	m	172.55				
		分部小计							
		铁艺围栏							
12	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 弃土运距：综合考虑	m3	34.31				
13	010103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	7.86				
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：回填余土 2. 运距：综合考虑	m3	26.45				
15	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.27				
16	010501002002	混凝土墩基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	24.74				
17	040309001001	铁艺围栏	1. 栏杆材质、规格：详见图纸 2. 2. 其他：包含工程所需一切工序及材料，详见包括但不限于施工图、	m	38.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设计说明、图集						
		分部小计							
		墙面粉刷							
18	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原有墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	99.36				
		分部小计							
		给排水							
19	010401011001	水泵接合器井室	1. 井截面、深度:2000*1000 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结黏土砖 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4. 底板厚度:200mm 5. 混凝土强度等级:C20 6. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 7. 防潮层材料种类:M7.5防水砂浆抹面 8. 详见图集:甘12S6-53页,盖板详见本图册30页;井盖详见12S2	座	1				
20	010507006001	阀门井	1. 部位:阀门井 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防水、抗渗要求:20厚1:2防水水泥砂浆	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			抹面 4. 详见图集：甘12S8-80页，井盖板详见国标图集04S531-4						
21	010507006002	排水检查井	1. 部位：排水检查井 2. 混凝土强度等级：C30 3. 防水、抗渗要求：合成高分子防水涂膜防水层 4. 详见图集：甘12S8-100页，井盖板详见国标图集04S531-5	座	1				
22	010401014001	检漏管沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 沟截面尺寸：600*800 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 详见图集：甘12S8-40、41页	m	7				
		分部小计							
		电气							
23	010401011002	强电手孔井	1. 井截面、深度：2200*2200 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C10混凝土 4. 底板厚度：200 5. 混凝土强度	座	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30 6. 详见图集：甘12D4-P204						
24	010401011003	弱电井	1. 井截面、深度:2000*1200 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土 4. 底板厚度:200 5. 混凝土强度等级:C30 6. 详见图集：甘12D4-P194. 195	座	5				
		分部小计							
		措施项目							
25	011702001003	基础	1. 基础类型:围栏基础	m2	120. 79				
26	011702001004	基础	1. 基础类型:铁艺围栏基础	m2	116. 7				
27	011701003006	里脚手架	装饰墙面脚手架	m2	99. 36				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外采暖管道							
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:平均1.8m 2. 介质:热媒 3. 管道材质、规格:预制直埋保温管 D76*3.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水清洗	m	20.7				
2	031001008002	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:平均1.8m 2. 介质:热媒 3. 管道材质、规格:预制直埋保温管 DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水清洗	m	110.04				
3	031001008003	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:平均1.8m 2. 介质:热媒 3. 管道材质、规格:预制直埋保温管 DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水清洗	m	60.22				
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:根据现场情况综合考虑	m3	100.4				
5	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	100.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 填方材料品种：开挖土 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：根据施工现场条件综合考虑						
6	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 空气源热泵机组 2. 循环水泵 3. 补水泵 4. 软化除氯一体化机组 5. 软化水箱 6. 热量表 7. 包括空气源热泵机组所有主配件，包括但不限于以上主材设备	组	2				
		分部小计							
		功能区采暖							
7	031001011001	供暖总入口装置	1. 手动调节阀：1个 2. 二级超声波热量表：1个 3. 温度传感器专用套管：2个 4. Y型过滤器：2个 5. 闸阀或蝶阀：5个 6. 温度计：2支 7. 压力表：5支 8. 旋塞：5个 9. 详见图集甘12N1-19	处	1				
8	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：地沟 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺	m	23.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗						
9	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	28.68				
10	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	18.18				
11	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	71.56				
12	031003001001	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	2				
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀	个	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 J41T-16 4. 连接形式:螺纹连接						
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 T40H-16 4. 连接形式:螺纹连接	个	10				
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN32	m3	0.35				
16	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:非保温管架	kg	65.32				
17	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍、银粉漆2遍	kg	65.32				
18	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制搭接三柱散热器 16片 2. 型号、规格:QFBGDJ30 3. 安装方式:落地明装	组	8				
19	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢制搭接三柱散热器 14片 2. 型号、规格:QFBGDJ30 3. 安装方式:落地明装	组	2				
20	031009001001	采暖工程系统调试	采暖系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		消防水池采暖							
21	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	15.6				
22	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢制搭接三柱散热器 14片 2. 型号、规格:QFBGDJ30 3. 安装方式:落地明装	组	1				
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 J41T-16 4. 连接形式:螺纹连接	个	2				
24	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 T40H-16 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
25	030703012001	换气扇	1. 名称:换气扇	个	1				
26	010902005001	屋面排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格:钢管 DN150	m	2.75				
		分部小计							
		宿舍楼防排烟							
27	080807013001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火玻	m2	10.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宿舍楼自喷							
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 吊顶处 2. 材质、型号、规格: 下垂型喷头 3. 连接形式: 螺纹连接	个	96				
2	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 无吊顶处 2. 材质、型号、规格: 直立型喷头 3. 连接形式: 螺纹连接	个	28				
3	031003001006	信号阀	1. 类型: 信号阀 2. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
4	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器 2. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
5	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 螺纹连接	组	4				
6	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、水冲洗	m	69.41				
7	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、水冲洗	m	62.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN75 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	9.9				
9	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	19.05				
10	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	31.8				
11	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	65.65				
12	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	231.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗						
		分部小计							
		宿舍楼消火栓							
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 消防软盘管设置: 软盘管配30m长消防软管卷盘, 消防软管卷盘设在消火栓箱体内, 箱体规格为800*650*200, 箱底距地面980mm。消防卷盘: 采用SNA25型, dn25, 30m长衬胶水龙带, 消防软管卷盘配置的消防软管内径不小于%%c19, 枪头为%%c6的铝合金水枪, 消防软管盘管用水由室内生活给水管接入, 自救式消防软管卷盘安装图集做法见甘12S6/31	套	7				
14	030901013001	灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4	具	14				
15	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 合金 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
16	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 合金 3. 规格、压力	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN32 4. 连接形式: 螺纹连接						
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 合金 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
18	031003001010	排气阀	1. 类型: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
19	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 合金 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	7				
20	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、水冲洗	m	12.62				
21	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、水冲洗	m	43.04				
22	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN20 3. 连接形式: 螺	m	6.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗						
		分部小计							
		室外管道							
23	031001007001	复合管	1. 安装部位：室外直埋或地沟内敷设 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 De75 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	95.31				
24	031001007002	复合管	1. 安装部位：室外直埋或地沟内敷设 2. 介质：自喷消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 De110 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	49.9				
25	031001007003	复合管	1. 安装部位：室外直埋或地沟内敷设 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式：电	m	45.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗						
26	031001007004	复合管	1. 安装部位：室外直埋或地沟内敷设 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN400 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	30.97				
27	031001007005	复合管	1. 安装部位：室外直埋 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4. 连接形式：承插胶圈接口	m	21.15				
28	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：根据现场情况综合考虑	m3	126.58				
29	010103001007	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：开挖土、砂 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：根据施工现场条件综合考虑	m3	126.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		消防水池管道设备							
30	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:65JYWQ40-16-4 Q=40m³/h H=16m PN=4KW	台	2				
31	030109001001	自喷泵	1. 名称:自喷泵 2. 型号:自喷泵 XBD6.0/15G-FLG Q=15L/S H=60m PN=18.5KW n=2900r/min	台	2				
32	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:气压增压稳压设备 2. 型号、规格:SQL1000*0.6 V=1500L立式隔膜式气压水罐 3. 配备水泵:ADL10-7 Q=2.5L/S H=54mN=3KW 运行压力: P0=0.45MPa PS1=0.50MPa PS2=0.58MPa	套	1				
33	030404016001	控制箱	1. 名称:水泵控制箱 2. 型号:与设备配套 3. 安装方式:明装	台	1				
34	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下 2. 型号、规格:地下式100	套	2				
35	030901006002	防止旋流器	1. 规格、型号:不锈钢防止旋流器	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	030901013002	灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC4	具	4				
37	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN400 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	7.2				
38	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	18.71				
39	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	37.49				
40	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	13.68				
41	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位：室内	m	12.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质、规格：镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗						
42	031001006001	塑料管	1. 名称：通气管 2. 材质、规格：PVC De50 3. 连接形式：粘接	m	7.5				
43	031003001012	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接	个	1				
44	031003001013	浮球阀	1. 类型：浮球阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接	个	1				
45	031003001014	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接	个	3				
46	031003006001	减压阀	1. 类型：减压阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接	组	1				
47	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	组	2				
48	031003003001	电动蝶阀	1. 类型：电动蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
49	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN40	个	6				
50	031003001015	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	5				
51	031003001016	不锈钢水锤消除器	1. 类型:不锈钢水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
52	031003001017	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2				
53	031003001018	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
54	031003001019	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
55	031003001020	流量检车装置	1. 类型:流量检车装置 2. 规格、压力等级:DN100	个	1				
56	031003001021	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
57	031003001022	压力检测装置	1. 类型:压力检测装置 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
58	080905002001	报警控制器	1. 名称:湿式报	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			警装置 2. 规格:DN150						
		分部小计							
		功能区给排水							
59	031003001023	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
60	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
61	031003001024	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
62	031003001025	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
63	031001007006	复合管	1. 名称: 钢塑复合管 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗	m	7.6				
64	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及	m	23.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消防工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗						
65	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC-De110 4. 连接形式：粘接	m	26.7				
66	031004008001	拖布池	1. 类型：拖布池	组	2				
67	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型：感应式洗脸盆	组	4				
68	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式	组	2				
69	030901013003	灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC4	具	4				
70	031004016001	热水器	1. 类型：热水器 2. 型号、规格：V=50L	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
71	031301017002	脚手架搭拆	给排水脚手架	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宿舍楼火灾报警							
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:CC WC	m	600.57				
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:CC WC	m	52.8				
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*1.5mm2	m	464.99				
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVVP-2*1.0mm2	m	77.64				
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm2	m	77.64				
6	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5mm2	m	592.71				
7	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ1.5mm2	m	362.79				
8	030404032001	端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	4				
9	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	1				
10	030402006001	短路隔离器	1. 名称:短路隔	组	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			离器						
11	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	54				
12	080609004001	模块	1. 名称:消防模块	台	8				
13	030904003001	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	7				
14	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	7				
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	37				
		分部小计							
		宿舍楼应急照明							
16	030404017001	配电箱	1. 名称:照明应急箱 ALE 2. 安装方式:嵌墙安装	台	2				
17	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 安装方式:嵌墙安装	台	1				
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	13.51				
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm	m	10.44				
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	7.93				
21	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm	m	394.95				
22	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线	m	800.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:WDZN-BYJ2. 5mm2						
23	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2*2. 5mm2	m	400. 45				
24	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm2	m	36. 94				
25	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED 2W	套	15				
26	030507014001	显示设备	1. 名称:楼层显示器 2. 类别:2W	台	7				
27	030412005001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吸顶式	套	25				
28	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 规格:向左2W	套	15				
29	030412005002	自带电源的应急照明灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:2*3W 3. 安装形式:吸顶式	套	25				
		分部小计							
		宿舍楼呼叫对讲系统							
30	030411003001	桥架	1. 名称:弱电 MR 2. 规格:100*75	m	75. 3				
31	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件	kg	90. 36				
32	030411001020	配管	1. 名称:配管	m	374. 49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm						
33	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:RVV-3*0.5	m	786.25				
34	030904014002	呼叫系统主机	1. 名称:呼叫系统主机 2. 安装方式:壁挂式	台	1				
35	030904014001	呼叫系统分机	1. 名称:呼叫系统分机 2. 安装方式:据地1.1米	台	52				
36	030904003002	按钮	1. 名称:卫生间呼叫按钮	个	24				
37	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	76				
		分部小计							
		功能区照明							
38	030412001001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED 18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4				
39	030412001002	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:LED 28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2				
40	030412001003	三管荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 规格:LED 3*28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4				
41	030412001004	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:LED 2*28W	套	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式:吸顶安装						
42	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED 2W	套	2				
43	030412005003	自带电源的应急照明灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:2*3W 3. 安装形式:吸顶式	套	1				
44	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	9				
45	030404035001	插座	1. 名称:5孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	28				
46	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1AL 2. 安装方式:嵌墙安装	台	1				
47	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1ALE 2. 安装方式:嵌墙安装	台	1				
48	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL-XF 2. 安装方式:嵌墙安装	台	1				
49	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:RPE16	m	76.31				
50	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:RPE20	m	84.69				
51	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	11.3				
52	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25m	m	17.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m						
53	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm2	m	363.96				
54	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5mm2	m	275.38				
55	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2*2.5mm2	m	19.86				
		分部小计							
		功能区智能化							
56	030502012001	信息插座	1. 名称:TO/TP信息插座 2. 安装方式:暗装 据地0.3m	个	7				
57	030502012002	信息插座	1. 名称:TP电话插座 2. 安装方式:暗装 据地0.3m	个	1				
58	030502012003	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装 据地0.3m	个	1				
59	030502010001	配线架	1. 名称:总配线架 MDF	个	1				
60	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9				
61	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm	m	9.3				
62	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:RPE20	m	86.32				
63	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP6	m	176.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 线缆对数: 详见图纸设计 4. 敷设方式: 详见图纸设计						
64	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线测试 双绞线缆六类	点	14				
		分部小计							
		消防水池电气							
65	030404017006	配电箱	1. 名称: ACWB 潜污泵控制箱 2. 安装方式: 嵌墙安装	台	2				
66	030404017008	配电箱	1. 名称: AT-XFB 配电箱 2. 规格: 600*1600*500 3. 安装方式: 落地安装	台	1				
67	030404017009	配电箱	1. 名称: XFSB 配电箱 2. 规格: 800*2000*600 3. 安装方式: 落地安装	台	1				
68	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5X6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	16.24				
69	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-3X25+2X16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	23.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
70	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm2	m	126.58				
71	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	27.25				
72	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm	m	10.78				
73	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm	m	18.04				
74	030412001005	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED 18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4				
75	030412001006	人体感应吸顶灯	1. 名称:人体感应吸顶灯	套	1				
76	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	1				
77	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1				
78	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	63.8				
79	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1				
		分部小计							
		消防水池应急照明							
80	030404017007	配电箱	1. 名称:ALE 集中电源集中控制型应急照明配电箱 2. 安装方式:嵌	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			入式						
81	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ2. 5mm ²	m	130.16				
82	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVSP-2*1. 5mm ²	m	64.07				
83	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm	m	60.77				
84	030412004001	装饰灯	1. 名称:楼层显示器 2. 安装形式:壁式	套	1				
85	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 安装形式:壁式	套	1				
86	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 安装形式:壁式	套	1				
87	030412004004	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 安装形式:壁式	套	3				
88	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6				
		分部小计							
		消防水池火灾报警							
89	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:CCWC	m	23.8				
90	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管	m	15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:DN32mm						
91	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*1. 5mm ²	m	23. 39				
92	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ2. 5mm ²	m	33. 72				
93	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVVP-2*1. 0mm ²	m	5. 2				
94	030404032002	端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	1				
95	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	3				
96	030402006002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器	组	1				
97	030404032003	模块箱	1. 名称:模块箱	台	1				
98	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 安装方式:中心距地1. 5m	部	1				
99	080609004002	模块	1. 名称:消防模块	台	3				
100	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9				
		分部小计							
		室外电气							
101	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3X25+2X16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、	m	84. 06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			部位:穿管埋地						
102	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5X10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	8.37				
103	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	4.09				
104	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:ICC 3. 规格:De50	m	90.18				
105	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:ICC 3. 规格:De32	m	179.76				
106	030408005001	电缆管沟	1. 种类:电缆管沟挖填	m	264.16				
107	030408002001	通信电缆	1. 名称:通信电缆	m	86.92				
		分部小计							
		措施项目							
108	031301017003	脚手架搭拆	电气工程脚手架	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

第五章 响应文件组成

一、竞争性磋商响应声明

竞争性磋商响应声明

致_____ (采购人):

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(竞争性磋商文件编号)的全部内容,知悉参加竞争性磋商的风险,我方承诺接受竞争性磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起_____内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,保证在获得成交资格后,按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

二、供应商的资格证明文件

1. 营业执照： 有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

2. 财务状况： 供应商提供提交响应文件截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

3. 纳税证明： 供应商需提供提交响应文件截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

4. 社保缴纳证明： 社会保障资金缴纳记录（供应商逐月缴纳社会保障资金的，须提供提交响应文件截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件），供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供提交响应文件截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件），缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件）须加盖本单位公章。

5. 无重大违法记录声明： 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）

无重大违法记录声明

采购人名称：_____

本供应商现参与_____项目（竞争性磋商文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书： 法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： ； 主营： ； 兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

（采购单位名称）：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方（项目名称）项目（磋商文件编号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7. 信用记录： 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的磋商。磋商日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

8. 中小企业声明函： 供应商须提供中小企业声明函

9. 本项目特定资格： 投标人须具备建筑工程总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师（具备有效的安全生产考核合格证书）资格。

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。

三、供应商商务技术文件

(一) 供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

注:

供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件彩色扫描件等有关书面证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 供应商基本情况表

供应商基本情况表

(此处盖供应商印章)

供应商名称			法定代表人	
组织机构代码			邮政编码	
授权代表			电子邮箱	
上年营业收入			员工总人数	
营业执照	注册号码		注册地址	
	发证机关		发证日期	
	营业范围（主营）			
	营业范围（兼营）			
基本账户开户行及账号				
税务登记机关				
资质名称		等级	发证机关	有效期
备注				

(三) 主要人员表

供应商本项目人员表（附社保号及证明）

人员分工	姓 名	职 务	职 称	社保号及证明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(四) 商务响应表

商务响应表

项目名称：_____

竞争性磋商文件编号：_____

包号：_____

序号	竞争性磋商文件 要求	竞争性磋商响应	偏离情况	说明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 序号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

(五) 其他资料

四、中小企业有关证明材料

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

五、报价一览表

供应商名称：

项目名称：渭源县莲峰镇综合养老服务中心建设项目

竞争性磋商文件编号：502001JH621123034

包号：502001JH621123034-01

供应商名称	总价(万元)

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购需求包含的所有服务项目的总价和磋商文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “报价一览表”按包分别填写。
4. 电子响应文件中的报价一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表内容一致，若不一致的，以甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表为准。

第六章 工程图纸

第七章 工程量清单

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称：

磋商文件编号：

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

- 使用说明

1.登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写：



6. 编制流程说明

6.1 签章说明提示：


• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



6.2编制流程说明

6.2.1封面

供应商根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件生成投标文件导出投标文件

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

投标文件编号:

包号:

采购人:

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

投标文件日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

6.2.2 响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

预览投标文件生成投标文件导出投标文件

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标通知书加盖公章）。	上传文件
2	资质	提供教学软件生产厂家的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件上传附件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况对本项目的售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所拟提供的相关服务内容，设备故障第一时间解决方案是否全面具体，故障处理时间响应及时并明确期限，故障服务响应时间，技术支持人员是否合理，完善的售后服务流程，免费培训年限，售后处理流程以及符合本项目定制售后承诺等。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，解决本项目方案全面的得4分；售后服务较完整，可行性及服务体系，解决本项目方案全面的得3分；售后服务一般，可行性不强，解决本项目方案得2分；不合理及未提供售后服务的不得分。	上传文件

6.2.5技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术参数的全部技术要求得分。★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；☆为重要指标每缺少一项扣2分，无和☆0项为一般指标每缺少一项扣1分。（按照投标人提供的技术参数的偏离度，对技术及技术参数要求提供的相关文件评审）。	上传文件
2	功能	1. 所拟教学软件需具备功能得分，否则不得分； 2. 所拟教学软件需方便教学软件安装、支持灵活的在线定制，提供教师端管理平台编辑和编辑并加盖公章得分，否则不得分；	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得4分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，提供合理可行得3分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在31至30个工作日内完成供货，提供合理可行得2分；不提供不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学软件生产厂家售后服务承诺函附件和附件扫描件，提供满足招标文件要求得4分，否则不得分。	上传文件

6.2.6优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

序号

优惠政策

文件上传

1

中小微、监狱及残疾人企业优惠

上传文件

2

联合体中小企业优惠的利率

上传文件

1-1

1-2

6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号

投标人名称

总价(万元)

1

1

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致，若不一致的，以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-1

1-2

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



6.2.8 報價明細表

供應商根據磋商文件的要求，填寫相關內容。

分別有兩種方式：

- 手動填寫：可以添加行，手動填寫明細表
- Excel表：下載Excel表模板，填寫完成后，直接導入Excel表（注意：表頭內容不能修改，否則會上傳失敗）



6.2.9 商務技術資料

供應商需要響應磋商文件設定的響應文件（必傳項，格式為PDF版）

系統功能：

- 可以查看上傳的文件；
- 如果上傳錯誤，可以點擊刪除按鈕，刪除文件，重新上傳；
- 如果響應文件規定了上傳文件格式模板，供應商可以下載相應模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。



6.2.10预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

- （1）响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。
- （2）响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。
- （3）导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7. 开标系统

7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件





7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



7.3上传核验响应文件

开标时间到了，登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。



7.4确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。




7.5澄清、多轮报价文件上传

评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	报价方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	wnbm22122302	ylbm22122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格预审	资格预审	进入评标大厅
2	20221213C3333333333333333	12145	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	资格预审	进入评标大厅
3	20221212C37-公开-资格预审1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格预审	资格预审	进入评标大厅
4	公开采购110790x	1231231	12312312	2022-11-07 10:40:00	询价	资格预审	资格预审	进入评标大厅
5	资格预审110790x	231212	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格预审	资格预审	进入评标大厅
6	资格预审110790x	23123	2312321	2022-11-07 16:35:00	公开招标	资格预审	资格预审	进入评标大厅
7	公开采购001	A62312123	A343432423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格预审	资格预审	进入评标大厅
8	甘肃省农村公路养护工程勘察设计施工总承包	A01-136200002243333333	2605-2209047	2022-10-22 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	资格预审	进入评标大厅
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格预审	资格预审	进入评标大厅

如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书--营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661