

定西市安定区杏园乡郑家川村
基础设施改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合整治
 标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙体拆除清运							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.3m 4. 墙厚:240mm 5. 工作内容:拆除砖墙及基础	m3	160.63				
2	040103002001	清运垃圾废弃物	1. 废弃料品种:墙体拆除的废砖、废石渣等 2. 运距:按5km计	m3	160.63				
		分部小计							
		墙体砌筑							
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:砖基础沟槽 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:室外地坪挖至基础垫层底以下1.2米(详见设计) 4. 计算规范:清单量考虑300mm工作面	m3	429.52				
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:300mm厚3:7灰土	m3	72				
5	010103001001	沟槽回填方	1. 部位:砖基础沟槽 2. 密实度要求:压实系数不小于0.95 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:挖方利用	m3	249.1				
6	010401003001	实心砖墙	1. 部位:外墙(含压顶部分),总高度2.3m 2. 砖品种、规	m3	160.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合整治

标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格、强度等级：标准砖 3. 厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 5. 含防潮层，10mm厚1:2防水砂浆 6. 6m一道370*370mm砖柱						
7	010901001001	琉璃瓦压顶	1. 瓦品种、规格：琉璃瓦（筒瓦、板瓦综合） 2. 粘结层砂浆的配合比：20cm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：含琉璃瓦铺砌人工费及其他材料费	m2	145.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合整治
 标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.84				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.15				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	6.97				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.41				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.61				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：综合整治

标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内道路 标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		破损路面拆除硬化							
		破损路面拆除							
1	041001001001	拆除路面	1. 厚度:15cm	m2	197.6				
2	040103002001	清运垃圾废弃物	1. 废弃料品种: 拆除破损水泥混凝土路面产生的废弃石渣等 2. 运距: 按5km计	m3	197.6				
		分部小计							
		道路硬化							
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 路床 2. 范围: 路槽开挖面	m2	1520				
4	040202009001	天然砂砾基层	1. 石料规格: 天然砂砾 2. 厚度: 10cm	m2	1520				
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 15cm 3. 工作内容: 切缝、清扫、清缝; 切缝面层板的长宽比宜为 1~1.35, 且平面面积不宜大于 25m² 2: 混凝土面层成品养护	m2	1520				
		分部小计							
		分部小计							
		边沟拆除							
6	081202001001	拆除混凝土	1. 拆除部位: 拆除混凝土边沟148m	m3	12.58				
7	040103002004	清运垃圾废弃物	1. 废弃料品种: 拆除混凝土边沟产生的废石渣等 2. 运距: 按5km	m3	12.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内道路
 标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计						
		分部小计							
		DN400波纹管							
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.25m 3. 放坡系数：0.3 4. 管外壁到沟壁的距离：0.3m	m3	495				
9	080103001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：30cm厚3：7灰土	m3	59				
10	040305001001	管道基础 中粗砂基础	1. 材料品种、规格：中粗砂基础 2. 中粗砂最大粒径：15mm	m3	37				
11	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：30cm厚3：7灰土+中粗砂基础 2. 材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	220				
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土回填	m3	310				
		分部小计							
		雨水口							
13	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：600*400mm雨水箅子 2. 垫层、基础	座	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内道路
 标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材质及厚度:10cm厚C20混凝土+5cmC20细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砌筑材料品种、规格:240×115×53标准砖 5. 砂浆强度等级及配合比:M10						
		分部小计							
		浆砌片石护坡							
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	243.04				
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m3	13.44				
16	040305003001	浆砌片石挡墙	1. 材料品种、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5 3. 埋地(基础)深度:1.5m 4. 泄水孔:φ100PVC管, 横向间距2.5m, 设置一排 5. 压顶:挡墙顶2cm厚M10水泥砂浆抹面 6. 沉降缝要求:每隔10m一道伸缩缝。缝宽2cm, 通缝, 沥青麻絮填塞	m3	231				
17	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 压实系数≥0.97 2. 填方材料品	m3	91.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：村内道路

标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化基础设施维修
 标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		文化广场拆除并硬化							
1	041001001001	文化广场面层拆除	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm	m2	151.05				
2	040103002001	清运垃圾废弃物	1. 废弃料品种:文化广场面层拆除产生的废弃石渣等 2. 运距:按5km计	m3	151.05				
3	080101010001	原土碾压、夯实	1. 文化广场作业面	m2	1007				
4	040202009001	天然砂砾基层	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:10cm	m2	1007				
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm 3. 工作内容:切缝、清扫、清缝；切缝面层板的长宽比宜为 1～1.35，且平面面积不宜大于 25m²；混凝土面层成品养护	m2	1007				
		分部小计							
		舞台维修（墙面重新粉刷）							
6	011608002001	铲灰皮	1. 铲除部位名称:墙面	m2	260				
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 装饰面材料种类:涂料面层	m2	260				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化基础设施维修

标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.84				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.15				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	6.97				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.41				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.61				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：文化基础设施维修

标段：定西市安定区杏园乡郑家川村基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：