

部门集中采购、分散采购



## 招 标 文 件

招标文件编号：2025zfcg00920

标 包 编 号 ： 2

项 目 名 称 ： 甘肃省红十字会（2025年）储  
备物资采购项目

采 购 人 ： 甘肃省红十字会

代 理 机 构 ： 甘肃凌峰工程项目管理有限公司

2025年 06月

# 目 录



## 第一章 投标邀请

---

## 第二章 投标人须知

---

## 第三章 电子投标文件的格式

---

## 第四章 采购项目需求

---

## 第五章 评标办法

---

## 第六章 合同条款及格式

---

## 第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件:

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

# 第一章 投标邀请



甘肃凌峰工程项目管理有限公司受甘肃省红十字会委托，对甘肃省红十字会（2025年）储备物资采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

**1. 招标文件编号：**2025zfcg00920

**2. 招标内容：**

采购棉帐篷250顶，要求：（1）救灾专用 12 m<sup>2</sup>棉帐篷的生产要求、试验方法、检验、验收及标志、包装、运输、贮存等必须符合《中国红十字会救灾物资通用标准》技术文件要求。

（2）救灾专用12 m<sup>2</sup>单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。详见附件 1

**3. 项目预算：** 100.0万元 标包2采购预算： 50.0万元 **最高限价：** 50.0万元

**4. 投标人资格要求**

（1）营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

（2）财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

(8) 本项目特定资格：无

## 5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

## 6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，（甘肃省公共资源交易网：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。



## 7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

## 8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

## 9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

## 10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省红十字会

地址：甘肃省兰州市城关区广场南路13号省政府统办三号楼五楼

邮编：730000

联系人：姚主任

联系电话：0931-4818174

代理机构：甘肃凌峰工程项目管理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区名城广场3号楼2818室

邮编：730000

联系人：邓遨翔

联系电话：18194220577



# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表


(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)



| 条款号 | 条款名称     | 说明和要求                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 项目名称     | 甘肃省红十字会（2025年）储备物资采购项目                                                                                                                                                                          |
| 1.1 | 招标文件编号   | 2025zfcg00920                                                                                                                                                                                   |
| 1.1 | 采购方式     | 公开招标                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 | 采购人      | 采购人：甘肃省红十字会<br>地 址：甘肃省兰州市城关区广场南路13号省政府统办三号楼五楼<br>联系人：姚主任<br>联系电话：0931-4818174                                                                                                                   |
| 2.1 | 资金来源     | 财政性资金                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 | 代理机构     | 代理机构：甘肃凌峰工程项目管理有限公司<br>地址：甘肃省兰州市城关区名城广场3号楼2818室<br>联系人：邓遨翔<br>联系电话：18194220577                                                                                                                  |
| 4.1 | 投标人的资格条件 | <p>（1）营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）</p> <p>（2）财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）</p> |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <p>(3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）</p> <p>(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）</p> <p>(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。</p> <p>(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）</p> <p>(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）</p> <p>(8) 本项目特定资格：无</p> |
| 5.1 | 联合体投标 | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1 | 分公司投标 | 不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 中小企业扶持政策 | <p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>7. 1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕</p> |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     | <p>300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> |
| 9.2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 批发零售业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|      |                 |                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | 现场踏勘（标前答疑会）     | 不组织                                                                                                                                                                                   |
| 14.3 | 招标文件的构成         | 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。                                                                                                   |
| 15.1 | 构成招标文件的<br>其他文件 | 招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。                                                                                                                                                        |
| 19.3 | 备选投标方案<br>和报价   | 不接受备选投标方案和多个报价。                                                                                                                                                                       |
| 20.1 | 投标保证金           | 不收取                                                                                                                                                                                   |
| 24.1 | 投标有效期           | 开标后60天                                                                                                                                                                                |
| 25.1 | 电子投标文件<br>份数    | 固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。<br>注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。                                                                                                 |
| 25.4 | 电子投标文件<br>的签署   | 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。 |
| 26.1 | 电子投标文件<br>提交方式  | 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系                                                                                           |




|      |         |                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | 统”。（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ）                                                                          |
| 26.1 | 投标截止时间  | 在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。 |
| 28.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见招标公告<br>开标地点：详见招标公告                                                                                                                                                                 |
| 28.6 | 开标      | 各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。                                                                                                                   |
| 28.7 |         | 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。                                                                                         |
| 29.1 | 资格审查    | 开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。                                                                                                                 |
| 34.1 | 评标原则    | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。                                                                   |
| 34.2 | 评标办法    | 综合评分法                                                                                                                                                                                      |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.1                                                                     | 分包履约                                                                                                                                                                                                                                       | 中标人在合同签订之前必须征得采购人同意                                                                                                                                     |
| 47.1                                                                     | 供应商对招标文件提出质疑的时间                                                                                                                                                                                                                            | 供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。                                                                                                                      |
| 48.1                                                                     | 采购代理服务<br>费                                                                                                                                                                                                                                | 参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通 知》（发改价格〔2015〕299号）取费，由中标人支付。 |
| 49.1                                                                     | 中标通知书领<br>取                                                                                                                                                                                                                                | 成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。                                                                                                                |
| 依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| 核心<br>产品                                                                 | 棉帐篷                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 其他<br>补充<br>内容                                                           | 1、本项目采用单价招标，招标文件所列采购货物采购数量为最低基础数量，投标人投标货物数量不得低于最低基础数量。投标人应在预算金额的基础上，以最大的供货数量来响应招标文件。 2、开标结束后，投标人将投标文件纸质版一式 叁 份，正本 壹份，副本贰 份，电子版壹份（U盘）。并标明“正本”“副本”，采用胶装，邮寄到：兰州市城关区名城广场3号楼2818室 收件人：邓遨翔 联系电话：18194220577 2、邮寄的纸质及电子版文件必须与在开评标系统内上传的文件一致，邮费自理。 |                                                                                                                                                         |
| 评审<br>过程<br>澄                                                            | 投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 清、<br>谈<br>判、<br>述标<br>等视<br>频会<br>议操<br>作 | <p>投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。</p> <p>该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。</p> <p>“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a></p> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 一、总则



### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目的采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。



### **3. 知识产权**

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

### **4. 合格的投标人**

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

### **5. 关于联合体投标**

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **6. 关于关联企业投标**

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7. 关于分公司投标**

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## **8. 关于提供前期服务的投标人**

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **9. 关于中小企业扶持政策**

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。



9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## **10. 投标费用**

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

## **11. 现场踏勘**

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## **12. 采购进口产品**

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

## **13. 节能产品**



13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



## 二、招标文件

### 14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

### 15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标

采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。



15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予受理。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

### 三、投标文件编制

#### 16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

#### 17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要  
求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中  
标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担  
主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

## 19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民  
币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优  
惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单  
项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招  
标采购单位均将予以拒绝。

## 20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通  
知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

## 21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明  
其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效  
投标。

## 22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作  
为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运  
转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源  
资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写  
《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应  
要求的偏离情况。



22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人应在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

### **23. 商务响应文件**

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

### **24. 投标有效期**

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

### **25. 电子投标文件的份数和签署**

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。



25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

## **26. 电子投标文件的递交**

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

## **27. 电子投标文件的修改和撤回**

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

# **四、开标和评标**

## **28. 开标**

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单

位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

## **29. 资格审查**

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## **30. 评标委员会**

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

## **31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定**

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件



(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。



31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业的总投标报价 × 投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

## 32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄

清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

### **33. 投标的比较和评价**

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### **34. 评标原则和评标方法**

#### **34.1 评标原则**

（1）评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### **34.2 评标方法**

##### **34.2.1 综合评分法**

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共



同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

### 35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自



行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。



## 五、废标和串通投标

### 36. 废标的情形

#### 36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

#### 37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

## 六、中标

### 39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。



#### **40. 中标通知书**

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### **七、合同签订及履行**

#### **42. 签订合同**

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### **43. 合同分包**

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

#### **44. 履约保证金**

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

#### **45. 合同验收**

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采

购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。



## 八、询问和质疑

### 46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

### 47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

**质疑文件提交地址：甘肃省兰州市城关区名城广场3号楼2818室**

## 九、其他规定

### 48. 采购代理服务 fee

48.1 参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）取费，由中标人支付。

### 49. 中标通知书

49.1 成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。



### 第三章 电子投标文件格式



（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式



## (项目名称)项目

招标文件编号:\_\_\_\_\_

包号:\_\_\_\_\_

采购人: \_\_\_\_\_

代理机构:\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

投标人详细地址: \_\_\_\_\_

投标人联系电话: \_\_\_\_\_

投标人统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月

# 目录



## 第一部分 资格证明文件

|    |       |
|----|-------|
| 一、 | ..... |
| 二、 | ..... |
| 三、 | ..... |
| 四、 | ..... |

## 第二部分 商务技术文件

|    |       |
|----|-------|
| 一、 | ..... |
| 二、 | ..... |
| 三、 | ..... |
| 四、 | ..... |
| 五、 | ..... |

## 第一部分 资格证明文件



1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

2. 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：\_\_\_\_\_

本投标人现参与\_\_\_\_\_项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： 主营： ； 兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件



投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 法定代表人授权书(授权代表参加投标)

（采购人名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（招标文件编号： ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**7. 信用记录：**供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

8. 本项目特定资格：无

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



## 第二部分 商务技术文件



### (一) 投标函

#### 投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_\_日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期\_\_\_\_日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。



投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。

## (二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。



### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。



(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

### **残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

**省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）**

### (三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



#### (四) 联合协议（如有）



致\_\_\_\_\_（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(五) 开标一览表



投标人名称：  
项目名称：甘肃省红十字会（2025年）储备物资采购项目  
招标文件编号：2025zfcg00920  
包号：2

| 投标人名称 | 单价(万元) | 数量（顶） | 投标总价 | 供货期限 |
|-------|--------|-------|------|------|
|       |        |       |      |      |
|       |        |       |      |      |
|       |        |       |      |      |

投标人（公章）：  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期： 年 月 日

注：

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3. “开标一览表”按包分别填写。

(六) 报价明细表



项目名称：甘肃省红十字会（2025年）储备物资采购项目

招标文件编号：2025zfcg00920

包 号：2

单位：万元

| 货物名称 | 品牌 | 数量<br>(顶) | 交货期 | 单价(万元) | 总价(万元) | 生产厂家 | 规格型号 | 备注 |
|------|----|-----------|-----|--------|--------|------|------|----|
|      |    |           |     |        |        |      |      |    |
|      |    |           |     |        |        |      |      |    |
|      |    |           |     |        |        |      |      |    |

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (七) 技术响应表

### 技术响应表



项目名称：

招标文件编号：

包 号：

| 项目需求书所有条款的应答 |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
| 条款号          | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 投标产品详细配置



投标产品详细配置

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

| 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
|-----|------|------|-----------|
| 1   |      |      |           |
| 2   |      |      |           |
| 3   |      |      |           |
| ... |      |      |           |

注:

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日 期： 年 月 日

(九) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表



| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
|----|--------|------|------|------------|--------|------|
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |
|    |        |      |      |            |        |      |

注：

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (十) 商务响应表

### 商务响应表



项目名称：

招标文件编号：

包 号：

| 序号          | 采购要求 | 应答 | 偏离说明 | 备注 |
|-------------|------|----|------|----|
| (一) 报价要求    |      |    |      |    |
|             |      |    |      |    |
| (二) 服务要求    |      |    |      |    |
|             |      |    |      |    |
| (三) 交货要求    |      |    |      |    |
|             |      |    |      |    |
| (四) 付款方式    |      |    |      |    |
|             |      |    |      |    |
| (五) 履约保证金   |      |    |      |    |
|             |      |    |      |    |
| (六) 验收方法及标准 |      |    |      |    |
|             |      |    |      |    |

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。



供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (十一) 售后服务承诺

### 售后服务承诺



| 序号 | 项目   | 承诺内容 |
|----|------|------|
| 1  | 保修期内 |      |
| 2  | 保修期后 |      |
| 3  | 培训方案 |      |
| 4  | 其他内容 |      |

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

# 第四章 采购项目需求

## 第一部分 商务要求



### 一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

### 二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

### 三、交货要求

1. 交货期：按合同约定执行
2. 交货地点：采购人指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

### 四、付款方式

- 1、乙方应在合同签订前，向甲方提交合同总价5%的质量保证金； 2、货物到达交货地点后，经甲方验收合格后，凭验收合格证明以及按合同总价开具的

发票（完税价），由甲方支付100%的合同货款； 3、完成前项工作后，乙方5%的质量保证金待货物使用一年后无质量问题后由甲方退还给乙方（无利息）。



## 五、 履约保证金

是否收取:不收取。

## 六、 验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



### (一) 棉帐篷技术要求

| 序号 | 品名  | 主要技术参数                                                                                                                                                  | 单位 | 数量  | 备注                                                                                                                            |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 棉帐篷 | 救灾专用 12 m <sup>2</sup> 棉帐篷的生产要求、试验方法、检验、验收及标志、包装、运输、贮存等必须符合《中国红十字会救灾物资通用标准》技术文件要求。<br>救灾专用 12 m <sup>2</sup> 单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。<br>详见附件 1 | 顶  | 250 | (1) 12 m <sup>2</sup> , 每顶帐篷带专用工具<br>(2) 中标人所供的棉帐篷，按《中国红十字会救灾物资通用标准》要求, 中标后按照采购人具体要求对帐篷上印字进行更改（如：将“中国红十字会”字样喷涂为“甘肃省红十字会”字样等）。 |

注：1、 未尽事宜均需满足国家或行业现行标准。



## (二) 12 m<sup>2</sup>棉帐篷

### 1.要求

#### 1.1 样式

救灾专用 12m<sup>2</sup>棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开烟囱口一个；另一侧山墙开烟囱口一个；两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。其样式、结构及主要尺寸见图1及表1（单位为毫米）。




图1 样式、结构及主要尺寸

表1 成品各部位主要尺寸

单位：mm

| 部位（件）名称 | 成品尺寸 | 极限偏差 |
|---------|------|------|
| 篷体长度    | 3700 | +30  |
| 篷体宽度    | 3200 | +30  |
| 侧墙高度    | 1750 | +20  |
| 脊顶高     | 2670 | +20  |
| 篷顶沿宽度   | 100  | ±5   |

| 部位(件)名称    | 成品尺寸 | 极限偏差 |
|------------|------|------|
| 门口高度       | 1800 | ±20  |
| 门口宽度       | 800  | ±10  |
| 门帘高度       | 1930 | ±20  |
| 门帘宽度       | 980  | ±20  |
| 窗口高度       | 600  | ±10  |
| 窗口宽度       | 800  | ±10  |
| 窗帘高度       | 710  | ±10  |
| 窗帘宽度       | 910  | ±20  |
| 窗口下边距地面高度  | 1000 | ±20  |
| 烟囱口中心距地面高度 | 2150 | ±30  |
| 软玻璃帘宽度     | 880  | ±5   |
| 软玻璃帘高度     | 680  | ±5   |
| 培土帘宽度      | 200  | +10  |
| 地铺长度       | 3700 | +40  |
| 地铺宽度       | 3200 | +30  |
| 地铺侧墙高度     | 150  | +10  |

## 1.2 结构及主要尺寸

1.2.1 救灾专用 12m<sup>2</sup> 棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件(含三角桩、钩桩、拉绳)五部分组成。

1.2.2 篷体各部件名称、结构及主要尺寸见附录 A 中图 A.1~图 A.9(单位: mm)。

1.2.3 棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成, 棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构, 各部件名称结构及主要尺寸见附录 A 中图 A.11~图 A.19(单位: mm)。

1.2.4 框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成, 各部件名称、结构及主要尺寸见图 2 及附录 B 中图 B.1~图 B.8(单位: mm)。图中未注公差的尺寸公差按 GB/T1804—2000 中的中等级规定。




图2 框架各部件名称、结构及主要尺寸

1.2.5 地铺结构及主要尺寸见附录 A 中图 A.10。

1.2.6 各配件名称、结构及主要尺寸见附录 C 中图 C.1~图 C.12(单位: mm)。

### 1.3 材料规格

主辅材料规格、质量要求与用途见表 2。

表2 主辅材料规格、质量要求与用途

| 材 料          |                                              |                                                        | 用 途             |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 名 称          | 规 格                                          | 质 量 要 求                                                |                 |
| 单面涂覆 PVC 涂层布 | 涤纶丝 666dtex×666dtex                          | 附录 G 及标样                                               | 单篷体、垫布、包装袋、配件袋等 |
| 双面涂覆 PVC 涂层布 | 涤纶丝 555dtex×555dtex                          |                                                        | 地铺布             |
| 焊接钢管         | Q 235 $\Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ | GB/T 13793—2008                                        | 通用杆、地杆、立杆       |
|              | Q 235 $\Phi 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ |                                                        | 三通、四通等          |
| 银灰尼龙拉链       | 8 号                                          | 平拉强力 $\geq 600\text{N}$<br>拉头拉片结合强力 $\geq 250\text{N}$ | 侧墙与山墙结合包装袋      |

中国红十字会救灾物资通用标准

| 材 料           |                                                                       |                                                            | 用 途                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 名 称           | 规 格                                                                   | 质 量 要 求                                                    |                     |
| 银灰锦丝搭扣带       | 宽度 40mm                                                               | 扣合强度 $\geq 7.0\text{N/cm}^2$<br>撕揭强度 $\geq 1.3\text{N/cm}$ | 门、窗扣合、山墙与侧墙扣合等      |
| 钢丝            | Q 195~Q 235 $\Phi$ 4mm                                                | YB/T 5294—2006                                             | 三通、四通拉环、篷杆固定框       |
| 钢丝拉绳          | $\Phi$ 4mm, 外包 PVC 管                                                  | GB/T 20118—2006<br>及<br>附录 B 中图 B.8                        | 连接固定框架              |
| 紫铜管           | T2、T3 内径 $\Phi$ 10mm,<br>壁厚 1.0mm<br>T2、T3 内径 $\Phi$ 8mm,<br>壁厚 1.0mm | GB/T 1527—2006                                             | 夹固竖钢丝拉绳<br>夹固横钢丝拉绳  |
| 本白涤纶包芯绳       | $\Phi$ 8mm                                                            | 断裂强力 $\geq 3000\text{N}$                                   | 固定帐篷用拉绳             |
| 本白涤纶针刺毡(温区)   | 400g/m <sup>2</sup>                                                   | 附录 H 及标样                                                   | 棉内胆                 |
| 中空涤纶短纤维絮片(寒区) |                                                                       |                                                            |                     |
| 本白阻燃涤纶平纹绸     | 80g/m <sup>2</sup>                                                    | 表 3 及标样                                                    | 棉内胆里面料              |
| 银灰涤纶缝纫线       | 29.5tex $\times$ 3                                                    | GB/T 6836—2007                                             | 缝制单篷体、包装袋           |
| 灰色涤纶缝纫线       |                                                                       |                                                            | 缝制地铺                |
| 白涤纶缝纫线        |                                                                       |                                                            | 棉内胆拼接               |
| 白涤纶缝纫线        | 14.8tex $\times$ 3                                                    |                                                            | 绗缝棉内胆               |
| 热封胶条          | PVC 或 PU 胶条 宽度 20mm~25mm                                              | 厚度 $\geq 0.12\text{mm}$ (见标样)                              | 热封覆盖缝合针眼            |
| 银灰涤纶线带        | 28 $\times$ 2/19mm $\times$ 0.5mm                                     | 断裂强力 $\geq 400\text{N}$                                    | 框架捆扎带               |
|               | 28 $\times$ 4/22mm $\times$ 1.0mm                                     | 断裂强力 $\geq 800\text{N}$                                    | 窗格带、包装袋捆扎带          |
|               | 28 $\times$ 4/28mm $\times$ 2.0mm                                     | 断裂强力 $\geq 1800\text{N}$                                   | 地杆固定带、提手带<br>包装袋束紧带 |
|               | 28 $\times$ 4/50mm $\times$ 1.8mm                                     | 断裂强力 $\geq 2500\text{N}$                                   | 缝制带管三角环             |
| 本白涤纶网眼布       | 55dtex/24f                                                            | 顶破强力 $\geq 150\text{N}$ 及<br>标样                            | 窗纱                  |
| 带管三角环         | Q 195~Q 235 $\Phi$ 4.0mm $\times$ 48mm                                | YB/T 5294—2006 及<br>附录 C 中图 C.2                            | 拉绳固定帐篷              |
| 活动三节环         | Q 195~Q 235 30mm $\times$ 19mm                                        | YB/T 5294—2006<br>及附录 C 图 C.3                              | 地杆固定带, 包装束紧带        |



| 材 料       |                                                                                                  |                                                                                                        | 用          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 名 称       | 规 格                                                                                              | 质 量 要 求                                                                                                |            |
| ABS 树脂    | 注塑型                                                                                              | GB/T 12672—2009<br>及<br>附录 C 中图 C.5、图 C.6                                                              | 烟囱口板、风斗    |
| 塑料堵塞      | 外径 $\Phi 26\text{mm}$                                                                            | 见标样                                                                                                    | 端架三通堵塞     |
| 圆钢        | Q 195~Q 235<br>$\Phi 10\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$                                               | YB/T 5294—2006 及<br>标样<br>与附录 C 图 C.4                                                                  | 钩桩         |
| 角钢        | Q 195~Q 235<br>$30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$                              | GB/T 706—2008 见<br>附录 C 中图 C.1                                                                         | 三角桩        |
| 弹簧钢       | T8A、65Mn、 $t 0.5\text{mm}$<br>宽度 $8.5\text{mm}$                                                  | YB/T 5058—2005 及<br>附录 B 图 B.7                                                                         | 弹簧卡        |
| 铝篷圈       | 1060、1050A 28#,<br>内孔径 $\Phi 13\text{mm} \pm 3\text{mm}$<br>$t 0.4\text{mm} \sim t 0.5\text{mm}$ | GB/T 3880.1—2006<br>及标样                                                                                | 穿内胆捆扎带     |
| PVC 透明塑料片 | $t 0.45\text{mm}$                                                                                | 标样                                                                                                     | 软玻璃帘       |
| 橡塑桩头      | 桔红色、柔软型                                                                                          | 附录 C 中图 C.7                                                                                            | 三角桩桩头      |
| 编织布       | 复膜型                                                                                              | 拉伸强力 $\geq 800\text{N}/5\text{cm}$<br>经、纬密 $\geq 40$ 根<br>/10cm<br>单位面积质量 $\geq 90\text{g}/\text{m}^2$ | 单篷体、框架外包装  |
| *缝包绳      | $\Phi 2\text{mm}$ 二股                                                                             | 断裂强力 $\geq 200\text{N}$                                                                                | 缝包, 或用拉锁封包 |
| 捆包绳       | $\Phi 7\text{mm}$ 三股                                                                             | 断裂强力 $\geq 1400\text{N}$                                                                               | 外包装捆扎      |

注: 标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。\*若采用拉锁封口包装袋, 可不用缝包绳。

#### 1.4 篷体外观质量

1.4.1 篷体面料及地铺布应符合附录 G 的规定, 面料颜色为银灰色, 地铺布颜色为灰色 PANTONG 15—4101, 涂层颜色应与基布颜色一致或浅于基布颜色, 色相及织物组织应符合合同规定的标样。篷体各部位色差不低于 GB/T 250—2008 规定的 3-4 级。

1.4.2 篷体上红色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固, 不得露底色, 不得脏污。做防雨性能试验时, 不得有褪色、掉色和流淌油墨



现象。

1.4.3 篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于  $100\text{mm}^2$ ，污迹面积小于  $50\text{mm}^2$  的不计，但不得密集。

1.4.4 缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过  $100\text{mm}$ ，非缝制部位不得有残留针眼。

1.4.5 保温材料的颜色为本白，颜色及外观应符合合同规定的实物标样。保温材料应厚薄均匀，不得有污渍、破洞等疵点。

1.4.6 阻燃涤纶平纹绸颜色为本白，外观应符合合同规定的实物标样。

1.4.7 篷体与框架组装、松紧适宜，不得过松、过紧。

#### 1.5 篷体缝制质量

1.5.1 缝纫部位表面应平展、整洁、线迹顺直、针码均匀，各配件定位准确。

1.5.2 缝制针码各大片拼幅部位的明线 9 针/ $30\text{mm}$ ~11 针/ $30\text{mm}$ ，PVC 透明塑料片（软玻璃）部位缝制针码 5 针/ $30\text{mm}$ ~7 针/ $30\text{mm}$ ，其他部位的明线 8 针/ $30\text{mm}$ ~12 针/ $30\text{mm}$ ，起止针须重缝三道或四道线，长度不少于  $10\text{mm}$ 。断线接头处须重缝  $20\text{mm}$ ~ $30\text{mm}$ 。

1.5.3 拼幅采用双针折边缝合或包复缝合两道线，水平拼接时拼缝朝下。各部位拼接不得经纬混拼。

1.5.4 各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下炕（掉道、塌边）等缺陷。

1.5.5 篷顶的缝制部位及门、窗上沿内表面缝制部位，应做热合贴膜 PVC 或 PU 胶条防水处理。贴膜应牢固、平整、直顺、搭接到位，不得有残留胶条、贴膜不牢、偏歪等缺陷。

#### 1.6 棉内胆缝制

1.6.1 棉内胆可根据保温要求选用涤纶针刺毡或中空涤纶短纤维絮片，棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平纹绸，棉内胆的保温材料用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝，绗缝间距应在  $100\text{mm}$ ~ $150\text{mm}$  范围内。涤纶针刺毡绗缝针码密度在 8 针/ $30\text{mm}$ ~10 针/ $30\text{mm}$ ，中空涤纶短



纤维絮片绗缝针码密度在 4 针/30mm~6 针/30mm。

1.6.2 棉内胆不得横竖混拼，里布不允许毛边搭接绗缝。缝应平展，不得有明显的参差不均、扭皱等缺陷。

1.6.3 棉内胆绗缝应规整，不得有开线、断线等缺陷。绗缝跳线、浮线、漏缝每处不得超过 90mm，累计不超过五处。

1.6.4 棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构，棉内胆篷顶部位与棉内胆山墙的两斜边缝合成一体。棉内胆侧墙两边沿内表面边沿缝制宽 40mm 锦丝搭扣带的圈面，棉内胆山墙两竖边外表面边沿缝制宽 40mm 锦丝搭扣带的钩面，两者相互扣合形成侧墙压山墙结构。

1.6.5 棉内胆篷顶、侧墙、山墙及门口、窗口、烟囱口、风斗口规格尺寸应与篷体各位置相对应一致，偏差不得大于 15mm。

1.6.6 棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口、门帘、窗帘、烟囱口帘、风斗帘及各开口边缘应包边缝合，不得外露毛边，包边材料为阻燃涤纶平纹绸。

1.6.7 棉内胆开门山墙的门口正上方开风斗口，棉内胆无门山墙正上方开烟囱口。

1.6.8 棉内胆侧墙的窗口有间距均匀交叉点连接的横压竖“井”字形窗格带，窗格带交叉处正方形缝合。棉内胆面窗口下沿缝制向下开启的软玻璃和棉窗帘，软玻璃里侧三边和外侧上边的缝制宽 40mm 锦丝搭扣带，棉窗帘的上边缝制宽 40mm 锦丝搭扣带，见附录 A 中图 A.17。棉内胆里窗口下沿缝制宽 40mm 锦丝搭扣带圈面，见附录 A 中图 A.18。

1.6.9 棉内胆与框架的连接，按照篷体山墙、侧墙与框架立杆连接处缝制捆扎带的位置，在棉内胆的山墙、侧墙对应位置铆合铝篷圈。并应保证篷体各部位捆扎带可穿过棉内胆铝篷圈与框架各杆件捆扎牢固。

1.6.10 棉内胆山墙与侧墙的四点缝合部位，在山墙部位加垫布，见附录 A 中图 A.11、图 A.13。

## 1.7 篷体缝制

1.7.1 篷顶面四角位置有向外 45° 角缝制的拉绳袷，四边中心位置有垂直向外的拉绳袷。拉绳袷上缝制带管三角环，缝制方法见附录 A。



中图 A.1。

1.7.2 篷顶四边均有双层面料宽 100mm 的篷檐，篷顶排水线缝制侧墙两侧，用于跑水防止雨水聚积。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针缝合成一体，见附录 A 中图 A.1。将“十”字筋缝制到篷顶折边线处。

1.7.3 篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙结构，用 8 号双片拉头闭尾尼龙拉链和宽度为 40mm 的锦丝搭扣带连接，见附录 A 中图 A.2 和图 A.8。

1.7.4 窗帘上沿外侧有两点环祥，窗帘内侧环祥对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎牢固、方便卷起固定为宜。窗口两侧缝制 8 号单拉头闭尾尼龙拉链与窗帘缝制的拉链封闭，窗口下沿缝制宽度 40mm 锦丝搭扣带圈面与窗帘的锦丝搭扣带钩面扣合，见附录 A 中图 A.9。

1.7.5 窗口有间距均匀交叉点连接的横压竖“井”字窗格带，窗格带交叉处正方形缝合，窗格带压缝在窗纱外侧。窗口内四边缝制涂层面面向外的贴边，下沿缝制宽 40mm 钩面锦丝搭扣带钩面，见附录 A 中图 A.8。

1.7.6 门帘上沿外侧有两点环祥，内侧在环祥的对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎牢固、方便卷起固定为宜。门帘内两侧缝制宽 40mm 锦丝搭扣带圈面和 8 号双片拉头闭尾尼龙拉链与门口外两侧缝制的锦丝搭扣带钩面及尼龙拉链连接。见附录 A 中图 A.2 和图 A.6。

1.7.7 框架与篷体山墙、侧墙的结合用捆扎带固定。篷体侧墙内上沿部位均布四点捆扎带，六根立杆中间部位均布三点捆扎带，见附录 A 中图 A.3、图 A.5、图 A.8，捆扎带长度以适于捆扎固定为宜。

1.7.8 开门山墙中心距地面 2150mm 正上方处有风斗，无门山墙对应位置有一个烟囱口。风斗、烟囱口为外贴袋形式，贴袋可插入风斗、烟囱口板。烟囱口板、风斗结构及主要尺寸见附录 C 中图 C.5 和图 C.6。风斗、烟囱口板外有单帘，单帘上沿中心位置有环祥，内侧对应位置缝制固定带，固定带的长度以方便卷起固定为宜，下端用锦丝搭扣带固定。结构、缝制方法及规格尺寸见附录 A 中图 A.2、图 A.4。

1.7.9 篷体山墙内侧、侧墙内侧下沿与地杆的结合用钉缀活动三节环的  $28 \times 4/28\text{mm} \times 2.0\text{mm}$  线带固定拉紧地杆，活动三节环的焊口应



外露。每面山墙缝制四个，每面侧墙缝制四个，线带的缝制应与篷体成一体，缝制位置见附录 A 中图 A.3、图 A.5 和图 A.8。

1.7.10 地铺尺寸为 3700mm×3200mm，起墙高度 150mm，起墙在门口处开口，开口处均布缝三条捆扎带与门地杆固定。地铺起墙上沿外侧缝制一圈宽度 40mm 锦丝搭扣带钩面，与棉内胆山墙、围墙对应部位缝制的锦丝搭扣圈面扣合，见附录 A 中图 A.10、图 A.11、图 A.13 和图 A.17。

1.7.11 篷体下沿四周需分别缝制宽度 200mm 的培土布，侧墙的培土布与山墙的培土布相互垂直搭接。培土布外沿需折边或卷边缝制。

1.7.12 山墙与侧墙的四点缝合部位，在山墙上加垫布，见附录 A 中图 A.3、图 A.5。

## 1.8 框架及金属配件

1.8.1 框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，见图 2。中架四通和端架三通用外包 PVC 的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定组成套件。紫铜管压合部位钢丝绳上的 PVC 包覆层必须除去，以确保压合强力。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图 2 及附录 B 中图 B.8。

1.8.2 框架各杆件焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。套管内壁焊接处不得有影响装配的焊瘤及残渣，三通、四通内壁的焊缝应做去毛刺处理。

1.8.3 框架各杆件及金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂涂料处理，颜色为乳白色，漆膜饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。

1.8.4 各金属配件表面应光洁，不得有毛刺。三角桩、钩桩允许喷塑环氧树脂处理呈黑色。

1.8.5 框架各杆件装配应顺畅、牢固、稳定，弹簧卡及塑料堵塞在杆件喷塑处理后及包装出厂前装配。弹簧卡装配松紧适度，不得过松、过紧。六根立杆不配弹簧卡。

## 1.9 辅料

1.9.1 所有绳头、捆扎带带头应热熔或粘胶处理，不得脱纱、散头。



1.9.2 拉绳外观规整、圆滑，不得有严重的扭股、断股、粗细不均、脏污、油污等缺陷。

1.9.3 线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。

1.9.4 拉链、锦丝搭扣带应符合表 2 的规定。

1.10 理化性能

1.10.1 面料及地铺布织物组织、规格及性能指标要求应符合附录 G 的规定。

1.10.2 涤纶平纹绸及保温材料性能应符合表 3 及附录 H 的规定。

1.10.3 框架喷塑件及电镀锌配件的理化性能应符合表 4 的规定。

1.10.4 涤纶网眼布技术要求应符合表 2 的规定。

表 3 里布主要性能要求

| 材 料 名 称   | 断裂强力N/50mm |      | 单位面积<br>质量<br>g/m <sup>2</sup> | 阻燃性能       |             |
|-----------|------------|------|--------------------------------|------------|-------------|
|           | 经向         | 纬向   |                                | 损毁长度<br>Mm | 续、阴燃时间<br>s |
| 本白阻燃涤纶平纹绸 | ≥380       | ≥300 | ≥80                            | ≤200       | ≤20         |

表 4 框架及金属配件理化性能

| 部 件 名 称 | 项 目                   | 指 标                        |
|---------|-----------------------|----------------------------|
| 喷塑件     | 喷塑漆膜厚度, $\mu\text{m}$ | ≥35                        |
|         | 喷塑漆膜耐腐蚀               | 中性盐雾喷雾 96h 膜层不起泡, 不脱落, 无锈斑 |
| 电镀锌配件   | 锌镀层, $\mu\text{m}$    | ≥15                        |
|         | 锌镀层耐腐蚀                | 中性盐雾喷雾 48h, 主要表面无锈斑        |

1.10.5 帐篷防雨性能按附录 D 的规定试验时, 30min 篷体部位不得有渗水现象。

1.10.6 编织布、拉链和缝包绳、捆包绳的物理性能指标应符合表 2 的规定。



1.10.7 PVC 或 PU 胶条粘附强度不得低于 6N/cm。

1.10.8 焊接钢管性能应符合 GB/T 13793—2008 的规定。

## 2. 试验方法

### 2.1 材料检验

各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。

### 2.2 外观检验

#### 2.2.1 检验条件

在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于 300lx（相当于 40W 日光灯下距离 500mm 处的光照度）。

#### 2.2.2 检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验，并与合同约定的标样比照检验。

#### 2.2.3 颜色检验

主辅材料的颜色按 GB/T 250—2008 的规定与合同约定的标样比照检验。

### 2.3 尺寸检验

成品尺寸的检验用精度 1.0mm 的卷尺测量。框架杆件外径、壁厚和各配件的检验用精度 0.02mm 的游标卡尺检验。

### 2.4 理化性能检验

2.4.1 面料及地铺布织物规格及性能的检验按附录 G 的规定。

2.4.2 保温材料的检验按附录 H 的规定。

2.4.3 阻燃涤纶平纹绸断裂强力的检验按 GB/T 3923.1—2013 的规定。

2.4.4 阻燃涤纶平纹绸单位面积质量的检验按 GB/T 4669—2008 的规定。

2.4.5 阻燃涤纶平纹绸阻燃性能的检验按 GB/T 5455—2014 的规定。

2.4.6 喷塑件及金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按 QB/T 3826—1999 的规定。

2.4.7 喷塑件漆膜厚度的检验用精度 0.02mm 的游标卡尺检验。



2.4.8 金属配件锌镀层厚度的检验按 QB/T 3817—1999 的规定。

2.4.9 拉绳、捆扎带、窗格带、捆包绳断裂强力的检验按 GB 65002—1995 的规定，编织布拉伸强力的检验按 GB/T 1040.1—2006 的规定。

2.4.10 锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按 JSB 40.1～JSB 40.2—1993 的规定。

2.4.11 帐篷防雨性能的试验按附录 D 的规定。

2.4.12 PVC 或 PU 胶条粘附强度的检验按 FZ/T 01010—2012 的规定。

2.4.13 尼龙拉链平拉强力和拉头拉片结合强力的检验按 QB/T 2173—2014 的规定。

2.4.14 焊接钢管性能的检验按 GB/T 13793—2008 的规定。

2.4.15 涤纶网眼布弹子顶破强力的检验按 GB/T 19976—2005 的规定。

## 2.5 标志与包装检验

产品标志与包装质量的检验按 5.1 和 5.2 的规定。

## 3.标志、包装、运输与贮存

### 3.1 标志

#### 3.1.1 产品标志

3.1.1.1 帐篷顶坡两面居中，标志：“”、“中国红十字会”、“RED CROSS SOCIETY OF CHINA”，尺寸：600mm×600mm()，1600mm×350mm（文字），1600mm×180mm（字母），垂直间隔 100mm，数量：2 组。

3.1.1.3 前后两侧墙水平方向正中间位置、垂直方向正中间位置标志：“”、“中国红十字会”、“RED CROSS SOCIETY OF CHINA”，尺寸：自上而下分别为 450mm×450mm()，800mm×270mm（文字）、800mm×120mm（字母），垂直间隔 100mm，数量：2 组。见图 3。



图3 侧墙中间标识内容及尺寸

3.1.1.4 面向帐篷，门左、右两侧居中，左侧印“救”、“人道、博爱、奉献”字样，右侧印“灾”、“中国红十字会捐赠、国家彩票公益金支持”字样，字的下端距地面 800mm，其中“救”、“灾”高度为 350mm，800mm×270mm（文字），垂直间隔 10mm。见图 4。




图4 前山墙印字内容及尺寸

3.1.1.5 两侧墙距地面 200mm~300mm、在右窗下居中位置长 700mm、高 400mm 的范围内，居中均匀排列印刷救灾专用 12m<sup>2</sup> 单帐篷、ZD3.7m×3.2m-生产年度-采购批次、生产年月、承制单位名称承制、中国红十字会监制、MADE UNDER THE SUPERVISION OF THE RED CROSS SOCIETY OF CHINA。其中，英文居中对齐。当承制单位



名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高 50mm，红色印字。

3.1.1.6 印刷用油墨为织物油墨。印字为平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。

### 3.1.2 包装标志

3.1.2.1 篷体内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷红色的“救灾专用 12m<sup>2</sup> 棉帐篷（篷体）”字样及数量、质量、体积、生产日期、“共 2 包，第 1 包”、生产批号、承制单位承制及监制单位监制。其“救灾专用 12m<sup>2</sup> 棉帐篷（篷体）”及承制单位承制、监制单位监制为黑体字，其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。见图 4。



图4 包装标志

3.1.2.2 篷体外包装编织布的两个侧面的居中位置，印刷标志内容见图 4。篷体外包装的两个端面印刷“共 2 包，第 1 包”，在其下边粘贴 Φ50mm 不干胶圆形标识，标识为白底，外围宽度 10mm 的蓝色圆圈，圈内印有黑色“1”字。

3.1.2.3 框架各部件的内包装标志根据包形大小在包装袋一个侧面印刷红色的“救灾专用 12m<sup>2</sup> 棉帐篷（框架）”字样及杆件数量、质量、体积、生产日期、“共 2 包，第 2 包”、生产批号及承制单位承制及监制单位监制。其“救灾专用 12m<sup>2</sup> 棉帐篷（框架）”及承制单位承制、监制单位监制为的黑体字，其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图 5。



**救灾专用 12m<sup>2</sup>棉帐篷(框架)**

数量: ××根(件) 质量: ××kg

体积: ××mm×××mm×××mm

生产日期: 年 月 共×包 第×包

**生产批号**

**承制单位名称**

**监制单位名称**

图5 内包装标志

3.1.2.4 框架各部件外包装聚丙烯编织布的一个侧面的居中位置印刷标志, 内容见图 5。框架外包装的两个端面印刷“共 2 包, 第 2 包”的标识。在其右边边粘贴  $\Phi 50\text{mm}$  不干胶圆形标识, 标识为白底, 外围宽度 10mm 的蓝色圆圈, 圈内印有黑色“2”字。

3.1.2.5 包装标志用织物油墨印刷, 内包装用白色油墨, 外包装用黑色油墨。

### 3.1.3 其它标志

面向帐篷, 在帐篷门口左侧产品标志“人道、博爱、奉献”字上方居中位置缝制插袋。

## 3.2 包装

### 3.2.1 篷体包装

3.2.1.1 篷体内包装袋用篷体面料缝制。将篷体折叠整齐装入包装袋中, 包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合, 包装袋的外形尺寸为  $1250\text{mm} \times 200\text{mm} \times 200\text{mm}$  (长×宽×高)。包装袋的开口长度为  $200\text{mm}+1250\text{mm}+200\text{mm}$ 。包装袋侧面缝制两条  $28 \times 4/22\text{mm} \times 2.0\text{mm}$  银灰色涤纶线带为束紧带, 两条束紧带应从包装袋底部兜过, 两条束紧带中间距为 400mm。每条束紧带缝制一个活动三节环, 用于调整束紧带松紧。缝制活动三节环时, 应焊口外露。篷体内包装样式参见附录 D, 图 D.9。

3.2.1.2 篷体外包装用塑料编织布缝制, 缝线不得少于两道线, 用



Φ2mm 缝包绳缝口袋口，也可用合适的拉锁作为袋口开合。用Φ7mm 捆包绳捆扎两道成“||”形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严密，外包装外观应方正平展。编织布、缝包绳、捆包绳应符合 3.3 表 2 的规定。

3.2.1.3 篷体包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。检验单样式见图 6，其中“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为 B5 纸的 1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。产品包装单见附录 F，帐篷使用说明书见附录 G。

| 检 验 单  |                           |
|--------|---------------------------|
| 产品名称   | 救灾专用 12m <sup>2</sup> 棉帐篷 |
| 品 等    | 合格品 1 顶                   |
| 生产日期   | 年 月                       |
| 检验人员   | (检验人员工号)                  |
| 承制单位名称 | (单位全称)                    |

图6 检验单样式

3.2.1.4 框架各部件外包装编织布的一个侧面的适当部位，印刷内容见图 5。外包装的两个端面印刷“共 X 包，第 X 包”。

### 3.2.2 其它标志

面向帐篷，在帐篷门口左侧产品标志“人道、博爱、奉献”字上方居中位置缝制插袋。

### 3.2.2 框架部件包装

3.2.2.1 框架内包装用篷体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内包装用两个 Φ6mm 喷塑钢丝的固定框固定，各种规格的杆件和配件(通用杆 18 根，山墙地杆两根，立杆六根，地杆四通六个，中架四通三个，端架三通六个，钢丝拉绳三组，钩桩四个，三角桩八个，橡塑



桩头八个)装入固定框内固定,三角桩和钩桩需装入小包装袋束紧后放入框内,篷杆包装及固定框示意图见附录 C 中图 C.8。装好固定框的各杆件及配件再装入的包装袋内,包装袋用 8 号双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋的尺寸为  $1830\text{mm} \times 210\text{mm} \times 180\text{mm}$  (长 $\times$ 宽 $\times$ 高),包装袋的开口长度为  $180\text{mm} + 1830\text{mm} + 180\text{mm}$ 。包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带,捆扎带间距为  $800\text{mm}$ 。框架部件包装样式参见图 C.10。

3.2.2.2 框架外包装用塑料编织布缝制的口袋,缝线不得少于两道线,用  $\Phi 2\text{mm}$  缝包绳缝口袋口,用  $\Phi 7\text{mm}$  捆包绳捆扎成三道“|||”字形,每道两条绳并排,捆扎应牢固、严紧、外观平整、服贴。编织布和捆包绳、缝包绳性能指标应符合 3.3 表 2 的规定。包装件编号 3-2。

### 3.2.3 棉内胆包装

3.2.3.1 棉内胆的内包装用篷体面料缝制包装袋。将烟囱口板和风斗放入折叠整齐的棉内胆后装入包装袋内。针刺毡棉内胆的包装袋尺寸为  $1300\text{mm} \times 430\text{mm} \times 390\text{mm}$  (长 $\times$ 宽 $\times$ 高),包装袋的开口长度为  $430\text{mm} + 1300\text{mm} + 430\text{mm}$  (参见图 C.11)。中空絮片棉内胆的包装袋尺寸为  $1900\text{mm} \times 470\text{mm} \times 470\text{mm}$  (长 $\times$ 宽 $\times$ 高),包装袋的开口长度为  $470\text{mm} + 1900\text{mm} + 470\text{mm}$  (参见图 C.12)。包装袋开口部位用 8 号双片拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋侧面用  $28 \times 4/28\text{mm} \times 2.0\text{mm}$  银灰色涤纶线带分别缝制两条为束紧带,束紧带应从包装袋底部兜过缝制,两条束紧带中间距分别为  $600\text{mm}$  和  $800\text{mm}$ ,每条束紧带缝制一个活动三节环,用于调整束紧带松紧。缝制活动三节环时,应焊口外露。包装袋两端各缝制一条提手带,提手带长度适宜。

3.2.3.2 棉内胆的外包装是用塑料编织布缝制的口袋,缝线不得少于两道线,用  $\Phi 2\text{mm}$  缝包绳缝口袋口,用  $\Phi 7\text{mm}$  捆包绳捆扎成两道“||”字形,每道三条绳并列,捆扎应牢固、严紧,包外平整、服贴。两端提手带应露在编织布外面。编织布和捆包绳、缝包绳性能指标应符合 3.3 表 2 的规定。包装件编号 3-3。

### 3.2.4 另行包装

当订购方对包装形式另有要求时,按订购方要求执行。



### 3.5 运输与贮存

3.5.1 包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋，搬运、装卸过程中严禁抛摔。

3.5.2 贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过 80%。

## 4. 验收规则

### 4.1 基本原则

4.1.1 成品交付验收暨入库检验按本规则执行，生产方出厂检验可按采购方要求进行，也可参照本规则进行。

4.1.2 成品验收基于所选用主要材料依据表 2 和附录 H 执行并达到相关要求。

4.1.3 成品验收重点是成品加工质量、包装标志以及不受加工和包装影响的部分主要材料性能抽验。

### 4.2 抽样

生产供货方提供的救灾物资全部入库后作为验收批，抽样前不得随意将物资分包，确保样品抽取的随机性和公开透明。储备库应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行，原则上救灾帐篷批量每 1000 顶抽取至少 5 顶进行外观检验，批量较大时抽样总计不少于 10 顶。外观检验后至少取 1 顶用于成品和材料性能检验。

### 4.3 检验项目

#### 4.3.1 外观质量

包括成品样式、规格尺寸、缝制、辅料、包装标志等（3.1、3.2、3.4-3.8、5.1、5.2 条）。

#### 4.3.2 成品和材料性能

成品性能：防雨；

材料性能：包括金属框架、篷体材料、棉内胆、重要辅料的部分性能，具体见表 6。

### 4.4 外观质量

#### 4.4.1 外观检验

按 3.1、3.2、3.4-3.8、5.1、5.2 条要求逐项检验，可按照表 5 规定进行检验。



表 5 外观检验

| 名称        | 要求                 | 主要检验内容                            |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| 样式及主要尺寸   | 3.1、3.2            | 样式及成品主要规格尺寸                       |
| 颜色、缝制、外观等 | 3.4、3.5、3.6        | 颜色、色差、篷体缝制及外观                     |
| 框架及金属配件   | 3.7                | 框架外观及焊接、金属配件外观、尺寸                 |
| 辅料        | 3.8                | 拉绳、绳头及带头、拉链、搭扣、胶条宽度               |
| 包装及标志     | 按照 5.1、5.2 中相关外观规定 | 标志内容及规格、印字、包装规格、牢固性、检验单、使用说明书、包装单 |

## 4.4.2 缺陷划分

外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度记录缺陷程度和数量，缺陷分类表见附录J。

1) 严重缺陷：不符合标准规定、严重影响产品使用性能、严重影响产品外观的缺陷；

2) 重缺陷：对产品使用性能和产品外观影响不严重，但严重不符合标准规定的缺陷；

3) 轻度缺陷：不符合标准规定，但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。

## 4.4.3 单件样品外观质量评定

按 6.4.2 对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：

严重缺陷=0，重缺陷=0，轻度缺陷 $\leq 10$ ，或

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻度缺陷 $\leq 6$

## 4.4.4 批量外观评定

按 6.2 抽取的每个样品按 6.4.3 进行单件评定，如果不合格样本数不超过 10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。

## 4.5 成品和材料性能

4.5.1 成品和材料主要性能检验按照表 6 规定进行。



表 6 检测项目、检测方法和合格判定条件

| 检 验 项 目                   |                 | 检 验 方 法      | 合格判定条件         |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 原材料<br>及框架、<br>配件理<br>化性能 | 面料、地铺布性能        | 按 4.4.1 的规定  | 符合附录 G 的规定     |
|                           | 焊接钢管性能          | 按 4.4.14 的规定 | 符合表 2 的规定      |
|                           | 保温材料性能          | 按 4.4.2 的规定  | 符合 3.10.2 的规定  |
|                           | 涤纶平纹绸断裂强力       | 按 4.4.3 的规定  |                |
|                           | 涤纶平纹绸单位面积质量     | 按 4.4.4 的规定  |                |
| 原材料<br>及框架、<br>配件理<br>化性能 | 涤纶平纹绸阻燃性能       | 按 4.4.5 的规定  | 符合 3.10.3 的规定  |
|                           | *框架、金属配件耐腐蚀     | 按 4.4.6 的规定  |                |
|                           | 膜层厚度            | 按 4.4.7 的规定  |                |
|                           | 金属配件镀层厚度        | 按 4.4.8 的规定  |                |
|                           | 捆包绳、拉绳断裂强力      | 按 4.4.9 的规定  | 符合 3.3 表 2 的规定 |
|                           | 捆扎带、套带断裂强力      |              |                |
|                           | 窗格带、手提带断裂强力     |              |                |
|                           | 编织布拉伸强力         |              |                |
|                           | 锦丝搭扣带强度、撕揭强度    | 按 4.4.10 的规定 | 符合 3.10.7 的规定  |
|                           | PVC 或 PU 胶条粘附强度 | 按 4.4.12 的规定 |                |
|                           | 尼龙拉链性能          | 按 4.4.13 的规定 | 符合 3.3 表 2 的规定 |
|                           | 涤纶网眼布顶破强力       | 按 4.4.15 的规定 |                |
| 成品<br>质量                  | 防雨性能            | 按 4.4.11 的规定 | 符合 3.10.5 的规定  |

注：有\*的项为选择项，根据实际情况选测。

#### 4.5.2 内在质量评定

样品内在质量全部达到 4.5.1 要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取 1 个样品对不合格项进行复测，结果合格作批内在质量合格，否则判批内在质量不合格。

#### 入库批质量

4.6 对入库批产品按 4.4 和 4.5 检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。

#### 4.7 复验

检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，可申请收货方委托第三方检测机构进行重新检验，复验以一次为准。凡复检判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符合产品供货方应负责调换或作降价处理；判定不合格的应作全批不合格，收货方视情况责令生产方全部整改、返工或报采购主管部门处理。物资检验合格后，收货方出具验收单。复验或仲裁费用由责任方。




## 附录 A

(规范性附录)

篷体各部件名称、结构及主要尺寸

### A.1 篷体篷顶


篷体篷顶面结构及主要尺寸见图A.1。




图A.1 篷体篷顶面结构及主要尺寸

### A.2 篷体开门山墙

篷体开门山墙面结构及主要尺寸见图A.2。篷体开门山墙里结构及主要尺寸见图A.3。



图A.2 篷体开门山墙面结构及主要尺寸




图A.3 篷体开门山墙里结构及主要尺寸




### A.3 篷体无门山墙

篷体无门山墙面结构及主要尺寸见图A.4。篷体无门山墙里结构及主要尺寸见图A.5。



图A.4 篷体无门山墙面结构及主要尺寸




图A.5 篷体无门山墙里结构及主要尺寸



#### A.4 篷体门帘


篷体门帘结构及主要尺寸见图A.6。





图A.6 单篷体门帘结构及主要尺寸

#### A.5 篷体侧墙

篷体侧墙面结构及主要尺寸见图A.7。篷体侧墙里结构及主要尺寸见图A.8。




图A.7 篷体侧墙面结构及主要尺寸



图A.8 篷体侧墙里结构及主要尺寸

#### A.6 篷体窗帘

篷体窗帘结构及主要尺寸见图A.9。



图A.9 篷体窗帘结构及主要尺寸

#### A.7 地铺

地铺结构及主要尺寸见图A.10。




图 A.10 地铺结构及主要尺寸



### A.8 棉内胆开门山墙

棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸见图A.11。棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸见图A.12。





图 A.11 棉内胆开门山墙面结构及主要尺寸





### A.9 棉内胆无门山墙

棉内胆无门山墙面结构及主要尺寸见图A.13。棉内胆无门山墙里结构及主要尺寸见图A.14。




图 A.13 棉内胆无门山墙面结构及主要尺寸





图 A.14 棉内胆无门山墙里结构及主要尺寸



### A.10 棉内胆篷顶和侧墙

棉内胆篷顶和侧墙面的结构及主要尺寸见图A.15。棉内胆篷顶和侧墙里的结构及主要尺寸见图A.16。




图 A.15 棉内胆篷顶和侧墙面结构及主要尺寸




图 A.16 棉内胆篷顶和侧墙里结构及主要尺寸



### A.11 棉内胆侧墙

棉内胆侧墙面结构及主要尺寸见图A.17。棉内胆侧墙里结构及主要尺寸见图A.18。




图 A.17 棉内胆侧墙面结构及主要尺寸




图 A.18 棉内胆侧墙里结构及主要尺寸



### A.12 棉内胆门帘

棉内胆门帘的结构及主要尺寸见图A.19。




图 A.19 棉内胆门帘结构及主要尺寸



## 附录 B

(规范性附录)

框架各部件名称、结构及主要尺寸

### B.1 通用杆

通用杆结构及主要尺寸见图B.1。




图 B.1 通用杆结构及主要尺寸

### B.2 立杆

立杆结构及主要尺寸见图B.2。



图 B.2 立杆结构及主要尺寸

### B.3 山墙地杆

山墙地杆结构及主要尺寸见图B.3。




图 B.3 山墙地杆结构及主要尺寸

### B.4 端架三通

端架三通结构及主要尺寸见图 B.4。






图 B.6 地杆四通结构及主要尺寸

### B.7 弹簧卡

弹簧卡结构及主要尺寸见图B.7。





图 B.7 弹簧卡结构及主要尺寸

### B.8 钢丝拉绳

竖向短钢丝绳挂上弹簧钩后的净长为 350mm, 横向钢丝拉绳净长为 3320mm。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图 B.8。



B.8 钢丝拉绳结构及主要尺寸



## 附录 C

(规范性附录)

配件名称、结构及主要尺寸

### C.1 三角桩

三角桩结构及主要尺寸见图 C.1。




图 C.1 三角桩结构及主要尺寸

### C.2 带管三角环

带管三角环结构及主要尺寸见图 C.2。




图 C.2 带管三角环结构及主要尺寸

### C.3 活动三节环

活动三节环结构及主要尺寸见图 C.3。





图 C.3 活动三节环结构及主要尺寸

#### C.4 钩桩

钩桩结构及主要尺寸见图 C.4。



C.4 钩桩结构及主要尺寸

#### C.5 烟囱口板

烟囱口板结构及主要尺寸见图 C.5。





图 C.5 烟囱口板结构及主要尺寸



### C.6 风斗


风斗结构及主要尺寸见图 C.6。



图C.6 风斗结构及主要尺寸

### C.7 橡塑桩头

橡塑桩头结构及主要尺寸见图C.7。



图C.7 橡塑桩头结构及主要尺寸

### C.8 篷杆内包装及固定框示意图

篷杆内包装及固定框主要尺寸见图C.8。



外围篷杆22根，框内  
放置4根。三通、四通、  
三角桩、塑料桩头、钩  
桩、拉绳放置在框内。




图 C.8 篷杆内包装及固定框主要尺寸

### C.9 篷体内包装示意图

篷体内包装样式参见图C.9。





图 C.9 篷体内包装主要尺寸

### C.10 框架部件包装示意图


框架部件包装样式参见图C.10。



C.10 框架部件包装主要尺寸

## C.11 针刺毡棉内胆包装示意图


针刺毡棉内胆包装样式参见图C.11。



C.11 针刺毡棉内胆包装主要尺寸

## C.12 中空絮片棉内胆包装示意图

中空絮片棉内胆装样式参见图C.12。



C.12 中空絮片棉内胆包装主要尺寸



## 附录 D

(规范性附录)

防雨性能试验方法

### D.1 防雨性能要求


D.1.1 篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。

D.1.2 按图D.1测试，30min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。

### D.2 防雨试验

将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图D.1实施人工降雨测试，试验条件如下：

- a) 喷水管道设水泵1个；
- b) 喷水管道设水量调节阀1个；
- c) 喷头间距1m，喷淋面积可均匀覆盖整个帐篷；
- d) 喷头与帐篷顶间距大于0.8m；
- e) 每个喷头喷水量不小于40升/30分钟。



图D.1 防雨性能试验示意图



## 附录 E

(规范性附录)

产品包装单

E.1 产品包装单见表E.1。

表 E.1 产品包装单

| 包装件<br>编号 | 名称            | 单位 | 数量 | 质量<br>(kg) | 包装标志                                                                                                                             |
|-----------|---------------|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-1       | 篷体            | 件  | 1  | 36         | 救灾专用 12m <sup>2</sup> 棉帐篷(篷体、地铺)<br>数量: 1件; 质量: 36kg<br>体积: 1100mm×320mm×320mm<br>生产日期: 年 月 编号: 3-1<br>生产批号<br>承制单位承制<br>监制单位监制  |
|           | 拉绳<br>(系在篷体内) |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 5m×2          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 3m×6          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 地铺            |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 内包装袋          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 外包装袋          |    |    |            |                                                                                                                                  |
| 3-2       | 产品使用说明书       | 根  | 18 | 33.5       | 救灾专用 12m <sup>2</sup> 棉帐篷(杆件、配件)<br>数量: 1套 质量: 44.5kg<br>体积: 1830mm×210mm×180mm<br>生产日期: 年 月 编号: 3-2<br>生产批号<br>承制单位承制<br>监制单位监制 |
|           | 产品合格证         |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 通用杆           |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 山墙地杆          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 立杆            |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 地杆四通          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 中架四通          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 端架三通          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 钢丝拉绳          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 钩桩            |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 三角桩           |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 橡塑桩头          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 内包装袋          |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 外包装袋          |    |    |            |                                                                                                                                  |
| 3-3       | 配件袋           |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 烟囱口板          | 套  | 1  | 28         | 救灾专用 12m <sup>2</sup> 棉帐篷(棉内胆)<br>数量: 1套 质量: 28kg<br>体积: ××mm×××mm×××mm<br>生产日期: 年 月 编号: 3-3<br>生产批号<br>承制单位承制<br>监制单位监制         |
|           | 风斗            |    |    |            |                                                                                                                                  |
|           | 棉内胆           |    |    |            |                                                                                                                                  |



## 附录 F

(资料性附录)

帐篷使用说明书

### F.1 用途

供平原地区安置受灾群众使用。可容纳 5 人左右临时性住用。

### F.2 主要技术性能与特点

- a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构,设有落地横杆。能在自重和 8 级风力下安全使用。
- b) 帐篷长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.6m、檐高 1.75m。使用面积 12m<sup>2</sup>。
- c) 组装时间:15 分钟/6 人。
- d) 正常情况可连续使用 2 年以上。

### F.3 架设

- a) 打开单篷体包装袋和框架包装袋,取出产品包装单清点各部件数量。
- b) 取通用杆 8 根和已压合固定好钢丝拉绳的三组端架三通、中架四通摆成三组人字形并连接。
- c) 取通用杆 4 根与端架三通、中架四通组成框架。
- d) 将整体棉内胆套在三组人字架上,调整位置使棉内胆篷顶对准人字架中间杆。
- e) 将篷顶套放在三组人字架棉内胆外面,并调整位置。
- f) 取立杆 6 根分别插入端架三通和中架四通,用 6 人同时将篷顶支起,与已摆放的地杆件连成一体。
- g) 将棉内胆侧墙与棉内胆山墙通用锦丝搭扣带扣合,并调整位置。
- h) 将单篷体各立杆部位的捆扎带穿过棉内胆的铝篷圈后捆扎在各立杆上。
- i) 各部位捆扎带系紧,尼龙拉链扣合,并调整帐篷位置,与框架各杆件连接。



J) 将地铺与单篷体侧墙、山墙通过搭扣带扣合。

k) 在地面相应位置打入三角桩,固定拉绳,调整松紧,并将橡塑接头套戴在三角桩端面。

l) 整理帐篷,沿帐篷四周培土埋上。

#### **F.4 撤收**

a) 帐篷的撤收过程与架设相反,撤收时参照架设的方法、步骤反序进行即可。

b) 折叠单篷体时,要根据篷身包装袋的尺寸叠好,放入包装袋内。

c) 帐篷杆及零部件按包装明细表清点无误后,依次放入篷杆包装袋。

#### **F.5 使用维护注意事项**

a) 架设和撤收时,切勿在地面上拖拉篷体,以免弄脏和撕裂,造成不必要的破损。

b) 使用过程中,要注意保持内外篷布的洁净。

c) 雨、雪和大风后要检查篷顶及四周地面有无积水、积雪和拉绳松脱等情况,及时清理和调整,以保证帐篷处于正常使用状态。

d) 受潮后的帐篷不允许长期存放,须及时晾晒干燥后,再打包贮存。

e) 帐篷零部件不得挪为他用。

f) 帐篷的包装袋应随帐篷妥善保存,不得丢失,以备回收再用。

g) 帐篷在使用过程中,如发现有零部件损坏应及时更换。



## 附录 G

(规范性附录)

涂层布技术要求

### G.1 颜色及涂覆方式

篷体为银灰色PANTONG 14—0000单面涂覆PVC涂层布；地铺为灰色PANTONG 15—4101双面涂覆PVC涂层布。

### G.2 织物规格

织物规格见表G.1。

表G.1 织物规格

| 项 目                            |    | 规 格             |                |
|--------------------------------|----|-----------------|----------------|
|                                |    | 银灰色单面<br>PVC涂层布 | 灰色双面<br>PVC涂层布 |
| 涤纶低弹丝含量，%                      |    | 100             |                |
| 纤维规格，dtex                      | 经纱 | 666             | 555            |
|                                | 纬纱 |                 |                |
| 单位面积质量，g/m <sup>2</sup> （仅作参考） |    | ≤450            | -              |

### G.3 性能指标及试验方法

性能指标及试验方法见表G.2。

表G.2 性能指标

| 项 目                     |    | 规 格             |                | 试验方法             |
|-------------------------|----|-----------------|----------------|------------------|
|                         |    | 银灰单面<br>PVC涂层布  | 灰色双面<br>PVC涂层布 |                  |
| 幅 宽，cm                  |    | ≥148            |                | GB/T 4666—2009   |
| 色 相                     |    | PANTONG 14—0000 | PANTON 15—4101 | GB/T 250—2008    |
| 单位面积质量，g/m <sup>2</sup> |    | —               | ≥400           | GB/T 4669—2008   |
| 断裂强力，N/5cm              | 经向 | ≥1600           | ≥1000          | GB/T 3923.1—2013 |
|                         | 纬向 | ≥1350           | ≥1000          |                  |



| 项 目            |               | 规 格            |                | 试验方法                 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |               | 银灰单面<br>PVC涂层布 | 灰色双面<br>PVC涂层布 |                      |
| 撕破强力, N        | 经向            | ≥40            |                | GB/T 3917.3—<br>2009 |
|                | 纬向            | ≥35            |                |                      |
| 抗粘连性           |               | 允许轻度粘连         |                | FZ/T 01063—<br>2008  |
| 静水压, kPa       | 未经折叠部位        | ≥50            |                | GB/T 4744—<br>2013   |
|                | *折叠后有折痕<br>部位 | ≥30            |                |                      |
| 阻燃性能           | 损毁长度, mm      | ≤200           |                | GB/T 5455—<br>2014   |
|                | 续、阴燃时间, s     | ≤20            |                |                      |
|                | 熔融滴落物         | 不得引起脱脂棉燃烧或阴燃   |                |                      |
| 耐低温, -15℃ 3min |               | 不分层, 不开裂       |                | FZ/T 01007—<br>2008  |

\* 折痕部位耐静水压测试样折叠方法及测试要求见附录I。



## 附录 H

(规范性附录)

保温材料技术要求

### H.1 保温材料质量指标

涤纶针刺毡和中空涤纶短纤维絮片的质量指标见表 H.1。

表 H.1 涤纶针刺毡和中空涤纶短纤维絮片质量指标

| 序号 | 检 验 项 目                |    | 质量指标        |             | 试验方法                       |
|----|------------------------|----|-------------|-------------|----------------------------|
|    |                        |    | 涤纶针刺毡       | 中空涤纶短纤维絮片   |                            |
| 1  | 单位面积质量, $\text{g/m}^2$ |    | $\geq 400$  |             | JSB 9.3—1992               |
| 2  | 单孔中空涤纶短纤维含量, %         |    | —           | $\geq 70$   | 显微镜横截面计数参照 GB/T 16988—1997 |
| 3  | 保温性能, CLO              |    | $\geq 0.85$ | $\geq 1.5$  | GB/T 11048—2008 (B法)       |
| 4  | 抗拉强度, N/g              | 纵向 | —           | $\geq 1.6$  | JSB 9.2—1992               |
|    |                        | 横向 | —           | $\geq 10.0$ |                            |

注：中空涤纶短纤维絮片松弛状态下的厚度不低于 20mm。



## 附录 I

(规范性附录)

### 静水压测试试样折叠方法及测试要求

在距布段头 1000mm 处开剪、去头。再沿布匹径向 500mm 开剪，裁下的布样沿纬向 500mm 开剪，制成 500mm×500mm 试样三块，试样应无影响测试的疵点。每块试样沿中轴线，上下、左右、上下、左右对折四次，如图 I.1 所示，形成 16 层，边长 125mm×125mm 的正方形。将试样置于平整、光洁、刚性，边长大于 160mm×160mm 的两块正方形平板之间，上平板上方配重，试样上方的总重 50kg，重力均匀施加于试样上。在标准大气条件下进行测量和实验，持续时间 24h。试验结束后，将试样展开，按十字折痕取 5 处，如图 I.2 所示，分别测量静水压，取平均值。三块试样的平均值为折痕处静水压值。




图 I.1 试样折叠方法




图 I.2 试样静水压测点位置



## 附录 J

(规范性附录)

缺陷分表

| 序号 | 检验项目       | 轻度缺陷                             | 重缺陷                                       | 严重缺陷                                        |
|----|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 齐套性        | 说明书、合格证、窗玻璃、窗纱缺少。                | 地桩、拉绳缺少。                                  | 篷身部件、篷架有缺件。                                 |
| 2  | 标志         | 包装及部件代号不全                        | 包装及部件代号全部缺失。                              |                                             |
| 3  | 帐篷外形尺寸     | 基本尺寸偏差不影响外观。                     | 基本尺寸偏差影响外观。                               | 篷架与篷体尺寸不匹配, 导致帐篷无法架设。                       |
| 4  | 篷体部分加工质量   | 色差超标, 缝纫缺陷, 绳带头防散未处理。            | 带管三角环、活动三节环、连环带、捆扎带、收紧带、尼龙搭扣等漏缝及错缝。       | 门、窗帘等漏缝。部件缝制位置严重错位, 影响帐篷正常使用。               |
| 5  | 篷体主要原材料质量  |                                  | 篷布有明显的斑渍、死折、露白等现象。                        | 篷布的断裂强力、静水压, 阻燃性能和规范要求不符。                   |
| 6  | 棉内胆加工质量    | 缝纫加工有部分缺陷。缝制不够平展, 有少量皱折。         | 棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口与篷体对应口偏差大于15mm, 但小于17mm。 | 棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口与篷体对应开口偏差超过17mm。影响安装组合的缺陷。 |
| 7  | 棉内胆主要原材料质量 | 外包布里有少量斑渍。                       | 棉内胆的外包布有死折等现象。棉内胆均匀性欠佳。                   | 棉内胆的面布里布的断裂强力和规范要求不符。棉内胆内在质量不合要求。           |
| 8  | 篷架加工质量     | 部件组焊(或组装)位置、连接件之间的配合、切口及焊缝不符合要求。 | 篷架零件漏装或装配错误。杆件抽插困难。                       | 杆件表面裂纹、断裂等严重缺陷。                             |

## 中国红十字会救灾物资通用标准

| 序号                                                                                                                                       | 检验项目      | 轻度缺陷                            | 重缺陷                                          | 严重缺陷                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                        | 篷架主要原材料质量 | 表面的烧伤、薄的氧化铁皮、焊缝错位等超差。           | 外形尺寸下偏差在0.6~1.0mm范围内,壁厚尺寸下偏差在公称尺寸的11~13%范围内。 | 外形尺寸下偏差超过1.0mm,壁厚尺寸下偏差超过公称尺寸的13%。表面有分层、裂缝。 |
| 10                                                                                                                                       | 辅料和配件     | 带管三角环、尼龙搭扣、织带、地桩、拉绳、窗纱等外观不符合要求。 | 带管三角环、尼龙搭扣、织带、地桩、拉绳、窗纱等规格尺寸不符合标准要求。          |                                            |
| 11                                                                                                                                       | 防雨抗渗漏性    | 篷布接缝部位出现少量渗水但未出现滴水现象。           | 篷布出现渗水但未出现滴水现象。                              | 篷布出现连续滴漏现象。                                |
| 注: 1、轻度缺陷指不影响使用功能的缺陷;严重缺陷指通过换件小修可排除的缺陷;致命缺陷指影响帐篷使用功能必须返厂维修的缺陷。<br>2、标准规定的篷架管材的壁厚公差为10%,考虑到市场供应的管材均执行下公差,在后期除锈等加工中会出现壁厚损失,故将严重缺陷定为11~13%。 |           |                                 |                                              |                                            |

# 第五章 评标办法



- 一、评标方法（见投标人须知前附表）
- 二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

| 序号 | 内 容             | 标 准                                                                                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 电子投标文件的签署、盖章    | 是否按招标文件要求签署、盖章                                                                     |
| 2  | 投标函、商务响应表、技术响应表 | 是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。                                 |
| 3  | 招标文件规定的实质性条款    | 加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。） |
| 4  | 国家相关强制性标准       | 投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）                          |
| 5  | 采购预算或最高限价       | 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价                                                           |
| 6  | 采购人不能接受的附加条件    | 电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件                                                             |

|   |                     |                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。 |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

#### 评分明细

| 序号 | 评审因素及分值      | 评审项      | 评审标准                                                                                                                                                                                                                               | 评审项分值 |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 投标报价<br>(30) | 报价       | 满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。<br>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分   |
| 2  | 商务部分<br>(12) | 投标人业绩    | 投标人2022年1月至今，具有类似棉帐篷销售供货业绩，每提供一项得1分，最多得4分。（以销售合同或中标通知书扫描件加盖公章为准）                                                                                                                                                                   | 4.0分  |
|    |              | 生产厂家认证证书 | （1）产品生产厂家具有的ISO9001 质量管理体系认证证书得 1 分，不提供或不在有效期内不得分。<br>（2）产品生产厂家具有ISO14001 环境管理体系认证证书得1分，不提供或不在有效期内不得分。<br>（3）产品生产厂家具有 OHSAS18001 职业健康                                                                                              | 3.0分  |

|   |              |                  |                                                                                                                                                                                                                              |       |
|---|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |              |                  | 安全管理体系认证证书得 1 分，不提供或不在有效期内不得分。                                                                                                                                                                                               |       |
|   |              | <b>本地化服务能力</b>   | 投标人在项目所在地具有本地化服务能力，并能提供证明或出具承诺书得5分，不提供不得分。                                                                                                                                                                                   | 5.0分  |
| 3 | 技术部分<br>(58) | <b>参数响应</b>      | 根据货物所用材质、材料质量及对招标文件参数响应程度打分，完全符合招标文件要求的得30分。实质性条款必须满足国家或行业强制标准及招标文件要求，不允许出现负偏离。若其他条款与招标文件内容不符，每出现一处扣1分。<br>(以第三方检测机构出具的产品质量检测报告扫描件或产品扫描件为依据进行判定)                                                                             | 30.0分 |
|   |              | <b>服务方案及服务承诺</b> | 投标人应在投标文件中详细阐述本项目方案和服务承诺书，服务方案和服务承诺书针对 强、科学合理、 内容详尽、可操作性强得 10分；服务方案和服务承诺书有一定针对性、科学合理、内容完整、可操作性较强得 6 分；服务方案和服务承诺书针对性一般、内容基本完整、可操作性一般的得 3 分；未提供服务方案 和服务承诺的不得分。                                                                 | 10.0分 |
|   |              | <b>货物配送</b>      | 完善的货物保障配送服务方案（包含但不限于保障货物运输中保护措施、保障按期供货措施、配送时间、配送方式、人员安排等），满分8分<br>1、货物保障配送服务方案严谨、针对性强，可操作性强，能完全满足项目需求的得8分。<br>2、货物保障配送服务方案较完整、有针对性，可操作性较强，能较好满足项目需求的得6分。<br>3、货物保障配送服务方案空洞、缺乏针对性，可操作性一般，无法满足项目需求的得1分。<br>4、不提供货物保障配送服务方案不得分。 | 8.0分  |
|   |              | <b>售后服务方案</b>    | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于售后服务响应时间，解决问题能力，紧急故障处理预案，服务内容、服务团队和方式等。                                                                                                                                                             | 10.0分 |



|  |  |                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>1、售后服务方案内容具体详细、时间安排合理、现场服务措施得力，故障解决及时有效、完全满足项目需求得10分。</p> <p>2、售后服务方案内容完整、时间安排较合理、现场服务措施基本可行，故障解决有效、基本满足项目需求得6分。</p> <p>3、售后服务方案内容不完整、时间安排不合理、现场服务措施不可行，不能有效解决故障、不满足项目需求不得分。</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

### 三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

### 四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾

问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



## 第六章 合同条款及格式



### · 合同条款及格式

(本合同文本仅供参考，最终签订文本以甲乙双方签订为准。)

\_\_\_\_\_项目

## 供 货 合 同

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_



日期：        年        月        日

合同协议书

采购人（甲方）（全  
称）： \_\_\_\_\_  
供应商（乙方）（全  
称）： \_\_\_\_\_

为保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）项目名  
称： \_\_\_\_\_  
（2）招标文件编  
号： \_\_\_\_\_  
（3）项目内  
容： \_\_\_\_\_  
—

| 货物名称 | 制造厂家 | 数量（顶） | 单价（万<br>元） | 总价（万元） | 备注 |
|------|------|-------|------------|--------|----|
|      |      |       |            |        |    |

2. 合同金额

(1) 合同金额小

写: \_\_\_\_\_

(2) 大

写: \_\_\_\_\_



(3) 合同价格形式: \_\_\_\_\_ 固定单价合同 \_\_\_\_\_

3. 履行合同的时间、地点

时间: \_\_\_\_\_ 地点: \_\_\_\_\_

4. 付款

(1) 乙方应在合同签订前, 向甲方提交合同总价5%的质量保证金;

(2) 货物到达交货地点后, 经甲方验收合格后, 凭验收合格证明以及按合同总价开具的发票(完税价), 由甲方支付100%的合同货款;

(3) 5%质量保证金, 使用一年后无质量问题再由甲方退还给乙方(无利息)。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷:

☐ 提请仲裁

☐ 向人民法院

提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方做出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 中标通知书

(3) 电子投标文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效本合同自 \_\_\_\_\_ 签订之日起 \_\_\_\_\_ 生效。

8. 合同份数

本合同一式 \_\_\_\_\_ 份, 采购人执 \_\_\_\_\_ 份, 供应商执 \_\_\_\_\_ 份, 均具有同等法律效力。



甲方（公章）：  
地址：  
电话： 邮编：  
法定代表人或委托代理人：  
签字  
日期： 年 月 日  
签订地点： 经 办 人：  
签字日期： 年 月 日  
开户行： 账号：

乙方（公章）：  
地址：  
电话： 邮编：  
法定代表人或委托代理人：  
签字  
日期： 年 月 日  
签订地点：  
经 办 人：  
签字日期： 年 月 日  
开户行： 账号：



## 通用合同条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得投标资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在政府采购合同专用条款指明。

### 2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、电子投标文件而确定。

### 3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与招标结果一致,具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

### 4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

### 5. 履行合同的时间、地点和方式



5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

## 6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件另有约定的除外）。

## 7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

## 9. 质量标准和保证

### 9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

## 9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的数量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

## 12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

## 13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。



13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

#### 14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

(5) 政府采购合同专用条款与第八章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

#### 15. 违约责任

##### 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。



③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期



(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

## 17. 合同中止与终止

### 17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。



## 17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

## 18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

## 19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

## 20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。



## 21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

## 22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

## 24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

### 专用合同条款

#### 1 付款条件

1、乙方应在合同签订前，向甲提交合同总价5%的质量保证金；

2、货物到达交货地点后，经甲验收合格后，凭验收合格证明以及按合同总价开具的发票（完税价），由甲方支付100%的合同货款；

3、完成前项工作后，乙方5%的质量保证金待货物使用一年后无质量问题后由甲方退还给卖方（无利息）。

#### 2 供货地点及时间

2.1 供货地点：

2.2 供货时间：自合同签订之日起\_\_\_\_\_日历天内完成供货；

#### 3 质保期

合同设备质量保证期为设备验收合格之日起不少于1年（含1年），具体以中标人

《开标一览表》承诺的质保期限为准。

4. 其他约定。

## 第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷



项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

5. 其他意见或建议。

\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

# 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册



## 一、引言

### 1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

### 2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

## 二、系统概述

### 投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

### 开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

## 三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

### • 使用说明

#### 1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

### 账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



## 证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




## 2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



### 3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



#### 4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



## 5. 编制流程说明

### 5.1 签章说明提示:


- 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



### 签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



### • 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 预览投标文件 生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

投标文件

投标保证金文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 预览投标文件 生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

投标文件

投标保证金文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

重要提示

投标人如果没有电子章,可以下载招标文件打印并按照招标文件要求签字盖章后扫描上传,请不要自行修改系统生成的文件内容,否则可能导致废标,由此产生的一切后果投标人自行承担。

我知道了

## 5.2编制流程说明

### 5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

封面

2 投标文件

3 投标文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

封面

招标文件编号:

包号: 1

采购人:

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

填写封面信息

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

## 5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

封面

投标文件

3 投标文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



### 5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



### 5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

如果错

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

### 5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应投标文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，数据，进入下一个环节。

**注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错会有被视为无效投标的风险。**

甘肃文化电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

### 5.2.6 优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以点击“上传”。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件 导出投标文件 打印

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

----- 优惠政策 -----

| 序号 | 优惠政策           | 文件上传 |
|----|----------------|------|
| 1  | 中小微、监狱及残疾人企业优惠 | 上传文件 |
| 2  | 联合体中小企业优惠利率    | 上传文件 |

1-2 1-3

工程项目建设有限公司

2021-2022-01

### 5.2.7 开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件 导出投标文件 打印

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

投标人名称: 1  
项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目  
招标文件编号: 1  
包号: 1  
币种: 人民币

| 序号 | 投标人名称 | 总价(万元) |
|----|-------|--------|
| 1  | 1     |        |

投标人(公章): 1  
法定代表人或授权代表(签字或盖章):  
日期: 2023年11月22日  
说明:  
1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。  
2. "开标一览表"必须签字或盖章, 否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。  
3. "开标一览表"按包分别填写。  
4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-2 1-3

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



### 5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



### 5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。



| 序号 | 资料名称       | 操作           |
|----|------------|--------------|
| 1  | 投标人资格预审一览表 | 上传文件<br>下载模板 |
| 2  | 商务响应表      | 上传文件<br>下载模板 |
| 3  | 售后服务承诺     | 上传文件<br>下载模板 |
| 4  | 技术响应表      | 上传文件<br>下载模板 |
| 5  | 报价产品详细配置   | 上传文件<br>下载模板 |

### 5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

### 5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。  
开始导出投标文件



**甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目**

招标文件编号: 1  
包号: 1  
采购人: 1  
1 机构: 1

投标人名称(加盖公章): 1  
投标人详细地址: 1  
投标人联系电话: 1  
投标人统一社会信用代码: 1

导出日期: 2023 年 11 月 22 日

生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

#### 特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

### 6. 开标系统

#### 6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





## 6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



## 6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。




#### 6.4 确认开标结果


投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。




评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。



如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。





微信扫码咨询

#### 四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐—简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



## 1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

## 2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



## 4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

## 5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

## 6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

## 五、证书更新操作流程

### 1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

## 3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


## 4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

## 六、证书变更操作流程

### 1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。



## 3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

## 七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。



## 八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

