

部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号：GSBC-2025A-005

标包编号：GSBC-2025A-005

项目名称：甘肃省定西监狱档案室库房升级改造

采购人：甘肃省定西监狱

代理机构：甘肃博琛工程咨询有限公司

2025年05月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式



第一章 投标邀请

甘肃博琛工程咨询有限公司受甘肃省定西监狱委托，对甘肃省定西监狱档案室库房升级改造项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号：GSBC-2025A-005

2. 招标内容：

为了更好地满足档案安全管理要求，提升档案管理水平，实现档案管理的高效运作，保障档案的存储安全和使用安全，依据国家档案局《数字档案室建设指南》（档办发〔2017〕2号）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）的要求，拟对现有档案库房进行智能化升级改造，建设符合国家档案安全标准的智慧档案库房，满足未来十年实体档案存放需求，实现高度智能化、自动化运行，确保系统安全稳定。

3. 项目预算：132.0万元 标包GSBC-2025A-005采购预算：132.0万元 **最高限价：122.3万元**

4. 投标人资格要求

（1）营业执照及开户信息：1）营业执照副本2）国家和地方税务登记证副本3）组织机构代码证副本注：上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；如供应商是事业单位，应提供“事业单位法人证书”；如供应商是自然人，需提供自然人身份证明并签字。如供应商是其他组织，应提供相应的证明文件。4）开户许可证（供应商是自然人的，需提供银行开户证明或其他相关证明）

（2）财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书。

(7) 信用记录：供应商须未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单且不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中禁止参加政府采购活动的方可参加投标。（以获取招标文件之日至投标截止日期间“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）

(8) 中国裁判文书网查询：提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内行贿犯罪档案查询结果。

(9) 具备履行合同能力的声明函：供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，（甘肃省公共资源交易网：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标

人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省定西监狱

地址：甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村

邮编：743099

联系人：周警官

联系电话：0932-8621249



代理机构：甘肃博琛工程咨询有限公司

地址：甘肃省定西市安定区北城巷77号405室

邮编：743000

联系人：陈虎

联系电话：18009329580



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	甘肃省定西监狱档案室库房升级改造项目
1.1	招标文件编号	GSBC-2025A-005
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：甘肃省定西监狱 地 址：甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村 联系人：周警官 联系电话：0932-8621249
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃博琛工程咨询有限公司 地址：甘肃省定西市安定区北城巷77号405室 联系人：陈虎 联系电话：18009329588
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照及开户信息：1) 营业执照副本 2) 国家和地方税务登记证副本3) 组织机构代码证副本 注：上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；如供应商是事业单位，应提供“事业单位法人证书”；如供应商是自然人，需提供自然人身份证明并签字。如供应商是其他组织，应提供相应的证明文件。4) 开户许可证（供应商是自然人的，需提供银行开户证明或其他相关证明） (2) 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财

政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。

（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书。

（7）信用记录：供应商须未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单且不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中禁止参加政府采购活动的方可参加投标。

（以获取招标文件之日至投标截止日期间“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）

（8）中国裁判文书网查询：提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内行贿犯罪档案查询结果。

（9）具备履行合同能力的声明函：供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明。

5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
9	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小

		型和微型企业。 7. 本项目非专门面向中小企业采购。①扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，按照划分标准，属于中小企业的享受价格评审优惠政策；②符合条件的残疾人福利性单位投标的或其产品为残疾人福利性单位生产的需提供“残疾人福利性单位声明函”；③监狱企业投标的或其产品由监狱企业生产的需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。④根据《甘肃省财政厅关于开展甘肃省政府采购合同融资业务有关事宜的通知》（甘财办〔2019〕16号）《关于进一步加大政府采购支持中小微企业的通知》（甘财采〔2022〕16号）要求，为全面推进“政采贷”业务扩面提质增效,有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题加大开展政府采购合同融资政策宣传力度，发挥“政采贷”融资服务功能，切实有效减轻中小企业资金压力，为中小企业提供便捷高效的融资。中标供应商签订合同后，凭借采购合同，即可向银行申请贷款。
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	零售业
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。

15.1	构成招标文件的 其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案 和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后90天
25.1	电子投标文件 份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、 交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的 哈希值。 注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务 技术文件两部分。
25.4	电子投标文件 的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等 事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅 指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效 力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用 章”等字样的印章）。投标人法定代表人或授权代 表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名 称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字 章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件 提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的 纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固 化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系 统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃 省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统” （网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文 件对应的哈希值将不予接受。

28.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费用	1.68万元

49.1	中标通知书领取	成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
核心产品	智慧档案综合管理平台、智能密集架	
其他补充内容	无	
评审过程澄清、谈判、述标等视频会议操作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面上用“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参加会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login	

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标

采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予受理。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单

位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业的总投标报价 × 投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清

清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共

同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及投标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自

行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42. 签订合同

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采

购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。**受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：定西市安定区漳县街恒大悦龙台二期S2-104

九、其他规定

48. 采购代理服务费

48.1 1.68万元

49. 中标通知书

49.1 成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。



第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）



封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人: _____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）:_____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

____年____月



目录

第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	



第一部分 资格证明文件

1. 营业执照及开户信息：1) 营业执照副本2) 国家和地方税务登记证副本3) 组织机构代码证副本注：上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；如供应商是事业单位，应提供“事业单位法人证书”；如供应商是自然人，需提供自然人身份证明并签字。如供应商是其他组织，应提供相应的证明文件。4) 开户许可证（供应商是自然人的，需提供银行开户证明或其他相关证明）

2. 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：_____

本投标人现参与_____项目（招标文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书。

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： 主营： ； 兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加投标)

(采购人名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人姓名、职务) 授权 (被授权人姓名、职务) 为我方 “ ” 项目 (招标文件编号：) 投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7. 信用记录：供应商须未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单且不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中禁止参加政府采购

活动的方可参加投标。（以获取招标文件之日起至投标截止日期间“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）

8. 中国裁判文书网查询：提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内行贿犯罪档案查询结果。

9. 具备履行合同能力的声明函：供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期_____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。



(二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

(三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(四) 联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(五) 开标一览表

投标人名称：
项目名称：甘肃省定西监狱档案室库房升级改造项目
招标文件编号：GSBC-2025A-005
包号：GSBC-2025A-005

投标人名称	总价(万元)	交货期（天）

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月 日

注：

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3. “开标一览表”按包分别填写。



(六) 报价明细表

项目名称：甘肃省定西监狱档案室库房升级改造项目

招标文件编号：GSBC-2025A-005

包 号：GSBC-2025A-005

单位：万元

货物名称	品牌型号	数量	单价	总价	生产厂家	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



(七) 技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

（盖章）：_____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____
日 期： 年 月 日



(九) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：
若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日



(十) 商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
(二) 服务要求				
(三) 交货要求				
(四) 付款方式				
(五) 履约保证金				
(六) 验收方法及标准				

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(十一) 售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期 年 月 日



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3天版专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：合同签订后60天完成，并具备验收条件。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

按合同约定执行。

五、履约保证金

是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



甘肃省定西监狱档案室库房升级改造项目采购清单

序号	采购项目名称	技术参数要求	单位	数量
1.	一、智慧档案综合管理平台			
2.	智慧档案馆库房综合管理平台(国产化)	环境监控： 1、应具备库房实景 2.5D 地图，显示全部环境设备在库房的实际位置，点击设备能够图形化查看该设备采集到的参数以及实时状态； 2、应具备库房设备统一管理功能； 3、应具备空气质量、温湿度监控功能，通过空气质量检测设备和温湿度模块实时监测库房温湿度、CO2、PM2.5、TVOC、HCHO 等空气质量参数，当其中某项参数超出设置阈值时，发出报警提示管理人员； 4、应支持环控设备联动功能，需能够根据需要自动设置联动相关设备（空调、恒湿空气净化设备等）； 5、应支持空调监控控制功能，需实时监测库房内空调的在线状态，要求能够根据需要随时对空调进行操作； 6、应支持查看、控制恒湿净化、空气健康洁净、除酸净化等环境控制设备功能。要求能实时监测库房内该些设备的状态，应能够根据需要随时对设备进行操作，并带报警记录、操作记录； 7、应支持漏水设备实时监控，应支持报警记录查看； 8、应支持红外布防报警功能，应支持设备布防时间设置，自动布防报警； 9、应支持烟感、温感监控功能，当其中设备被触发时，应能发出报警提示管理人员，并可根据需要设置报警模块（短信报警等）进行远程报警； 10、应支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。 11、应支持灯光控制功能，可单独控制各个灯光模式。 门禁管理： 1、应支持增加、修改、删除人员； 2、应支持数据查询，且具有历史操作日志和访客日志； 3、应支持远程操作门禁开门。 档案管理： 1、应支持实体档案信息管理功能：支持档案的增删改查。同时可进行组盒、RFID 注册、批量导入、导出等操作；	套	1

		2、支持档案查找功能：可通过关键词、RFID 标签等方式快速查找所需的档案信息，并根据搜索结果，对档案进行位置开架、编辑、阅览详情、写入标签、EPC 等； 3、应具有档案借阅归还功能：支持借阅审批流程、待借管理、已借档案管理，支持短信催还； 4、应支持档案存（还）、取（借）状态更新，可通过检索档案进行密集架联动功能； 5、应支持档案盒和文件的二级管理； 6、应具备档案回收站功能：显示在档案信息中删除的档案，可进行彻底删除以及恢复操作，防止误删文档； 7、应支持层架标签写入功能：根据架体位置，选择架体详细位置，确定已选位置，写入标签，以标记档案所在层位置； 8、应具有档案盘点功能：具有盘点划、盘点任务管理，对档案是否在库、错位、丢失进行盘点。掌握档案数据的流动情况（入库、在库、出库、错位、丢失的流动状况）； 9、应具有档案操作历史信息查询功能； 10、应具有批量打印注册 RFID 标签功能； 11、应具备管理 RFID 通道门功能，当档案通过安全通道门时，如该档案为非授权态，需要通道门能够发声光报警，同时软件应对报警信息进行记录，能够以短消息的方式通知给档案管理员。 消息中心： 1、应具备实时消息提醒机制，进行系统消息实时推送； 2、短信消息：软件应支持将消息以短信的方式发送到管理者手机，管理者能够及时收到系统消息及处理； 3、邮件消息：软件应支持将消息通过指定的管理员邮箱，以邮件的方式发送到管理者邮箱，以便管理者能及时收到系统消息及处理（由业主方提供邮件系统）。 须适配国产化系统		
3.	数字档案管理系统(国产化)	1、系统功能架构：包含个人平台、数据收集、档案管理、档案应用、业务配置、系统管理 2、系统录入整理流程：系统录入整理流程。由业务部门按照档案分类整理方法通过区分全宗，全宗内分类，立卷等操作进行入库处理。 3、系统组卷整理流程：系统组卷整理流程。对待组卷的文件进行组卷，组件方式分为手动组卷和自动组卷。手动组卷可选中档案使用系统的“手动组卷”、“加入卷”、“拆卷”等功能进行组卷。自动组卷根据系统配置的档案组卷规则进行自动组卷。组卷整理完成后办理在线归档移交。 4、归档入库流程：档案整理归档流程。完成组卷整理的档案通过系统的检测功能进行检验，检验合格则申请办理在线归档移交，将已完成收集的档案的按照归档流程进行审批、交接登记，最终移交入档案库；若不合格，则驳回业务部门进行整改，整改合格后方可完成归档。 5、档案销毁流程：档案鉴定销毁线下流程。系统进行档案业务检查时形成到期档案清单，档案管理员选	套	1

	取档案进行档案鉴定申请，选取档案“鉴定专家组”成员，“鉴定专家组”讨论档案鉴定内容，并对档案做出相应的鉴定，档案管理员对于需要销毁档案转入“销毁库”，纸质档案进行实物销毁形成“纸质销毁清单”，鉴定结果形成鉴定结果清单。 6、档案在线利用流程：档案在线利用流程。查阅用户在线检索档案，对有权限查阅档案，系统直接展示档案信息；若用户没有查阅权限，利用人可根据需要申请借阅，按照借阅流程完成审批后，用户借阅权限在线浏览或下载原文内容。 7、电子档案借阅流程：电子档案借阅流程。查阅用户可在线检索提交借阅申请，档案管理员确认借阅信息，并在系统内确认需要借阅的档案，系统按照相应借阅流程进行审批，流程完成并审批通过，利用人可在线浏览借阅档案，并根据借阅内容在线浏览或下载原文。 8、纸质档案借阅流程：纸质档案借阅流程。查阅用户可在线检索档案条目信息，根据需要选择档案条目提交借阅申请进行线上审批，也带纸质申请材料可到档案部门办理借阅手续，档案管理员确认借阅信息，档案管理员判断借阅档案是否满足借出条件，如果满足，则办理档案借出手续；如果不满足借阅条件则为其预借手续并做记录。 9、档案续借流程：档案续借流程。借阅人可在个人工作平台在线申请续借，档案管理员确认续借信息，审核通过则按照续借要求延长使用期限，如不同意续借，则电子档案续借按照原借阅要求到期收回在线利用权限，纸质档案需要实物档案归还。 10、档案催还流程：档案催还流程。档案管理员根据系统自动产生的逾期未还档案清单，对借阅发送催还提醒消息，督促借阅人尽快办理档案归还或档案续借手续。 11、档案编研制作流程：档案编研制作流程。档案部门人员选定编研题目责任部门完成资料收集和编研并将成果提交相关领导审批，审核通过则对编研成果进行核对修改以备发布，发布后的编研成果。档案编研成果发布流程。档案管理员对编研成果明确发布方式和使用人范围后，提出发布申请，经过相关领导审批通过后进行展示。 12、档案统计流程：档案统计流程。通过系统的统计功能对档案业务数据的统计，可以帮助领导作出分析判断，同时对于档案线条的管理和信息的统计提供便利。 13、档案数据汇总流程：档案数据汇总流程。下属单位根据工作要求进行档案数据填报后进行提报，上属单位汇总数据。 14、数据推送流程。根据使用者需求发出推送请求后，管理员可以接收并进行处理；可根据具体要求整理相关档案条目或专题，并设置相应的有效期，推送给申请人，由申请人对电子档案资源进行利用。 15、综合检索（借阅车、档案收藏、利用申请）：综合检索是对元数据进行全匹配的模糊检索。普通检索可对检索的结果内容在进行结果中检索使检索的结果更加准确。可按照分类、案卷、文档等多元素检索，支持模糊检索，支持递进检索。		
--	--	--	--

		16、信息收集（档案采集）：收集整编、数据导入、档案接收、档案移交 17、档案管理：鉴定销毁、回收站、备份恢复 18、档案应用（综合利用）：借阅管理、推送管理、赋权管理、编研管理、光盘制作 19、档案统计（统计日志）：档案统计、统计日志 20、档案配置（档案业务配置）：档案结构维护、数据规则管理、全宗管理、分类配置、字段配置、报表维护 21、系统配置（系统管理）：组织机构管理、用户管理、角色权限管理、流程管理、通知公告		
4.	二、智能密集架			
5.	智能密集架	（一）具体要求 1、轨道垫板采用$\geq 3.0\text{mm}$厚热轧钢板，成型截面不小于宽110mm，高25mm。多道折弯加强；导轨采用宽20mm$\times$高20mm实心方钢。轨道表面镀锌。 2、架体采用双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、挡棒、侧板、顶板、门板、底盘组成。每层搁板承重$\geq 80\text{kg}$，满负载的情况下，架体、立柱不应变形。 3、全部采用优质钢板。立柱$\geq 1.5\text{mm}$冷轧钢板，搁板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，挂板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，挡棒$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，侧板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，顶板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，门板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，底盘$\geq 3.0\text{mm}$热轧钢板。 4、立柱：成型截面$\geq 50*39\text{mm}$。正面冲压凹槽，造型宽度$\geq 25\text{mm}$，两侧面冲压加强筋，增加立柱稳定性。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。 5、搁板：侧面高度$\geq 25\text{mm}$，搁板平面凹型加强筋≥ 6条。搁板的中间，配有防止档案盒窜位的挡棒。 6、挂板：不少于10只挂钩且挂钩与立柱孔能装配自锁。上部压有圆形卷边，两个加强孔上下各压1条加强筋增加挂板刚度。 7、挡棒：与挂板连接稳固两端带有防脱落挂钩。 8、侧板：上中下三节拼装款式；颜色双色搭配。列与列侧面板之间配备磁性密封条，起抗震缓冲、密封功能，每列架体合拢后密封良好无缝隙。 9、顶板：表面平整并配置防尘版，相邻顶板间拼接紧密。	m ³	193.78

	10、门板：缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。门上装有密集架专用锁具，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力$\leq 2\text{N}$、开启扭矩$\leq 0.65\text{N}\cdot\text{m}$，各铆接件承受静压力$\geq 200\text{N}$，使用寿命$\geq 10000$次。 11、底盘：分段组合式，在每列底盘下设有安全高性能的防倾倒装置，防止存储架体倾倒，确保稳定性和安全性。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。底盘与立柱连接采用 $\text{M10}\times 20$ 螺栓，底架装配后的直线平行度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$，全长$\leq 1\text{mm}$。 12、架体各钢制部件经脱脂后表面热固性粉末喷涂，然后 200°C 高温固化成品。 13、传动装置采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。把手为折叠式，可避免通道障碍，启动任意一列均不会带其他把手转动。传动部件：摇手柄：手柄可折叠，摇动轻便。连接管：采用优质无缝钢管，最大扭矩$\geq 90\text{N}\cdot\text{mm}$；扭转强度$\geq 460\text{MPa}$。轴承：表面粗糙度$\leq 0.6\mu\text{m}$；洛氏硬度$\geq 23\text{HRC}$。链条：采用 $\phi 8.5$，节距 12.7 摩托车滚子链条。最小抗拉强度载荷$\geq 20\text{kN}$；动载循环次数 $\geq 3\times 10^6$ 次。传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。传动轴：采用 $\phi 20$，45#冷拉实心圆钢，最大扭矩$\geq 90\text{N}\cdot\text{mm}$；扭转强度$\geq 460\text{MPa}$。14、制动锁闭密封装置，边列和中间移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动，确保人员安全；底部设有防鼠、防倒装置，列与列之间应有密封磁条；整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防盗和保密功能。 15. 载重性能, 双面搁板上均布载重$\geq 80\text{Kg}$。在全负载的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。 16、安装标准, 架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。单元架外形尺寸的极限偏差为小于$\pm 4\text{mm}$，立柱与底梁的垂直度应$\leq 2\text{mm}$，侧面板和中腰板对缝处的间隙应$\leq 2\text{mm}$。同一型号规格的搁板、挂板之间应能互换。 （二）智能密集架控制部分技术要求： 1、固定列：采用 15 英寸以上集成摄像头、视频条码识别技术及指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，	
--	--	--

	采用 Windows CE 或安卓操作系统，在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。具有开架列表功能，有多项档案操作任务的处理功能。 2、活动列：采用 8 英寸以上彩色触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可直接在参数设置里设定。活动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。 3、身份识别功能：可通过密码、指纹、九宫格、人脸登入等多种方式登入系统。 4、休眠功能：固定列触摸屏可设置无人操作断电架时间，智能密集架在无人操作情况下开始自动倒计时，时间截至后移动列自动断电，固定列智能休眠。 5、照明灯控制：智能密集架的通道灯采用 PWM（脉冲宽度调制）灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮，灯光亮度可在页面上进行设置。 6、到位感应器检测功能：采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离 25 毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 7、主控板功能：密集架控制主板具有完整的输入输出接口，并粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、前进入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、照明灯光以及可控继电器一路、可控 232 接口 1 路、可控 485 接口 1 路、可扩左右按键功能组 1 路。 8、密集架设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。过道红外除了无人操作断电保护以及通道闭合情况外必须实时进行监控。全通道人员监控，不可使用人员通道计数方式不稳定的安全保护模式。	
--	--	--

		9、智能密集架移动到位后架体立即进行所动，此时使用手摇非常费劲，防止架体反弹通道开缝。 10、智能密集架具有防挤压保护功能，可以检测架体在不同载重下运行方向相反的阻力，满足 20-50KG 以下可靠有效停止，且可通过参数可调阻力大小，遇阻移动停止，本功能可以有效的解决了过道红外、压力杆传感器、急停按钮失效的情况下，对人员的保护作用。		
6.	防磁柜	1、规格: $\geq (H) 1800 \times (W) 700 \times (D) 520 \text{ mm}$ 2、容积: $\geq 320L$ 重量: 128KG 3、配置: ≥ 9 个大抽屉 (抽屉尺寸: $\geq 75 \times 528 \times 320 \text{ mm}$) 4、光盘盒尺寸: $\geq 142 \times 126 \times 10 \text{ (mm)}$ 可放置 ≥ 100 片/抽屉 5、光盘盒尺寸: $\geq 142 \times 126 \times 5 \text{ (mm)}$ 可放置 ≥ 200 片/抽屉 6、LT03 磁带尺寸: $\geq 111 \times 113 \times 21 \text{ (mm)}$ 7、可放置 ≥ 72 盘/抽屉	个	1
7.	三、档案库(室)十防建设			
8.	温湿度传感器	1、要求具有液晶显示屏幕，美观大方； 2、接线端子须采用军工级弹簧式免螺丝端子，可适应线径 $0.3 \sim 2.0 \text{ mm}^2$； 3、应采用高精度温湿度测量单元，长期稳定性好，漂移小； 4、要求具备专用的 485 电路，标准 ModBus-RTU 通信协议，通信地址及波特率可设置； 5、支持探头内置或外延（可选）； 6、须具备按键，支持通过按键设置参数，操作方便。	个	3
9.	空调控制器	1、要求可以学习 99.9% 的空调遥控器； 2、要求可学习 23 组按键功能； 3、应具备 485 接口，应可通过 MODBUS-RTU 协议代替遥控器对空调进行控制； 4、应支持批量召测下载学习码； 5、ModBus 通信地址应可设置，波特率应可修改； 6、应采用宽电压供电直流 $10 \sim 30V$ 均可； 7、485 通信线最远通信距应 ≥ 1000 米； 8、应具备远程定时开关空调； 9、应支持根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调； 10、设备配置应具有掉电保护功能，掉电保存设置的参数； 11、应具备空调来电自启功能，空调控制器断电重新来电，自动发送“自定义通道 20”指令；	个	2

		12、应支持外挂红外探头； 13、应支持检测空调运行状态；		
10.	5P 天花空调	1、天花空调，5 匹/2 级能效 2、适用面积 35~65 m² 3、内机噪音 55dB(A)，外机噪音 60dB(A) 包含 3 米铜管	台	2
11.	恒湿净化一体机	1、除湿量 (L/24h) : ≥120; 2、除湿风量 (m³/h) : ≥1100; 3、加湿风量 (m³/h) : ≥1100; 4、加湿量 (Kg/h) : 1~3; 5、设备需采用干湿分离技术，支持高效、均匀和舒适的湿度控制，需支持过滤空气中的颗粒物和有害物质，保持室内空气干燥与清洁； 6、功率 (KW) 持续除湿模式: ≤1.30 (实测) 加湿模式: ≤0.3 (实测) ; 7、水箱内置 ≥1.2m 扬程潜水泵；内置水箱 ≥40L； 8、须支持外置设备联动：移动扩容水箱； 9、需具备水位检测功能：采用浮球阀开关 3 段水位探头，精准显示水箱水位，高、中、低限水位报警； 10、设备要具有集加湿、除湿等功能于一体； 11、需采用低温冷冻除湿技术，采用环保冷媒，能效比高，除湿效果好、性能稳定； 12、具有自动除霜功能，适应低温（零下 5℃）环境工作； 13、需具备全彩 ≥10.1 寸工业触摸显示屏+钢化玻璃面板实现人机交互，实时掌控设备运行状态、运行参数； 14、需具有空气净化装置：初效过滤器+湿式除尘过滤器； 15、采用封闭式涡旋压缩机，高效、静音、节能，采用大风量离心风机，风量 ≥2000m³/h； 16、送风方式：前进风、45 度斜上送风方式； 17、应避免湿气直吹设备而产生凝露，应避免对吸潮物体产生直吹影响； 18、支持通过触摸屏操作、平台远程管控功能，每天可设置不同运行时段，每周可设置不同运行方案； 19、外观与材质：主体黑色，钢化玻璃面板+钣金。 ▲恒湿净化一体机（除湿加湿一体机）防火外壳须通过 V-0 级垂直燃烧试验，提供相关检测报告复印件（复印件须加盖制造商公章）	台	1
12.	移动扩容水箱	1、储水量 (L) : ≥90; 2、加水速度 (L/min) : ≤12; 3、供电模式: AC220V;	台	1

		4、加水模式：手动加水/自动加水； 5、水管接口：内置接口（快速连接头，无需工具装卸）； 6、电气接口：防水快速接头； 7、水位显示：液位显示视窗； 8、加水过程有声音提醒； 9、水泵：2.5m 高扬程潜水泵； 10、需具备水位检测功能：采用浮球阀开关水位探头； 11、外形尺寸（mm）：不大于 500*500*900（宽*深*高）； 12、脚轮：耐磨耐冲击超静音脚轮*4（360° 万向轮*2，固定轮*2）； 13、自动运行模式下，可根据恒湿一体机水位及运行方式自动加水； 14、（选配）水箱自动杀菌和水质过滤功能，杀灭水中微生物，防止水体变质、异味； 15、水管接口采用内置接口，快速连接头，无需工具装卸； 16、外观与材质：采用不锈钢内胆，主体黑色钣金。		
13.	新风换气机	1、净化采用多重过滤，由初效，中效，高效，负离子； 2、内置初、中效及高效过滤器除尘、除异味、除甲醛、分解 VOC 及有害气体； 3、微电脑智能控制，远程和手动相结合控制方式。实时显示设备当前运行状态； 4、过滤器采用环保过滤材料，不产生辐射、不产生二次污染； 5、产品采用壁挂式安装，不占地方。风管直径 110mm 后面进风； 6、静音风机； 7、支持选配 485 计算机远程控制； 8、采用≥7 寸触摸屏+有机玻璃面板设计，背面进风，顶部出风，远程控制。	台	1
14.	空气健康洁净机	功能要求： 1、应采用光电结合物理消毒净化方式，对人体无伤害，可人机共存； 2、应采用纳米波长紫外线消毒，应无臭氧排放； 3、全钢制外壳，坚固耐用、应隔离紫外线泄露； 4、应采用大功率紫外线灯管，连续使用寿命大于 10000 小时； 5、应能杀灭空气中的细菌、病毒、尘螨，应能消除异味； 6、消毒杀菌应无死角、无二次污染，无辐射、不腐蚀； 7、应采用超静音风机高、中、低三档风量，需支持红外线遥控； 8、超大风量，空气消毒每小时可循环 3-5 次； 9、须具备中文触摸式 LCD 液晶显示屏；	台	1

		10、净化须具有多重过滤，至少由初效、中效、高效、HEPa、负离子、紫外线净化； 11、须具备除尘、除异味、除甲醛、降解 TVOC 及有害气体，有效地净化室内空气的功能； 12、须具备微生物净化功能：黑曲霉除菌率 $\geq 99.99\%$ ，白色葡萄球菌除菌率 $\geq 99.99\%$ ，自然菌落消亡率 $\geq 98\%$		
15.	驱鼠漏水检测仪	1、4.3 寸全彩工业电容触摸屏，可实时显示设备工作状态、漏水报警提示等信息； 2、超声波发生器：支持 6 路超声波驱鼠控制，360° 无死角发射驱鼠声波； 3、工作模式：支持自动变频控制； 4、漏水检测：支持 2 路漏水检测，且漏水精度可调节； 5、支持 2 路漏水检测绳接入，具备声光报警功能； 6、通信：同时支持 RS485、CAN 通信协议，支持与库房管理软件平台对接，可实现多台设备集中管控；	台	1
16.	漏水监测绳	1、线缆直径： $\leq 5.0\text{mm}$ ； 2、监测导线外阻： $\leq 20\Omega/100\text{m}$ ； 3、长度： ≥ 5 米。	套	1
17.	空气质量传感器	1、集多种测量要素于一体，最少可同时集成 6 种测量要素，可测量检测库房内的空气质量，检测内容包括：CO ₂ 、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、TVOC、甲醛、烟雾等多种要素； 2、工作电压：DC10V~DC30V； 3、最大功耗：0.5W（24VDC 供电）； 4、工作温度： $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ ； 5、工作湿度：0~90%RH（无凝结）； 6、通讯方式：RS485； 7、通讯协议：ModBus-RTU； 8、材质：防火 ABS； 9、安装方式：吸顶。	个	2
18.	红外探测器	1、在探测器覆盖的区域内，以步行的速度横穿探测区域。红色指示灯亮，探测器进入报警状态。指示灯灭，再次进入监测状态； 2、标称电压：DC12V，工作电压 DC9~18V，工作电流 $<30\text{mA}$ （DC12V）； 3、工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$ ，工作湿度 $\leq 95\%\text{RH}$ ； 4、探测距离：安装 2.5m 高度时，探测直径 7m；安装 3.6m 高度时，探测直径 12m；安装 4.5m 高度时，探测直径 13m； 5、安装高度：2.5~4.0m； 6、报警输出：常开/常闭可选接点容量 DC28V100mAmax；	个	2

		7、防拆开关：常闭无电压输出接点容量 DC28V100mAmax； 8、LED 指示灯：开/关可选；		
19.	声光报警器	1、额定工作电压(V):12V(AC) 2、工作电压范围(V):12~15V 3、工作电流范围(mA):≤300 4、工作温度(℃):-20~+60℃ 5、声压(dB):≥108+3dB/30CM 6、连续工作时间:≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟):200±30 8、尺寸:122*72*43mm	个	1
20.	柜式七氟丙烷 气体灭火装置	七氟丙烷灭火系统技术指标求如下： 1、执行标准：GB16670-2006、CCCF-CPRZ-23:2019 2、使用温度：0~50℃ 3、20℃时贮存压力：2.5MPA 4、50℃时最大工作压力:4.2MPA 5、储瓶容积：120L 6、灭火剂最大充装密度：≤950kg/m ³ 7、工作启动电源：DC24V，1.5A 8、系统喷射时间：≤10S 9、灭火设计浓度：8%-10% 10、柜体尺寸：500*450*1900mm	套	3
21.	七氟丙烷药剂	1、名称:七氟丙烷,分子式 CF ₃ CHFCF ₃ , 简称 HFC-227ea 或 FM200 2、特性：无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象, ODP 值为零 3、灭火原理：物理灭火及化学灭火方式 4、适用场所：计算机房、变配电房、档案室、资料室、金融机构等重要场所 5、适用火灾类型：A、B、C 类火灾及电气火灾	KG	363
22.	机械式泄压口	1、动作压力：1000pa±50pa 2、有效泄压面积：0.25m ² 3、动作精度：±50P 4、墙体开孔尺寸：810*410mm	台	1
23.	气体灭火控制	1、工作电压：AC220V，50Hz（187V~242V）	台	1

	器 (单区)	2、直流备电：免维护铅酸电池 DC12V/5Ah×2 3、主机容量：2 个回路（火报 150 点，气灭 50 点），共 200 个地址点 4、接线方式：无极性二线制 5、回路长度：报警信号二总线≤1000 米 6、安装方式：壁挂式 7、外形尺寸：273mm×385mm×112mm 8、使用环境：室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）		
24.	电源箱	1、交流输入：AC 220V 单相 2、总线输入：无极性两总线连接 3、直流输出特性 4、额定电压：DC27.6±0.3V 5、额定电流：6A 6、备电输出：依赖于当前的电池电压，低于 19V 时关断 7、总线工作电流 ≤300uA 8、编码方式：电子编码方式，每个电源箱占一个总线编码地址，编码范围可在 1~324 之间任意设定 9、使用环境：温度：-10℃~50℃ 相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 10、外型尺寸：370mm × 351mm × 108.5mm	台	1
25.	紧急启/停按钮	1、工作电压：24V(脉冲调制) 2、工作电流：监视状态<600uA，动作状态<2mA 3、接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4、编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5、使用环境：温度：-10℃~+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸：90mm×90mm×46mm	个	2
26.	声光报警器	1、工作电压：24V（脉冲调制） 2、工作电流：静态电流：<1mA 报警电流：<8mA 3、闪光频率：1.0Hz~1.5Hz 4、报警音量：80dB~100dB 5、布线要求：RVS 线≥1.5mm ² 6、使用环境：温度：-20℃~+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 7、外形尺寸：111mm×111mm×50mm	个	4

		8、壳体材料: ABS, 红色		
27.	放气指示灯	1、工作电压: 总线 24V 2、工作电流: 静态时: I 总线<1.5mA; 报警时: I 总线<40mA。 3、使用环境: 温度: 0℃~+55℃ (±3℃), 相对湿度: ≤95% (40℃±2℃ 无凝露) 4、闪光频率: 1Hz~2Hz; 5、点亮与非点亮时间比 ≥3:2 6、发光字体表面亮度: 50cd/m2~300cd/m2 7、声压级: 75dB~120dB 8、变调周期: 0.2S~5S 9、外形尺寸: ≥280×130×12 (mm) 10、产品重量: 约 252g 11、使用场所: 室内 (非住宅)	个	2
28.	手动自动状态指示灯	1、工作电压: 总线 24V 2、工作电流: 手动状态电流: ≤25mA; 自动状态电流: ≤12mA; 3、状态显示: 手动状态: “手动”红色字体区域点亮, “自动”绿色字体区域熄灭; 自动状态: “自动”绿色字体区域点亮, “手动”红色字体区域熄灭; 4、产品重量: 约 252g 5、外形尺寸: ≥280×130×12mm 6、安装方式: 壁挂式安装 7、使用环境: 室内, 温度 0℃~+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃ 无凝露)	个	2
29.	手/自动转换盒	1、工作电压: 24V (脉冲调制) 2、工作电流: 手动状态<1.5mA, 自动状态<2.0mA 3、接线方式: 无极性两总线 (L1、L2) 4、编码方式: 电子编码, 地址范围 1~324 任选 5、使用环境: 温度: -10℃~+55℃; 相对湿度: ≤95% (40℃±2℃无凝露) 6、外形尺寸: ≥90mm×90mm×40.3mm	个	2
30.	感烟探测器	1、工作电压: 总线 24V (脉冲调制) 2、监视电流: <0.3mA 3、报警电流: <1.5mA 4、布线要求: RVS 线≥1.5mm2; 5、使用环境: 温度: -10℃~+55℃, 相对湿度: ≤95% (40℃±2℃无凝露)	只	4

		6、外形尺寸：Φ105×43mm（含底座） 7、产品重量：约 75g 8、保护面积：约 60m² 9、壳体材料：ABS，白色		
31.	感温探测器	1、工作电压：总线 24V（脉冲调制）监视电流：<0.3mA 2、报警电流：<1.5mA 3、布线要求：RVS 线≥1.5mm² 4、使用环境：温度：-10℃~+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 5、外形尺寸：Φ105×43mm（含底座） 6、产品重量：约 60g 7、保护面积：约 30m² 8、壳体材料：ABS，白色	只	8
32.	工作站	1、I5-12 代/1TB/16G/DOS/23.8 寸显示器	台	1
33.	服务器	1、服务器类型：2 路 2U 机架式服务器； 2、CPU 规格：配置 2 颗国产处理器，主频≥2.6GHz，核数≥20 核； 3、内存：配置≥2 根 32GB DDR4 内存，内存插槽数≥16 个插槽；最高 2933MT/s； 4、硬盘：配置≥1*480GB SATA 企业级固态硬盘、6*6T SATA 硬盘；支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘混插； 最多支持 16 个 3.5 英寸或 27 个 2.5 英寸 SAS/SATA HDD 硬盘、SAS/SATA SSD 硬盘或 16 个 2.5 英寸 NVMe SSD 硬盘 5、磁盘阵列卡：配置独立 2G 缓存 RAID 控制卡支持 RAID0,1,10,5，可选配 RAID 卡，支持超级电容掉电保护，RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web 远程设置， 6、I/O 扩展：配置 1*3*x8 (x16 slot) RISER1/2 模组支持支持 Atlas3010，最多支持 9 个 PCIe1.0/PCIe 接口，其中 1 个为 RAID 扣卡专用的 PCIe 扩展槽位，另外 8 个为标准的 PCIe 扩展槽位； 7、以太网接口：≥8 个 GE 电口，支持 PXE 功能。支持 2 个板载网络插卡，每个插卡支持 4*GE 电口或者 4*10GE 光口或者 4*25GE 光口 8、端口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口，后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个 RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 9、显卡：支持主板集成显卡芯片，提供 32MB 显存，60Hz 频率下 16M 色彩的最大分辨率 1920x1200 像素。 10、电源模块：满配冗余电源，≥900W 热插拔电源模块，并提供配套的电源连接线； 11、风扇：4 个热拔插对旋风扇，支持 N+1 冗余和单风扇失效； 12、国产化操作系统	台	1

		13、国产化数据库		
34.	区域控制器	1、需采用集中管理、分区控制的理念，对档案库房内的环控设备进行监测与控制； 2、须支持显示库房内的温湿度、空气质量等传感器信息，出现异常声光告警； 3、须支持控制库房内恒温、恒湿、空气净化等设备的运行； 4、设备须内置人体近距离感应器，当人体靠近时屏幕开启，远离时则关闭，以延长设备使用寿命； 5、屏幕尺寸要求：采用不小于 21 寸的触摸显示一体机； 6、处理器性能要求不低于四核，主频最高达 1.8GHz； 7、报警模式要求：须内置 LED 报警灯，须支持声光报警功能； 8、人体感应要求：须支持探测距离 2-100cm 可调； 9、供电方式：AC220V50/60HZ； 10、通讯接口要求：至少具备 1 个 USB 接口、1 个 RJ45 接口； 11、安装方式要求：挂壁式安装； 12、材质要求：正表面需为钢化玻璃面板，侧面应采用铝装饰条，背部应采用钣金，整体设计美观协调； 13、须支持通过图形、列表方式显示温湿度信息和设备运行状态； 14、设备尺寸要求：应不大于 540mm（长）*350mm（宽），厚度须不大于 50mm； ▲提供相关检测报告复印件(复印件须加盖制造商公章)	个	1
35.	数据汇集箱	1、显示屏：≥4.3 寸显示屏。 2、供电电压：AC220V。 3、额定功率：≤100W。 4、采集接口：≥8 路 rs485 接口，≥12 路干接点输入，≥4 路 IO 输出。 5、通讯接口：≥3 路 10/100Mbps 网口。 6、安装方式：壁挂。 7、出线方向：上方出线。 8、材质：有机玻璃+ABS 材料面板、钣金。 9、面板上内置低功耗全彩 led 呼吸灯，可控制至少 5 种以上不同颜色的变化从暗到亮再到暗的变化速度 10、显示屏可实时显示接入设备名称、运行状态、电压、电流、温湿度等信息。 11、尺寸：不大于 450×280×80mm	台	1
36.	可视化一体机	1、窄边框黑色款 2、75 寸 2K，四核 32 位 3、主频最高 1.8Gz，2+16G	台	1

37.	400W 网络摄像机	1、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps; 2、支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示; 3、支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝; 4、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境; 5、支持 ROI 感兴趣区域增强编码; 6、支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议; 7、智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 30 m, 暖光最远可达 20 m; 8、符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高;	台	6
38.	8 口 POE 交换机	1、提供 8 个千兆 PoE 电口 2、交换容量: 16 Gbps 3、包转发率: 11.91 Mpps 4、支持 IEEE 802.3at/af 5、供电方式: 48 VDC, 1.35 A 6、安装方式: 桌面式;	台	1
39.	16 口千兆交换机	1、16 口千兆二层非网管型交换机机架式 2、提供 16 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 电口 3、1 个千兆 SFP 光口 4、支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 5、全千兆网络设计 6、线速转发、无阻塞设计 7、存储转发交换方式 8、超过 10 万小时的平均无故障时间 9、-10~45℃ 宽温工作范围 10、坚固式高强度金属外壳无风扇设计可靠性高	台	1
40.	双门门禁控制器	1、产品名称: 双门控制器; 2、卡容量: ≥3 万; 3、记录容量: ≥8 万; 4、通讯方式: TCP/IP、RS485; 5、门控数: 双门;	套	1
41.	人脸识别终端	1、简单门禁功能, 守护工作环境; 2、多种智能识别融合, 灵活应用不同场景的使用;	套	1

		3、0.5 秒快速识别，远距离自动开门，更智能化产品体验； 4、百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别。		
42.	双门电磁锁	1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等； 2、锁体尺寸：不大于 250*50*30mm； 3、输入电压：DC12V； 4、工作电流：12V/420mA； 5、安全类型：通电上锁、断电开锁； 6、吸板尺寸：不大于 180*40*20mm； 7、表面工艺：喷砂阳极氧化； 8、材质：铝合金； 9、须是双锁体。	把	1
43.	出门按钮	1、材料：ABS 阻燃材料； 2、最大耐用电流：3A/36VDC； 3、支持 NCCOM； 4、尺寸：不大于 86x86x28mm； 5、适用空心门框及埋入式电器盒使用，PC 防火材料； 6、不少于 50 万次的机械使用寿命。	个	1
44.	门禁控制箱	1、定制，适配门禁控制器。	台	1
45.	四、档案库（室）基础装修改造			
46.	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:烤漆轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:1.2 厚矿棉板 600*600	m2	121.61
47.	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨双层 2、龙骨材料种类、规格、中距:烤漆轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:9.5mm 石膏板吊顶白色无机涂料	m2	20.16
48.	现有门窗拆除 封闭	1、现有门窗拆除封闭	m2	23.13
49.	拆除原有档案 室一、二布艺 窗帘	1、拆除原有档案室一、二布艺窗帘	项	1

50.	拆除原有档案室一、二窗台板	1、拆除原有档案室一、二窗台板	项	1
51.	刷灰色乳胶漆	1、基层类型:墙面 2、腻子种类:满挂腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	151.9
52.	镀锌铁皮门防火门	1、门代号及洞口尺寸:镀锌铁皮门扇 800 门框, 填充防火材料 2、规格:1800*2100mm	樘	2
53.	外墙防水处理	1、外墙防水处理	m2	57.9
54.	砖砌体拆除	1、砌体名称:两个库房中间砸墙、A 轴 1-2 轴、3-4 轴门洞	m3	7.92
55.	普通灯具	1、名称:600*600 白灯 2、型号:LED	套	10
56.	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、竹碳纤维材质	m	55
57.	环氧地坪	1、地面采用环氧底漆	m2	141.77
58.	浅灰色大理石过门石	1、面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石过门石	m2	0.86
59.	平面块料拆除	1、拆除的基层类型:地面砖拆除 2、20mm 厚 800*800mm 规格地砖及水泥砂浆层 80mm 厚	m2	141.77
60.	电网布线	1、有设备安装所需要的电网线材、插座、管材, 以及对应的穿线。其中管材为 PVC 材质, 线材为超六类网线	m2	141.77
61.	暖通	1、库房暖通拆除	m2	141.77
62.	垃圾清运	1、垃圾清运	项	1
63.	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类:吊顶及窗帘盒拆除	m2	141.77
64.	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比:水泥抹面及找平	项	1
65.	铲除涂料面	1、铲除涂料面	m2	151.9
66.	金属门窗拆除	1、室内高度:旧门拆除	樘	3
67.	密集架及柜子拆除搬运	1、柜子 30 个、密集架 90 节 (一节: 高 2400*宽 600*长 800mm), 需按照客户要求搬运到附近指定区域并重新安装调试及维修	项	1

68.	现有档案转移 保管及档案上架	1、柜子 30 个、密集架 90 节（一节：高 2400*宽 600*长 800mm），现有库房档案转移到其他空置地方，项目改造完成后完成档案上架	项	1
69.	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格:80mm 铝合金型材 2、玻璃品种、规格、颜色:5+5 钢化玻璃隔断(带百叶) 3、高度:玻璃隔断高度为 2800mm 4、其他:成品钢化玻璃门 900*2100	m2	10.47
70.	五、档案功能性用房			
71.	数字化加工及 库房办公桌	1、≥1600*700*750mm，白色环保材料	张	3
72.	办公椅	1、黑框黑网+乳胶坐垫	把	11
73.	阅览室办公桌	1、≥1200*2400mm，白色环保材料	张	1
74.	打印机	1、A3 幅面黑白双面网络打印、移动打印、WIFI 打印、NFC 打印、自动旋转打印;自定义纸张打印输出; 2、打印/复印速度:不少于 23 页/分 (A4)标配 110 页自动双面输稿器、实现 A3 自动双面复印;彩色网络 单次双面扫描,彩色扫描速度:不少于 38 页/分钟、黑白扫描速度:不少于 40 页/分钟 3、预热时间不少于 18 秒(室温 20℃),复印首页输出时间不少于 3.9 秒(A4 横向)。连续复印张数 999 张,标配纸盘标配纸盒(1*250)张+手送(100)张+选配二纸盘(1*500 张),输出纸盘容量不少于 250 张(A4 横向),标配纸盘支持纸张厚度 60-90g、手送纸盘支持纸张厚度 60-216g;打印、复印、扫描分辨率为 600 ×600dpi, 4、内存容量:不少于 512MB。接口:USB2.0、Ethernet 100BASE-TX/10BASE、无线 LAN,页面描述语言 HBPL,IEC 值 0.97KWH 符合国际能源之星标准。	台	1
75.	A4 高速彩色 双面馈纸式扫 描仪	1、直通道走纸,支持厚度为 0.05~1.25mm 范围纸张的扫描,可以扫描身份证,银行卡等卡片 2、先进的反转式滚轮设计使进纸更顺畅 3、扫描速度最高可达 70ppm/140ipm,黑白/灰度/彩色模式 200/300dpi 4、先进的进纸匣能容纳宽 242mm 的报表 5、自动进纸器可容纳 80 页(75 g/m2, 20lbs) 6、长文件扫描可达 6 米 7、超音波侦测进纸是否重叠.避免漏扫 8、采用节能省碳的发光二极管(LED)技术 9、具有自动关机设定	台	1

		10、支持国产系统 11、高速 USB3.0 接口，即插即用。 12、文档扫描软件：简单易用，支持 bmp、jpg、pdf、tiff 文件格式输出。 13、扫描 OCR(文字识别)、复印、E-mail、存档、连接应用软件或将影像传至云端服务器（包括百度云或 FTP 服务器）等功能，并允许高级用户自定义功能按键与应用程序的关联设定。 14、按下扫描键可以将影像文字转换成可编辑的文字，并将文字直接贴入您的文字编辑软件。		
76.	档案电动打孔机	1、空心钻，70 到 108 孔距可调，静音电机、断电控制	台	1
77.	通用计算机	1、I5-12 代/1TB/16G/DOS/23.8 寸显示器	台	3
78.	档案规章制度牌	1、档案收集制度、档案整理制度、档案保管制度、档案借阅制度、档案销毁制度等	套	1
79.	六、RFID 系统产品			
80.	档案标签	1、须有一定的抗冲突性，具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被非法读写； 2、须具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 3、标签采用 AFI 位或 EAS 作为防盗的安全标志方法，标志位可由用户自由修改； 4、标签须自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落； 5、标签可以非接触式的读取和写入； 6、标签须具有较高的安全性，非专用设备无法读取标签存储信息，防止存储在其中的信息资料被泄露； 7、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息。	枚	17088
81.	档案标签加工上架费	1、档案标签、层架标签的加工费，包含标签安装、转换； 2、不含倒架、顺架、理架以及数据整理。	件	17088
82.	层架标签	技术要求： 1、工作频率：920~925MHz； 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C； 3、标签尺寸：不大于 110×20×4mm； 4、工作模式：可读写； 5、存储容量：TID≥96bits、EPC≥96bits； 6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 7、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm； 8、材质：透明亚克力、不干胶面纸、3M 强力背胶；	枚	1068

		9、可定制打印层架信息、馆徽标等； 10、环境温度：-20℃～50℃； 11、存储温度：-20℃～60℃； 12、使用寿命：>10 年、10 万次读写； 13、极化方向：线极化。		
83.	层架标签加工费	1、档案标签、层架标签的加工费，包含标签安装、转换； 2、不含倒架、顺架、理架以及数据整理。	件	1068
84.	安全门禁(国产化)	1、须具备 RFID 标签检测与防盗报警功能； 2、须具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入档案详细信息； 3、须可具备离线报警功能，在网络断开时能够检测档案是否办理出库手续，并正常报警； 4、须提供声光报警模式：通电正常为蓝灯，报警显示红灯。 5、工作频率：920～925MHz； 6、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 7、通讯接口：TCP\IP、USB； 8、供电电压：AC220V±10%； 9、材质：防火 ABS、钣金、钢化玻璃，具有防爆性质、耐磨损、防刮伤； 10、内嵌不小于 10 寸触摸显示屏，分辨率 1280×800； 11、工业级主机：国产 CPU、8G 内存、128G 硬盘； 12、安装方式：膨胀螺丝固定安装、固定踏板两种方式可选； 13、走线方式：预埋线管、踏板穿线两种方式可选； 14、单通道监测宽度：80～200cm； 15、单片门的尺寸：不大于 1500×400×70mm；底座长宽尺寸：不大于 160×400mm； 16、门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命。 ▲智能安全门禁防火外壳须通过 V-0 级垂直燃烧试验，并通过 GB/T5169.16-2017 标准的检测认证。检测报告须通过 CNAS 及 CMA 认证（具备 CNAS 及 CMA 认证章）；	台	1
85.	馆员工作站(国产化)	1、具备标签转换功能，可将档案的档号等信息写入 RFID 标签 2、支持档案的借阅、归还等功能 3、根据全宗号、案卷号、目录号等关键，进行档案的检索 4、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的 RFID 标签，可同时读取多本档案 5、可以对档案标签防盗位进行复位或置位 6、提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件	台	1

		7、产品尺寸：工作平台不大于 220×220mm，厚度不超过 15mm 8、材质：防火 ABS、金属背板 9、通讯接口：USB 10、供电方式：USB 11、指示灯：电源、读标、写入结果 12、读取速度：>100 次/秒 13、写入成功率：>99% ▲馆员工作站须通过国家强制 CCC 认证 ▲提供相关检测报告复印件(复印件须加盖制造商公章)		
86.	标签打印机	1、工作频率：920~925MHz； 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C； 3、产品尺寸：不大于 220×350×200mm； 4、打印方式：热敏/热转印； 5、通讯接口：RS-232、USB；	台	1
87.	手持盘点机 (国产化)	1、须实现档案的批量定位、上架、下架、盘点、倒架、查找等功能； 2、盘点：能显示当前层应有档案数量，并能够生成在架档案列表，同时在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置； 3、上架：读取上架档案，提示档案应在的物理位置； 4、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，对在架档案点检时自动提示； 5、档案定位：能将档案架位信息与档案信息相关联，更新档案位置信息，并提供系统显示； 6、须具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步； 7、须与智能密集架对接，实现架体的自动开架、闭架操作。 8、RFID 超高频：支持频率 915MHz（902-928MHz）；	台	1

第五章 评标办法

- 一、评标方法（见投标人须知前附表）
- 二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。
---	---------------------	--

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (10)	投标人类似履约经验	投标人提供近三年同类项目实施案例，每提供一个得1.5分，满分3分。（以中标通知书或合同原件复印件作为佐证材料，无证明材料不得分）。	3.0分
		质保期	投标人对智能密集架整体质保期超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最多得2分。未提供承诺函的不得分。	2.0分
		培训措施	投标人提供的培训方案清晰、培训结构完整、实用性突出、师资水平及专业性强、目标明确，完全满足项目实际需求的得5分；培训内容	5.0分

			不能覆盖整体项目，对核心产品的突出性不强、师资力量较弱、培训片面的3分；其他得1分。不提供不得分。	
3	技术部分 (60)	技术参数响应	投标产品完全满足或优于招标文件中的技术指标要求得30分。其中对标注“▲”的重点参数响应每出现一项负偏离扣1分，其他非“▲”参数响应每出现一项负偏离扣0.2分（四舍五入，保留小数点后两位数），扣完为止。（“▲”需提供证明材料，否则视为负偏离。）	30.0分
		投标产品的选型配置	投标人提供的产品选型合理、配置符合招标参数、产品框架结构完整、佐证材料齐全的5分；其他得2分。此项未响应者不得分。	5.0分
		实施方案	投标人应根据投标货物特点提供完善科学的货物运输配送方案（至少应包含以下内容：配送方案、安装调试方案、安全保障措施、项目实施人员、紧急预案）等内容，确保能够保质保量完成任务。货物运输配送方案完整合理、质量保证措施得当、紧急预案可行性强、培训节点覆盖全面能够满足本项目实施需求的得12分；方案基本完整合理、可行性一般，培训节点及时间安排基本能够满足本项目实施需求的得8分；方案不完整、可行性差，不能够满足本项目实施需求及进度计划的得4分；未提供或方案不可行的不得分。（满分12分）	12.0分
		售后服务方案	供应商提供服务机构、售后服务人员配置、服务能力、质保期内服务响应时间及提供主要服务人员24小时服务电话及保密措施具体可行，满足项目售后需求的得8分；售后服务响应时间超出招标需求、无主要服务人员电话、服务措施基本可满足项目需求的得5分；无人员配置、售后服务响应时间、服务措施不能满足项目需求的得3分；不提供不得分。（满分8分）	8.0分
		运维方案	质保期内技术运维方案包括数据运维、应用功能、用户角色权限运维，技术运维等方案内容完整完备、合理可行、可实施性强的得5分；技	5.0分

			术运维方案较完善，对项目后期维护改进有较可行方案的得3分;技术运维方案不完善的得1分;不提供不得分。	
--	--	--	--	--

4. 推荐中标候选人名单;

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务:

1. 遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判, 提供科学合理、公平公正的评审意见, 起草评审报告, 并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况, 不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密, 不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为, 及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为, 及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有问题的询问, 配合采购人或者代理机构答复供应商质疑, 配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律:

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的, 应及时告知采购人或者代理机构, 不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对自己有利害关系的评审项目, 如受到邀请, 应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问, 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问, 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷, 以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备, 不得与外界联系。因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中, 不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论; 不得征询或者接受采购人的倾向性意见; 不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购

项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式

_____项目

采购合同

合同编号：项目编号（HT____）

买 方：
卖 方：

日 期： 年 月 日

合同格式

本合同于_____年_____月_____日由中华人民共和国的____（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和____（卖方国家和城市）的____（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，（项目名称）（供货范围和服务范围见合同附件），即（货物名称）而进行公开招标，并接受了卖方以总金额（用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 1) 合同条款
- 2) 合同条款附件
 - 附件1 - 合同条款资料表
 - 附件2 - 供货范围
- 3) 中标通知书
- 4) 招标文件

5) 投标文件

考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5. 本合同一式陆份，其中，买方叁份，卖方贰份，鉴证方壹份。

双方在上述日期签署本协议。

买方（盖章）： 地址： 电话： 传真：	卖方（盖章）： 地址： 电话： 传真：
法定代表人： 日 期：	法定代表人： 日 期：
委托代理人或 经办人：（签字或盖章） 日 期：	委托代理人或 经办人：（签字或盖章） 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
鉴 证 方（盖章）： 地 址： 鉴证方代表签字：	

目

1. 定 义
2. 适用性
3. 原产地
4. 标 准
5. 使用合同文件和资料
6. 知识产权
7. 履约保证金
8. 检验和测试
9. 包 装
10. 装运标记
11. 装运/交付条件
12. 装运通知
13. 交货和单据
14. 保 险
15. 运 输
16. 伴随服务
17. 备 件
18. 保 证
19. 索 赔



- 20. 付 款
- 21. 价 格
- 22. 变更指令
- 23. 合同修改
- 24. 转 让
- 25. 卖方履约延误
- 26. 误期赔偿费
- 27. 违约终止合同
- 28. 不可抗力
- 29. 因破产而终止合同
- 30. 因买方的便利而终止合同
- 31. 争端的解决
- 32. 合同语言
- 33. 适用法律
- 34. 通 知
- 35. 税费
- 36. 合同生效及其他

合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第四章采购项目需求。

1.2 实体

1.2.1 “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或个体。

1.2.3 “最终用户”系指在合同条款资料表中指明的、授权买方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4 “项目现场代表”由买方任命的代表，负责执行买方在项目现场的合同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和 / 或其它材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

1.3.4 “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.5 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其 它智力成果的 和专有的权利和利益。

1.4活动

1.4.1 “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

1.4.2 “安装”是指有关设备、 备件、 材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置 在适当的位置并连接起来。

1.4.3 “调试” 指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。

1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买 方予以接受。

1.5 地点和时间

1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

1.5.2 “天”指日历天数。

1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。

1.5.4 “年”指连续的12个月。

1.5.5 “保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行， 并负责消除存在的任何缺陷。

2. 适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过生产加工、 的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均称为产品，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4. 标准

4.1本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准 则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

a). 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求， 卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

b). 对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先 的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

c). 保密义务不适用于下列信息:

5.5.1 现在或以后进入公共领域的信息;

5.5.2 能够证明在泄露时已被一方当事人持有, 而且并非是以以前直接或间接地从另一方获得的信息;

5.5.3 一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

6. 知识产权

6.1 卖方应保证, 买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

6.2 如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利, 买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助, 由此发生的费用由卖方承担。

6.3 如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知识产权, 买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为; 否则, 如果买方要求, 卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼, 并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用, 并有权获得判决给付的全部赔偿。

7. 履约保证金

7.1 如招标文件合同资料表中规定要求乙方提交履约保证金的, 在签订政府采购合同时, 卖方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

7.2 如果卖方没有按照上述第7.1条规定执行, 政府采购合同无效, 采购人将有充分的理由取消该中标决定。

7.3 履约保证金在合同履行结束后退还。

8. 检验和测试

8.1 在交货前, 卖方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书, 检验证书是付款时提交文件的一个组成部分, 但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

8.2 货物抵达现场后, 买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱, 对货物的规格和数量进行检验, 并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符, 有权向卖方提出索赔。

8.3 卖方对在合同项下提供的货物, 在按照合同规定完成了安装、调试后, 由买方组织有关部门进行全面的测试和验收, 有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

8.4 如果在合同条款第11.5条规定的保证期满前, 买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符, 或被证实有缺陷, 包括潜在的缺陷, 或使用不合适的材料, 买方应及时通知卖方, 并向卖方提出索赔。

8.5 卖方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品, 设备的性能指标和功能与卖方投标文件的承诺完全一致, 并提供网络设备软件的合法的许可证。

8.6 卖方在本合同中所提供的设备(包括软/硬件)配置如存在任何遗漏, 影响到项目的实施, 必须免费提供所缺部分, 买方不再支付任何费用。

8.7 合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.8如属于国家计量设备有卖方负责请当地技术监督部门进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由卖方承担。

9. 包装

9.1卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

10. 装运标记

10.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A收货人

B合同号

C 目的地

D货物名称和箱号

E毛重 / 净重(用 kg表示)

F尺寸(长×宽×高用 cm表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

11. 装运/交付条件

11.1 卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量，否则，买方对超过数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4 买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5买方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

12. 装运通知

12.1卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

13. 交货和单据

13.1卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和 / 或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2卖方应在货物交付和服务完成后，为合同支付的需要，根据本合同条款第20条（支付条款）的规定，向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14.1卖方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。



15. 运输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、支付进口税和内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

16. 伴随服务

16.1 卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- (1) 实施所供货物的集成；
- (2) 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；
- (3) 提供货物所需备件和专用工具；
- (4) 为所供货物提供详细的技术文件；
- (5) 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
- (6) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

16.2 卖方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

17. 备件

17.1 正如同合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

- (1) 买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和
- (2) 在备件停止生产的情况下：
 - (i) 事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；和
 - (ii) 在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 卖方应按照合同规定提供设备所需的备件。

18. 保证

18.1 卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料上的最新改进。

18.3 卖方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4 保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

18.5 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

18.6 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方向行使的其他权力不受影响。

18.7 本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

19. 索赔

19.1 根据买方检验结果, 如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等, 买方在合同条款第18条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔, 卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

(a) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额, 经买卖双方商定降低货物的价格。

(c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分, 卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时, 卖方应按合同条款第18条规定, 相应延长所更换货物的质量保证期。

(d) 赔偿买方的损失 (无赔偿办法)。

19.2 如果在买方发出索赔通知后七(7)天内, 卖方未作答复, 上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内, 按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜, 买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3 如果卖方所提供的服务不符合合同规定, 卖方将自负费用, 对其进行改进、修正、更换、增补, 以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求, 买方将根据合同条款扣除卖方的履约保证金。

20. 付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21. 价格

21.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

22. 变更指令

22.1 根据合同条款第35条的规定, 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令, 在本合同的一般范围内变更下述一项或几项:

- (1) 本合同项下提供的货物是专为买方生产时, 变更图纸、设计或规格;
- (2) 运输或包装的方法;
- (3) 交货地点;
- (4) 卖方提供的服务。

22.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 合同价或交货时间或两者将进行公平的调整, 同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

23. 合同修改

23.1 除了合同条款第22条的规定外, 任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

24. 转让

24.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 卖方履约延误

25.1 卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

25.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25.3 除了合同条款第28条的情况外，除非延期是根据合同条款第25.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第26条的规定被收取误期赔偿费。

26. 误期赔偿费

26.1 除合同条款第28条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止合同。

27. 违约终止合同

27.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共工程在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方利益。

27.2 如果买方根据上述第27.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以按其认为适当的方式和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

28. 不可抗力

28.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

28.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响

持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议， 买方也可考虑解除合同。

29. 因破产而终止合同

29.1如果卖方破产或无清偿能力， 买方可在任何时候以书面形式通知卖方， 提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

30. 因买方的便利而终止合同

30.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同， 终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利， 合同终止的程度， 以及终止的生效日期。

30.2对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物， 买方应按原合同价格和条款予以接收， 对于剩下的货物， 买方可：

(1) 让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货； 或

(2) 取消该剩下的货物， 并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

31. 争端的解决

31.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决， 任何一方都可向买方所在地人民法院提起诉讼。

31.2诉讼结果应为最终结果， 对双方均具有约束力。

31.3诉讼费应由败诉方负担。

31.4在诉讼期间， 除正在进行诉讼的部分外， 本合同其它部分应继续执行。

32. 合同语言

32.1除非双方另行同意， 本合同语言为中文。 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

33. 适用法律

33.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34. 通知

34.1本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、 电传或传真送到“合同条款资料表” 中规定的对方的地址， 电报、 电传或传真要经书面确认。

34.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期， 两者中以晚的一个日期为准。

35. 税费

35.1中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

35.2中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担（合同中已规定由卖方支付的税费除外）。

35.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

36. 合同生效及其他

36.1 本合同应在双方签字后生效。

36.2 如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，卖方负责办理进口许可证，费用自理。

36.3 本合同一式陆份，其中，买方叁份，卖方贰份，鉴证方壹份。

36.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件1 - 合同条款资料表

附件2 - 供货范围

3) 中标通知书

4) 招标文件

5) 投标文件

合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，以本合同条款资料表为准。

条款号	内 容
1.2.1	买方名称：甘肃省定西监狱
1.2.2	卖方名称： <u>(是指在合同的卖方项下签字的中标的供应商)</u>
13	交货时间：签订合同后60日历天内 交货地点：买方指定地点。 交货方式：买方指定地点现场交货，并承担相关所有费用及风险。
18.5	应提供的伴随服务： 1) 提供验收之日起一年的质保服务； 2) 交货过程中积极配合采购人和使用人共同参与获取的验收。主动向采购人有关技术人员提供培训指导。
19	售后服务的要求：在质量保证期内，中标供应商在接到故障通知后2小时内响应，4小时内到达现场处理，确保在买方合理要求期限内完成处理工作。保证 24 小时售后电话畅通。
20.1	付款方式： 合同签订后，卖方（中标人）向买方（采购人）支付合同总价的3%作为质量保证金，质保期满后，无质量问题由买方（采购人）退付给卖方（中标人）。同时，在合同签订后，买方（采购人）向卖方（中标人）支付合同总价的50%作为预付款；项目竣工验收合格后，买方（采购人）向卖方（中标人）支付剩余50%货款。
26.1	索赔及赔偿要求： 如果卖方没有完全按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止部分或全部合同。
27	施工方有下列违约行为的，承担合同总金额30%的违约金，且发包方有权视违约情况解除合同： 1、未能按合同约定的期限完成施工的； 2、合同解除或终止，不能及时撤离施工现场的；

	3、拒不履行保修义务或履行保修义务不符合约定的。
34.1	通知： 买方地 址：_____ 卖方地 址：_____



第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。



投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期： 年 月 日



说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件截止时间后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘南文统电子政务系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文统电子政务系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学设备采购项目

生成签章文件


招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“**下载当前文件**”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“**上传当前文件**”按钮，将签章文件回传。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

投标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

重要提示

投标人如果没有电子章,可以下载当前页面打印并按照招标文件要求签字盖章后扫描上传,请不要自行修改系统生成的文件内容,否则可能导致废标,由此产生的一切后果投标人自行承担。

投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: _____

包号: 1

采购人: _____

机构: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 3.002

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线签章

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

可以下载投标文件模板

上传投标文件

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 3.002



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标通知书加盖公章）	上传文件
2	资质	提供数字出版生产厂（家）ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证明文件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不重复不叠加。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况制定本项目售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所承诺的售后服务内容，以售后团队第一时间响应为原则，明确故障处理流程及时间并明确响应，明确服务响应时间，技术支持人员安排合理，完善的售后服务流程，免费售后服务，有明确处理措施以及符合本项目定制售后服务承诺。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，解决方案全面合理的得4分；售后服务承诺一般，可行性不强，解决方案简单得2分；不合理或未提供售后承诺的不得分。	上传文件

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中所有产品技术参数和性能要求，★标注为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理。（实质性响应条款是指：★标注为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理。★标注为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理。★标注为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理。）	上传文件
2	功能	1. 所投数字出版系统功能满足招标文件要求，否则不得分；2. 所投数字出版系统功能满足招标文件要求，否则不得分；3. 所投数字出版系统功能满足招标文件要求，否则不得分；4. 所投数字出版系统功能满足招标文件要求，否则不得分。	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得4分；方案合理可行，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得3分；方案合理可行，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得2分；方案合理可行，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得1分；不满足不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供数字出版系统售后服务承诺函和售后服务方案，提供详细售后服务方案得4分，否则不得分。	上传文件

5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

新建投标文件

新建投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成优惠政策

序号

优惠政策

文件上传

1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	上传文件

1-1

1-2

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

新建投标文件

新建投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成开标一览表

下载开标一览表

上传开标一览表

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装、调试、培训等和招标文件规定的其它费用。

2. "开标一览表"必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以在盖章处签字或盖章。

3. "开标一览表"按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中的开标一览表为准。

甘肃文通电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。



5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。
开始导出投标文件



生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。





- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

（1）投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。

（2）投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。

（3）导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。




6.4确认开标结果


投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。




如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890





微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时间一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

