



部门集中采购、分散采购



## 招 标 文 件

招标文件编号：ZJYZC2025GK-043

标 包 编 号：ZJYZC2025GK-043

项 目 名 称：张掖市甘州区黑河林场保障性苗圃建设项目（设备采购）

采 购 人：甘州区黑河林场

代 理 机 构：甘肃海芑工程咨询管理有限公司



2025年04月

# 目 录

## 第一章 投标邀请

---

## 第二章 投标人须知

---

## 第三章 电子投标文件的格式

---

## 第四章 采购项目需求

---

## 第五章 评标办法

---

## 第六章 合同条款及格式

---

## 第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

# 第一章 投标邀请

甘肃海芄工程咨询管理有限公司受甘州区黑河林场委托，对张掖市甘州区黑河林场保障性苗圃建设项目（设备采购）以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

**1. 招标文件编号：** ZJYZC2025GK-043

**2. 招标内容：**

新建装播生产线材料1条，购置农用车辆2辆，育苗机械1套，消防设备1套，信息设备1套，组培设备配套器械1套，检验设备1套，贮藏设备1套（具体内容及要求详见招标文件）。

**3. 项目预算：** 187.0万元 标包ZJYZC2025GK-043采购预算：187.0万元  
**最高限价：187.0万元**

**4. 投标人资格要求**

（1）营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

（2）财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

(8) 投标人诚信承诺书：投标人在提交投标文件时必须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括但不限于：投标人具备本项目投标资格，投标文件中资质及证明材料均真实有效（所有材料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由投标人自行承担负责。

## **5. 获取招标文件的时间、地点、方式**

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过张掖市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与张掖市公共资源交易活动的潜在投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

## **6. 信息注册、投标须知**

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过张掖市公共资源交易网浏览公告，（张掖市公共资源交易网：<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录张掖市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，

若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

#### **7. 投标截止时间、开标时间及地点**

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

#### **8. 公告期限**

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

#### **9. 开标方式：**

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

#### **10. 项目联系人姓名及电话：**

采购人：甘州区黑河林场

地址：张掖市甘州区

邮编：734000

联系人：管莉莉

联系电话：18993656406

代理机构：甘肃海芑工程咨询管理有限公司

地址：张掖市甘州区崇圣嘉园北门（嘉信路北）

邮编：734000

联系人：蒲啸

联系电话：15193433872

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	张掖市甘州区黑河林场保障性苗圃建设项目（设备采购）
1.1	招标文件编号	ZJYZC2025GK-043
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：甘州区黑河林场 地 址：张掖市甘州区 联系人：管莉莉 联系电话：18993656406
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃海芄工程咨询管理有限公司 地址：张掖市甘州区崇圣嘉园北门（嘉信路北） 联系人：蒲啸 联系电话：15193433872
4.1	投标人的资格条件	<p>（1）营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）</p> <p>（2）财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）</p>

（3）纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。

（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

（7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

（8）投标人诚信承诺书：投标人在提交投标文件时必须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括但不限于：投标人具备本项目投标资格，投标文件中资质及证明材料均真实有效（所有材料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由投标人自行承担负责。

5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
9	中小企业扶持政策	<p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小</p>



		型和微型企业。 7. 本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网“政采贷”业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办业务。 8. 本项目（是/否）中小企业预留：是
9. 2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业
11. 1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14. 3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15. 1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19. 3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20. 1	投标保证金	不收取
24. 1	投标有效期	开标后60天
25. 1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。

25.4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务 费	根据国家发改委（2002）1980号文件规定，和招标人与招标代理机构签订的委托代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理服务费：1.87万元，由中标人支付给招标代理机构。费用缴纳可采用电汇、转支（公户）的方式支付，在领取《中标通知书》前一次支付给招标代理机构。
49.1	中标通知书领 取	请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后 2 日内到甘肃海芄工程咨询管理有限公司，缴纳代理服务费并领取成交通知书。
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
核心 产品	/	

其他 补充 内容	<p>1. 供应商在下载招标文件时必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易活动，如登记错误，对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。请各供应商及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。</p> <p>2. 本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。</p> <p>3、政府采购合同应在领取成交通知书后10日内签订（因中标人原因无法在10日内完成合同签订的，最长不得超过30日），采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在甘肃政府采购网上公告。中标供应商须在领取中标通知书时向代理机构递交或邮寄一式三份纸质投标文件（签字并盖章），且胶装成册，内容须与电子投标文件一致。</p>
评审 过程 澄 清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作	<p>投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。</p> <p>投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。</p> <p>该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何</p>

技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

### **3. 知识产权**

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

### **4. 合格的投标人**

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

### **5. 关于联合体投标**

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **6. 关于关联企业投标**

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7. 关于分公司投标**

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## **8. 关于提供前期服务的投标人**

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **9. 关于中小企业扶持政策**

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。



9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## **10. 投标费用**

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

## **11. 现场踏勘**

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## **12. 采购进口产品**

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

## **13. 节能产品**

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

## 二、招标文件

### 14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

### 15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标

采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

### 三、投标文件编制

#### 16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

#### 17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

## **18. 电子投标文件格式**

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

## **19. 投标报价**

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

## **20. 投标保证金**

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

## **21. 投标人资格证明文件**

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

## **22. 技术响应文件**

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

### **23. 商务响应文件**

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

### **24. 投标有效期**

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

### **25. 电子投标文件的份数和签署**

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

## **26. 电子投标文件的递交**

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

## **27. 电子投标文件的修改和撤回**

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

# **四、开标和评标**

## **28. 开标**

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单

位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

## **29. 资格审查**

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## **30. 评标委员会**

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

## **31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定**

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业的总投标报价 × 投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

## **32. 电子投标文件的澄清**

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄



清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

### **33. 投标的比较和评价**

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### **34. 评标原则和评标方法**

#### **34.1 评标原则**

（1）评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

#### **34.2 评标方法**

##### **34.2.1 综合评分法**

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共

同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 34.2.2 最低评标价法

（1）最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2）中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

### 35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自

行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 五、废标和串通投标

### 36. 废标的情形

#### 36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

#### 37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

## 六、中标

### 39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

#### **40. 中标通知书**

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### **七、合同签订及履行**

#### **42. 签订合同**

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### **43. 合同分包**

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

#### **44. 履约保证金**

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

#### **45. 合同验收**

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采

购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 八、询问和质疑

### 46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

### 47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。**受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。**

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

**质疑文件提交地址：**供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。

## 九、其他规定

### 48. 采购代理服务 fee

48.1 根据国家发改委（2002）1980号文件规定，和招标人与招标代理机构签订的委托代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理服务费：1.87万元，由中标人支付给招标代理服务机构。费用缴纳可采取电汇、转支(公户)的方式支付，在领取《中标通知书》前一次支付给招标代理机构。

### 49. 中标通知书

49.1 请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后 2 日内到甘肃海芄工程咨询管理有限公司，缴纳代理服务费并领取成交通知书。

**50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。**

## 第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式

## (项目名称)项目

招标文件编号:\_\_\_\_\_

包号:\_\_\_\_\_

采购人: \_\_\_\_\_

代理机构:\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）: \_\_\_\_\_

投标人详细地址: \_\_\_\_\_

投标人联系电话: \_\_\_\_\_

投标人统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月



# 目录

## 第一部分 资格证明文件

一、	.....
二、	.....
三、	.....
四、	.....

## 第二部分 商务技术文件

一、	.....
二、	.....
三、	.....
四、	.....
五、	.....

## 第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

2. 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：\_\_\_\_\_

本投标人现参与\_\_\_\_\_项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：\_\_\_\_\_主营：\_\_\_\_\_；兼营：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 法定代表人授权书(授权代表参加投标)

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**7. 信用记录：**供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

8. 投标人诚信承诺书：投标人在提交投标文件时必须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括但不限于：投标人具备本项目投标资格，投标文件中资质及证明材料均真实有效（所有材料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由投标人自行承担负责。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。

## 第二部分 商务技术文件

### (一) 投标函

#### 投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_\_日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期\_\_\_\_日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

**注：不提供此函视为无效投标。**

## (二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

### **残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期： 年 月 日

**省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）**



### (三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## (四) 联合协议（如有）

致\_\_\_\_\_（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(五) 开标一览表

投标人名称：

项目名称：张掖市甘州区黑河林场保障性苗圃建设项目（设备采购）

招标文件编号：ZJYZC2025GK-043

包号：ZJYZC2025GK-043

投标人名称	总价(万元)	交货期

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

(六) 报价明细表

项目名称：张掖市甘州区黑河林场保障性苗圃建设项目（设备采购）

招标文件编号：ZJYZC2025GK-043

包 号：ZJYZC2025GK-043

单位：万元

货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (七) 技术响应表

### 技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(九) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (十) 商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
(二) 服务要求				
(三) 交货要求				
(四) 付款方式				
(五) 履约保证金				
(六) 验收方法及标准				

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为



不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (十一) 售后服务承诺

### 售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## (十二) 质量保证承诺

质量保证承诺

(格式自拟)

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



## (十三) 投标人诚信承诺书

### 投标人诚信承诺书

我公司参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标过程中，严格遵守相关法律法规并遵循诚信的原则，郑重作如下承诺：

一、本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效。本企业将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关机构的监管，无伪造编造 篡改和隐瞒等虚假内容，若存在证件及相关资料造假，本单位愿接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

二、在投标截止时间前，我方不属于“信用中国 ”网站、“人民法院执行案件流程管理系统信息库 ”或各级信用信息共享平台查询的失信被执行人，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 ”记录名单；无被暂停或取消投标资格，无财产被接管或冻结等情况；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

三、若违反本承诺一经查实，本单位愿承担相应责任并接受各级主管部门及相关机构依据有关法律法规作出的处罚。

特此承诺！

承诺人：\_\_\_\_\_

年      月      日

(十四) 投标人认为有必要提供的其它商务及技术证明材料

投标人认为有必要提供的其它商务及技术证明材料  
(格式自行设计)

# 第四章 采购项目需求

## 第一部分 商务要求

### 一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

### 二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

### 三、交货要求

1. 交货期：90日历天
2. 交货地点：采购人指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

### 四、付款方式

按照合同约定执行

### 五、履约保证金

是否收取:不收取。

## **六、验收方法及标准**

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



第二部分 张掖市甘州区黑河林场保障性苗圃建设项目（设备采购）采购需求

序号	设施设备名称	建设性质、内容	单位	数量	备注
1	装播生产线材料	新建	条	1	
2	农用车辆	购置	辆	2	
3	育苗机械	购置	套	1	
4	消防设备	购置	套	1	
5	信息设备	购置	套	1	
6	组培设备配套器械	购置	套	1	
7	检验设备	购置	套	1	
8	储藏设备	购置	套	1	

## 1、装播生产线材料

序号	名称		参数	用途	单位	数量	备注
1	称重装置		地磅 称重 $\geq 10T$		台	2	
2	营养土加工机	配料粉碎机	农用泥土化肥泥块碎土机 功率： $\geq 18.5kw$ ； 2层链条+3层刀片 5层粉碎结构均为耐磨材质， 粉碎腔为8mm国标钢板焊制； 框架采用100*50方钢；电机为国标纯铜线五星电机；配备手动注油泵； 有效粉碎湿度55%以下物料，时产3-5 吨。		台	1	
3		搅拌机	功率： $\geq 7.5kw$ ； 搅拌仓体为Q235碳钢材质；厚度 $\geq 8mm$ ，框架支腿 $\geq 10mm$ 槽钢焊制。搅拌叶片采用NM400耐磨材料；		台	1	
4		包装机	功率： $\geq 1.1kw$ ； 计量规格10-60kg, 计量速度每分钟4-6 袋；人工套袋；自动夹袋、称重、落袋。		台	1	
5	装钵机	营养土装钵机	1. 动力：电动 $\geq 1.5KW$ ； 2. 产量：1800-2000只/小时； 3. 尺寸： $\geq 1700*700*900MM$ 。	土壤紧实装置； 用于向容器中装土和压出播种穴	台	1	
6	播种机	点播器	旋转式点播器	营养钵种子点播	台	2	
7	覆土机		1. 幅宽： $\geq 840mm$ ； 2. 工作效率：600-800盘/小时； 3. 幅长：标准盘5-6盘； 4. 配套动力：36V锂电池，36V直流电机40W；	温室苗床（畦） 播种、覆土、拌肥	台	1	

8	容器传送装置	输送带	水平皮带式输送机、运送长度 $\geq 6\text{m}$ 、橡胶面阻燃输送带PVG、宽度 $\geq 60\text{cm}$	装土播种后营养钵输送	套	1	
9		推送机构	动力功率 $\geq 3.5\text{kW}$		台	1	
10	控制台		$\geq 24\text{kW}$ 变频启动柜及电力控制台（柜）；满足配料粉碎机、搅拌机、包装机、营养土装钵机、点播器、推送机构启动控制。	配料粉碎机、搅拌机、包装机、营养土装钵机、点播器、推送机构启动控制	副、套	1	
11	电动三轮车		电动、三轮、电池功率 $\geq 48\text{Ah}$		辆	2	
12	手推两轮车		钢质、两轮		辆	1	

## 2、农用车辆

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	工程车	一、主要技术参数： 1. 燃油种类：柴油； 2. 排放标准：国六； 3. 排量/功率（ml/kw）：≥1999/110； 4. 车辆尺寸（mm）：≥5315×1830×1815； 5. 货箱尺寸（mm）：≥1520×1520×470； 6. 轴距（mm）：≥3090； 7. 轮胎规格：≥245/65R17； 8. 轴数：2； 9. 前轮距/后轮距（mm）：≥1570/1570； 10. 驾驶室人数：2+3； 11. 最高时速（km/h）：≥160； 12. 变速箱：≥手动 6 速变速箱； 13. 悬架型式（前/后）：双横臂螺旋弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 14. 制动器形式：前盘后鼓； 15. 转向系统：液压助力转向； 二、基本配置： 1. 采用两轮驱动、非承载式车身； 2. 倒车雷达、ABS+EBD、驾驶员安全气囊、副驾驶员安全气囊、驾驶员安全带未系提醒、前轮盘刹、液压助力转向系统、空调、带透镜大灯、高位制动灯。	台	1	
2	农用运输车	1. 燃油种类：柴油； 2. 排放标准：国六； 3. 排量/功率（ml/kw）：≥1999/70； 4. 车辆尺寸（mm）：≥4840×1735×2070；	台	1	

	<div>5. 货箱尺寸（mm）：≥3050×1615×370； 6. 轴距（mm）：2650； 7. 轮胎规格：185R15LT 8PR/6. 50R16LT 10PR/195R15LT 8PR； 8. 轴数：2； 9. 前轮距/后轮距（mm）：≥1316/1223； 10. 驾驶室人数：2； 11. 前悬/后悬：≥1090/1100； 12. 接近/离去角：≥18/14； 13. 整备质量（kg）：≥1750； 14. 总质量（kg）：≥4495； 15. 最高时速（km/h）：≥100； 16. 变速箱：≥手动 5 速变速箱； 17. 额定载质量（kg）：≥2615；</div>			
--	--	--	--	--

### 3、育苗机械设备

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	中型牵引 拖拉机	四驱1004、功率 $\geq 100$ 马力、扬动发动机、四轮驱动、TB加强型大底盘、12+12梭式换挡变速箱、侧挂挡、11寸独立式双作用离合、全液压转向器、8.3-24/14.9-30轮胎、后轮无极可调、540/760转、双强压提升器、单组液压输出、八片前配重、一层后配重、不带气刹、GPS	台	1	
2	小型牵引 拖拉机	1. 四驱404 功率 $\geq 40$ 马力; 2. 国三四缸发动机; 3. 前轮600-16 后轮11.2-24; 4. 8+2 档位一键电启动强升强降全液压助力转向安全架.	台	2	
3	微型旋耕 机	手扶、履带式 170 汽油主机履带式微耕机 变速箱档位:快慢空倒四档调节 配置: 采用无极变速设计; 加油就走松油就停; 把手高低调节 (标配不转把); 把手上下左右调节 (转把) 适用地形: 山地; 坡地; 丘陵地; 黑土地; 小块地等一系列旱地使用	台	2	
4	微型旋耕 机	1. 手扶、轮式; 2. 耕地深度15-20公分左右; 3. 旋耕宽度70公分左右; 4. 油箱容量 $\geq 3.9$ 升; 5. 油耗 $< 395\text{g/kW}\cdot\text{h}$ 。	台	2	
5	犁铧	1. 中型牵引悬挂式耕幅 $\geq 1200\text{mm}$ ; 2. 耕深 250-300mm; <b>3. 犁体数量 4 个。</b>	台	1	
6	旋耕耙	1. 工作宽度 : $\geq 1700\text{mm}$ ; 2. 工作深度: 100-140mm; 3. 配套动力 : 30-35Hp;	台	1	

		4. 耙片直径：≥460mm； 5. 耙片厚度：≥3mm； 6. 耙片数量：≥18pcs； 7. 整机重量：260Kg； 8. 悬挂方式：三点悬挂。			
7	旋耕机	小型、牵引悬挂式配套动力40-50 刀片数量 ≥36 重量 ≥265Kg 外形尺寸≥174×78×96cm	台	1	
8	播种机	配套动力:30-50马力 行距40-45厘米 株距鸭嘴调节(4/40、5/33、6/27、7/24、8/20、9/18、10/16.5)膜宽70-120厘米 外形尺寸(mm)：≥1900*1150*920	台	4	
9	镇压机	长度≥1.3米；直径350毫米，轴74毫米，方管7*7厘米	台	2	
10	作垄机	垄底宽度：45-90 厘米可调 机器宽度可调 垄距可调 最小起垄宽度：45 厘米 高度 35 厘米 最大起垄宽度：90 厘米 高度 30 厘米 单犁耕幅宽度：25 厘米 耕深 25 厘米 起垄耕幅宽度：60-90 厘米 整机重量：≥48 公斤 主架宽 ≥1 米 外观尺寸：≥长 100cm*宽 110cm*高 85cm 配套动力：18-50 马力四轮拖拉机	台	1	
11	捡石机	悬挂式；工作幅宽：≥120cm；捡石装置型式：挖掘平铲+入土尖铲；作业深度10~25cm；集石方式：集石箱；集石箱容积：≥0.7m³	台	1	
12	切根机	牵引悬挂式；幅宽：≥130cm；切根深度：25-40cm；效率：30-60亩/台班；配套动力：80马力以上拖拉机	台	2	
13	铺膜机	悬挂式 最宽覆膜≥ 1.2 米	台	4	
14	起苗犁	幅宽：≥130cm；起苗深度:30-40cm；效率：30-60亩/台班；配套动力：100马力以上拖拉机。	台	2	
15	起苗器	幅宽：≥125cm；起苗深度:20-45cm；效率：30-60亩/台班；配套动力：80马力以上拖拉机。	台	1	

16	种子包装机	电力驱动、固定式	台	1	
17	种子精选机	配套动力：≥3.5千瓦；精选种子效率：1500-2000kg/小时	台	1	
18	种子风选机	体积：≥950*450*1060mm（长*宽*高） 重量：21±0.2kg 功率：单项≥150w 风机转速：≥2000转/分 生产效率：≥300kg/h（根据物料不同而定）	台	1	
19	种子烘干机	额定电压：≥AV220V； 总功率：≥2850W； 单次烘干时间：15-40分钟； 设备重量：≥35.4kg； 设备尺寸：≥长80cm 宽52cm 高98cm 配置：温控系统、风控系统、定时开关系统、短路过载保护系统。	台	1	
20	拖斗	平板两轮、牵引式、载重量≥4000kg	辆	4	
21	喷雾机	80三缸柱塞泵 发动机：四冲程 动力：≥8.5HP	台	6	
22	绿篱修剪机	1. 动力:二冲程汽油机 2. 功率 :≥0.65kW 3. 排量:≥22.5cc 4. 刀片形式:双刃; 5. 刀片长度: ≥600mm 6. 齿距: ≥28mm	台	2	
23	电动修枝剪	手持式 最大开口直径：≥3.0cm 锂电池：16.8V, 2Ah 使用时间：2-3h	把	10	



		充电时间：2小时左右 充电电压：100-240V			
24	电动高枝剪	手持式 1、最大开口直径：4cm； 2、开口大小3cm和4cm可切换； 3、锂电池：21V, 2AH； 4、使用时间：2-3小时（一块电池）；一套配2块电池； 5、充电电压：110~240v； 6、1.5-2.1米伸缩；	把	5	
25	割灌机	1. 动力:二冲程汽油机； 2. 功率 : $\geq 1.5\text{kW}$ ； 3. 排量: $\geq 42.7\text{cc}$ ； 4. 传动杆:铝合金； 5. 整机长: $\geq 1800\text{mm}$ ； 6. 减速比: 1:1.33； 7. 净质量: $\leq 10\text{kg}$ ； 8. 采用固定手把；全新款连接盘； 9. 耳旁噪声dB(A)：怠速 $\leq 80$ ；高速空转 $\leq 105$ ； 10. 手把振动: $\leq 7.5\text{m/s}^2$ ； 11. 手把长度 $\geq 100\text{mm}$ 。	台	2	
26	树枝粉碎机	1、动力: $\geq 5.5\text{HP}$ 汽油机； 2、进料方式: 重力自动进料； 3、燃油箱容积: $\geq 4.2\text{L}$ ； 4、切片刀: 2片双刃； 5、刀盘转速: $\geq 2400\text{ (r/min)}$ ； 6、进料口尺寸: $\geq 450\text{mm} \times 375\text{mm}$ ； 7、排料口高度: $\geq 710\text{mm}$ ； 8、最大切削直径: $\geq 60\text{mm}$ ；	台	1	

4、消防设备

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	手提汽油风力灭火机	1、发动机：两冲程风冷汽油发动机；功率： $\geq 4.5\text{kw}$ ； 2、出口风量： $\geq 0.56\text{ m}^3/\text{s}$ ； 3、发动机转数： $\geq 10000\text{r}/\text{min}$ ； 4、有效灭火距离： $\geq 300\text{cm}$ ； 5、启动时间： $\leq 5\text{s}$ ； 6、标定转数耳旁噪音： $\leq 100\text{dB (A)}$ ； 7、距风机中心2.5m处风速： $\geq 33\text{m}/\text{s}$ ； 8、整机质量 $\leq 9.0\text{kg}$ ； 9、一次加油连续工作时间： $\geq 25\text{min}$ ； 10、工作方式：便携式； 11、单金属燃油箱容积： $\geq 1.45\text{L}$ ； 12、启动总成采用铝镁合金罩壳； 13、标定转速下手传振动加速度 $\leq 27\text{m}^2/\text{s}$ ； 14、整机净质量与风功率比 $\leq 5.72\text{kg}/\text{kw}$ ； 15、风机效率： $\geq 62\%$ ； 16、出口风流： $\geq 105\text{m}/\text{s}$ ； 17、启动方式为手拉绳启动； 18、启动温度范围： $-30^{\circ}\text{C}$ 至 $40^{\circ}\text{C}$ ； 19、配有手油泵启动更快； 20、燃油为90#汽油与二冲程车用机油的混合油； 21、前排气； 22、外观质量要求：塑料零件表面应光滑；无裂痕和缩孔等缺陷；冲压件应完整；无裂纹和毛刺；铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷；焊接件焊接缝应平整；无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷；镀件镀层应均匀；附件牢固；表面平整。	台	4	

2	油锯	1. 功率 $\geq 3.1\text{kw}$ ；二冲程风冷发动机 2. 发动机常温启动性能 $\leq 10\text{s}$ ； 3. 锯切效率 $\geq 80\text{cm}^2/\text{s}$ ； <b>4. 锯切燃油消耗率<math>\leq 80\text{g}/\text{m}^2</math>；</b> 5. 离合器结合转速 $\geq 1.3$ 倍； 6. 主机比质量 $\leq 2.0\text{kg}/\text{kw}$ ； 7. 发动机最低燃油消耗率 $< 540\text{g}/\text{kw} \cdot \text{h}$ ； <b>8. 耳旁噪音<math>\leq 105\text{dB(A)}</math>；</b> 9. 泵油方式：链条润滑自动泵油； 10. 油箱容积 $\geq 1.0\text{L}$ ； 11. 最高转速 $\geq 6500\text{r}/\text{min}$ ； <b>12. 净重量<math>\leq 6.8\text{kg}</math>；</b> 13. 锯链刻度 $3/8''$ ； 14. 导板长度 $\geq 18''$ ； 15. 带有防震系统的动力设备； 16. 带有熄火按钮装置； 17. 在最低空载转速下稳定运转不少于 5分钟；翻转后；各位置停留时间不少于3分钟且不熄火；	台	4	
3	燃料储备桶	$\geq 20\text{kg}$ ；铁质	个	4	
4	消防水泵	柴油机动力、离心式抽水泵	台	1	
5	高压水泵	1. 发动机形式：单缸、四冲程、强制风冷、OHV $25^\circ$ ； 2. 点火方式：无触点、晶体管T.C.L； 3. 排量/CC： $\geq 210$ ； 4. 启动方式：手启动； 5. 额定转速(rpm)： $\geq 3600\text{rpm}$ ； 6. 燃油箱容量(L)： $\geq 4.5\text{L}$ ； 7. 机油容积(L)： $\geq 0.6\text{L}$ ； 8. 最低燃油消耗率(g/KW.h)： $\leq 375$ ； 9. 泵的类型：自吸泵；	台	1	

		10. 自吸时间(S): $\leq 180s$ ; 11. 进/出水口直径(mm): 50mm/50mm、40mm、40mm 12. 吸程/扬程(m): 6m/60m(最大扬程80m) 13. 流量(m <sup>3</sup> /h): 额定20m <sup>3</sup> /h, 最大30m <sup>3</sup> /h			
6	消防水炮	手推移动式	台	1	
7	发电机组	1. 发动机形式: 单缸、四冲程、强制风冷、OHV25° 2. 点火方式: 无触点、晶体管T.C.L 3. 排量/CC: $\geq 420CC$ 4. 启动方式: 手启动 5. 额定功率(KW): $\geq 5.0KW$ 6. 最大功率(KW): $\geq 5.5KW$ 7. 额定电压(V): $\geq 230V$ 8. 额定频率(HZ): $\geq 50Hz$ 9. 燃油箱容量(L): $\geq 25L$ 10. 机油容积(L): $\geq 1.1L$ 11. 功率因素: 1 12. 最低燃油消耗率(g/KW.h): $\leq 374$	台	1	
8	消防水带	聚氨酯 DN80; 13-80-20有衬水带	m	500	
9	水带接口	铝合金	副	20	
10	手持对讲机	1. 频率范围: 403-470 MHz 2. 信道数量: 16 3. 供电电压: 7.2VDC 4. 信道间隔: 25/12.5 kHz 5. 电池使用时间(5-5-90工作模式): 20(省电模式)/15小时 6. 防水等级: $\geq IP54$ 7. 工作温度: -25° C至+60° C 8. 频率稳定度: $\pm 1.5ppm$ 9. 输入输出阻抗: 50ohmRF 10. 外形尺寸(HxWxD): $\geq 126x61x39mm$ 11. 重量: $\leq 280$ 克(含电池; 天线及背夹)	部	6	

11	强光手电	充电式	把	4	
12	绝缘手套	12kw	双	4	
13	消防斧	木把1m长；钢斧	把	2	
14	绝缘剪断钳	加长把手	把	2	
15	消防桶	半圆桶	个	4	
16	铁铤	钢制双头撬棍	根	2	
17	消防防护服	<p>1. 扑火服面料采用永久阻燃的100%全棉面料加工而成；具有阻燃、防火、防静电的功能；面料颜色为桔红色。</p> <p>2. 款式：</p> <p>（1）前胸、后胸、手臂、腿部有醒目反光材料；左臂有“森林消防”专用臂章；背后有“森林消防”字样；前胸刺绣有“中国森林消防”胸标；</p> <p>（2）胸口和裤腿口采用紧扣设计；防止灰尘进入；采用钩、扣便于连结解脱；扣、钩不易燃；不易融。</p> <p>（3）上衣有五个口袋设计合理；上衣采用金属拉链；裤腿两侧有两个立体口袋设计；有隔热和存储物品作用。</p> <p>3. 扑火服阻燃性能符合 GB/ 8965.1-2009的A级要求。</p> <p><b>4. 面料阻燃性能：续燃时间<math>\leq 0s</math>；阴燃时间<math>\leq 0s</math>；损毁长度<math>\leq 27cm</math>；无熔融、滴落；透湿量<math>\geq 9500g/(m^2 \cdot 24h)</math>。</b></p> <p>5. 面料理化性能：断裂强力（初始）；经纬向<math>\geq 1300N</math>；纬向<math>\geq 1200N</math>；断裂强力（洗涤50次后）；经纬向<math>\geq 1350N</math>，向<math>\geq 1250N</math>；撕破强力（洗前）；经向<math>\geq 170N</math>；经纬向<math>\geq 140N</math>；甲醛含量：未检出；</p> <p>6. 缝纫线强力<math>\geq 1800N</math>。</p>	套	6	
18	消防头盔	<p>1. 扑火头盔用高强度塑料压模而成；质地坚韧；强度高；抗冲击；盔壳冲击吸收性能好；表面光洁；色泽醒目；</p> <p>2. 面罩透光率好；适光率<math>\geq 90\%</math>；视角大；视野开阔清晰；</p> <p>3. 扑火头盔下部有披肩；可与扑火服连成一体；提供对头部和肩部的整体保护；</p> <p>4. 盔体中间有加强股；头盔两侧各有三个矩形孔；方便队员头部热量散出并可方</p>	顶	6	

		<p>便聆听声音,两侧有“森林消防”字样;</p> <p>5. 头盔面罩采用外置有机玻璃;耐高温;厚度<math>\geq 3\text{mm}</math>;面罩面积大;有效面积大、隔热效果好;</p> <p>6. 性能要求:续燃时间<math>\leq 0.1\text{s}</math>;阴燃时间<math>\leq 0.1\text{s}</math>;损毁长度<math>T \leq 17\text{mm}</math>; <math>W \leq 18\text{mm}</math>;断裂强力(洗涤50次后)<math>T \geq 2300\text{N}</math>, <math>W \geq 2000\text{N}</math>;撕破强力(洗涤50次后)<math>T \geq 730\text{N}</math>; <math>W \geq 700\text{N}</math>;甲醛含量<math>0\text{ mg/kg}</math>;热稳定性<math>\leq 0.1\%</math>; PH值<math>6.0-7.0</math>;热防护系数<math>\text{TPP} \geq 290\text{ KW. S/m}^2</math>;缝纫线撕破强力<math>\geq 13.5\text{N}</math>;洗涤前披肩面料的电荷面密度<math>\leq 4.5\text{uC/m}^2</math>。</p>			
19	消防手套	<p>1. 扑火手套整个手部采用纯皮制作;柔软并且阻燃;</p> <p>2. 扑火手套加有阻燃面料;可以和扑火服连成一体;防止火星和灰尘进入;形成整体保护。</p> <p>3. 产品性能参数:续燃时间<math>\leq 0.1\text{s}</math>;阴燃时间<math>\leq 0.1\text{s}</math>;损毁长度<math>\leq 15\text{mm}</math>;断裂强力(洗涤50次后)<math>\geq 2000\text{N}</math>;撕破强力(洗涤50次后)<math>\geq 250\text{N}</math>;甲醛含量<math>0\text{ mg/kg}</math>;热稳定性<math>\leq 1.0\%</math>; PH值<math>6.0-7.0</math>;热防护系数<math>\text{TPP KW. S/m}^2 \geq 290\text{N}</math>。</p>	双	6	
20	消防靴	<p>1. 鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作;</p> <p>2. 鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作;优质橡胶鞋底;靴底前后部模铸反纹防滑网;靴底部采用防弹材料的中底布防穿刺材料;弯曲<math>180^\circ</math>不变形;防火防水性能好。轻便型。</p> <p>3. 能防刺穿、防滑、防踢;</p> <p>4. 高腰设计;腰高<math>\geq 15\text{cm}</math>;</p> <p>5. 鞋子面料续燃时间<math>\leq 0.1\text{s}</math>;阴燃时间<math>\leq 0.1\text{s}</math>;损毁长度<math>\leq 17\text{mm}</math>;热防护系数<math>\text{TPP KW. S/m}^2 \geq 290\text{N}</math>;撕破强力<math>\geq 700\text{N}</math>;缝纫线断裂强力<math>\geq 13\text{N}</math>;热稳定性<math>\leq 1.0\%</math>;面料电荷面密度<math>\leq 4.5\text{uC/m}^2</math>;</p> <p>6. 鞋腰帮口采用海绵包边;鞋底有加厚防臭鞋垫;穿着舒服;方便穿脱。鞋底与鞋帮采用热粘合工艺;并有防腐线加固缝制。</p>	双	6	
21	消防腰带	1. 要求符合应急管理部公告2020年第5号;消防救援行业标准GA494-2004《消防用防坠落装备》标准;	跳	6	

		2. 试样：插扣式； 3. 设计和加工要求：安全腰带带长连续可调；由织带、内带扣、外带扣、扣环和两个拉环零部件构成。安全腰带的织带为一整根；没有接缝。安全腰带织带宽度 $\geq 50\text{mm}$ ；质量 $\geq 0.2\text{kg}$ ；			
22	消防轻型安全绳	20米长轻型安全绳	根	6	
23	消防腰斧	灭火救援时，手动破拆非带电障碍物	把	4	
24	微型消防站器材柜	1800mm*1200mm*450mm	台	1	
25	消防自救呼吸器	消防专用	个	6	
26	干粉灭火器箱	高 $\geq 70\text{CM}$ ，长 $\geq 35\text{CM}$ ，宽 $\geq 25\text{CM}$ 。	箱	5	
27	干粉灭火器	5Kg	具	20	
28	干粉灭火器	20Kg	台	15	
29	消防砂箱	1m <sup>3</sup> （不含消防沙）	箱	4	

## 5、信息设备

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	数据中心	1. 内部私有数据中心服务器： 2. 处理器：≥6核；12线程； 3. 内存：≥128G； 4. 硬盘：≥2块；组件磁盘阵列后可用空间12T； 5. 磁盘阵列模式：支持raid 1； 5； 6； 10； 50； 60； 6. 电源：≥500W； 7. 硬盘位：≥8个； 8. 系统平台：支持虚拟化技术； 9. 支持多个操作系统同时运行； 10. 支持 window、linux、unix等；	台	1	
2	网络设备	1. 路由器（Router）：支持千兆 WAN 和 LAN 接口； 2. 接口：至少4个千兆以太网接口； 3. 支持的协议：支持静态路由、OSPF、BGP等协议； 4. 安全性：支持VPN、防火墙等功能； 5. 并发：支持200个终端终端同时在线使用； 6. 支持命令行管理； 7. 支持web管理； 8. 支持双WAN接入； 9. 支持流量限速功能。	套	1	
3	服务器	1. 私有云文件服务器： 2. 处理器：主频不低于2GHz；四核四线程； 3. 内存：≥4G； 4. 硬盘：≥12TB；2块。支持硬件冗余模式； 5. 支持权限管理； 6. 网络接口：≥4个千兆以太网接口；	套	1	



		7. 支持快照功能; 8. 支持文件防删除功能; 9. 支持文件多版本 $\geq 24$ 个; 10. 支持防火墙策略功能; 11. 支持多种操作系统访问; 如果windwos操作系统、mac、安卓、鸿蒙; 12. 支持多台Windwos电脑共同访问私有云同一个网盘; 13. 支持用户随时随地通过网络访问自己工作文件。			
4	交换设备	1. 交换机数量: $\geq 2$ 台; 2. 端口: $\geq 24$ 个千兆以太网接口; 3. 支持web管理; 4. 防雷: 端口防雷指标 $\geq 6KV$ ; 或通过配置外置防雷模块实现; 5. 转发能力: 要求整机达全线速转发能力(全双工); 6. 安全功能: 支持 BPDU guard ; Root guard; 7. QoS: 至少具备 4个队列; 支持SP; WRR; SP+WRR 调度方式; 提供广播风暴抑制功能; 8. MAC 地址 $\geq 8K$ ; 9. 支持静态 MAC; 10. 支持 DHCP Client; 11. 支持 4K VLAN; 12. 支持 IEEE 802.1d(STP), 802.1W(RSTP) 802.1S(MSTP); 13. 支持 VLAN 内端口隔离; 14. 支持端口聚合: 每个聚合组最多8 个端口; 15. 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口; 16. 支持远程端口镜像( RSPAN); 17. 支持堆叠。	套	1	
5	传输设备	1、六类非屏蔽双绞线缆(LSZH); 各项性能指标达到YD/T 926.2或TIA/EIA-568B标准要求; 2、线缆采用信号的平衡技术(LCL)控制电磁干扰和噪音的影响; 3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用; 4、要求中心带有十字骨架结构; 能稳定线对位置; 增强抗干扰能力; 5、内部轴包装; 方便施工; 每箱长度 $\geq 305$ 米; 6、每个房间网络接口: $\geq 1$ 。	套	1	

6、组培设备配套器械

序号	设施设备名称	配套设备	参数	单位	数量	备注
1	光照培养架系列		1. 层数：5层，实用共6层层板； 2. 尺寸(mm)：1250×500×2000； 3. 主架材质：优质冷轧钢优质冷轧钢；采用卡扣结构；层高可调；稳固耐用；方便安装和更换；静电喷涂工艺；保证长期不锈不掉漆；层板材质特制板；厚度15mm；承重限度可承重≥150kg； 4. 光源参数每层2支植物生长灯；长度1200mm；功率18w；功率因数0.95c；120颗灯珠；全光谱色光；灯管和灯座一体化设计；配制全铝制散热底座和全透塑料灯罩；防静电；透光率更高；每支灯带独立开关；单独可控；节省空位用电； 5. 控制类型：智能控制；物联网智能控制开关；可手4G机远程控制；可分享多人管控；支持手机、电脑、手动多种控制方式；内置无限流量；无需插卡；无需wifi；一部手机绑定多组；多个培养室可任意操控；断电提醒；避免损失； 6. 安装类型：电线免安装；带防漏电插头；即插即用； 7. 环境温度温度范围：-20-60℃；湿度80%； 8. 电源：220v/50Hz； 9. 功率：≥180w； 10. 防漏电保护。	套	1	
2	接种器械灭菌器		输入电压 AC220V 温度 0~350℃ 频率 50Hz 平均功耗 32W 防触电保护内型 I 外形尺寸（mm）约 180*100*205 建议最佳使用温度 285~350℃之间	具	1	
3	培养基定量灌装		1. 实际工作容量65L-70L； 2. 工作量：100ml—25瓶/mln电源：AC220v 50HZ。	台	1	

4	培养室设备系列	光照培养架	1. 层数5层实用共6层层板 2. 尺寸(mm): $\geq 1250 \times 500 \times 2000$ ; 3. 主架材质优质冷轧钢; 采用卡扣结构; 层高可调; 稳固耐用; 方便安装和更换; 静电喷涂工艺, 保证长期不锈不掉漆; 层板材质特制板, 厚度15mm, 承重限度可承重150kg; 4. 光源参数每层2支植物生长灯; 长度1200mm; 功率18w; 功率因数0.95c; 120颗灯珠; 全光谱色光; 灯管和灯座一体化设计; 配制全铝制散热底座和全透塑料灯罩; 防静电; 透光率更高; 每支灯带独立开关; 单独可控; 节省空位用电; 5. 智能控制: 智能控制. 物联网智能控制开关; 可手4G机远程控制; 可分享多人管控; 支持手机、电脑、手动多种控制方式; 内置无限流量; 无需插卡; 无需wifi; 一部手机绑定多组; 多个培养室可任意操控; 断电提醒; 避免损失; 6. 安装类型: 电线免安装; 带防漏电插头; 即插即用; 7. 环境温度范围:-20-60℃; 湿度80%; 8. 电源: 220v/50Hz; 9. 功率: $\geq 180$ w; 10. 防漏电保护。	副	1	
5		全光谱组培灯	12V LED灯珠5050SMD	盏	4	
6		光照培养箱	1. 容积: 150L控温范围: 0~65℃ 2. 温度分辨率: 0.1℃ 3. 温度波动度: $\pm 0.5$ ℃ 4. 温度均匀度: $\pm 1$ ℃ 5. 光照等级: 0-3级(强光: 多级可调) 6. 光照度: 0-8000LX(常规)(可订制0-12000-22000-30000LX) 7. 编程段数: 可设置1-99个时段 8. 加热功率: 300W-1000W 9. 压缩机功率: 190W-450W 10. 压缩机动延时保护时间: 3min 11. 工作方式: 连续运行(压缩机间歇工作) 12. 工作环境: 温度0-35℃; 无腐蚀性气体; 电源: 220 $\pm$ 22V、50 $\pm$ 0.5H	副	4	

7		臭氧杀菌器械	1. 臭氧产量5g, 220V/50Hz, 160W ; 2. 灭菌空间110-150m <sup>3</sup> ; 3. 不锈钢材质。	套	2	
8		组培容器	尺寸: 高110mm; 口径 70mm; 底径70mm。	具	200	
9		除湿机	除湿量: 90L/D, 适用面积80-150m <sup>2</sup> ; 适用范围: 5-38℃	台	2	
10		PP组培筐	约52*42*7cm; 可高温高压灭菌; 390g左右	个	100	
11	接种室设备系列	超净接种工作台	双人单面; 水平送风; 外形尺寸(mm): 1500×750×1450, 采用进口可调风量离心风机系统; 轻触式开关调节电压; 保证工作区风速始终处于理想状态; 无隔板高效过滤器; 冷轧板三道酸序精制烤漆。工作台面采用SUS304高档不锈钢弧形台面; 充分考虑接种人员长时间操作化工直角台面所带来的不适。腿部两侧采用喷塑钢板围挡; 配器械灭菌器电源插座, 带紫外灯; 洁净度: 100级 送风风速: 0.3-0.6m/s; 振动: ≤2um(x、y、z三个方向); 照度: ≥300LX。配有照明灯和紫外灯安全互锁; 保护操作人员	副	1	
12		接种推车	3层碳钢; 910*530*1040mm; 镀铬处理; 防腐防锈	辆	2	
13		接种器械灭菌器	1. 输入电压 AC220V 2. 温度 0~350℃ 3. 频率 50Hz 4. 平均功耗 32W 5. 防触电保护内型 I 6. 外形尺寸 (mm) 约180*100*205 7. 建议最佳使用温度 285~350℃之间。	台	1	
14		接种专用盘	组培室接种专用盘; 加厚304不锈钢; 直径18cm	盏	200	
15		不锈钢接种枪状镊直镊	不锈钢 26cm	把	20	
16		不锈钢接种用剪刀	不锈钢 18cm	把	20	
17		接种用手术刀柄	7号	把	20	

18		不锈钢酒精灯	200ml全不锈钢制造；满足食品、化工等领域的卫生要求；可以整体高压灭菌或用消毒药剂浸泡；耐腐蚀性强；耐冲击；不会受温度影响而炸裂烫伤操作人员；安全可靠；酒精灯整体高度低、底部宽大；从而杜绝因酒精灯倾倒溢出而造成的严重事故；酒精加注口为螺纹设计；直径大；灌装安全、简便；火焰大小可调节；建议酒精灯加注量为总容积的五分之四	盏	10	
19		不锈钢泡镊筒	吸管消毒桶6.3*23cm(一体成型)，201材质，6.3*23cm(一体成型)。	个	20	
20		脱脂棉	500g/包，10包/箱。	批	1	
21		紫外线杀菌灯	40W，长1.2m单灯管；日光灯通用。	盏	8	
22	灭菌室设备系列	灭菌锅	工作压力（0.25MPa-0.22MPa）。	口	2	
23		培养基自动定量灌装机	实际工作容量65L-70L。	台	1	
24	配药实验室	中央实验台	2400mm*1500mm*800mm；钢架采用优质钢材；经环氧树脂喷涂；满缝焊接而成；表面无突起焊疤；使用专用内置式连接件连接；钢架表面经严格的酸洗、磷化处理以及环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。12.7mm实心理化板面；边缘加厚至25.4mm；耐酸碱；耐腐蚀；抗菌；卓越的抗弯和冲击性能；美观；耐用。配DTC钢制铰链；开启大于十万次；滑轨采用三节静音导轨；经久耐用。	副	1	
25		边台实验台	1000mm*750mm*800mm；钢架采用优质钢材；经环氧树脂喷涂；满缝焊接而成；表面无突起焊疤；使用专用内置式连接件连接；钢架表面经严格的酸洗、磷化处理以及环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。12.7mm实心理化板面；边缘加厚至25.4mm；耐酸碱；耐腐蚀；抗菌；卓越的抗弯和冲击性能；美观；耐用。配DTC钢制铰链；开启大于十万次；滑轨采用三节静音导轨；经久耐用。配高密度PP水盆1只；耐强腐蚀耐酸碱；加厚铜制可旋转三口鹅颈水龙头；涂层采用高亮度环氧树脂,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；陶瓷阀芯可90°旋转,使用寿命开关50万次。配滴水架一套。	副	2	
26		试剂架	采用1.5mm模具成型40mm*90mm铝合金模具型材；金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后；环氧树脂静电粉末喷涂；可配置多种功能型设施；如电源插座等。 层板采用10mm玻璃；可根据需要自由调节高度；两侧有防撞击、防止容器掉落等功能设计。	架	5	

27	电子分析天平	1. 超大带背光液晶显示屏；高灵敏度轻触按键；操作简便； 2. 内藏式下称吊钩、过载保护秤盘； 3. 秤盘下方配气流防风罩；使密闭性更高；数据真实可靠性更强； 4. 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护；延长天平的使用寿命； 5. 具有玻璃门运输保护锁；四面全透明的玻璃防风罩；一面铝合金背板； 6. 具有全方位传感器保护保护功能；从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害； 7. 全铝制天平底座；防止低频振动；机身更加稳固； 8. 具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构；防止称量过载；保护传感器）； 9. 实际分度值：0.0001g； 10. 最大称量范围：220g； 11. 重复性（≤）：±0.0001g； 12. 最大允许误差（≤）：±0.0002g； 13. 校准砝码值：200g； 14. 类型：外部自动校准； 15. 天平的外形尺寸：约365×223×338mm； 16. 秤盘尺寸：Φ90mm； 17. 风罩有效容积：约150×165×200mm； 18. 净重：约5.5KG； 19. 毛重：约7.5KG。	台	1	
28	超纯水机	系统产水量：500L/h@25℃	台	1	
29	台式酸度计	1. 环境温度：0~40℃； 2. 相对湿度：<85%。	个	1	
30	移液器	半支消毒手动单道可调移液器 量程：0.5—10 μL	台	10	
31	称量纸	100*100mm；100张一包	张	1000	
32	升降圆凳	升降圆凳带靠背	把	5	
33	生物显微镜	镜管数1，单目。放大倍数：40倍-1600倍 目镜：10倍、16倍 物镜：消色差物镜：4倍、10倍、40倍、100倍	台	1	
34	加热磁力搅拌器	1、电 源：单相交流50HZ 220V±10V 2、电动功率：30W 加热功率：150W 3、无级调速：0-2000转/分	台	1	

35	洗涤室设备系列	传递窗	1. 材质：304不锈钢； 2. 外径（mm）：宽600*深580*高600； 3. 内径（mm）：宽480*深520*高520；机械互锁。	合	8	
36		洗瓶机	1. 电源电压:220V ； 2. 电机功率:≥0.55kw； 3. 机器重量:约120kg ； 4. 工作产能:500-1200瓶； 5. 适用瓶颈:20-50mm； 6. 适用瓶高200-390m； 7. 用水量：约0.5吨/小时。	台	4	
37	更衣室设备系列	风淋室	单人双吹；内衬不锈钢；外壳钢板烤漆；风淋时间：0-99 S（可调）；喷出风速：≥20m/s；电源：AC 380V 50HZ；过滤效率：≥99.99%@≥0.3 μm(钠焰法)；风淋区尺寸(mm)：约800*900*1960；装置外形尺寸(mm)：约1200*1000*2100,自动吹淋,电子联锁	m²	10	
38		更衣柜	灰白色面板；约900*400*1800cm	台	5	
39		普通白大褂	实验室通用；多尺码可供选择XS S M L XL XXL XXXL	领	20	
40		三防接种服	连体；防霉、防尘、防静电	套	20	
41	药品试剂系列	有机物	吡啶丁酸(IBA) 5g α-萘乙酸(NAA) 25g 6-苄氨基嘌呤(6-BA) 10g 6-糠氨基嘌呤(KT；激动素) 1g 吡啶乙酸(IAA) 10g >赤霉素(GA3) 5g 赤霉素(GA4+7) 5g 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) 5g 腺嘌呤10g	套	1	

	药品试剂系列	无机物	硫酸锰 AR500g 硫酸锌 AR500g 硼酸 AR500g 钼酸钠 AR500g 碘化钾 AR500g 硫酸铜 AR500g 氯化钴 AR100g 硝酸钙 200g 硫酸铵 AR500g 氢氧化钾 AR500g 磷酸三钙 500g 氯化钾 AR500g 硫酸钾 500g 磷酸二氢钠 AR500g D-泛酸钙 AR25g 硝酸钾 AR500g 硝酸铵 AR500g 二水氯化钙 AR500g 无水氯化钙 AR500g 结晶硫酸镁 AR500g 磷酸二氢钾 AR500g 硫酸亚铁 AR500g 乙二胺四乙酸二钠 AR250g 乙二胺四乙酸铁钠 AR500g	套	1	
	药品试剂系列	消毒剂	益培隆 益培隆A+B 爱力克 A+B瓶 高锰酸钾 500g 甲醛 500ml 苯扎氯铵200ml 次氯酸钠溶液 500ml	套	1	



			过氧化氢 250ml 过氧乙酸 250ml 氯化汞(升汞) 100ml			
42	玻璃器皿系列	量筒	化学实验玻璃器皿 25ml	个	20	
43		烧杯	化学实验玻璃器皿 100ml	个	20	
44		容量瓶	化学实验玻璃器皿 500ml	个	20	
45	实验耗材系列	乳胶手套	实验室专用手套，100只/盒，10盒/箱	副	1000	
46		一次性口罩	实验室专用口罩，50片/袋	个	1000	
47		培养瓶	高110mm；口径 70mm；底径70mm	个	200	
48	培养基制备机系列		1. 输入电源380V 2. 容积：100L	套	1	

## 7、种子检验设备

类型	序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
种子检验设备	1	智能光照培养箱	1. 容积：150L控温范围：0~65℃； 2. 温度分辨率：0.1℃； 3. 温度波动度：±0.5℃； 4. 温度均匀度：±1℃； 5. 光照等级：0-3级（强光：多级可调）； 6. 光照度：0-8000LX（常规）（可订制0-12000-22000-30000LX）； 7. 编程段数：可设置1-99个时段； 8. 加热功率：300W-1000W； 9. 压缩机功率：190W-450W； 10. 压缩机动延时保护时间：3min 11. 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）； 12. 工作环境：温度0-35℃；无腐蚀性气体；电源：220±22V、50±0.5H。	个	1	
	2	人工气候箱(种子发芽箱)	1. 容积：150L； 2. 控温范围：0~65℃； 3. 温度分辨率：0.1℃； 4. 温度波动度：±0.5℃； 5. 温度均匀度：±1℃； 6. 控湿范围：40-95%RH； 7. 湿度波动度：±5%RH； 8. 光照级数：0~3级（强光：多级可调）； 9. 光照度：0-8000LX（常规）（可订制0-12000-22000-30000LX）； 10. 加热功率：300-1000W 压缩机功率：190W-450W； 11. 压缩机动延时保护时间：3min； 12. 加湿器水箱容量：5L。	个	1	

	3	电热恒温鼓风干燥箱	1. 容积：140L 2. 控温范围：RT+5-300℃ 3. 分辨率：0.1℃ 4. 温度波动度：±1℃ 5. 温度均匀度：≤3℃ 6. 时间设置：1-9999min 7. 载物搁架：2块（标配） 8. 工作环境：温度0-35℃；无腐蚀性气体 9. 电源：220±22V、50±0.5Hz	个	1	
	4	培养架/组培架	1. 架体尺寸（长*宽*高）：1.25*0.5*1.8m； 2. 实用层数：4层（可定制）； 3. 光源：LED冷光源 光照强度：3000lux-7500lux可调； 4. 灯管功率：28W/单支灯管 灯管直径：Φ16mm； 5. 表面温度：25°，光散角度：360°； 6. 电功发光率：96%，电功发热率：4%。	副	10	
	5	种子风选净度仪	1. 最大风压：≥689pa； 2. 电机功率：≥550W； 3. 定时：0~9999分钟； 4. 工作电压：220V 50HZ； 5. 电机转速：≥2800 r/min； 6. 噪声值：≤81dB； 7. 风速：≥33m/s； 8. 风量：≥0.142立方米/每分钟。	台	1	
	6	称重型自动数粒仪	1、微电脑自动控制；全中文液晶显示屏显示；中文菜单操作；触摸式按键；完全自动化操作； 2、圆形及长形种子、大中小粒种子均适用； 3、仪器可设置北京时间；并在仪器的主界面上直观显示； 4、显示屏可直观读取当前数粒数、计数模式、灵敏度、称重重量及数粒时间；	个	1	

		<p>5、数粒速度快慢可调；</p> <p>6、仪器具有灵敏度调节功能；实现只对所选量级的颗粒计数；避免杂质等干扰；使数粒更精确；</p> <p>7、具有计数自停、自由数粒两种模式可供选择，自由数粒：无上限数粒；直到无种子掉落无按键操作2分钟后；振动盘将保护性停止工作；</p> <p>计数自停：选择此功能则当数粒达到所设值时，会自动停止；</p> <p>8、可对前次计数进行自动保存；</p> <p>9、可直接使用快捷数粒菜单“500”、“1000”、“1500”、“2000”选项；也可自定义设置数粒菜单；</p> <p>10、仪器可按星期、小时、分钟设置定时功能；</p> <p>11. 数粒盘塑料模具一次成型；</p> <p>12、主机自带8GSD卡；可无限存储数据；并可进行数据查看与数据删除；也可以将存储的数据导出到计算机中；</p> <p>13、可在计算机中直观查看存储数据：日期、时间、数粒数量、数粒耗时、重量；</p> <p>14、称重功能：仪器内置高精度重力传感器；可自动称重；</p> <p>15、打印功能：仪器自带打印功能；可以进行数粒、重量等数据打印；无需连接电脑打印；</p> <p>计数精度：小颗粒5/1000；大颗粒3/1000；</p> <p>计数速度：1000粒/3分钟；</p> <p>16、称重范围：0~2000g；</p>			
土壤检验设备	7	<p>土壤团粒结构分析仪</p> <p>1、主机尺寸：≥长520mm，宽 520mm，高760mm；</p> <p>2、运行方式：垂直运动；行程50mm；确保被检测土壤团粒按土壤筛标准规格进行样品标准留样；</p> <p>3、定时范围：0~99分钟任意调节；</p> <p>4、电机转速：≥1450 转/分钟；</p> <p>5、振荡频率：4-45次/分钟；</p> <p>6、工作电压：220V ； 50HZ；</p> <p>7、最大功率：≥120W；</p>	台	1	

		8、标准配置： 1) 土壤筛四套（材质：不锈钢材质；尺寸：100*49mm规格：5.0mm、3.0mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm）； 2) 水桶；4个；不锈钢； 3) 振荡架：4个；支持同时测定4个样品； 4、筛架：4个；不锈钢材质。			
8	简易型土壤养分速测仪	1. 电源：交流 220±22V 直流 12V+5V； 2. 功率： ≤5W； 3. 量程及分辨率： 0.001-9999； ； 4. 重复性误差： ≤0.1%（0.001；重铬酸钾溶液） 5. 仪器稳定性：三十分钟内漂移小于0.2%（0.002；透光度测量）。仪器开机预热后；十分钟内显示数字无漂移（透光度测量）；三十分钟内数字漂移不超过0.2%（透光度测量）；一个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.5%（0.005；透光度测量）； 6. 线性误差： ≤0.3%（0.003；硫酸铜检测）； 7. 灵敏度：红光≥4.5 ×10 <sup>-5</sup> 蓝光≥3.17×10 <sup>-3</sup> 绿光≥2.35×10 <sup>-3</sup> 橙光≥2.13×10 <sup>-3</sup> ； 8. 波长范围：红光：680±2nm；蓝光：420±2nm；绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 9. PH值（酸碱度）：（1）测试范围：1~14 （2）精度：0.01 （3）误差：±0.1； 10. 盐量（电导）：（1）测试范围：0.01%~1.00% （2）相对误差：±5%； 11. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量； 12. 肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测； 13. 测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间；不需用户提供任何附件）； 14. 测8个土样≤1小时（含前处理时间）。	台	1	
9	土壤取样箱	1. 取土器整体采用不锈钢304材料；不会对土壤样品造成污染； 2. 材质坚硬；形状不易被弯曲、扭曲； 3. 螺旋式刀口使取土更方便、快捷和省力；降低劳动强度；	个	1	

			<p>4. 每次可取15~20cm的土壤；</p> <p>5. 取土器外表标有刻度值；每格刻度为100mm；为取不同深度的土壤样品提供参考；</p> <p>6. 取土头与接管、手柄均采用螺纹连接；拆卸后不占体积；运输方便；</p> <p>7. 当需要测量土壤水分数据时；可作为土壤水分传感器的连接杆用；</p> <p>8. 取土深度为：1m、1.5m、2m。</p>			
植保 仪器 类	10	GXY-B根 系分析系 统	<p>1. 用途：用于对洗净后的根系图像进行多参数、批量化的自动分析；广泛应用于全国各大农林业科研机构；</p> <p>2. 系统组成：双光源扫描成像仪及根盘附件、分析软件和电脑（电脑另配）。</p> <p>3. 主要性能指标：配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm；透扫幅面为304.8mm×203.2mm；最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。可分析测量：</p> <p>（1）根总长；</p> <p>（2）根平均直径；</p> <p>（3）根总面积；</p> <p>（4）根总体积；</p> <p>（5）根尖计数；</p> <p>（6）分叉计数；</p> <p>（7）交叠计数；</p> <p>（8）根直径等级分布参数；</p> <p>（9）根尖端长分布；</p> <p>（10）可不等间距地自定义分段直径；自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等；及其分布参数。</p> <p>（11）能进行根系的颜色分析；确定出根系存活数量；输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。</p> <p>（12）能进行根系的拓扑分析；自动确定根的连接数、关系角等；还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等；可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改；可不等间距地自定义）；并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正；修正操作能回退；以快速获得100%正确的结果。</p>	套	1	

		<p>(13) 能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比；以客观确定根瘤菌体贡献量。</p> <p>(14) 大批量的全自动根系分析；对各分析结果图可编辑修正。</p> <p>(15) 能做根系生物量分布的大批量自动化估算。</p> <p>(16) 具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。</p> <p>(17) 能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、弧玄高等参数。</p> <p>(18) 能自动测量各种粒的芒长。</p> <p>(19) 能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。</p> <p>(20) 各分析图像、分布图、结果数据可保存；并输出至Excel表；可输出分析标记图。</p> <p>(21) 仪器有云平台支持；可将分析数据保存到云端随时随地查看。</p>			
11	植物检疫工具箱	<p>主要配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尖嘴钳子</li> <li>2. 测树围尺</li> <li>3. 照明光电放大镜</li> <li>4. 小斧头</li> <li>5. 刮树环刀</li> <li>6. 镊子</li> <li>7. 袖珍称</li> <li>8. 移植铲</li> <li>9. 芽接刀</li> <li>10. 油笔</li> <li>11. 钢笔</li> <li>12. 医用剪子</li> <li>13. 充电式手电</li> <li>14. 方凿</li> <li>15. 手锯</li> </ol>	个	1	

			16. 四用采集刀 17. 小型标本夹 18. 磁化不锈钢保温杯 19. 刮树挠 20. 植物采集记录本 21. 剪枝剪 22. 取样器			
	12	霉菌培养箱	1. 容积：260L；控温范围：0~65℃ 2. 温度分辨率：0.1℃ 3. 温度波动度：±0.5℃ 4. 温度均匀度：±1℃ 5. 控湿范围：40~95%RH 6. 湿度波动度：±5%RH 7. 编程段数：可设置1-99个时段 8. 加热功率：300-1000W 9. 压缩机功率：190W-450W 10. 压缩机动延时保护时间：3min 11. 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 12. 工作环境：温度0-35℃；无腐蚀性气体 13. 电源：220±22V、50±0.5Hz	副	1	



## 8、贮藏设备

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	种子保存箱	1. 容积：1000L 2. 温度范围：0~10℃ 3. 温度分辨率：0.1℃ 4. 控温精度：±1℃ 5. 湿度范围：30~60%RH（可设定） 6. 控湿精度：±5%RH 7. 控制方式：全自动 8. 功率：450W-1200W 9. 电源：220V、50Hz	个	4	
2	种子低温低湿储藏柜	1. 容积：450L 2. 温度范围：0~10℃ 3. 温度分辨率：0.1℃ 4. 控温精度：±1℃ 5. 湿度范围：30~60%RH（可设定） 6. 控湿精度：±5%RH 7. 控制方式：全自动 8. 功率：450W-1200W 9. 电源：220V、50Hz	副	2	
3	测温测湿仪	1. 记录容量：260000组 2. 测量范围 1) 温度：探头内置型：-20~+60℃； 2) 湿度：探头内置型：0~95%RH； 3. 变送器电路工作温湿度：-20℃~+60℃；0%RH~95%RH 非结露	台	1	

		4. 记录间隔：5秒~18小时可设置 5. 测量更新时间：2~255秒可设置 6. 测量精度:1) 温度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ( $25^{\circ}\text{C}$ ) 2) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ ( $60\%\text{RH}$ , $25^{\circ}\text{C}$ );			
4	通风机	1. 风量: $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$ ; 2. 风压: $\geq 160\text{Pa}$ ; 3. 功率: $\geq 0.5\text{kw}$ 。	台	1	
5	抽湿机	1. 除湿量: $\geq 138\text{L}/\text{D}$ ( $30^{\circ}\text{C}$ RH80%) ; 2. 制冷剂: $\geq \text{R410a}/1.15\text{kg}$ ; 3. 额定电流: $\geq 7.6\text{A}$ ; 4. 额定功率: $\geq 1620\text{W}$ ; 5. 最大电流: $\geq 12.5\text{A}$ ; 6. 最大功率: $\geq 2630\text{W}$ ; 7. 适用温度: $5\text{--}38^{\circ}\text{C}$ ; 8. 排水方式: 软管连续排水; 9. 排水口高度: 出水口距地面圆心距 370mm。	台	1	
6	种子贮藏器皿	250ml(有塞) 玻璃圆头	只	600	
7	种子架	1. 产品尺寸: $\geq$ 高2000mm; 宽2000mm; 深600mm; 2. 用料: 立柱 $\geq 40*80*1.5\text{mm}$ ; 横梁 $\geq 50*80*1.2\text{mm}$ ; 层板 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板; 单层承重 $\geq 500\text{kg}$ ; 3. 产品结构: 上下分四层; 高度可调节; 4. 表面处理: 静电喷塑; 淡灰色。产品表面光滑平整; 色泽均匀; 无露底、剥落、伤痕等。凡触及人体和存放物体的部位; 无毛刺; 锐角; 突出物和棱角。	副	6	
8	衡器	机械结构磅秤、量程 $\geq 100\text{kg}$	台	1	
9	手推车	1. 车架长度: $\geq 140\text{cm}$ ; 2. 车架宽度: $\geq 45\text{cm}$ ; 3. 车最宽处: $\geq 62\text{cm}$ ;	辆	1	

		4. 铲板尺寸 (cm) : $\geq 37 \times 28$ ; 5. 角铁规格: $\geq 5 \times 5$ ; 6. 胶轮类型: 实心轮; 7. 轮胎直径: $\geq 30 \text{cm}$ ; 8. 最大承重: $\geq 200 \text{kg}$ 。			
10	灭鼠灭虫工具及药剂	1. 灭鼠灭虫工具: 强力粘鼠板 ( $\geq 345 \text{mm} \times 220 \text{mm}$ ) ; 2. 灭鼠灭虫药: $\alpha$ -氯代醇; 有效成分含量:1%; 剂型: 饵剂(低毒)。	批	1	
11	包装材料	1. 无纺布材质苗木土球捆扎带: 宽度 $\geq 5 \text{cm}$ ; 2. 无纺布材质小粒种子包装袋: 白面、无印刷标识; 1kg、2kg、5kg、10kg; 3. 聚乙烯、聚氯乙烯材质编制袋: 白面、无印刷标识; 10kg、25kg、50kg。	批	1	
12	种子库温湿度监测报警系统	环境温湿度监控器VT485:集温湿度传感器采集、显示、报警、参数设置等功能为一体的智能温湿度监控器。智能管理主机通讯。 具有以下功能: 1. 实时监测: 连续如实的采集和记录监测环境内温湿度等参数; 以数字; 图形; 表格的方式进行实时显示和记录监测信息。 2. 超限报警: 在出现异常数据的时候; 如温湿度超过上下限时; 可以按照使用人员指定的方式输出多种报警。如: 声光报警、短信报警。 数据存储: 数据首先存储在监测设备中; 随后实时传送到温湿度数据中心; 多重备份方案 3. 数据查询: 所有的数据可通过蓝海灵豚医疗器械软件在线查询并自动保存到软件所在的电脑上; 可以随时离线查看。 4数据接口: 温湿度数据中心提供开放接口; 可进行实时数据传输; 达到监管的目的。	套	1	
13	种子库制系统	独立空调机、功率 $\geq 4 \text{KW}$	台	2	

# 第五章 评标办法

- 一、评标方法（见投标人须知前附表）
- 二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。
---	---------------------	--

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

#### 评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (4)	<b>企业业绩</b>	投标人可提供2022年01月01日以来具有类似业绩，每提供一个得2分，最高得4分；（以合同签订时间为准，提供中标通知书扫描件或合同协议书扫描件，未提供或提供不齐全者不得分）	4.0分
3	技术部分 (66)	<b>实施方案</b>	投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于安装方案、设备配送运输方案、进度方案、技术服务指导、风险预见与控制能力、零配件供应及保障等），能够充分理解项目实施需求，对项目实施需求有深入分析，实施进度	10.0分

		合理、服务保障全面、方案完备的得 10 分；实施方案能够较充分理解项目实施需求，对项目实施需求有较深入分析，实施进度较合理、服务保障较全面、方案较完备的得 7 分；实施方案能够基本理解项目实施需求，对项目实施需求有基本分析，实施进度基本合理、服务保障不强、方案基本完备的得 4 分；实施方案未理解项目实施需求，对项目实施需求缺少分析，实施进度、服务保障不足的得 1 分。	
	<b>质量保障</b>	有质量保证书且质量保证措施详尽，质量方面能实行包换、包调、包退等三包，产品质量符合国家相关的质量标准要求进行综合评审：投标人提供的上述内容质量保证措施详尽、完善，产品质量完全符合国家相关的质量标准要求的，得10分；供应商提供的上述内容质量保证 措施相对详尽、完善,产品质量完全符合国家相 关的质量标准要求的，得7分;投标人提供的上述内容质量保证措施基本完善,产品质量基本符合国家相关的质量标准要求的，得4分。	10.0分
	<b>应急方案</b>	投标人提供针对本项目制定的应急方案（内容包括但不限于成立应急小组、针对突发问题分析全面、应急难点把握准确、应急措施得当、应急事故处理流程合理等），方案内容完整详细，计划合理、全面，完全满足项目需求的得10 分；针对本项目制定的应急方案内容比较完整详细，计划比较合理，较全面，较能满足项目需求的得 7 分；针对本项目制定的应急方案内容基本详细，计划基本合理，基本满足项目需求的得 4 分；针对本项目制定的应急方案不详细，安排不足的得 1 分；其他不得分。	10.0分
	<b>人员培训方案</b>	根据投标人对所投设备的人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间进行综合评审：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上得当、合理，优于其他供应商的承诺，得10分；投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程	10.0分

			度上基本合理可行的，得7分；投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上不详细、不完整得4分，与项目无关或缺失涵盖内容一半以上不得分。	
		<b>技术参数响应</b>	（1）投标产品完全满足或优于招标文件中的技术指标要求得20分；对加粗项的参数响应每出现一项负偏离扣2分，加粗项技术指标须提供相关证明材料包括但不限于彩页或官方截图或第三方权威机构出具的检测报告，若未提供，视为负偏离；其他参数响应每出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	20.0分
		<b>售后服务承诺</b>	投标人提供针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务机构和人员、售后服务内容、售后服务流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式等），服务团队人员安排能够充分满足项目服务需求，职责明确，人员分配合理，质量保障应急响应服务措施完善、可靠的得 6分；服务团队人员安排能够较充分满足项目服务需求，职责较明确、人员分配较合理，质量保障应急响应服务措施较完善、较可靠的得 4 分；服务团队人员安排能够基本满足项目服务需求，职责基本明确，人员分配基本合理，质量保障应急响应服务措施基本完善、基本可靠的得 2分；服务团队人员安排基本满足项目服务需求，职责、人员分配、质量保障应急响应服务措施不足的得 1 分；其他不得分。	6.0分

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

### 三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：**

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



## 第六章 合同条款及格式

# 政府采购合同参考范本 (货物类)

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

采购文件编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

集采机构：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 第一部分 合同协议书

项目名称：\_\_\_\_\_（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）  
项目编号：\_\_\_\_\_  
甲方（采购人）：\_\_\_\_\_  
乙方（中标人）：\_\_\_\_\_  
签订地：\_\_\_\_\_  
签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
\_\_\_\_\_（以下简称：甲方）通过\_\_\_\_\_组织的\_\_\_\_\_（公开招标）采购方式，经\_\_\_\_\_（评标委员会）评定，\_\_\_\_\_（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

### 1.3 价款

本合同总价为：¥ \_\_\_\_\_元（大写：人民币\_\_\_\_\_元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2发票开具方式：\_\_\_\_\_。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2交付地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3交付方式：\_\_\_\_\_。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物

或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

1.7.1将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：\_\_\_\_（单位盖章）\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_（单位盖章）\_\_\_\_

法定代表

法定代表人

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远

距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## **2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## **2.6 结算方式和付款条件**

详见合同专用条款。

## **2.7 技术资料 and 保密义务**

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## **2.8 质量保证**

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## **2.9 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## **2.10 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## **2.11 合同变更**

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.12 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## **2.13 不可抗力**

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## **2.14 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## **2.15 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## **2.16 合同中止、终止**

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.17 检验和验收**

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同

**专用条款**约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

## **2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## **2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

## **2.20 履约保证金**

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## **2.21 合同份数**

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。



### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

[illegible]

# 第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

5. 其他意见或建议。

\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

# 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

## 一、引言

### 1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

### 2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

## 二、系统概述

### 投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

### 开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

## 三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

- 使用说明

### 1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

### 账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



## 证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。



## 2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



### 3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



#### 4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



## 5. 编制流程说明

### 5.1 签章说明提示:

#### • 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘南文统电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

下载签章文件

上传签章文件

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文统电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

甘南文统电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

查看签章文件

生成签章文件

下载签章文件

上传签章文件

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11


投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文统电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

#### 签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



### • 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。





## 5.2编制流程说明

### 5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件生成投标文件导出投标文件

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

投标文件编号:

包号:

采购人:

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

投标文件日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

## 5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件生成投标文件导出投标文件

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

设备

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



### 5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



### 5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

封面

投标函

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

生成投标文件

生成投标文件

商务部分

----- 商务分投标准 -----

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标通知书加盖公章）。	<div>上传文件</div>
2	资质	提供教学软件生产厂家的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件并加盖公章及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	<div>上传文件</div>
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况对本项目的售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所拟提供的相关服务内容，设备故障第一时间响应及处理时间，故障处理时间，故障处理费用，技术支持人员是否具备资质，完善的售后服务流程，免费售后服务，售后服务处理流程以及符合本项目定制售后服务承诺等。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，解决方案全面的得3分；售后服务较完整，可行性及服务体系，解决方案较全面的得2分；售后服务一般，可行性不强，解决方案简单得1分；不合理或未提供售后服务的不得分。	<div>上传文件</div>

上一步 下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 3.2.3 | 版本号：3.002

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

封面

投标函

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

生成投标文件

生成投标文件

技术部分

----- 技术分投标准 -----

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术参数的全部技术要求，★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；○为重要指标每差一个扣0.2分，无和0.0分为一般指标每差一个扣0.1分。（按照投标人提供的技术参数偏离表、响应及技术参数要求提供的技术证明文件评审）。	<div>上传文件</div>
2	功能	1、所投教学软件需具备功能满足，否则不得分；2、所投教学软件需方便教学软件安装、支持灵活的在线定制、提供教师端管理平台编辑和编辑并加盖公章得1分，否则不得分；	<div>上传文件</div>
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得3分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，提供合理可行得2分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在35至40个工作日内完成供货，提供合理可行得1分；不提供不得分。	<div>上传文件</div>
4	售后服务承诺	投标人提供教学软件售后服务承诺函和售后服务，提供满足招标文件要求得1分，否则不得分。	<div>上传文件</div>

上一步 下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 3.2.3 | 版本号：3.002

5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件 新建投标文件 导出记录

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成优惠政策

----- 优惠政策 -----

序号	优惠政策	文件上传
1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	上传文件

1-2 1-3

## 5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件 新建投标文件 导出记录

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成开标文件 下载开标文件 上传开标文件

投标人名称: 1  
项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目  
招标文件编号: 1  
包号: 1  
币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1  
法定代表人或授权代表(签字或盖章):  
日期: 2023年11月22日  
说明:  
1.报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。  
2.“开标一览表”必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。  
3.“开标一览表”按包分别填写。  
4.电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-2 1-3

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



## 5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



## 5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

## 5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

## 5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。  
开始导出投标文件

生成投标文件



### 查看投标文件完整性



### 导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。







## 6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



## 6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。




## 6.4 确认开标结果

投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。



如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。





微信扫码咨询

#### 四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



## 1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

## 2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



## 4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

## 5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

## 6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书--营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

## 五、证书更新操作流程

### 1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

## 3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。





## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

## 六、证书变更操作流程

### 1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

## 3.证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4.提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

## 5.等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6.证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

## 七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

## 八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661