

部门集中采购、分散采购

竞争性磋商文件



招标文件编号：2024zfcg02290

标段编号：01

项目名称：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

采购人：永昌县人民法院

代理机构：甘肃途远招投标有限公司

2024年12月

目 录



第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 工程图纸

第七章 工程量清单

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请

甘肃途远招投标有限公司受永昌县人民法院委托，对永昌县人民法院审判法庭维修改造项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 竞争性磋商文件编号：2024zfcg02299

2. 竞争性磋商主要内容：

完成永昌县人民法院审判法庭维修改造项目工程量清单中的所有内容。

3. 项目预算：290.7万元 标包01采购预算：290.7万元 最高限价：
259.78万元

4. 供应商资格要求

(1) 营业执照：供应商提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件。

(2) 财务状况：供应商提供经会计事务所审计的2022或2023年度财务报表审计报告扫描件，或银行出具的资信证明扫描件（以出报告日期为准）。

(3) 纳税证明：供应商提供2024年任意一个月缴纳任意税种的入账凭据或完税证明扫描件，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。

(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（供应商逐月缴纳社会保障资金的，提供2024年任意一个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证扫描件，供应商逐年缴纳社会保障资金的，提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证扫描件）。

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 施工资质：提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书和有效的安全生产许可证复印件或扫描件。

(7) 项目负责人（即项目经理）：提供建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全考核B证及近三个月（2024年1月份至今任意连续3个月）依法缴纳社保资金（以社保部门出具的证明为准）的相关证明材料复印件或扫描件，要求项目负责人在施工过程中必须到场。

(8) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书。

(9) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目。磋商响应文件递交截止日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有拟进行行为的视为无效响应。

(供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果)

5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作(具体内容详见磋商文件)。详见甘肃省公共资源交易网首页，下载磋商文件的网站：甘肃省公共资源交易网(<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>)。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文件后，确定参加磋商的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段(包)”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>)进行，请供应商在递交响应文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的

电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起3个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：永昌县人民法院

地址：甘肃省永昌县城关镇东大街东关路

邮编：737200

联系人：鲁先生

联系电话：0935-7591603

代理机构：甘肃途远招投标有限公司

地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1128号保利中心写字楼922-925室

邮编：730050

联系人：雷经理

联系电话：18093198788

联系人：赵经理

联系电话：18919045948



第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改,如有矛盾,以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
一、说明		
1.1	项目名称	永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
1.1	竞争性磋商文件编号	2024zfcg02290
2.1	采购人	采购人: 永昌县人民法院 地 址: 甘肃省永昌县城关镇东大街东关路 联系人: 鲁先生 联系电话: 0935-7591603
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构: 甘肃途远招投标有限公司 地 址: 甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1128号保利中心写字楼922-925室 联系人: 雷经理 联系电话: 18093198788 联系人: 赵经理 联系电话: 18919045948
3.1	供应商资格条件	(1) 营业执照: 供应商提供有效的营业执照,或事业单位法人证书,或自然人身份证明,或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件。 (2) 财务状况: 供应商提供经会计事务所审计的2022或2023年度财务报表审计报告扫描件,或银行出具的资信证明扫描件(以出报告日期为准)。

		(3) 纳税证明：供应商提供2024年任意一个月缴纳任意税种的入账凭据或完税证明扫描件，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。 (4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（供应商逐月缴纳社会保障资金的，提供2024年任意一个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证扫描件，供应商逐年缴纳社会保障资金的，提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证扫描件）。 (5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 (6) 施工资质：提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书和有效的安全生产许可证复印件或扫描件。 (7) 项目负责人（即项目经理）：提供建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全考核B证及近三个月（2024年1月份至今任意连续3个月）依法缴纳社保资金（以社保部门出具的证明为准）的相关证明材料复印件或扫描件，要求项目负责人在施工过程中必须到场。 (8) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书。 (9) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目。磋商响应文件递交截止日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）
4	联合体	不接受

6	分公司参加磋商	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
8	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

8.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业。本项目的名称：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目。
11.1	现场踏勘（答疑会）	不组织
二、竞争性磋商文件		
14.2	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
14.5	竞争性磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章33.2款规定执行。
15.1	响应文件提交方式	本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
15.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。
15.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
16.1	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。



三、响应文件		
20.1	投标保证金	不收取
21.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起90日
22.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和1份到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。
22.3	响应文件的签署及规定	供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。
22.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
四、响应文件的评审与竞争性磋商		
25.2	竞争性磋商要求	各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
25.3		磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

33.9	评审方法	综合评分法
29.1	资格审查	本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。
31.1	澄清	在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。
32.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
五、成交结果信息公布与供应商质疑		
38.1	公告媒体	甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网
39.3	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。
六、其他规定		
43.1	采购代理服务费用	参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号，并进行市场调节后，本项目采购代理服务费为2.1万元。采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。1. 采购代理服务费支付时间：成交结果公告发布后一日内一次性支付。2. 账户信息：户名：甘肃途远招投标有限公司，开户行：中国银行

		股份有限公司兰州市西津西路支行，账号：104088830849。3. 支付方式：现金或银行转账。
44.1	成交通知书领取	成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
其他补充内容		

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法



律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5. 关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6. 关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7. 关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托书

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中

“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、工程图纸

第七章、工程量清单

第八章、政府采购项目供应商满意度问卷



14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商

商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 联合协议（如有）；
- (6) 报价一览表；
- (7) 报价明细表；
- (8) 售后服务承诺；
- (9) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修

改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。

19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大对政府采购中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23. 响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在



磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。

24. 响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

25. 竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26. 竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

27. 竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28. 竞争性磋商程序

28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

29. 资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

30. 符合性审查

(1) 没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按磋商文件要求填写的

(2) 电子响应文件有效期不足的

(3) 实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

(4) 不符合法律、规章、规范性文件 and 竞争性磋商文件规定的

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31. 澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32. 竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足磋商文件实质性要求且报价最低的为评审基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。	30分
2	商务部分 (20)	类似项目业绩	供应商自2022年1月1日至今，具有类似项目业绩的，每提供1项得2分，最高得10分；响应文件中需提供完整合同或中标（成交）通知书复印件或扫描件，否则不得分。	10.0分
		人员配备情况-①	技术质量负责人具有工程类中级及以上技术职称的得3分。以上人员必须为本单位在职人员，响应文件中需提供相关证书及近三个月（2024年1月份至今任意连续3个月）依法缴纳社保资金（以社保部门出具的证明为准）的相关证明材料复印件或扫描件，否则不得分，成交后不允许更换。要求技术质量负责人在施工过程中必须到场。	3.0分

		人员配备情况-②	安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格C证并具有中级及以上技术职称的得3分。以上人员必须为本单位在职人员，响应文件中需提供相关证书及近三个月（2024年1月份至今任意连续3个月）依法缴纳社保资金（以社保部门出具的证明为准）的相关证明材料复印件或扫描件，否则不得分，成交后不允许更换。要求安全生产负责人在施工过程中必须到场。	3.0分
		人员配备情况-③	其他人员配备齐全的得4分，需配备施工员1人、质量员1人、安全员1人（安全生产负责人与安全员不能为同一人）、资料员1人、材料员1人、机械员1人，缺少1人不得分。以上人员必须为本单位在职人员，响应文件中需提供相关证书及近三个月（2024年1月份至今任意连续3个月）依法缴纳社保资金（以社保部门出具的证明为准）的相关证明材料复印件或扫描件，否则不得分，成交后不允许更换。要求所有人员在施工过程中必须到场。	4.0分
	3 技术部分 (50)	施工方案	根据供应商提供的施工部署合理、施工顺序合理、施工方案切实可行、针对性强、各项管理目标明确、技术措施满足工期和质量要求、安全生产、文明施工等施工方案进行综合评审。施工方案内容全面，能够全部提供以上内容，且内容符合以上要求、考虑全面的得9分；能够全部提供以上内容，但提供的方案内容有瑕疵和漏洞、考虑欠缺的得6分；能够提供以上部分内容，内容不完整的得3分；没有提供以上内容或提供的内容不切项目实际，漏洞百出的得0分。	9.0分

	安全保障措施	根据供应商提供的施工安全体系、建章立制及职责、环境保护、安全保卫方案是否具有针对性，具体方案内容是否全面可行等方面进行综合评审（包括：临边安全防护方案、高空作业安全防护方案、现场临时用电方案、消防防火方案，机具设备安全使用方案、特种作业安全防护方案等）。安全保障措施内容全面，能够全部提供以上内容，且内容符合以上要求、考虑全面的得9分；能够全部提供以上内容，但提供的方案内容有瑕疵和漏洞、考虑欠缺的得6分；能够提供以上部分内容，内容不完整的得3分；没有提供以上内容或提供的内容不切项目实际，漏洞百出的得0分。	9.0分
	资源配置方案	根据供应商提供的资源配置（如施工设备，材料品牌，劳动力安排等）是否准备十分充裕，方案是否全面，是否有具体计划和安排等进行综合评审。资源配置方案内容全面，能够全部提供以上内容，且内容符合以上要求、考虑全面的得9分；能够全部提供以上内容，但提供的方案内容有瑕疵和漏洞、考虑欠缺的得6分；能够提供以上部分内容，内容不完整的得3分；没有提供以上内容或提供的内容不切项目实际，漏洞百出的得0分。	9.0分
	工期保障方案	根据供应商提供的确保施工工期方案，施工进度安排是否合理、具体可行，是否有奖惩办法等进行综合评审。工期保障方案内容全面，能够全部提供以上内容，且内容符合以上要求、考虑全面的得9分；能够全部提供以上内容，但提供的方案内容有瑕疵和漏洞、考虑欠缺的得6分；能够提供	9.0分

			以上部分内容，内容不完整的得3分;没有提供以上内容或提供的内容不切项目实际，漏洞百出的得0分。	
		质量保障方案	根据供应商提供的施工质量体系是否健全，建章立制及质量责任是否明确，方案是否可行，是否具有奖惩办法等方面进行综合评审。质量保障方案内容全面，能够全部提供以上内容，且内容符合以上要求、考虑全面的得9分;能够全部提供以上内容，但提供的方案内容有瑕疵和漏洞、考虑欠缺的得6分;能够提供以上部分内容，内容不完整的得3分;没有提供以上内容或提供的内容不切项目实际，漏洞百出的得0分。	9.0分
		售后服务	根据供应商提供的后期工程保修和后期其他服务方案进行综合评审。售后服务方案内容全面，能够全部提供以上内容，且内容符合本项目实际需求、考虑全面的得5分;能够全部提供以上内容，但提供的方案内容有瑕疵和漏洞、考虑欠缺的得3分;能够提供以上部分内容，内容不完整的得1分;没有提供以上内容或提供的内容不切项目实际，漏洞百出的得0分。	5.0分

33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供

应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
- (2) 采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
- (3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

(7) 供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其它串通行为的；

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告。

39. 询问及质疑

39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；
- （4）对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- （5）未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （7）其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1128号保利中心写字楼925室。

40. 成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41. 履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42. 签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

43. 采购代理服务费用

43.1 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改办价格【2002】1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号，并进行市场调节后，本项目采购代理服务费为2.1万元。采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。1. 采购代理服务费支付时间：成交结果公告发布后一日内一次性支付。2. 账户信息：户名：甘肃途远招投标有限公司，开户行：中国银行股份有限公司兰州市西津西路支行，账号：104088830849。3. 支付方式：现金或银行转账。

44. 成交通知书的领取

44.1 成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。

45. 其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见竞争性磋商须知前附表。

第三章 合同条款及格式

永昌县人民法院审判法庭维修改造 项目



施 工 合 同

合同编号：2024zfcg02290（HT）

发 包 人：永昌县人民法院

承 包 人：_____

日 期：_____

发包人（全称）：永昌县人民法院

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

原则，双方就永昌县人民法院审判法庭维修改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同基本情况

发包人：永昌县人民法院

承包人:

双方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 成交通知书; (2) 竞争性磋商文件、~~成交~~成交供应商的磋商响应文件;

(3) 成交供应商编制的已标价工程量清单; (4) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.项目实施地点：永昌县人民法院。

4. 采购内容：本项目工程量清单中的所有内容。

5. 承包范围：本项目工程量清单中的所有内容。

6. 签约合同价：人民币 (¥ 元)。

7. 采购资金支付时间及比例：合同签订后30日内，由甲方向乙方支付工程款的40%；项目开工后，根据项目施工进度，由甲方向乙方支付工程款的30%，剩余工程款的30%在项目竣工完成验收后支付。

8. 履约保证金: /

9. 履约验收管理：采购人严格按照竞争性磋商文件要求、成交供应商磋商响应文件中提供的工程等进行履约验收。

10. 监理: /

11. 工程质量符合合格标准。

12. 工期要求：180日，即自_____年_____月_____日-_____年_____月_____日。

13. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

14. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

二、合同解释

如合同条文存在歧义，《中华人民共和国民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

三、发包人的义务和责任

1. 发包人应指定具体负责该项目的部门及联络人，配合承包人工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2. 发包人必须保障本合作所涉及到的配套措施如期到位；所涉及到的资金配合到位；发包人应在职权范围内全力配合承包人进行与本合同相关的工作。

3. 发包人在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。不得要求承包人违反国家有关标准进行规划编制。

4. 发包人必须按合同规定付款。

5. 发包人要求承包人比合同规定时间提前完工时，必须征得承包人同意，不得严重背离合理工期，且发包人应在5日内支付赶工费。

6. 发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

四、承包人的义务和责任

1. 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工，按本合同规定的内容、时间及技术要求施工，并对该项目施工的安全、质量负责。

2. 承包人对该项目的施工安全负责，杜绝安全事故的发生，若发生安全事故由承包人承担一切法律责任。

3. 向发包人申请提交开工报告，施工用电、用水费用由承包人自理，做好材料和设备的采购供应和管理。

4. 提供完工验收技术资料，参加完工验收。

5. 在合同规定的保修期内，对属于承包人责任的工作质量问题，负责无偿修理。

6. 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的合同款。

五、延期责任

在合同履行过程中，承包人如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知发包人。发包人在收到承包人通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

承包人无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将加收误期赔偿或终止合同。

六、违约责任

1. 工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

2. 工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量和其他问题，由发包人承担责任。

3. 逾期支付工程款的，发包人向承包人每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

4. 发包人无正当理由拒绝验收承包人工程的，发包人应偿付工程款总价百分之五的违约金。

5. 承包人逾期交工，应每日偿付工程款总额千分之三的违约金。

6. 发包人在未付清工程款前，承包人对本工程所有货物拥有所有权。

七、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议的解决

本合同为政府采购合同，本合同中所指发包人与承包人享有同等权力。本合同发生争议，双方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。其它未尽事宜由双方协商约定。

九、本合同一式肆份，经发包人、承包人签字盖章后生效，发包人贰份，承包人贰份，具有同等法律效力。

十、附件

1. 成交通知书

2. 已标价工程量清单（另行提供）

（以下无正文）

发包人：（公章） 地址： 电话：	承包人：（公章或合同专用章） 地址： 电话：
单位负责人(或代理人)： 签字日期：	法定代表人(或代理人)： 签字日期：
经 办 人：	经 办 人：

签字日期:	签字日期:
开户行:	开户行:
账号:	账号:



第四章 采购需求

(磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料的原件或复印件均要求在电子响应文件中以彩色扫描件形式递交。不接受纸质响应文件)

第一部分 商务要求



一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：项目包含的所有费用。

二、竣工要求

1. 施工时间：●180日历天，具体开工日期以采购人通知为准。实质性条款，不响应按无效响应处理。
2. 施工地点：●永昌县人民法院。实质性条款，不响应按无效响应处理。

三、付款方式

合同签订后30日内，由甲方向乙方支付工程款的40%；项目开工后，根据项目施工进度，由甲方向乙方支付工程款的30%，剩余工程款的30%在项目竣工完成验收后支付。

四、履约保证金

是否收取:不收取。

永昌县人民法院审判法庭维修
改造项目工程

招标工程量清单



招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

永昌县人民法院审判法庭
维修改造项目工程

招标工程量清单



招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：永昌县人民法院审判
法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目，主要建设内容为：室内采暖、消防、电气改造，换热站改造及室外基础设施改造。

二、招标范围：

设计单位出具的《项目设计方案图纸》范围内的内容。

三、编制依据：

- 1、《永昌县人民法院审判法庭维修改造项目》设计图纸。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
- 3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019
- 4、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019
- 5、《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018
- 6、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》
- 7、《甘肃省安装维修工程预算定额(2009)》

四、取费类别

- 1、取费执行甘建公告〔2022〕201 号文-甘肃省建筑工程计价规则（DBJD25-98-2022），本工程取费类别为三类；
- 2、税金执行甘建价〔2019〕118 号文，本工程税金按9% 计取；
- 3、一类材料价差按照金昌市2024年第四期指导价计入, 无指导价的材料按当前市场价格计入；
- 4、人工费调整按照金昌市 2024 年第二期建设工程人工费指导价 金建发〔2024〕69号调整；
- 5、建筑工人实名制费按照甘建公告〔2022〕2号文执行；
- 6、其他相关规定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		R1							
		室内采暖							
1	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁散热器（内腔无砂型） 2. 规格型号：中心距600mm 3. 具体详见施工图纸，满足设计要求	片	1361				
2	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：D343H-16C DN70 2. 连接形式：详见设计	个	1				
3	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：D343H-16C DN50 2. 连接形式：详见设计	个	1				
4	031003001003	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：SP45F-16平衡阀 DN70 2. 连接形式：详见设计	个	1				
5	031003001004	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：SP45F-16平衡阀 DN50 2. 连接形式：详见设计	个	1				
6	031003001005	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：J11T-10 截止阀 DN25 2. 连接形式：详见设计	个	8				
7	031003001006	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：J11T-10 截止阀 DN20 2. 连接形式：详见设计	个	40				
8	031003001007	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：HWK-N12-20 三	个	68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通恒温控制阀 DN20 2. 连接形式: 详见设计						
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	2				
10	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 立式自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2				
11	031003001009	螺纹阀门	1. 型号: 手动排气阀D3	个	68				
12	031001001002	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN70 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	165				
13	031001001003	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	95				
14	031001001004	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	60				
15	031001001005	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢	m	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
 第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 DN32 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计						
16	031001001006	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	95				
17	031001001007	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	95				
18	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温层 2. 室外入口处管道、地沟内管道、室内不采暖房间立管均做保温,采用柔性泡沫橡塑保温层,选用玻璃丝布乳化沥青漆保护层,公称直径≤DN20,保温厚度为25mm, DN25-DN40保温厚度为28mm, DN50-DN100保温厚度为32mm,做法详见甘12N3-56(第一种)	m3	3.53				
19	031202002001	管道防腐蚀	刷油:对保温管道刷红丹防锈底漆两遍;	m2	58.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
 第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	031202002002	管道防腐	刷油:对非保温管道刷红丹防锈底漆一遍,白瓷漆两遍。	m2	38.23				
		分部小计							
		拆除及恢复地沟（大理石）							
21	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:大理石地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	88				
22	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	88				
23	070109003001	沟道（槽）盖板	[项目特征] 1. 混凝土种类:预制地沟盖板 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇	m3	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筑、振捣、养护 3. 盖板预制、场内运输、安装 4. 砂浆或细石混凝土制作、运输、灌缝、养护						
		分部小计							
		拆除及恢复石膏吊顶							
24	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:矿棉板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	88				
25	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:05J909-DP12-棚25A 矿棉板天棚 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 嵌缝 3. 刷防护材料	m2	88				
		分部小计							
		拆除及恢复散热器罩子							
26	011614001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩材质:暖气罩拆除	个	68				
27	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:铝合金暖气罩	m2	68				
		分部小计							
		管道拆除							
28	011612001001	管道拆除	[项目特征]	m	82.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN100以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输						
29	011612001002	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN50以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输	m	187.5				
		分部小计							
		套管							
30	031002003001	套管	1.材质:钢制套管 DN80 2.报价包含填充材料	个	6				
31	031002003002	套管	1.材质:钢制套管 DN32 2.报价包含填充材料	个	44				
		分部小计							
		分部小计							
		R2							
		室内采暖							
32	031003001010	螺纹阀门	1.规格、压力等级:SP45F-16平衡阀 DN70 2.连接形式:详见设计	个	1				
33	031003001011	螺纹阀门	1.规格、压力等级:SP45F-16平衡阀 DN50 2.连接形式:详见设计	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
34	031003001012	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: J11T-10 截止阀 DN20 2. 连接形式: 详见设计	个	40				
35	031001001008	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN70 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	104				
36	031001001009	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	25				
37	031001001010	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	20				
38	031001001011	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	8				
39	031001001012	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	32				
40	031001001013	镀锌钢管	1. 规格、压力	m	105				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:热镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计						
41	031202002003	管道防腐蚀	刷油:对非保温管道刷红丹防锈底漆一遍,白瓷漆两遍。	m2	294				
		分部小计							
		套管							
42	031002003003	套管	1. 材质:钢制套管 DN70	个	4				
43	031002003004	套管	1. 材质:钢制套管 DN32	个	40				
		分部小计							
		管道拆除							
44	011612001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	52				
45	011612001004	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN50以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	95				
		分部小计							
		分部小计							
		R3							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室内采暖							
46	031005001002	铸铁散热器	1. 名称：铸铁散热器（内腔无砂型） 2. 规格型号：中心距600mm 3. 具体详见施工图纸，满足设计要求	片	1950				
47	031003001013	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：D343H-16C DN80 2. 连接形式：详见设计	个	1				
48	031003001014	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：D343H-16C DN70 2. 连接形式：详见设计	个	1				
49	031003001015	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：SP45F-16平衡阀 DN80 2. 连接形式：详见设计	个	1				
50	031003001016	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：SP45F-16平衡阀 DN70 2. 连接形式：详见设计	个	1				
51	031003001017	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：J11T-10 截止阀 DN32 2. 连接形式：详见设计	个	8				
52	031003001018	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：J11T-10 截止阀 DN25 2. 连接形式：详见设计	个	50				
53	031003001019	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：HWK-N12-20三通恒温控制阀	个	90				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
 第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN25 2. 连接形式: 详见设计						
54	031001001014	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 闸阀 Z15T-10 DN25 2. 连接形式: 详见设计	m	2				
55	031003001020	螺纹阀门	1. 型号: 立式自动排气阀 DN25	个	2				
56	031003001021	螺纹阀门	1. 型号: 手动排气阀D3	个	90				
57	031001001015	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	55				
58	031001001016	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	4.5				
59	031001001017	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN70 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	110				
60	031001001018	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	50				
61	031001001019	镀锌钢管	1. 规格、压力	m	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计						
62	031001001020	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	150				
63	031001001021	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	690				
64	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温层 2. 室外入口处管道、地沟内管道、室内不采暖房间立管均做保温,采用柔性泡沫橡塑保温层,选用玻璃丝布乳化沥青漆保护层,公称直径≤DN20,保温厚度为25mm, DN25-DN40保温厚度为28mm, DN50-DN100保温厚度为32mm,做法详见甘12N3-56(第一种)	m3	4.7				
65	031202002004	管道防腐蚀	刷油:对保温管道刷红丹防锈	m2	106.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
 第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			底漆两遍						
66	031202002005	管道防腐蚀	刷油:对非保温管道刷红丹防锈底漆一遍,白瓷漆两遍。	m2	231.1				
		分部小计							
		拆除及恢复地沟(大理石)							
67	011605001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:大理石地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	136				
68	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	136				
69	070109003002	沟道(槽)盖板	[项目特征] 1. 混凝土种类:预制地沟盖板 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	13.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 盖板预制、场内运输、安装 4. 砂浆或细石混凝土制作、运输、灌缝、养护						
		分部小计							
		拆除及恢复散热器罩子							
70	011614001002	暖气罩拆除	1. 名称：暖气罩拆除	个	96				
71	011504003002	金属暖气罩	1. 名称：暖气罩恢复	m2	96				
		分部小计							
		管道拆除							
72	011612001005	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	84.75				
73	011612001006	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN50以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	460				
		分部小计							
		套管							
74	031002003005	套管	1. 材质：钢制套管 DN80	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
75	031002003006	套管	1. 材质:钢制套管 DN70	个	14				
76	031002003007	套管	1. 材质:钢制套管 DN32	个	60				
		分部小计							
		分部小计							
		R4							
		室内采暖							
77	031005001003	铸铁散热器	1. 名称: 铸铁散热器 (内腔无砂型) 2. 规格型号: 中心距600mm 3. 具体详见施工图纸, 满足设计要求	片	2462				
78	031003001022	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: D343H-16C DN80 2. 连接形式: 详见设计	个	1				
79	031003001023	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: D343H-16C DN70 2. 连接形式: 详见设计	个	1				
80	031003001024	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: SP45F-16平衡阀 DN80 2. 连接形式: 详见设计	个	1				
81	031003001025	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: SP45F-16平衡阀 DN70 2. 连接形式: 详见设计	个	1				
82	031003001026	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: J11T-10 截止阀 DN32 2. 连接形式: 详见设计	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
83	031003001027	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: J11T-10 截止阀 DN25 2. 连接形式: 详见设计	个	37				
84	031003001028	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: HWK-N12-20 三通恒温控制阀 DN25 2. 连接形式: 详见设计	个	128				
85	031001001022	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 闸阀 Z15T-10 DN25 2. 连接形式: 详见设计	m	2				
86	031003001029	螺纹阀门	1. 型号: 立式自动排气阀 DN25	个	2				
87	031003001030	螺纹阀门	1. 型号: 手动排气阀 D3	个	128				
88	031001001023	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	100				
89	031001001024	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	40				
90	031001001025	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN70 2. 连接形式: 丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计	m	104				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
 第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
91	031001001026	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	66				
92	031001001027	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	60				
93	031001001028	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	211				
94	031001001029	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	565				
95	031001001030	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	175				
96	031202002006	管道防腐蚀	刷油:对保温管道刷红丹防锈底漆两遍;对非保温管道刷红丹防锈底漆一遍,白瓷漆两遍。	m2	313.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
97	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温层 2. 室外入口处管道、地沟内管道、室内不采暖房间立管均做保温，采用柔性泡沫橡塑保温层，选用玻璃丝布乳化沥青漆保护层，公称直径≤DN20，保温厚度为25mm，DN25-DN40保温厚度为28mm，DN50-DN100保温厚度为32mm，做法详见甘12N3-56(第一种)	m3	2.76				
98	031202002007	管道防腐蚀	刷油：对保温管道刷红丹防锈底漆两遍；	m2	62.8				
		分部小计							
		拆除及恢复吊顶							
99	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：矿棉板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	242.4				
100	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：05J909-DP12-棚25A 矿棉板天棚 [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	242.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 嵌缝 3. 刷防护材料						
		分部小计							
		拆除及恢复散热器罩子							
101	011614001003	暖气罩拆除	1. 名称：暖气罩拆除	个	128				
102	011504003003	金属暖气罩	1. 名称：暖气罩恢复	m ²	128				
		分部小计							
		管道拆除							
103	011612001007	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	350				
104	011612001008	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN50以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	92				
		分部小计							
		套管							
105	031002003008	套管	1. 材质：钢制套管 DN100	个	8				
106	031002003009	套管	1. 材质：钢制套管 DN70	个	10				
107	031002003010	套管	1. 材质：钢制套管 DN32	个	64				
108	030413003001	打洞（孔）	[项目特征] 1. 规格：DN100-DN32	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 填充(恢复)方式:详设计图纸 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理						
		分部小计							
		分部小计							
		R5							
		室内采暖							
109	031003001031	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:SP45F-16平衡阀 DN70 2. 连接形式:详见设计	个	1				
110	031003001032	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:SP45F-16平衡阀 DN50 2. 连接形式:详见设计	个	1				
111	031001001031	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	95				
112	031001001032	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	40				
113	031001001033	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
114	031001001034	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	10				
115	031001001035	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	40				
116	031001001036	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	40				
117	031001001037	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	25				
118	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温层 2. 室外入口处管道、地沟内管道、室内不采暖房间立管均做保温,采用柔性泡沫橡塑保温层,选用玻璃丝布乳化石青漆保护层,公称直径≤DN20,保温厚度	m3	3.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目
 第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			为25mm, DN25-DN40保温厚度为28mm, DN50-DN100保温厚度为32mm, 做法详见甘12N3-56(第一种)						
119	031202002008	管道防腐蚀	刷油:对保温管道刷红丹防锈底漆两遍	m2	37.37				
120	031202002009	管道防腐蚀	刷油:对非保温管道刷红丹防锈底漆一遍, 白瓷漆两遍。	m2	25.23				
		分部小计							
		拆除及恢复地沟(大理石)							
121	011605001004	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:大理石地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	136				
122	011102001003	石材楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	136				
123	070109003003	沟道(槽)盖板	[项目特征] 1. 混凝土种类:预制地沟盖板	m3	13.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 盖板预制、场内运输、安装 4. 砂浆或细石混凝土制作、运输、灌缝、养护						
		分部小计							
		套管							
124	031002003011	套管	1. 材质:钢制套管 DN70	个	4				
125	031002003012	套管	1. 材质:钢制套管 DN32	个	23				
		分部小计							
		管道拆除							
126	011612001009	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN50以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	85				
		分部小计							
		分部小计							
		R6							
		室内采暖							
127	031005003001	其他成品散热	1. 名称:铜铝	组	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		器	复合型散热器 2. 规格型号：中心距600mm 3. 具体详见施工图纸，满足设计要求						
128	031003001033	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：J11T-10 截止阀 DN25 2. 连接形式：详见设计	个	4				
129	031003001034	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：HWK-N12-20 两通恒温控制阀 DN25 2. 连接形式：详见设计	个	4				
130	031001001038	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：闸阀 Z15T-10 DN25 2. 连接形式：详见设计	m	4				
131	031003001035	螺纹阀门	1. 型号：立式自动排气阀 DN25	个	2				
132	031003001036	螺纹阀门	1. 型号：泄水阀 DN20	个	2				
133	031003001037	螺纹阀门	1. 型号：手动排气阀D3	个	4				
134	031001001039	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	35				
135	031001001040	镀锌钢管	1. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
136	031001001041	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计	m	5				
137	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温层 2. 室外入口处管道、地沟内管道、室内不采暖房间立管均做保温,采用柔性泡沫橡塑保温层,选用玻璃丝布乳化沥青漆保护层,公称直径≤DN20,保温厚度为25mm, DN25-DN40保温厚度为28mm, DN50-DN100保温厚度为32mm,做法详见甘12N3-56(第一种)	m3	0.05				
138	031202002010	管道防腐蚀	刷油:对保温管道刷红丹防锈底漆两遍	m2	0.8				
139	031202002011	管道防腐蚀	刷油:对非保温管道刷红丹防锈底漆一遍,白瓷漆两遍。	m2	2.32				
		分部小计							
		套管							
140	031002003013	套管	1. 材质:钢制套管 DN32	个	2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：审判法庭维修改造-室内采暖
标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 审判法庭维修改造-室内采暖

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 审判法庭维修改造-室内
采暖

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 审判法庭维修改造-室内消防

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内电气 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001001	配管	1. 名称:室内消防入户管 2. 材质:SC20	m	165				
2	030411004001	配线	1. 名称:消防电源线 2. 规格:NH-BYJ-2*1.5	m	80				
3	030411004002	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格:ZRNH-KVVP-2*1.5	m	30				
4	030411004003	配线	1. 名称:消防信号线 2. 规格:ZRNH-RVS 2*1.5	m	80				
5	030411003001	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*75 3. 梁下0.1米吊装	m	60				
6	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 具体参数详见设计 3. 安装方式:详见设计	个	18				
7	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话 2. 具体参数详见设计 3. 安装方式:详见设计	部	3				
8	010802003001	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 耐火隔热性≥1.5h,耐火完整性≥1.5h	m2	7.92				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内电气 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内电气 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内电气 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内电气 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 审判法庭维修改造-室内电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：审判法庭维修改造-室内电气 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 审判法庭维修改造-室内电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 审判法庭维修改造-室内
电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		设备							
1	030225003001	换热器	单台换热器热量：0.22MW，一次侧：75/50℃二次侧65/45℃：传热系数不大于3500W/(m².K)污垢系数0.70，材质满足水质要求·管道规格、阀门、控制元件按照流量配备，一次侧流量16.1t/h，二次侧流量16.1t/h，一、二次侧设各总阻力<10mH2O最高耐温150℃：框架留有20%扩容能力，单台换热面积不小于22.4m²。	台	2				
2	030211003001	循环水泵	1.名称：循环水泵 2.规格：Q=21.6t/h H=24mH2O N=3.0Kw n=2900r/min	台	2				
3	030211002001	电动给水泵	1.名称：补水泵 2.规格：Q=4.4t/h H=51mH2O N=4Kw n=2950r/min	台	2				
4	03B001	控制系统	1.配套控制系统含气象传总器(室外)、具备一次、二次侧供回水压力、供水温度、供水流量(瞬时流量、累计流量)、热量	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计量功能等 2. 水箱水位、流量、设备运行状态、故障等检测；具有控制温度、超温度、断电、低压、失压等保护功能 3. 配套电动调节阀；配套现场表：二次管道配套过滤器；控制器预留通讯接口 4. 具备信号上传能力。控制系统由设备供货商提供并负责安装						
5	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称：全自动快速角通除污器 2. 规格：DN100	组	1				
6	031003014001	热量表	1. 型号、规格：SONOCAL2000 超声波热量表 DN100 2. 额定流量9.75 m/h3具备数据远传、数据储存、抗电磁干扰等功能	块	2				
7	031006015001	水箱	1. 名称：装配式水箱 2. 规格：装配式水箱 2000x1000x1000(H) SUS304 配套液位计、排污、溢流等管口其他管口现场开。y=2m3, 钢板厚度不小于5 mm。	台	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一次侧管网							
8	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管(无缝钢管Q235B) D108x4.5 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计 4. 保温层厚度详见设计要求	m	40				
9	031001008002	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管(无缝钢管Q235B) D89x4 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计 4. 保温层厚度详见设计要求	m	20				
10	031002003014	套管	1. 材质：防水套管 DN100	个	2				
11	031002003015	套管	1. 材质：防水套管 DN80	个	1				
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：钢制焊接球阀 2. 规格、压力等级：DN100 Pn=2.5MPa 3. 连接形式：详见设计	个	2				
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：密闭蝶阀DN80 2. 规格、压力等级：D71X-25 DN80 Pn=2.5MPa 3. 连接形式：详	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站改造-室内采暖 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见设计						
14	030113015001	过滤器	1. 名称：Y形过滤器DN100	台	1				
15	030503006001	传感器	1. 名称：温度传感器	支	4				
16	030503006002	传感器	1. 名称：压力传感器	支	5				
17	031003001038	螺纹阀门	1. 名称：手动调节阀 2. 连接形式：详见设计	个	1				
		分部小计							
		二次侧管网							
18	031001008003	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管（无缝钢管Q235B）D108x4.5 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计 4. 保温层厚度详见设计要求	m	40				
19	031001008004	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管（无缝钢管Q235B）D89x4 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计 4. 保温层厚度详见设计要求	m	20				
20	031002003016	套管	1. 材质：防水套管 DN100	个	2				
21	031002003017	套管	1. 材质：防水套管 DN80	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站改造-室内采暖

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 密闭蝶阀 DN100 2. 规格、压力等级: D71X-16 DN100 Pn=1.6MPa 3. 连接形式: 详见设计	个	5				
23	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 密闭蝶阀 DN80 2. 规格、压力等级: D71X-16 DN80 Pn=1.6MPa 3. 连接形式: 详见设计	个	8				
24	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制焊接球阀 2. 规格、压力等级: DN100 Pn=2.5MPa 3. 连接形式: 详见设计	个	2				
25	030113015002	过滤器	1. 名称: Y形过滤器 DN100	台	1				
26	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 DN80	个	3				
27	030503006003	传感器	1. 名称: 压力传感器	支	7				
28	030503006004	传感器	1. 名称: 温度传感器	支	5				
		分部小计							
		补水系统							
29	031001002001	钢管	1. 名称: 内衬塑钢管 2. 规格: DN50	m	65				
30	031001002002	钢管	1. 名称: 内衬塑钢管 2. 规格: DN40	m	20				
31	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 密闭蝶阀 DN50 2. 规格、压力等级: D71X-16 DN50	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 换热站改造-室内采暖

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 换热站改造-室内采暖

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 换热站改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 换热站改造-室内采暖 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：换热站改造-室内电气 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001002	配管	1. 名称:电缆套管 2. 材质:SC40	m	20				
2	030411001003	配管	1. 名称:电缆套管 2. 材质:SC70	m	100				
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV4×4mm ²	m	20				
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV5*16mm ²	m	100				
5	030408006001	电力电缆头	1. 规格:YJV-0.6/1KV4×4mm ²	个	2				
6	030408006002	电力电缆头	1. 规格:YJV-0.6/1KV5*16mm ²	个	2				
7	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:水泵控制柜 2. 安装方式:落地安装	台	1				
8	03B002	火灾报警控制器搬迁费	1. 名称:火灾报警控制器搬迁费	项	1				
9	03B003	维修水泵控制柜	1. 名称:维修水泵控制柜	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 换热站改造-室内电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 换热站改造-室内电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 换热站改造-室内电气

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 换热站改造-室内电气 标段: 永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管道及阀门							
1	031001008005	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：无缝钢管（20#钢） DN150 2. 连接形式：焊接 3. 保温材料：聚氨酯泡沫塑料直埋保温管，保温厚度详见设计说明 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	82				
2	031001008006	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：无缝钢管（20#钢） DN125 2. 连接形式：焊接 3. 保温材料：聚氨酯泡沫塑料直埋保温管，保温厚度详见设计说明 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	50				
3	031001008007	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：无缝钢管（20#钢） DN40 2. 连接形式：焊接 3. 保温材料：聚氨酯泡沫塑料直埋保温管，保温厚度详见设计说明 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	144				
4	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：钢制全焊接球阀 2. 规格、压力等级：	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			Q367F-16C DN150 3. 连接形式: 详见设计						
5	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制全焊接球阀 2. 规格、压力等级: Q367F-16C DN40 3. 连接形式: 详见设计	个	2				
		分部小计							
		挖填土							
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.8 m	m3	311.3				
7	010103001001	原土回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	223.86				
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 回填范围: 200mm砂垫层、管腔四周及管顶200mm范围内覆砂	m3	87.45				
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 根据施工现场实际考虑	m3	87.45				
		分部小计							
		检查井							
10	040504002001	混凝土井	1. 名称: 钢筋混凝土热力检查井 2. 规格: 2400*2400 3. 具体做法详	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见03R411-2 J5-2000						
		分部小计							
		拆除及恢复水泥路面							
11	041001001001	拆除路面	1. 名称:水泥路面拆除(含基层) 2. 厚度:根据现场实际确定 3. 垃圾外运:根据施工现场实际考虑	m2	220				
12	040203007001	水泥混凝土	1. 路面厚度:200mm 2. 路床碾压检验 3. 混凝土强度等级:C30 4. 100厚天然砂砾基层 5. 切缝及石油沥青嵌缝 6. 养护 7. 沥青木板嵌缝	m2	220				
		分部小计							
		入户井主要设备材料							
		入户井							
13	040504002002	混凝土井	1. 名称:入户井 2. 规格:2000*2000 3. 具体做法详见03R411-2 J3-2000	座	2				
14	040504002003	混凝土井	1. 名称:R1-3入户井 2. 规格:2400*2800 3. 具体做法详见03R411-2 J6-2000	座	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		入户管							
15	031001008008	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：无缝钢管（20#钢） DN100 2. 连接形式：焊接 3. 保温材料：聚氨酯泡沫塑料直埋保温管，保温厚度详见设计说明 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	16				
16	031001008009	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：无缝钢管（20#钢） DN80 2. 连接形式：焊接 3. 保温材料：聚氨酯泡沫塑料直埋保温管，保温厚度详见设计说明 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	8				
17	031001008010	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：无缝钢管（20#钢） DN70 2. 连接形式：焊接 3. 保温材料：聚氨酯泡沫塑料直埋保温管，保温厚度详见设计说明 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计	m	16				
		分部小计							
		阀门、管件							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制全焊接球阀 2. 规格、压力等级: Q367F-16C DN100 3. 连接形式: 详见设计	个	4				
19	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制全焊接球阀 2. 规格、压力等级: Q367F-16C DN80 3. 连接形式: 详见设计	个	5				
20	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制全焊接球阀 2. 规格、压力等级: Q367F-16C DN70 3. 连接形式: 详见设计	个	9				
21	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制全焊接球阀 2. 规格、压力等级: Q367F-16C DN50 3. 连接形式: 详见设计	个	2				
22	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: SP45F-16Q DN100 3. 连接形式: 详见设计	个	2				
23	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: SP45F-16Q DN80 3. 连接形式: 详见设计	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:SP45F-16Q DN70 3. 连接形式:详见设计	个	2				
25	030601002001	压力仪表	1. 名称:弹簧压力表 Y-100 2. 报价包含管配件	台	10				
26	031003001039	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:J11T-10 DN25 3. 连接形式:详见设计	个	10				
27	031003014002	热量表	1. 型号、规格:ZFHM-80 超声波热量表 DN80 2. 额定流量5.0m³/h, 具备数据远传、数据储存等功能 3. 报价包含管配件	块	2				
28	031003014003	热量表	1. 型号、规格:ZFHM-70 超声波热量表 DN70 2. 额定流量4.3m³/h, 具备数据远传、数据储存等功能 3. 报价包含管配件	块	1				
29	031003014004	热量表	1. 型号、规格:ZFHM-50 超声波热量表 DN50 2. 额定流量4.3m³/h, 具备数据远传、数据储存等功能 3. 报价包含管配件	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

第 7 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计目工表

工程名称: 室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外采暖工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		挖填土							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 平均埋深1.5m	m3	165				
2	010103001003	原土回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	143				
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 回填范围：200mm砂垫层	m3	22				
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：根据施工现场实际考虑	m3	22				
		分部小计							
		配管							
5	030411001004	配管	1. 名称：焊接钢管（室外消防入户管） 2. 规格：SC40 3. 配置形式：暗配	m	60				
6	030411001005	配管	1. 名称：七孔梅花管 单孔径Φ32 2. 敷设方式：暗敷 3. 部位：室外消防管线	m	100				
		分部小计							
		电缆井							
7	040205001001	人（手）孔井	1. 名称：弱电电缆井 2. 做法参见TXDL-PD1420-D06； 电缆井防水做法参见甘12D4-223页	座	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		拆除及恢复水泥路面							
8	041001001002	拆除路面	1.名称:水泥路面拆除(含基层) 2.厚度:根据现场实际确定 3.垃圾外运:根据施工现场实际情况考虑	m ²	110				
9	040203007002	水泥混凝土	1.路面厚度:200mm 2.路床碾压检验 3.混凝土强度等级:C30 4.100厚天然砂砾基层 5.切缝及石油沥青嵌缝 6.养护 7.沥青木板嵌缝	m ²	110				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外电气工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网							
1	031001007001	复合管	1. 材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管 De160 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道公称压力：1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求	m	343				
2	031001007002	复合管	1. 材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管 De110 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道公称压力：1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求	m	26				
		分部小计							
		挖填土							
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 平均埋深2.2m	m3	1060.03				
4	010103001005	原土回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	876.43				
5	010103001006	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 回填范围：100mm砂垫层、管腔四周及管顶300mm范围内覆砂	m3	183.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：根据施工现场实际考虑	m3	183.6				
		分部小计							
		阀门井							
7	040504002004	混凝土井	1. 名称：钢筋混凝土阀门井 2. 规格：1500*1500 3. 具体做法详见05S502-90	座	1				
8	040504002005	混凝土井	1. 名称：钢筋混凝土阀门井 2. 规格：1800*1800 3. 具体做法详见05S502-90	座	1				
9	040504002006	混凝土井	1. 名称：钢筋混凝土阀门井 2. 规格：1800*2100 3. 具体做法详见05S502-90	座	1				
		分部小计							
		阀门、管件							
10	031003003018	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级：Z45X-16软密封暗杆闸阀DN150 2. 连接形式：详见设计 3. 报价包含设计所含全部	个	4				
11	031003003019	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级：Z45X-16软密封暗杆闸阀DN100 2. 连接形式：详见设计 3. 报价包含设计所含全部	个	2				
12	031003003020	焊接法兰阀门	1. 规格、压力	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程 标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:H44T-16止回阀 DN150 2. 连接形式: 详见设计 3. 报价包含设计所含全部						
13	031003003021	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:H44T-16止回阀 DN100 2. 连接形式: 详见设计 3. 报价包含设计所含全部	个	2				
14	031003003022	焊接法兰阀门	1. 规格:可曲挠接头 DN150 2. 连接形式: 详见设计 3. 报价包含设计所含全部	个	4				
15	031003003023	焊接法兰阀门	1. 规格:可曲挠接头 DN100 2. 连接形式: 详见设计 3. 报价包含设计所含全部	个	2				
16	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地下式室外消火栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.0 3. 13S201-31、33	套	1				
17	03B004	拆除地下式室外消火栓	1. 名称:拆除原有地下式室外消火栓 2. 垃圾外运:根据施工现场实际情况考虑	套	1				
18	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:地下式水泵接合器150(成套设备) 2. 具体做法详见甘12S6	套	4				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001044	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001045	安全施工费	人工费	8.6				
4	031302001046	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外消防工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外消防工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外消防工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页



表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外消防工程

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

第五章 响应文件组成



一、竞争性磋商响应声明

竞争性磋商响应声明

致_____ (采购人):

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(竞争性磋商文件编号)的全部内容,知悉参加竞争性磋商的风险,我方承诺接受竞争性磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起_____内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,保证在获得成交资格后,按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

二、供应商的资格证明文件

1. 营业执照：供应商提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件。

2. 财务状况：供应商提供经会计事务所审计的2022或2023年度财务报表审计报告扫描件，或银行出具的资信证明扫描件（以出具日期为准）。

3. 纳税证明：供应商提供2024年任意一个月缴纳任意税种的入账凭据或完税证明扫描件，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。

4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（供应商逐月缴纳社会保障资金的，提供2024年任意一个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证扫描件，供应商逐年缴纳社会保障资金的，提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证扫描件）。

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明

采购人名称：_____

本供应商现参与_____项目（竞争性磋商文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 施工资质：提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书和有效的安全生产许可证复印件或扫描件。

7. 项目负责人（即项目经理）：提供建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全考核B证及近三个月（2024年1月份至今任意连续3个月）依法缴纳社保资金（以社保部门出具的证明为准）的相关证明材料复印件或扫描件，要求项目负责人在施工过程中必须到场。

8. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书。

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：_____；主营：_____；兼营：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件



供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

_____（采购单位名称）：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方（项目名称）项目（磋商文件编号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

9. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目。磋商响应文件递交截止日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。
2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。

三、 供应商商务技术文件

(一) 供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

注：

供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件彩色扫描件等有关书面证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(二) 供应商基本情况表

供应商基本情况表

(此处盖供应商印章)

供应商名称		法定代表人		
组织机构代码		邮政编码		
授权代表		电子邮箱		
上年营业收入		员工总人数		
营业执照	注册号码	注册地址		
	发证机关	发证日期		
	营业范围（主营）			
	营业范围（兼营）			
基本账户开户行及账号				
税务登记机关				
资质名称		等级	发证机关	有效期
备注				



(三) 主要人员表

供应商本项目人员表（附社保号及证明）

人员分工	姓 名	职 务	职 称	社保号及证明



供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(四) 商务响应表

商务响应表

项目名称：_____

竞争性磋商文件编号：_____

包号：_____



序号	竞争性磋商文件 要求	竞争性磋商响应	偏离情况	说明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 序号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体的数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。



(五) 其他资料



四、中小企业有关证明材料

(一) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

五、报价一览表

供应商名称：

项目名称：永昌县人民法院审判法庭维修改造项目

竞争性磋商文件编号：2024zfcg02290

包号：01

供应商名称	总价(万元)	施工时间

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购需求包含的所有服务项目的总价和磋商文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “报价一览表”按包分别填写。
4. 电子响应文件中的报价一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表内容一致，若不一致的，以甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表为准。

第六章 工程图纸



第七章 工程量清单

另册



第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称：

磋商文件编号：



1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册

一、引言

1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。



二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1. 登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2.一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5.多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写:



6.编制流程说明

6.1签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览招标文件 生成招标文件 下载招标文件 上传招标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

封面

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

201038064097

2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览招标文件 生成招标文件 下载招标文件 上传招标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

封面

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11


2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



6.2 编制流程说明

6.2.1 封面

供应商根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: _____

包号: 1

采购人: _____

机构: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

6.2.2 响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

设备

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

☒ 封面	
☐ 投标准	
☐ 投标文件	
☒ 商务部分	
☐ 技术部分	
☐ 优惠政策	
☐ 开标一览表	
☐ 报价明细表	
☐ 商务技术资料	

商务部分

----- 商务分标题 -----

序号	评审项目	评审内容	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分共10分。（或）提供类似项目业绩证明（加盖公章）	▲上传文件
2	资质	提供数字孪生生产厂家ISO9001质量管理体系认证；ISO9001认证的有效期在有效期内且为最新版本。以上三项所有资质证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认定认证查验平台可查的截图加盖公章上传，每提供一个得1分，共5分。不提供不得分。	▲上传文件
3	售后	投标人应结合本项目的招标特点制定符合本项目的售后服务方案。评标时按照投标人提供的售后服务方案（方案中应包括：本项目所需的所有服务内容、设备故障问题的解决方案是否全面具体、故障响应时间、保修期限、质保期内的服务承诺等。）进行综合评分。综合考虑：完善的售后服务流程、免费服务年限、快速故障处理措施以及售后服务人员的服务态度等方面。售后服务方案全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系、能为问题方案全面的得4分；售后服务较完善，可行性及服务体系较为全面合理的得3分；售后服务承担的一般，可行性不强，解决问题方案简单得2分；不能提供售后服务的不得分。	▲上传文件

湖南远大招投标有限公司
HUNAN YUANDIAN TENDERS CO., LTD.
8201026084091

[上一步](#) [下一步](#)

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

文件管理

返回招标文件

上传招标文件

上传附件

封面

投标函

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术说明

技术部分

----- 技术分得分规则 -----

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中附件产品技术参数指标的全部技术参数得分满分。★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；○为重要指标，每条扣偏离2分，无标扣0分为一般指标每条扣偏离0.1分。（按照90%人的技术参数偏离率，取负值技术参数要求本提供的有关证明文件评审）	▲ 上传文件
2	功能	1、所提供教学软件需具备功能得分，否则不得分； 2、所提供教学软件方便教学软件安装、支持灵活的在线定制，提供原厂定制平台链接和截图并加盖公章得分5分，否则不得分。	▲ 上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个日历日内完成供货，按照合理可行得分5分；方案完整可行，较科学合理，能在15至20个日历日内完成供货，按照合理可行得分3分；方案可行、完整性、合理性、科学性一般，能在21至30个日历日内完成供货，按照合理可行得分1分；不详细不得分。	▲ 上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学软件原厂售后服务承诺函并加盖公章，质保期满足招标文件要求得分5分，否则不得分。	▲ 上传文件

[上一题](#) [下一题](#)

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

序号	优惠政策	文件上传
1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	上传文件

6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。



6.2.8 報價明細表

供應商根據磋商文件的要求，填寫相關內容。

分別有兩種方式：

- 手動填寫：可以添加行，手動填寫明細表
- Excel表：下載Excel表模板，填寫完成后，直接導入Excel表（注意：表頭內容不能修改，否則會上傳失敗）



6.2.9 商務技術資料

供應商需要響應磋商文件設定的響應文件（必傳項，格式為PDF版）

系統功能：

- 可以查看上傳的文件；
- 如果上傳錯誤，可以點擊刪除按鈕，刪除文件，重新上傳；
- 如果響應文件規定了上傳文件格式模板，供應商可以下載相應模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。



6.2.10预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

- （1）响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。
- （2）响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。
- （3）导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7. 开标系统

7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件





7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前, 打开交易系统, 找到项目, 进入网上开标厅, 上传文件的哈希值。注: 如果提交响应文件截止时间前, 响应文件有所变化, 可以撤回哈希值, 重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



7.3上传核验响应文件文件

开标时间到了, 登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统, 找到项目, 进入网上开标厅, 在对应位置上传响应文件, 由智能合约验证响应文件有效性, 无效文件系统自动拒收。



7.4确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。




7.5澄清、多轮报价文件上传

评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	报价方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	wnbm22122302	ylbm22122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	进入大厅
2	20221213C33建设工程监理费22	12145	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格后审	等待开标	进入大厅
3	20221212C37-公作-货物采购3	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格后审	正在评标	进入大厅
4	公开采购11079x	1231231	12312312	2022-11-07 10:40:00	询价	资格后审	正在评标	进入大厅
5	货物采购11079x	23121	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格后审	等待开标	进入大厅
6	货物公开11079x	23123	2312321	2022-11-07 16:35:00	公开招标	资格后审	正在评标	进入大厅
7	公开采购001	A62312123	A343432423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格后审	正在评标	进入大厅
8	甘肃公路局公路局教育建设项目设计施工总承包	A01-1362000224333401-20220819-034037-2	2605-2209047	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格后审	等待开标	进入大厅
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格后审	等待开标	进入大厅

如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐—简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434

