

采购项目名称	采购形式
--------	------

公共资源交易中心医药采购业务文件处理单复印件
项目委托代理协议书原件；
项目主要技术参数及分项预算表（需加盖采购人公
招标采购公告（需加盖采购人及委托采购代理机构
项目招标采购文件（需加盖采购人及委托采购代理

备注：本表一式四份，采购人、采购代理机构、同级政府采购办和州县（市）交易中心各执一份。



舟曲县 2025 年度重点乡镇综治维稳中心 建设项目（采购）

招 标 文 件

招标编号：GNY-ZC-2025-187

招标方式：公开招标

采购单位：中共舟曲县委政法委员会

代理机构：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司



2025 年 06 月

目录

第一章 综合说明.....	1
第二章 投标须知.....	11
第三章 采购内容及要求.....	22
第四章 合同主要条款.....	44
第五章 应提交的有关格式范例.....	49
第一部分、资格证明文件.....	50
第二部分、商务文件.....	59
第三部分、技术文件.....	65
第六章 开标程序及评标办法.....	69
（一）报价评分（满分 30 分）.....	73
（二）商务评分部分（7 分）.....	73
（三）技术评分部分（57 分）.....	74
（四）售后服务评分部分（6 分）.....	75
附件：.....	77
附件 1：.....	78



第一章 综合说明

一、项目概况

舟曲县 2025 年度重点乡镇综治维稳中心建设项目（采购）的潜在投标人应登录甘南州公共资源交易网（[http:// ggzyjy.gnzmzf.gov.cn](http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn)）在线免费获取招标文件，并于 2025-07-18 15:10 分（北京时间）前递交投标文件。

（一）、项目基本情况

项目编号：GNJY-ZC-2025-187

项目名称：舟曲县 2025 年度重点乡镇综治维稳中心建设项目（采购）

预算金额：140.0893 万元

最高限价：97.00 万元

采购需求：为舟曲县社会治安综合治理中心及 10 个重点乡镇综治维稳中心采购办公家具及用品（具体参数详见招标文件采购需求）。

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

（二）、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：1.1 具有独立承担民事责任的能力；1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：3.1 投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人员、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加项目的投标；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购项目；3.3 本项目不接受联合体投标。

（三）、获取招标文件

时间：2025-06-28 至 2025-07-04，每天上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：甘南州公共资源交易网 (<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn>)。

方式：甘南州公共资源交易网点击“我要投标”，并在线免费下载招标文件。

售价：免费获取招标文件。

售价：0(元)

（四）、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-07-18 15:10

地点：甘南州公共资源交易中心四楼第四开标大厅（线上开标），投标人须在开标前将加密的 ZGTF 加密投标文件上传至“甘南州公共资源交易网”，上传成功后自行下载验证投标文件的完整性。

1、本项目采取网络递交方式，投标人须通过“远程在线不见面开标系统”投标文件固化工具对已完成的投标文件进行固化加密。

2、根据项目规定的开标时间，通过“远程在线不见面开标系统”投标文件固化工具提前登录“开标大厅”参与线上开标会议。开标会议开始后，投标人按照系统提示，解密本单位投标文件，按流程完成开标事宜。

（五）、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

（六）、其他补充事宜

凡是拟参与甘南州公共资源交易活动的供应商须先在甘南州公共资源交易网上注册

甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

册，可选择“用户名+密码+验证码”登录方式或数字证书方式参与投标。

注册用户程序：首先登陆甘南州公共资源交易网（<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>），其次点击网站右上方“用户注册”，选择用户角色，填写相关信息，最后点击注册。要办理数字证书的请在甘南州公共资源交易中心购买数字证书（购买时携带的相关资料点击网站右上方“证书申请”栏下载获得，证书须携带原件及加盖公章的复印件）（注：若有疑问，请电话咨询：0941-8211110）。

（七）、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：中共舟曲县委政法委员会

地 址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县新区统办楼

联系人：张永振

联系电话：13893906364

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

地 址：甘肃省甘南州舟曲县峰迭新区青峰小区五号楼 1 单元 402 室

联系方式：15693021636

3. 项目联系方式

项目联系人：薛佩军

电 话：15693021636

甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

2025 年 06 月 24 日

一、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位名称	中共舟曲县委政法委员会
2	招标项目名称	舟曲县 2025 年度重点乡镇综治维稳中心建设项目（采购）
3	评标方法	综合评标法
4	联合体投标	不接受（√） 接受（ ）
5	采购人	采 购 人：中共舟曲县委政法委员会 地 址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县新区统办楼 联 系 人：张永振 联系电话：13893927665
6	代理机构	名称：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司 地址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县峰迭新区 7 号楼 402 室 联系人：薛佩军 联系电话：15693021636
7	采购项目预算	总预算：140.0893 万元
8	最高限价	最高限价：97.00 万元
9	文件获取截止时间	2025 年 07 月 04 日 23:59:59 时（北京时间）
10	投标文件递交方式	1. 提交投标文件截止时间：同开标时间。 2. 开标地点：甘南州公共资源交易中心的四楼开标大厅（不见面开标）。 3. 投标文件递交方式：网络递交投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统（V2.0）（网址： http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f ），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。 4. 注意：（1）、本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中

		工国际招投 标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。 (2)、投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开 标大厅（网址： http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投 标 人，将不允许签到并视为放弃投标。 (3)、本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中 工不见面开标大厅（网址： http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）， 并进入参与项目等待开标。 (4)、本项目解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟，请投标人确保投 标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。 (5)、开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的 CA 锁完成投标文件解密等操作。
11	对招标文件提出质疑期限	招标采购公告期限届满之日起 7 个工作日内。
12	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
13	投标文件上传时间	最早在 48 小时之内，最迟在投标文件截止时间前。
14	开标时间	2025 年 07 月 18 日 15:10 时（北京时间, 不见面开标）
15	资格审查	开标后，采购人或集中采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
16	政府采购政策支持	1. 中小企业折扣：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行 办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价 格给予 12%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。

		2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小型、微型企业，本项目对监狱企业产品的价格给予 12% 的扣除。须提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 12% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4. 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行 优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） 1）政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注“★”的产品为准。 2）上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。注：不叠加计算。
17	中标通知书领取时间	中标人在中标公告发布后 7 个工作日内，联系招标代理机构本项目负责人领取中标通知书，不再另行通知。
18	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
19	投标有效期	90 天
20	公告发布媒体及期限	甘南州公共资源交易网 期限：五个工作日（即报名期限）
21	联合惩戒对象和联合惩戒措施	公共资源交易领域失信行为联合惩戒和联合惩戒措施 一、 联合惩戒对象有以下六种情形之一的，属于联合惩戒对象。 （一）统计领域严重失信企业及其有关人员； （二）农资领域严重失信的生产经营单位及其有关人员； （三）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体； （四）海关失信企业；

		（五）财政性资金管理使用领域相关失信责任主体； （六）涉金融严重失信人。 二、联合惩戒措施 符合联合惩戒对象的相关失信企业和责任主体采取以下惩戒措施。 （一）依法限制参与建设工程招标投标； （二）依法限制参与政府采购活动； （三）依法限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。 公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被 执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定 代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位）， 依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目， 限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标委员会或者招标人取消其投标资格（上述条款，本项目参照执行）。
22	代理服务费	本项目招标代理服务费由中标人依据《发改价格（2015）299 号文件》支付，并开具税务发票。招标代理服务费的打款账户（中标人应在发布中标公告之日起 5 日内将招标代理服务费等相关费用转账至以下账户）： 招标代理服务费的打款账户（采购方或中标方应在发布中标公告之日起 5 日内将招标代理服务费等相关费用转账至以下账户）： 收 款 人：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司 账 号：780640122000009686 开户银行：舟曲县农村信用合作联社东城分社 行号：J8383000339601 服务费到账查询电话：15693021636

23	保证金的收取	0 元，根据甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》甘财采〔2022〕16 号文件不再收取投标保证金。
24	纸质文件的邮寄	中标公示发布后，中标人需打印出纸质版（一正三副）投标文件（投标文件必须与不见面开标系统上传的固化投标文件相一致）邮寄或送到甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司舟曲办公室存档（地 址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县峰迭新区 7 号楼 402 室） 联系人：薛佩军 电 话：15693021636。

投标人须知- - 要补充的其他内容

一、投标人操作流程

1. 社会公众可通过甘南州公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn>）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或 CA 数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。
2. 网上下载招标文件（或资格预审文件）开始和截止时间为（下载时间为 $n \times 24$ 小时， n 为符合 国家相关法规要求发布招标文件的天数）。
3. 投标人需在甘肃中工国际官网（网址：<http://www.gscamce.com>）下载中心下载投标工具包， 并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。
4. 投标人须在开标前将加密的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至”电子服务系统”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。
5. 投标人须在开标当日开标时间到达前，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并按拒绝处理（由于控件可能被浏览器禁用，请投标人将不见面开标大厅地址加入信任站点和兼容性视图），系统提示开始解密后页面会显示”解密开始时间”和”解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标

文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）

6. 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；

微信公众平台：甘肃中工国际。

二、业务要求

1. 招标文件和投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制，并通过对应的开标系统完成投标过程。（投标工具下载地址：<https://www.gscamce.com/download>），点击新版工具选项——选择投标工具点击并下载安装，依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自负。

2. 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

3. 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点登录指定开标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。

4. 投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

5. 开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，各投标人若无异议，视为默认开标全过程所有结果。

三、投标人主体信息要求

采用不见面开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。

四、系统操作注意事项 1. 软硬件及网络要求

- 
- (1) 参与不见面开标电脑须安装音响设备。
 - (2) 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，支持使用 IE 浏览器，请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上，当前版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internetexplorer”子菜单中查看。
 - (3) 为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 20M 及以上网络宽带。

2. 开标过程注意事项

- (1) 开标当天，投标人务必于开标时间到达前登录系统，进入所投标项目，并保证联系人电话畅通。
- (2) 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。
- (3) 项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。
- (4) 为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网—操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。

第二章 投标须知



一、综合说明

（一）适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程或服务采购项目采购。

（二）定义

2. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告。

3. “招标人”系采购代理机构，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标的甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司。

4. “投标人”是指向招标人提交投标文件的投标供应商。

5. “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6. “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。

7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

8. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13 号）。

9. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的 装修、拆除、修缮等，《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13 号）。

10. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13 号）。

11. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

12. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2008]248 号）。

13. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

（三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、具有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的所有费用。

二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1. 综合说明；
2. 投标须知；
3. 采购内容及要求；
4. 合同主要条款；
5. 应提交的有关格式范例；
6. 开标程序及评标办法。

（二）招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在获取招标文件起 7 个工作日内将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，招标人将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将在网上公布（网
址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn><http://120.27.242.171:5012/home/ServiceHall>），
请各投标人务必关注相关网站，发布的澄清文件，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定的时间内未收到以书面的形式递交的质疑函则视为各投标人均对此项目无异议。

2. 在递交投标文件截止期十五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易中心网上公布（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>；
<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/> f），并以书面的形式（可传真）通知已报名的投标人，投标人应及时以书面形式（可传真或扫描件）回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

（三）质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及

时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：

1、本项目招标只针对有资格和符合招标项目的潜在供应商。

2、必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；符合政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑地点：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

（四）答疑会和现场考察

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

2. 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、集采机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

（二）投标语言及计量单位

1. 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

2. 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）电子投标文件格式

1. 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

2. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3. 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

（四）投标报价

1. 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

2. 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

3. 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

（五）投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码统一编排并逐页加盖单位公章，在“远程在线不见面开标系统”中上传提交。

一、“资格证明文件”应包含以下内容：

（1）投标人资格声明（格式附后）；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

（3）投标人须提供法人代表证明函原件或法人代表身份证复印件；

（4）投标人须提供法人授权委托书及授权人身份证复印件（注：若法人参加投标则不需要提交此项）；

（5）投标人须提供近一年经审计的《财务报告》或开户行出具的近一月的《资信证明》（成立未满一年企业可提供企业财务报表）；

（6）须提供近半年任意一个月或一个季度的任意一项税种的凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件；

（7）须提供近半年任意一个月或一个季度公司缴纳社会保障资金的缴纳凭据（证）复印件，依法不需要缴纳社保的投标人，应提供相应的证明文件；

（8）参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本）；

（9）投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

（10）投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加项目的投标。（以获取成功之日起在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；

（11）投标人须提供以报名成功之日起在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）自行查询的无行贿的截图；

（12）投标人须提供非联合体投标声明（格式附后）；

（13）投标人须提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书（格式附后）。

注：资格证明文件的内容要求投标文件完全响应，并且正本须逐页加盖单位公章或加盖电子签章，所涉及的资格证明材料均与原件一致且真实有效。

二、“商务文件”应包含以下内容：

（1）商务偏离表（格式附后）；

（2）投标函（格式附后）；

（3）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供的视为非中小型企业，则不予享受政府采购政策支持）；

（4）残疾人福利性单位声明函（属于残疾人福利性单位的供应商提供，不提供的视为非残疾人福利性企业，则不予享受政府采购政策支持）；

（5）开标一览表（格式附后）；

所有价格均以人民币报价，投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和，不能在投标总报价之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围，供应商应对全部招标范围内的内容进行报价，报价

还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及投标产品技术规格要求进行合理报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

（6）货物内容及分项报价表（格式附后）；

（7）投标人认为有必要提供和说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、“技术文件”应包含以下内容：

（1）投标文件技术偏离表（格式附后）；

（2）货物配置功能清单（格式附后）；

（3）投标人对所供货物的说明，运输装卸和安装保护措施等有完整合理的实施方案；

（4）投标货物质量保证书及售后服务承诺书；

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物价格、运输、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价表”中的各项费用时，必须与投标价格统一；

（6）投标人认为有必要提供和说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、投标文件内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其任何资料进一步审查的要求。

3. 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

五、代理服务费

招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）规定的标准，依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件，向采购人以银行转账的方式收取招标代理服务费并开具税务发票。

招标代理服务费的打款账户（中标供应商应在发布中标公告之日起 5 日内将招标代理服务费等相关费用转账至以下账户）：

收 款 人：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

账 号：780640122000009686

开户银行：舟曲县农村信用合作联社东城分社

行号：J8383000339601

六、投标有效期

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 90 天；

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金（本次投标不收取投标保证金）将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金（本次投标不收取投标保证金）的有效期。在这种情况下，保证金（本次投标不收取投标保证金）的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

七、投标文件的签署及规定

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权人在投标文件上应签字处签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。

3. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止期

投标人须在开标前将加密的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至”甘南州公共资源交易电子服务系统（V2.0）（网址：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>）”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金（本次投标不收取投标保证金）将按照招标文件规定不予退还。

4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；
2. 以电讯形式投送的投标文件；
3. 与招标文件要求有重大偏离的投标文件；
4. 未按规定缴纳投标保证金（本次投标不收取投标保证金）的、缴纳的投标保证金（本次投标不收取投标保证金）数额不足的或未将保证金（本次投标不收取投标保证金）凭证发送至我公司邮箱的（本次投标不收取投标保证金）；
5. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
6. 投标文件未逐页加盖单位公章，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；
7. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
8. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
9. 投标有效期不足的；
10. 投标人的报价低于成本价或明显低于市场平均价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；
11. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

（四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

1. 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的电子投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金（本次投标不收取投标保证金）从同一单位或者个人的账户转出（本次项目不收取投标保证金）。

五、开标、评标、定标

（一）网上开标

1. 投标人须在开标当日开标时间到达前，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并按拒绝处理（由于控件可能被浏览器禁用，请投标人将不见面开标大厅地址加入信任站点和兼容性视图），系统提示开始解密后页面会显示”解密开始时间”和”解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示”解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）

2. 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；

微信公众平台：甘肃中工国际。

（二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。
2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。
3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1. 澄清有关问题。为了有助于对电子投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会

应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派投标代表人就相关问题进行澄清。

2. 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

3. 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字、在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交招标人审核备案。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收投标保证金（本次投标不收取投标保证金），同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

1. 采购人信息



名 称：中共舟曲县委政法委员会

地 址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县新区统办楼

联系方式：18893927665

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

地 址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县峰迭新区 7 号楼 402 室

联系方式：15693021636

3. 项目联系方式

项目联系人：薛佩军

电 话：15693021636

E6231000614006259001
001



第三章 采购内容及要求

一、采购需求：

序号	项目名称	项目分项名称	主要技术参数（功能点描述）	单位	数量
舟曲县综治中心					
1	LED 显示屏 p1.2, 尺寸 4900*2980mm	LED 屏体-单元板	1、★像素点间距：≤1.25mm 2、单元板分辨率：≥32768Dots 3、★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、★封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、★白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 9、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000:1 12、★具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级；采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置 14、供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、★在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作	张	197

			16、★防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60 17、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善 18、色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性$\pm 0.001C_x$、C_y 内；色域空间$\geq 120\%$ NTSC，LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率$\geq 170\%$ YUV (PAL) 19、★数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 20、★为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0 21、★具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值，单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V（30V 有效值）交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V（50V 有效值）交流峰值或 120V 直流值 22、★防电击等级依据 GB4943.1 标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护 I 类设备 23、★支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合 LED 屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键 IP 连接 24、★产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 50% 以上 25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）$< 3.0\text{cd/m}^2$ 26、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量$\leq 20\%$。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度$\leq 0.5\text{W.m}^{-2}.\text{sr}^{-1}$，符合肉眼观看标准。 27、★支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力$\geq 100\text{N}$；在灯珠四侧以水平夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落 28、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 29、★为了防止 LED 光源对人眼的伤害，LED 电子显示屏产品通过 TUV 莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害 30、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投 LED 显示屏符合 GB/T 26125-2011 和 GB/T 26572-2011 认证标准要求，且符合		
--	--	--	--	--	--

		CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求		
		31、所投 LED 显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证书复印件		
		32、★为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合 RoHS 相关验证要求		
	LED 屏体-电源	1、输入电压：Vac176-264VAC 2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A 3、输入频率范围：47Hz/63Hz±5% 4、散热方式：自散热 5、启动时间测试：在额定电压 220VAC 状态下，启动时间≤3S 6、冷启动浪涌测试：在额定电压 220VAC 状态下，冷启动浪涌≤50A 7、绝缘阻抗测试：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ 8、输出电压稳压测试：产品在 176V~264 电压状态下，稳压精度在 4.0-4.6V 之间 9、掉电测试：0-100%切换负载，产品在 176V~264 电压状态下，掉电≤0.35V 10、保护功能：输入 AC 端自带保护盖，且具备过流、过压、断路、短路、欠压、防雷、保险丝等保护功能 11、平均无故障时间 MTBF≥10000H 12、在输入电压为标称值，负载电流分别为 100%额定值，功率因素≥0.97，效率≥90%；50%额定值，功率因素≥0.96，效率≥88%；20%额定值，功率因素≥0.80，效率≥82% 13、工作湿度范围：10RH~90RH%无结露；存储湿度范围：10RH~95RH%无结露。 14、3000 米海拔环境下，产品可正常工作。 15、传导干扰：产品符合 GB/T9254-2021/EN55022 标准，传导干扰度符合 CLASS A 16、辐射干扰：产品符合 GB/T9254-2021/EN55022 标准，辐射干扰度符合 CLASS A 安全性：符合 GB4943-2022 以及 EN60950 标准规定	台	33
	LED 屏体-接收卡	1.集成 8 个 HUB320，无需再配转接板 2.单卡最大带载 256×1024 像素，最多支持 32 组并行数据 3.支持 8bit 色深视频源输入输出，单色灰阶为 256，可搭配出 16777216 种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz 常规及非整数帧率，还可输出显示 120/240Hz 高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰	张	35

		7. 支持亮度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8. 支持箱体标定和快速标序 9. 支持画面旋转，单个箱体画面以 90° /180° /270° 角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10. 支持数据偏移，支持误码侦测 11. 支持环路备份，支持固件备份 112. 提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 13. ★8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； 14. ★检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； 15. ★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； 16. 通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； 17. 、为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的 LED 显示屏十字线修复软件著作权证书及 LED 显示屏专业修缝软件著作权证书两种证明文件。			
		LED 屏体-磁铁	屏体配套磁吸	个	780
		LED 屏体-视频处理系统	1. 最大 1920X1200@60Hz 输入分辨率 2. 最大带载 780 万像素，12 路千兆网口输出 3. 最宽 8192 像素点或最高 4096 像素点 4. 支持 4 路信号输入:3xHDMI1.4, 1xDVI 5. 支持单机或双机冗余备份 6. 支持 1 路独立音频输入，1 路独立音频输出 7. 支持 3 画面显示，位置、大小可自由调节 8. 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 10. 支持亮度和色温调节 11. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示	台	1

			12. 确保产品质量可靠，提供厂家 3C 认证证书。 ★13. 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； ★14. 不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； 15. 可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； 16. 设备带有 RTC 芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方厂家检测报告； ★17. 为确保产品控制显示效果，需提供 LED 大屏幕播放控制软件和 LED 大屏幕专业校正软件著作权证书		
		钢结构	黑钛拉丝不锈钢材质包边、镀锌方管，具有高强度，高韧性，不变形，耐腐蚀的特性	m²	11
		LED 显示屏专用配电柜	1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2. 多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3. 具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护；4. 标配检修多功能插座及检修照明开关 5. 具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示； 6. 内部线材均采用国标纯铜导线	台	1
		音响、功放	180 瓦功放 60 瓦音柱	套	1
		屏体内专用辅材	专用辅材	批	1
		屏体外线缆	专用线缆	批	1
2	监控系统	半球型网络摄像机	普通网络摄像机(2.7~8mm)400 万半球型网络摄像机 摄像机：传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度彩色:0.005 Lux @(F1.2, AGCON),0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR 红外滤片式 调节角度 水平:0°~355°，垂直:0°~75°，旋转:0°~355 镜头：焦距&视场角 2.7~8 mm:水平视场角:102.5° 51.4°，垂直视场角:54.6° 28.9°，对角视场角:122.7°~59.2 支持电动变焦 镜头接口尺寸 Φ14 最大光圈数 F1.4 补光：补光灯类型红外灯，补光距离最远可达 30m 防补光过曝支持，红外波长范围 850nm 视频：最大图像尺寸 2688x1520(默认 2560x1440)主码流帧率分辨率 50 Hz:250fps(2688x1520,2560x1440,1920x1080,1280x720) 子码流帧率分辨率 50Hz:25fps(640x480,640x360)第三码流帧率分辨率 50Hz:1fps(1280x720,640x360)	台	12

		视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG 第三码流:H.265/H.264 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264 编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.264 编码 Main Profile Smart264 编码主码流支持 Smart265 编码主码流支持 码率控制定码率, 变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置 1 个固定区域 音频: 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率 64 Kbps(G.711 ulaw/G711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/1664 Kbps(AAC-LC) 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频环境噪音过滤 支持 网络: 网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP 同时预览路数最多 6 路 接口协议: 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, Ehome(2.0/4.0), GB28181(2016) 用户管理最多 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 网络存储支持 NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡(最大 256GB), 断网本地录像存储及断网续传, 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测 浏览器使用插件预览: IE10, IE11 使用本地服务预览: Chrome57.0+, Firefox52.0+ 图像: 图像设置镜像, 视频遮盖, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜切换模式白天, 夜晚, 自动, 定时切换 图像增强背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 接口: 网络 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 扩展卡内置 MicroSD/MMicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 音频 1 个内置麦克风 1 路输入(Linein), 最大输入幅值: 3.3Vpp, 输入阻抗: 4.7kΩ, 接口类型: 非平衡 1 路输出(Lineout), 最大输出幅值: 3.3Vpp, 输出阻抗: 100Ω, 接口类型: 非平衡 报警 1 路输入, 1 路输出(报警输出最大支持 DC12V, 30 mA) 复位支持 电源输出 DC12V, 100mA 电源输出, 建议用于拾音器供电 时间: 报警触发移动侦测, 遮挡报警, 异常 smart 时间 场景变更侦测, 虚焦侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测 一般规范: 联动方式 S 型号支持: 上传 FTP/SD 卡/NAS, 上传中心, 邮件, 录像, 抓图, 报警输出, 声音报警非-S 型号支持: 上传 FTP/SD 卡/NAS, 上传中心, 邮件, 录像, 抓图 尺寸 0121.5x97.6 mm 重量 510g 启动和工作温湿度 -30° C~60° C, 湿度小于 95%(无凝结) 通用功能心跳, 密码保护, 水印, IP 地址过滤, 像素计算器 恢复出厂设置支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复 电流及功耗 DC: 12V, 0.8A, 最大功耗: 9.6W PoE: 802.3af, 36V~57V, 0.33A~0.21A, 最大功耗: 12 W 供电方式 DC: 12V+25%PoE : 802.3af, Class 3 电源接口类型 5.5 mm 圆口 认证: 防护 IP66, IK10		
--	--	---	--	--

	 筒型网络摄像机 (带支架)	普通网络摄像机 400 万筒型网络摄像机 网络高清摄像头 功能: 支持录音、人脸检测、异常侦测、人车周界检测 焦段: 标准 清晰度: 1080p 5MP 6mp 960P 3MP 720p 4k 4MP 焦距: 6mm 4mm 8mm 12mm 2.8mm 支架: 普通摄像机支架配套壁装支架/φ120mm 转接帽	台	4
	全景枪球 (带支架)	4 寸经济全景枪球支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测支持点击全景画面联动特写镜头, 手动跟踪运动目标支持编码套餐功能:支持画质优先、存储优先、均模式、自定义四种编码模式(认画质优先), 存储优先模式采用 E265 编码, 有效降低码流大小支持联动跟踪功能, 全景路检测到移动目标(人、车)后, 球机路可跟踪移动目标 A、车) 支持编码画中画功能:支持全景路+细节路画面画中画形式益加, 可进行预览并按照 路通道输出码流内置加热玻璃, 有效除雾细节支持 12 倍光学变倍, 16 倍数字变倍支持高效补光阵列, 细节红外照射距离最远可达 100m、细节白光照射距离最远可达 30 m, 全景红外照射距离最远可达 30m、白光照射距离最远可达 30 mIP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准支持一进一出报警, 一进一出音频, 最大支持 512GB microSD 卡存储内置麦克风 传感器类型:【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS【细节】1/2.8" rogressive can CMOS 最低照度:【全景】彩色:0.03Lux@(F2.0, AGCON), 黑白:0.01Lux@(F2.0, AGCON), 0Lux with IR【细节】彩色:0.03 Lux @(F1.86, AGC ON), 黑白:0.01 Lux @(F1.86, AGCOH), 0 Lux with IR 焦距:【全景】4mm;【细节】5.76mm~69.12 mm, 12 倍光学变倍视场角:【全景】水平视场角:79.0°, 垂直视场角:43.2°【细节】水平视场角:52.9°~6.6°(广角~望远)红外照射距离:【全景】:红外 30m, 白光 30m【细节】:红外 100 m, 白光 30m 水平范围:0°~325° 垂直范围:-15°-90°(自动翻转)水平速度:水平键控速度:0.1°-80°/s, 速度可设:水平预置点速度:80°/s 垂直速度:垂直键控速度:0.1°-80°/s, 速度可设:垂直预置点速度:80° is 主码流帧率分辨率:【全景】50Hz:25 fps(1920x1080, 1280x720)60Hz:30fps(1920x1080, 1280x720)【细节】50Hz:25fps(1920x1080, 1280x720)60 Hz:30fps(1920x1080, 1280x720)视频压缩标准:H.265, H.264, MJPEG 报警:1 路报警输入, 1 路报警输出音频:1 路音频输入, 音频峰值:2-2.4v[p-p], 输入阻抗:1k2±10%1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:60052 内置麦克风:支持网络接口:RJ45 网口;自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展:内置 micro SD 卡插槽, 支持 MicroSD/microSDHC/microSDXC 卡(最大支持 512GB) 支架: 压铸铝合金材质, 表面做喷塑处理;安全绳钩。	台	1
	千兆核心交换机	提供 24 个百兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光电复用口交换容量:8.8 Gbps 包转发率:6.547 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率:30w 整机最大供电功率:180 W 支持 IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障, 高优先级端口(红口):端口 1~8 支持最远 250 m 传输, 远距离传输端口:端口 17~24 支持 6 Kv 防浪涌(PoE 口)支持 PoE 输出功率管理线速转发、无阻塞设计	台	1

			存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳安装方式:机架式(1U 高, 19 英寸宽)T 作温度:00C 45 ° 口		
		硬盘录像机	1. 5U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机	台	1
		监控盘	8TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口_x000D_ 转速: 5400RPM_x000D_ 缓存: 256MB_x000D_ 24×7 全天候高效稳定运行_x000D_ 支持 3 年有限质保服务	块	9
		65 寸监视器	面板类型: 65 LED Panel 显示尺寸: 1430 (W) ×806 (H) (mm) 显示比例: 16: 9 背光类型: LED 分辨率: 3840*2160 显示色彩: 8bit 真彩 (16. 7M) 亮度: 320cd/m² 对比度: 1200: 1 响应度: 8ms 可视角度: 178° 工作温度: 0℃~50℃ 存储温度: -20℃~60℃ 存储湿度: 10%~80%RH 使用寿命: 60000 小时 接口: AC、HDMI*3、USB*1 材质: 专业监视器钣金背外壳 输入电源: AC90~240V / 250W 出厂标配: 3 米 HDMI 线、底座、遥控器、电池、电源线、说明书 安装方式: 桌面式、壁挂式、嵌入式、吊装式 (壁挂孔位: 200x200mm) M6 螺丝	台	1

		机柜	主体 0.6mm，立柱 1.2mm 厚 自带一块托盘，加装 1 托盘，玻璃门 600*600*600	台	1
		网线	专用网线	箱	3
		HDMI 高清线	4k 高清兼容 2.1TMDs, 3 米及以内支持 4K/60Hz、2K/144Hz 1080P/240Hz	根	2
		辅材	专用辅材	批	1
3	无线话筒	无线话筒	内置声卡，完美适配智能电视、机顶盒，媲美有线麦克风的音质，无线传输低至 2.5MS 的传输延迟，加强无线接收效果，双通道接收，有效距离稳定达 30 米以上，免除音频线材	个	1
4	发射接收器	发射接收器	发射器：遥控方式：2.4GHz 无线射频技术 遥控距离：100 米 激光：3R 类激光 激光功率：<5mW 激光距离：大于 200m 激光波长：650nm（红光） 电池：360mAh 聚合物锂电池 工作电压：3.6V-4.2V 充电电压：5V 休眠电流：<70uA 外形尺寸：139mm*18mm*20mm 产品重量：30g 接收器：操作系统：Windows 7/8/10, Mac OS, Linux, Android USB 版本：USB1.1 兼 USB2.0、3.0 工作电压：4.5-5.5V 外形尺寸：26.5mm*12.7mm*5.5mm 产品重量：1.9g	个	1
5	台式电脑	台式电脑	I5-10500/8G/256SSD+500G/+21.5 显示器	台	2
6	台式电脑	台式电脑	16G\1T+512G\2G 独显\DVD RW\wps\激活版 23.8 寸	台	10

7	操作系统	操作系统	电脑操作系统 V10 三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	10
8	办公软件	办公软件	Office2023 for Linux proV12 三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	10
9	文档处理软件	文档处理软件	文档处理软件 V3.0（板式软件）三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	10
10	杀毒软件	杀毒软件	杀毒软件三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	10
11	笔记本电脑	笔记本电脑	8G/512G/集显/无线网卡/摄像头/14 寸/预装正版 windows11 操作系统	套	10
12	打印机	打印机	打印速度：44 页/分钟 最大月打印量：120000 页 处理器：双核 1GHZ 内存：512MB 打印语言：PS3/PCL6/PCL5/PDF v1.7 双面打印功能：自动双面 网络打印功能：支持 支持系统：Microsoft Windows:Server2008/Server2012/Server2016/ista/Win7/in8/Win8.1/Win10 国产系统：银河麒麟+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏、UOS+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏、中标麒麟+兆芯/龙疏中科方德+兆芯 纸张输入容量：标准进纸盒：250 页 多功能进纸：标配 100 页 纸张输出容量：150 页 耗材类型：鼓粉分高 鼓组件：60000 页；粉盒：5000 页 商品粉盒：TL-555H:6000 页 TL-555X:15000 页 机器尺寸：399x374x260mm 机器重量：14kg 打印环境：温度范围：10~32.2℃ 湿度范围：8%~80% 海拔高度：5000 米以下 电源打压：AC 220-240V;50/60Hz;3.8A 接口类型：高速 USB 2.0;10/100/1000 Base-TX	台	10
13	复印打印一体机	复印打印一体机	彩色复合机 30 页/分钟，双打双复，标配输稿器，10.1 英寸彩色触摸屏，双层 550 页纸	台	1
14	碎纸机	碎纸机	GD-9305 碎纸宽度(mm)：230/碎纸能力（A4/70g、张/次：1-10/碎纸效果（mm）：2*10/	台	2
15	超六类网线	超六类网线	六类千兆铜芯线	m	5600
16	高清线	高清线	4k 高清兼容 2.1TMDs, 3 米及以内支持 4K/60Hz、2K/144Hz1080P/240Hz	条	3
17	大屏接收器	大屏接收器	可带宽控制 10/100m 自适应以太网光纤收发器	台	1
18	无线网收发器	无线网收发器	千兆单模单纤 20 公里 LC 接口	台	2
19	移动固态硬盘	移动固态硬盘	1T 移动固态硬盘	块	1

20	空调采购及 安装 5P	空调采购及安装 5P	制冷运行：制冷量（w）12200（1800-14700） 额定输入功率（w）4300（500-6000） 额定电流（A）6.5 制热运行：制热量（w）13700（1800-17200） 额定输入功率（w）4050（500-5000） 额定电流（A）6.2 APF：3.62 电源：3N~，380V，50Hz 噪声（静音/高速/超强）：39/48/52dB（A） 循环风量：2100m³/h 电热功率/电流：3500W(PTC)/15.9A 净质量：46kg 防触电保护类别：I 类	台	2
----	----------------	------------	--	---	---

21	70 寸电视	70 寸电视	70 英寸，A35 四核 2+32G 144Hz HDMI 接口数量 3 个，扬声器数量 2 个 售后服务：全国联保，店铺三包 屏幕比例：16:9 保修期：12 个月 操作系统：Android(安卓) 能效等级：二级 电视形态：平板 电视类型：高刷新电视 4K 全面屏 HDR 电视 分辨率：3840*2160 主机尺寸（不含底座）mm：1669*92*964 CPU 核数：四核心 接口类型：LAN 端子，AV, HDMI, USB 智能类型：AI 语音网络 屏幕尺寸：70 英寸 屏幕类型：4K 超清液晶显示屏 含边框整屏尺寸：1669x91x964mm 功能：无线投屏、语音助手 刷屏率：240Hz 存储容量：4GB+64GB 是否内置摄像头：否	台	2
----	--------	--------	---	---	---

22	100 寸电视	100 寸电视	售后服务：全国联保 店铺三包 分辨率：3840*2160 套餐类型：官方标配 能效等级：一级 电视类型：智能电视 刷屏率：240Hz 操作系统：Android(安卓) HDMI 接口数量：2 个 智能类型：其他智能 屏幕尺寸：100 英寸 保修期：12 个月 是否内置摄像头：否 语音遥控类型：遥控器语音遥控 存储容量：4GB+64GB 含支架	台	1
23	饮水机	饮水机	350L:20-100 人左右一步进式出水一开一直饮-RO 反渗透 100 加仑-LED 数码屏	台	1
24	桶装水饮水机	桶装水饮水机	316L 冷热型茶吧机，含烧水壶	台	3
25	立式导视广告机	立式导视广告机	55 寸屏幕 1207*678mm，整机 1877*747mm 智能分屏，远程发布、手机电脑发布，防爆钢化玻璃，全国联保 安卓版触摸 2+16 4k 高清，500 亮度	台	1
26	控制室机柜	控制室机柜	500*600*600mm，定制铁皮柜，玻璃柜门	个	2
27	休闲圆茶几	休闲圆茶几	直径 800*高 700mm 圆茶几 1、基材：采用优质橡木，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，木材含水率：8-17.0%；符合 GB/T 3324-201、GB 18584-2001 检验依据。 2、白乳胶：总挥发性有机物 $\leq 50\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ ，游离甲醛 $\leq 0.50\text{g/kg}$ ，符合 GB 18583-2008 检验依据。 3、采用水性 UV 漆，挥发性有机化合物含量 $\leq 200\text{g/L}$ ，苯系物含量苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 $\leq 300\text{mg/kg}$ ，乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯） $\leq 300\text{mg/kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ；符合 GB 24410-2009 检验依据。	套	5

28	休闲圆茶几 配套椅子	休闲圆茶几配套椅	高 750mmPU 皮办公椅 1、面材：未检出甲醛释放量（C 类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据。 3、内框架：采用优质橡木，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，木材含水率：8-17.0%；符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 检验依据。	把	20
29	三人位沙发	三人位沙发	3 人位沙发 1、面材：未检出甲醛释放量（C 类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据。 3、内框架：采用优质橡木，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，木材含水率：8-17.0%；符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 检验依据。 ★成品环保要求：总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）$\leq 0.3\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，符合 HJ 571-2010 检验依据。	组	3
30	二人位沙发	二人位沙发	2 人位沙发 1、面材：未检出甲醛释放量（C 类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据。 3、内框架：采用优质橡木，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，木材含水率：8-17.0%；符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 检验依据。 ★成品环保要求：总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）$\leq 0.3\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，符合 HJ 571-2010 检验依据。	组	4
31	茶几	茶几	长 1200*宽 600*高 450mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；甲醛释放限量 A 级$\leq 1.0\text{mg/L}$；符合 GB 6675.4-2014 、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用实木多层板，甲醛释放限量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$，静曲强度横纹$\geq 20\text{MPa}$，顺纹$\geq 22\text{MPa}$，符合 GB/T 9846-2015 、GB 18580-2017 检验依据； 3、热熔胶：总挥发性有机物$\leq 10\text{g/L}$；符合 GB18583-2008 检验依据， 4、封边条：同色 PVC 封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，可迁移元素（可溶性重金属），至少包含：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；未检出邻苯二甲酸酯，符合 QB/T4463-2013 检验依据； ★成品环保要求：木制件甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合 GB/T 3324-2017、HJ2547-2016、GB18584-2001 检验依据。	张	3

32	边几	边几	长 600*宽 600*高 450mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量≤2mg/kg；甲醛释放限量 A 级≤1.0mg/L；符合 GB 6675.4-2014 、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用实木多层板，甲醛释放限量≤0.050mg/m³，静曲强度横纹≥20MPa，顺纹≥22MPa，符合 GB/T 9846-2015 、GB 18580-2017 检验依据； 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L；符合 GB18583-2008 检验依据， 4、封边条：同色 PVC 封边，厚度≥2.0mm，可迁移元素（可溶性重金属），至少包含：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）限量≤2mg/kg；未检出邻苯二甲酸酯，符合 QB/T4463-2013 检验依据； ★成品环保要求：木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 GB/T 3324-2017、HJ2547-2016、GB18584-2001 检验依据。	个	4
33	文件柜	文件柜	高 1800*宽 1180*深 390mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量≤2mg/kg；甲醛释放限量 A 级≤1.0mg/L；符合 GB 6675.4-2014 、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量≤0.015mg/m³，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，含水率 3.0%~13.0%之间，密度 0.60-0.90g/cm³，符合 GB 18580-2017、GB/T15102-2017 检验依据； 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L；符合 GB18583-2008 检验依据， 4、封边条：同色 PVC 封边，厚度≥2.0mm，可迁移元素（可溶性重金属），至少包含：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）限量≤2mg/kg；未检出邻苯二甲酸酯，符合 QB/T4463-2013 检验依据； 5、长条 V 型面板铝合金拉手：厚度≥1.6mm；耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h 中性盐雾试验不低于 9 级；符合 QB/T 3832-1999 、QB/T 3826-1999 、QB/T 4767-2014 检验依据。 ★成品环保要求：整体总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）≤0.2mg/(m²·h)；符合 HJ 571-2010 检验依据	组	5
34	办公桌	办公桌	长 1400*宽 600*高 750mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量≤2mg/kg；甲醛释放限量 A 级≤1.0mg/L；符合 GB 6675.4-2014 、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量≤0.015mg/m³，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，含水率 3.0%~13.0%之间，密度 0.60-0.90g/cm³，符合 GB 18580-2017、GB/T15102-2017 检验依据； 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L；符合 GB18583-2008 检验依据， 4、封边条：同色 PVC 封边，厚度≥2.0mm，可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）限量≤2mg/kg；未检出邻苯二甲酸酯，符合 QB/T4463-2013 检验依据；	套	7

			5、锌合金三合一：耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h 中性盐雾试验不低于 7 级；符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 检验依据。		
35	办公椅	办公椅	标准款固定扶手铝合金脚网布办公椅 1、面材：未检出甲醛释放量（C 类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据； 3、脚架：采用优质钢管：厚度$\geq 1.5\text{mm}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层附着力：应不低于 2 级；符合 GB/T3325-2017、QB/T4767-2014 检验依据。	把	7
36	会议桌	会议桌	会议桌 1400*5000mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；甲醛释放限量 A 级$\leq 1.0\text{mg/L}$；符合 GB 6675.4-2014、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量 E1 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$，符合 GB 18580-2017 检测依据。 成品环保要求：木制件甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合 GB/T 3324-2017、HJ2547-2016、GB 18584-2001 室内检验依据。	套	1
37	会议桌	会议桌	会议桌 1200*3000mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；甲醛释放限量 A 级$\leq 1.0\text{mg/L}$；符合 GB 6675.4-2014、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量 E1 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$，符合 GB 18580-2017 检测依据。 成品环保要求：木制件甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合 GB/T 3324-2017、HJ2547-2016、GB 18584-2001 室内检验依据。	组	1
38	会议桌配套椅子	会议桌配套椅子	常规款固定扶手铝合金脚网布办公椅 1、面材：未检出甲醛释放量（C 类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据； 3、脚架：采用优质钢管：厚度$\geq 1.5\text{mm}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层附着力：应不低于 2 级；符合 GB/T3325-2017、QB/T4767-2014 检验依据。	把	26
39	升降转椅	升降转椅	常规款固定扶手钢制脚皮面可旋转升降办公椅 1、面材：未检出甲醛释放量（C 类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据； 3、脚架：采用优质钢管：厚度$\geq 1.5\text{mm}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、	把	14

			皱纹，金属喷漆（塑）涂层附着力：应不低于 2 级；符合 GB/T3325-2017、QB/T4767-2014 检验依据。		
40	按摩椅	按摩椅	气囊个数：30 个及以下 机芯类型：3D 机械手按摩 功能：局部热疗 控制方式：按键式 安装方式：二体式简易安装 导轨类型：SL 型导轨 颜色分类：身心反馈音乐放松椅	张	1
41	储物柜	储物柜	3 门矮柜，1200*400*1200mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量≤2mg/kg；甲醛释放限量 A 级≤1.0mg/L；符合 GB 6675.4-2014 、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量≤ 0.015mg/m ³ ，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，含水率 3.0%~13.0%之间，密度 0.60-0.90g/cm ³ ，符合 GB 18580-2017、GB/T15102-2017 检验依据； 3、拉米诺连接件：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP：未检出；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出；符合 GB 28481-2012 检验依据。	组	1
42	情绪安抚道具	情绪安抚道具	定制情绪安抚道具	套	1
43	茶水桶	茶水桶	不锈钢 20L 脚踏款	个	1
44	小垃圾桶	小垃圾桶	7L 垃圾桶	个	6
45	大厅垃圾桶	大厅垃圾桶	745*620*235mm 不锈钢加厚分类垃圾桶 10L	个	2
46	卫生间垃圾桶	卫生间垃圾桶	8L	个	8
47	卫生间置物架、挂钩	卫生间置物架、挂钩	不锈钢材质成品	个	4
48	洗手池垃圾桶	洗手池垃圾桶	方型不锈钢加厚 10L	个	2

49	擦手纸架	擦手纸架	产品材质：ABS 工程塑料 出纸方式：下开口抽纸 产品尺寸：260*205*90MM 安装方式：打孔/免打孔	个	2
50	户外不锈钢垃圾桶	户外不锈钢垃圾桶	材质铁烤漆，净重 17kg，容量 38L	组	2
51	定制户外防滑提示贴	定制户外防滑提示贴	600mm*100mm，PVC 材质定制地贴	组	17
52	卫生间热水宝	卫生间热水宝	储水式小厨宝 12L 数显款	组	2
53	不锈钢立式宣传架	不锈钢立式宣传架	不锈钢材质成品	个	2
54	定制雨伞架	定制雨伞架	定制雨伞收纳架	组	1
55	雨伞	雨伞	定制长柄雨伞，印刷单位名称	把	45
56	报刊架	报刊架	长 0.635m*宽 0.36m*高 1.08m，不锈钢材质成品	组	4
57	木质底座亚克力台卡	木质底座亚克力台卡	横款 A4（210x297mm）亚克力台卡木质底座	组	25
58	大门口定制除尘防滑垫	大门口定制除尘防滑垫	7300mm*1700mm 环保 EVA 级高分子材质三合一实用地毯，弄龙 PA6 材质除尘刷，加密草尖，防尘防晒防雨雪防滑，成品地垫	组	1
59	户外休闲长椅	户外休闲长椅	长 1600mm*宽 400mm*高 700mm 带靠背木质长椅，支架结构	组	5
峰迭镇采购					
1	复印打印一体机	复印打印一体机	A3 幅面黑白数码复印机；标配输稿器，双面复印、双面网络打印，网络彩色扫描，打印、复印速度：27 页/分钟；首页复印时间少于 6.5 秒；打印，复印，扫描分辨率 600dpi；内存容量 512MB；纸张容量 1*500 张纸盘,100 张手送，最大 1600 页；连续复印张数(张) 999 份，纸张重量供纸盘 52-105g/m2,手送 52-216g/m2，电子分页功能支持 ID 卡复印功能	台	1
2	台式电脑	台式电脑	16G\1T+512G\2G 独显\DVDRW\wps\激活版 23.8 寸	台	2

3	台式电脑操作系统	台式电脑操作系统	电脑操作系统 V10 三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	2
4	办公软件	办公软件	Office2023 for Linux proV12 三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	2
5	文档处理软件	文档处理软件	文档处理软件 V3.0（板式软件）三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	2
6	杀毒软件	杀毒软件	杀毒软件三年服务（三年内升级更新，长久使用）	套	2
7	打印机	打印机	打印速度：44 页/分钟 最大月打印量：120000 页 处理器：双核 1GHZ 内存：512MB 打印语言：PS3/PCL6/PCL5/PDF v1.7 双面打印功能：自动双面 网络打印功能：支持 支持系统：Microsoft Windows:Server2008/Server2012/Server2016/ista/Win7/in8/Win8.1/Win10 国产系统：银河麒麟+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏、UOS+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏、中标麒麟+兆芯/龙疏中科方德+兆芯 纸张输入容量：标准进纸盒：250 页 多功能进纸：标配 100 页 纸张输出容量：150 页 耗材类型：鼓粉分高 鼓组件：60000 页；粉盒：5000 页 商品粉盒：TL-555H:6000 页 TL-555X:15000 页 机器尺寸：399x374x260mm 机器重量：14kg 打印环境：温度范围：10~32.2℃ 湿度范围：8%~80% 海拔高度：5000 米以下 电源打压：AC 220-240V;50/60Hz;3.8A 接口类型：高速 USB 2.0;10/100/1000 Base-TX	台	2
8	饮水机	饮水机	316L 冷热型茶吧机，含烧水壶	台	3
9	办公桌	办公桌	长 1400*宽 600*高 750mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量≤2mg/kg；甲醛释放限量 A 级≤1.0mg/L；符合 GB 6675.4-2014、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量≤0.015mg/m³，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，含水率 3.0%~13.0%之间，密度 0.60-0.90g/cm³，符合 GB 18580-2017、GB/T15102-2017 检验依据； 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L；符合 GB18583-2008 检验依据； 4、封边条：同色 PVC 封边，厚度≥2.0mm，可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）限量≤2mg/kg；未检出邻苯二甲酸酯，符合 QB/T4463-2013 检验依据； 5、锌合金三合一：耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h 中性盐雾试验不低于 7 级；符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 检验依据。	套	2

10	办公椅	办公椅	标准款固定扶手铝合金脚网布办公椅 1、面材：未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据； 3、脚架：采用优质钢管：厚度$\geq 1.5\text{mm}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层附着力：应不低于 2 级；符合 GB/T3325-2017、QB/T4767-2014 检验依据。	把	2
11	文件柜	文件柜	高 1800*宽 1180*深 390mm 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；甲醛释放限量 A 级$\leq 1.0\text{mg/L}$；符合 GB 6675.4-2014、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量$\leq 0.015\text{mg/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，含水率 3.0%~13.0%之间，密度 0.60-0.90g/cm^3，符合 GB 18580-2017、GB/T15102-2017 检验依据； 3、热熔胶：总挥发性有机物$\leq 10\text{g/L}$；符合 GB18583-2008 检验依据； 4、封边条：同色 PVC 封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，可迁移元素（可溶性重金属），至少包含：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；未检出邻苯二甲酸酯，符合 QB/T4463-2013 检验依据； 5、长条 V 型面板铝合金拉手：厚度$\geq 1.6\text{mm}$；耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h 中性盐雾试验不低于 9 级；符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 4767-2014 检验依据。 ★成品环保要求：整体总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）$\leq 0.2\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$；符合 HJ 571-2010 检验依据	个	2
12	会议桌	会议桌	2800*1200 1、面材：采用浸渍饰面纸，特定元素迁移（至少包含锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）限量$\leq 2\text{mg/kg}$；甲醛释放限量 A 级$\leq 1.0\text{mg/L}$；符合 GB 6675.4-2014、LY/T 1831-2009 检验依据； 2、基材：采用 E1 级实木颗粒板，甲醛释放限量 E1 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$，符合 GB 18580-2017 检测依据。 成品环保要求：木制品甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合 GB/T 3324-2017、HJ2547-2016、GB 18584-2001 室内检验依据。	张	1
13	会议桌配套椅子	会议桌配套椅子	常规款固定扶手铝合金脚网布办公椅 1、面材：未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格；符合 GB 18401-2010、GB/T 30157-2013 检验依据； 2、定型阻燃海绵：65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度（等级/93N）$\geq 90\text{KPa}$，伸长率（等级/93N）$\geq 130\%$，撕裂强度（等级/93N）$\geq 2.0\text{N/cm}$；表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，未检出游离甲醛；符合 GB/T 10802-2006、HJ 2547-2016、GB/T6343-2009 检验依据； 3、脚架：采用优质钢管：厚度$\geq 1.5\text{mm}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5\text{H}$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层附着力：应不低于 2 级；符合 GB/T3325-2017、QB/T4767-2014 检验依据。	把	10



一、技术要求：

严格按照项目前期文件、招标文件等相关文件要求组织项目的实施。

二、售前保障（运输、人员技术培训等）要求：

(1) 供货商免费送货，现场启封；(2) 采购方在交货地点进行初步验收，确认货物的产地、规格、型号等，确认无误后，乙方开始供货，如发现损坏、缺件等问题，由供货商负责；(3) 供货商承担货物运送、过程中发生的各种费用和损失及一切责任；(4) 乙方在所交付货物验收完毕前，发生的任何安全事故均与甲方无关，相关责任及损失由乙方负责。验收完毕后，因乙方所供货物的自身缺陷而造成的安全事故及相关损失，由乙方承担相应责任。

三、交货时间及地点

本合同服务期限为： 日历天；

本合同自 2025 年 月 日至 2025 年 月 日（注：最终开竣工日期以甲、乙双方签订合同为准）。

交付地点：采购人指定地点

乙方应严格按照合同要求，完成任务计划。

四、验收要求：

(1) 在交货时，卖方应配合买方对产品的质量、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为设备（产品）质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2) 买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

五、售后服务及质量保证要求：

1. 供货方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性。

2. 售后服务以及服务承诺：针对招标项目有详尽的配送、验收、使用等方面的售后服务计划、措施及相关承诺。

3. 货物在质保期内出现的质量及实施方面的问题，甲方有权要求乙方进行及时免费更换和处理，甲方还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

六、联系方式

采 购 单 位：中共舟曲县委政法委员会



联系人：张永振

联系电话：13893927665

地址：甘肃省甘南藏族自治州舟曲县新区统办楼

E6231000614006259001
001

第四章 合同主要条款

合同编号：

甲方：_____

乙方：_____

签订地点：_____

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物清单及合同价格（即项目中标价）：_____元

招标编号：_____ 金额单位：元

序号	类 别	名 称	单 价	数 量	合 计 金 额	备 注
1	货物或服务					
2						
3						
总计金额		人民币 _____元整（¥： _____元整）				

二、技术要求：

严格按照项目前期文件、招标文件等相关文件要求组织项目的实施。

三、售前保障（运输、人员技术培训等）要求：

(1) 供货商免费送货，现场启封；(2) 采购方在交货地点进行初步验收，确认货物的产地、规格、型号等，确认无误后，乙方开始供货，如发现损坏、缺件等问题，由供货商负责；(3) 供货商承担货物运送、过程中发生的各种费用和损失及一切责任；(4) 乙

方在所交付货物验收完毕前，发生的任何安全事故均与甲方无关，相关责任及损失由乙方负责。验收完毕后，因乙方所供货物的自身缺陷而造成的安全事故及相关损失，由乙方承担相应责任。

四、交货时间及地点

本合同服务期限为： 日历天；

本合同自 2025 年 月 日至 2025 年 月 日（注：最终开竣工日期以甲、乙双方签订合同为准）。

交付地点：采购人指定地点

乙方应严格按照合同要求，完成任务计划。

五、付款方式：

合同签订付 50%，货物运输到甲方指定地点安装调试完并验收合格后付 47%，剩余 3% 为质保金，质保期结束后一次性付清（不含利息）。

六、验收要求：

（1）在交货时，卖方应配合买方对产品的质量、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为设备（产品）质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（2）买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

七、售后服务及质量保证要求：

1. 供货方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性。

2. 售后服务以及服务承诺：针对招标项目有详尽的配送、验收、使用等方面的售后服务计划、措施及相关承诺。

八、甲方的义务和责任

1. 甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2. 甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其他工作。

九、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员，根据本合同规定的所提供货

物的内容为甲方提供各项服务，并对提供的货物的质量向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4. 乙方需在合同签订前，针对本项目的施工人员购买商业意外保险，确保施工人员的安全。

十、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间。

乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.5% 违约金，累计超过 30 天，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。

十一、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权终止合同，所有损失由乙方承担。乙方所用的材料品种、规格、质量不符合合同规定或者整体工作达不到验收标准的，甲方有权拒收材料和工程，乙方应负责更换重做并承担因更换和重做的实际费用，因更换重做而造成的逾期交工，按逾期完工处理。

3. 甲方无正当理由拒绝验收，甲方应当向乙方支付合同款总金额的 5% 的违约金，甲方在验收合格后应及时付款，逾期付款的，每逾期付款 1 日应向乙方支付所欠合同金额 0.5% 的违约金。

4. 若乙方有其他违约行为的，乙方向甲方支付合同款总金额的 5% 违约金，并承担由此给甲方的全部损失，违约金和赔偿费不影响合同项下其他补救措施。

十二、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、保密条款

1. 甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2. 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十四、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送），采购代理机构各执壹份备案。

十五、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十七、争议的解决

1. 本合同仅限于“舟曲县 2025 年度重点乡镇综治维稳中心建设项目（采购）”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2. 本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

3. 合同签订地点：中共舟曲县委政法委员会（甘肃省甘南藏族自治州舟曲县新区统办楼）。



甲方单位名称（公章）：

单位地址：

法定代表人或被授权人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

乙方单位名称（公章）：

单位地址：

法定代表人或被授权人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

代理机构名称（公章）：

采购项目负责人：

签字日期： 年 月 日



第五章 应提交的有关格式范例

投标文件封面格式

正本/副本

____（项目名称）投标文件

招标文件编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：



第一部分、资格证明文件

（1）、投标人资格声明

1、基本情况：

投标人名称：_____

地 址：_____电 话：_____

成立和注册日期：_____

主管部门：_____

单位性质：_____

主要负责人：_____

职工人数：_____（其中：技术人员_____）

最近单位的主要财务情况（到2024年12月31日止）

注册（开办）资金：_____

固定资产：_____

原 值：_____

净 值：_____

流动资产：_____

长期负债：_____

短期负债：_____

营业收入/主营业务收入：_____

利 润：_____

2、最近二年的年度总营业额：

年 份 总 额

2023年 _____

2024年 _____

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称	地 址	时 间	金额(人民币元)
------	-----	-----	----------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------



4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间	案 由	涉及金额	目前办理情况
-----	-----	------	--------

5、单位基本账户：

开户单位名称：_____

开户银行名称：_____

开户账号：_____

6、其他情况：_____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：_____

授权代表的印刷字体姓名：_____

授权代表的职务：_____

电话号和传真号：_____

公 章：_____

日 期：_____年____月____日

(2)、法定代表人身份证明



投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

--	--

(3)、法定代表人授权委托书

致：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的_____（公开招标项目）投标，
招标编号_____，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、
撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律
后果由我方承担。

委托期限： 90 天

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：

--	--



(4) 参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明

（采购人/代理机构）：

本供应商现参与_____项目（项目编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年___月___日

E6231000614006259001
001

(5)、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：（采购人）

（供应商名称）我公司自愿参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标活动，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）法律、行政法规规定的其他条件；
- （四）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保持书。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年___月___日

(6)、非联合体投标声明

致：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

本公司就参加_____项目的投标工作，作出郑重声明：

、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南藏族自治州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称：_____

法定代表人签字：_____

（企业公章）

年 月 日

(7)、政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目（招标编号：_____）
招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

（一）不提供虚假材料谋取中标；

（二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；；

（三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；

（四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，不予退还交纳的投标保证金（本次投标不收取投标保证金），并通过政府采购媒体通报，在 1-3 年内禁止参加政府活动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书或法人代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

（8）、所有资格证明材料均与原件一致的承诺书

致：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

我公司_____自愿参加，_____项目（项目编号：_____）投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。特此承诺！

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

_____年__月__日



第二部分、商务文件

(1)、商务偏离表

投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

(2)、投标函



致：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

_____（投标单位名称）授权_____（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织_____项目（招标编号_____）招标有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。
2. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币：_____

（大写）_____。

投标人承诺承担安装部署、对用户的技术培训及售后服务等所发生的所有费用。

3. 投标文件有效期为90天。
4. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称（单位公章）：_____

授权代表签字：_____

投标日期：_____年____月____日

（3）、中小企业声明函



中小企业声明函（货物）

致：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于__（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于__（中型企业、小 型企业、微型企业）；
3.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

(4)、开标一览表

(需单独密封,用于唱标)

项目名称: _____

招标编号: _____

金额单位: 元

序号	类 别	名 称	单 价	数 量	合 计 金 额	备 注
1	货物或服务					
2						
3						
总计金额		人民币: _____ 元整 (¥: _____ 元整)				

备注: 报价应包括所有服务(或货物)的价格及其运输及售后服务等所有费用。

投标人名称(单位公章): _____

法人或其授权代表(签字): _____

日 期: ____年____月____日

(5) 货物、服务内容及分项报价表

投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	货物或服务名称	型号、规格、品牌	厂商	单位	数量	单价	总价

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



（6）、残疾人福利性单位声明函

致：甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，请参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：残疾人福利性单位的认定投标人自行提供。

说明： 1. 填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号相关规定。

2. 提供其他企业制造货物的应另附说明， 并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



第三部分、技术文件

(1)、投标文件技术偏离表

投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：1. 投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术要求有不同，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。



(2) 货物或服务配置清单

投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	货物或服务名称	型号、规格、品牌	厂商	单位	数量

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



（3）、投标货物或服务质量保证书（范例）

本投标人对所投产品质量作如下承诺：

1. 服务技术规范及相关标准。
2. 服务质量问题的处理。
3. 服务投诉的处理。
4. 其他。

投标人名称(单位公章)：_____

法人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

1. 投标人售后服务承诺。
2. 投标人在质保期外的售后服务承诺内容。
3. 对使用人员的详细培训计划。
4. 其他有关优惠承诺。
5. 其他相关内容。

法人或授权代表（签字）：_____

日期: _____

第六章 开标程序及评标办法

开标程序

主持:甘肃必信达招标代理造价咨询有限公司

- (1) 投标单位网上签到;
- (2) 公布投标人;
- (3) 对投标文件进行解密;
- (4) 开始唱标;
- (5) 唱标结束;
- (6) 投标单位进行开标信息确认;
- (7) 打印开标记录表;
- (8) 开标结束。

二、评标委员会

(一) 评标委员会由 5 人组成, 其中采购人的代表 1 名 (法人或持法人委托书的委托人), 技术类专家 3 名, 经济类专家 1 名。评审专家的抽取由代理机构在开标前四十分在系统中向甘南州公共资源交易中心技术信息科提交抽取申请 (政府采购评标专家库), 同时采购人代表携本人身份证在中心二楼专家抽取室进行自主随机抽取。评标委员会根据招标文件要求, 严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行符合性审查、质疑、评价和比较, 并出具评审报告推荐中标候选人。

三、评标原则

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则, 对待所有投标人, 对所有符合资格的投标人的投标文件均采用相同的程序 and 标准进行符合性审查, 以确定其是满足招标文件的实质性要求, 并根据财政部政府采购 87 号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

(二) 在开标、评标期间, 投标人不得向评标委员会成员询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动, 否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中, 评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人员不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

(五) 评标委员会不向落标方解释落标原因, 不退还投标文件。

(六) 本项目评标以综合评分法确定中标候选单位。(当评审得分相同时, 由采购



人确定中标人。

（七）自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

（八）评审时如发现供应商的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该供应商书面说明并提供相关证明材料，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审专家可将该供应商的投标文件作无效处理。

四、评标办法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69 号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、其他注意事项

（1）在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（2）为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

(3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

五、评标内容及评分标准

1、评标方法：综合评分法

2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

符合性审查：

符合性审查的内容

序号	内容
1	投标人须提供所有材料均与原件一致的承诺书
2	投标文件按照招标文件要求签署、盖章
3	投标有效期是否满足招标文件要求
4	投标报价未超出预算

3. 澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
项目编号	
需要澄清的 投标人单位 名称	1、 2、 3、
需要澄清的 具体内容	
评标专家	
日期	

4. 采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

5. 综合评分明细表：

分值分配（总分 100 分）

价格部分	商务部分	技术部分	售后服务
30 分	7 分	57 分	6 分

6. 三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7. 编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务、售后服务等四部分内容进行综合评分。

（一）报价评分（满分 30 分）

序号	评分项目	分值	评分标准
1	价格	30	在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30（精确到小数点后二位）。 对中小微企业执行财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其投标报价按 10%扣除后的价格作为其评标价； 未填写中小企业声明函、不符合财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务评分部分（7 分）

序号	评分项目	分值	评分标准
----	------	----	------

	业绩	4 分	投标人提供类似业绩，每提供一项得 2 分，最高得分为 4 分（需提供中标<成交>通知书或合同原件扫描件，否则不得分。）
2	认证证书	3 分	1. 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供 1 项得 1 分，最多得 3 分，未提供不得分；

（三）技术评分部分（57 分）

序号	评分项目	分值	评分标准
1	技术响应	40 分	为保证本项目实施的质量，投标产品参数全部满足或优于招标文件要求得 40 分；参数中★为重要参数，不满足或负偏离一项扣 0.5 分，其他参数不满足或负偏离扣 0.05 分，扣完为止。 注：以上技术响应情况提供技术支持文件（提供技术参数要求的证明材料或能证明技术参数的检测机构出具的产品检验报告（报告时效 2 年内有效）等证明材料），上述技术参数中有要求的须按要求提供，否则此项不得分。（满分 40 分）
2	质量保障	5 分	供应商根据项目各实施阶段时间要求制定的质量保障方案（包括但不限于质量管理目标、质量管理体系、质量责任分配、质量控制流程、缺陷管理计划等），以上每项内容满足项目需求的得 5 分；缺一项扣一分；不满足本项目需求或没有方案的不得分（满分 5 分）。

3	培训方案	4 分	根据投标人提供本项目安装及技术人员进行培训的方案进行评价：培训方案应至少包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等；培训方案满足本项目需求的得 4 分；缺一项扣一分；不满足本项目需求或没有方案的不得分（满分 4 分）。
4	实施方案	5 分	投标人提供针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于设备安装系统调试方案、项目实施进度计划、质量标准体系、技术规范标准、设备包装及运输等。评标委员会根据方案的科学性、先进性、与本项目实际的符合情况，综合评价。方案内容完整、丰富，符合本项目实际情况的得 5 分；每缺一项扣 1 分，扣完为止；没有实施方案不得分（满分 5 分）
5	应急方案	3 分	供应商根据项目需求，制定完善应急预案（包括但不限于应急队伍的培训和组建，应急响应措施及流程、应急响应时间、应急预案管理及应急保障能力等），以上每项内容完整、全面，能完全满足项目需求的得 3 分；缺项或不能满足项目需求的不得分（满分 3 分）。

（四）售后服务评分部分（6 分）

序号	评分项目	分值	评分标准
1	售后服务方案	6 分	投标人能结合本项目的建设特点，提供的售后服务方案包括但不限于组织领导机构、响应时间、处理方法、技术支持（线上及线下）、赔偿及售后服务期限、售后承诺等。评标委员会根据方案的科学性、先进性、与本项目实际的符合情况综合评价：售后服务方案完善、科学的得 6 分；缺一项扣 1 分，扣完为止。售后服务方案内容与项目实际不符或未提供，均不得分（满分 3 分）

六、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

附件:



财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件

财政部工业和信息化部文件

财库〔2011〕181 号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件 1：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部

工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

舟曲县 2025 年度重点

附件 1:

舟曲县信义达再生资源销售有限公司

第一条 为了发

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

(一) 符合中小企业划分标准:

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2%-3% 的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面提供专业化的担保服务。



第十一条 各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。



关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人

及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

第十三条 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。