

部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号：dhzfcg202504240003

标 包 编 号：dhzfcg202504240003-3

项 目 名 称：敦煌市公安局“飞天铁骑”警用
装备采购项目

采 购 人：敦煌市公安局

代 理 机 构：甘肃建信达工程咨询管理有限公
司

2025年 04月



目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式



第一章 投标邀请

甘肃建信达工程咨询管理有限公司受敦煌市公安局委托，对敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号： dhzfcg202504240003

2. 招标内容：

骑警配套防护装备（具体详见招标文件采购项目需求）

3. 项目预算： 402.778万元 标包dhzfcg202504240003-3采购预算：
45.0万元 **最高限价：45.0万元**

4. 投标人资格要求

（1）营业执照：供应商须具有合法有效的营业执照

（2）财务状况：供应商须提供2023年或2024年度财务审计报告（成立不足一年的企业须提供相关证明材料）或基本开户行出具的资信证明

（3）纳税证明：须提供税收缴纳证明材料，缴纳期限应当为参加政府采购活动前六个月的任意一个月完税证明或缴纳凭证，无需纳税的应提供相关证明材料，如免税证明或零申报记录等

（4）社保缴纳证明：须提供社保缴纳证明材料，社保缴纳期限应当为参加政府采购活动前六个月的任意一个月，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应证明材料扫描件

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过敦煌市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与敦煌市公共资源交易活动的潜在投标人需先在敦煌市公共资源交易网上注册，



获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与敦煌市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在敦煌市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过敦煌市公共资源交易网浏览公告，（敦煌市公共资源交易网：<https://www.dhggzyjypt.com>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录敦煌市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：敦煌市公安局

地址：甘肃省酒泉市敦煌市飞天南路266号

邮编：736200



联系人：蒲璞

联系电话：13993700040

代理机构：甘肃建信达工程咨询管理有限公司

地址：甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇水磨沟村5组3号

邮编：735000

联系人：焦爱丽

联系电话：13739379715



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目
1.1	招标文件编号	dhzfcg202504240003
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：敦煌市公安局 地 址：甘肃省酒泉市敦煌市飞天南路266号 联系人：蒲璞 联系电话：13993700040
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃建信达工程咨询管理有限公司 地址：甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇水磨沟村5组3号 联系人：焦爱丽 联系电话：13739379715
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照：供应商须具有合法有效的营业执照 (2) 财务状况：供应商须提供2023年或2024年度财务审计报告（成立不足一年的企业须提供相关证明材料）或基本开户行出具的资信证明 (3) 纳税证明：须提供税收缴纳证明材料，缴纳期限应当为参加政府采购活动前六个月的任意一个月完税证明或缴纳凭证，无需纳税的应提供相关证明材料，如免税证明或零申报记录等 (4) 社保缴纳证明：须提供社保缴纳证明材料，社保缴纳期限应当为参加政府采购活动前六个月的任



		意一个月，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应证明材料扫描件 （5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 （6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）。
5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
9	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供



		应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定。根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	参照中小企业划分标准所属行业相关文件执行
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为



		核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后60天
25.1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。
25.4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）



		5/login)，对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	不允许分包
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。



48.1	采购代理服务 费	采购代理服务费按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格(2015)299号)文件规定，由成交方向代理机构支付代理服务费32000.00元整（其中一包：9500.00元；二包：19000.00元；三包：3500.00元）。
49.1	中标通知书领 取	向代理机构领取
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
核心 产品	/	
其他 补充 内容	纸质版投标文件递交： 投标人开标之后在规定时间内（开标结束5个工作日内）制作投标文件份数为4份（1正3副）和公共资源交易远程在线不见面开标系统，开标时上传投标文件一样的纸质版投标文件根据投标文件的份数和签署的要求邮寄给采购代理机构存档，在规定时间内未提供纸质版投标文件的，造成不利后果的由投标人自行承担（纸质版正本投标文件需加盖鲜章，副本可为正本的复印件，投标文件必须与不见面开标系统上传的固化投标文件相一致）。	
评审 过程 澄 清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标	



人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>



一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。



2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。



(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。



9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品



13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标



采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、敦煌市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。



18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。



22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。



25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单



位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(4) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。



31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

- (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价=总投标报价-小型和微型企业的总投标报价×投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形



式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子



投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：



(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、敦煌市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、敦煌市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为14个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。



七、合同签订及履行

42. 签订合同

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购



人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；



(4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；

质疑文件提交地址：代理机构：甘肃建信达工程咨询管理有限公司 联系人：焦爱丽 联系电话：13739379715 地址：酒泉市肃州区泉湖镇水沟村5组3号

48. 采购代理服务 fee

49.1 向代理机构领取



第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）



封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号: _____

采购人：_____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人详细地址：_____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

____年____月



目录

第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	



第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：供应商须具有合法有效的营业执照
2. 财务状况：供应商须提供2023年或2024年度财务审计报告（成立不足一年的企业须提供相关证明材料）或基本开户行出具的资信证明
3. 纳税证明：须提供税收缴纳证明材料，缴纳期限应当为参加政府采购活动前六个月的任意一个月完税证明或缴纳凭证，无需纳税的应提供相关证明材料，如免税证明或零申报记录等
4. 社保缴纳证明：须提供社保缴纳证明材料，社保缴纳期限应当为参加政府采购活动前六个月的任意一个月，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应证明材料扫描件
5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：_____

本投标人现参与_____项目（招标文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。



注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。



8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的, 与投标有关的文件资料, 并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真 :

日期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。



(二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。



（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）



(三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(四) 联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。



(五) 开标一览表

投标人名称：

项目名称：敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目

招标文件编号：dhzfcg202504240003

包号：dhzfcg202504240003-3

投标人名称	总价(万元)

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3. “开标一览表”按包分别填写。



(六) 报价明细表

项目名称：敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目

招标文件编号：dhzfcg202504240003

包 号：dhzfcg202504240003-3

单位：万元

货物名称	品牌	规格型号	交货期	数量	单价	总价	生产厂家	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(七) 技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(八) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(九) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

[illegible]

注:

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



(十) 商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
(二) 服务要求				
(三) 交货要求				
(四) 付款方式				
(五) 履约保证金				
(六) 验收方法及标准				

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为



不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(十一) 售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: 年 月 日



(十二) 供货方案



(十三) 质量保障及措施方案



(十四) 供应商认为有需提供的其他资料



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：一包：签订合同后10天之内完成供货安装；二包：签订合同后15天之内完成供货调试；三包：签订合同后10天之内完成供货。
2. 交货地点：敦煌市公安局指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

按合同约定执行。

五、履约保证金



是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目（三包）

采购清单

序号	产品名称	简要参数	单位	数量	产品图片
1	春秋骑行服 (秋季款)	春秋骑行服 1. 上衣主面料：主面料使用黑色面料。 2. 骑行服上衣面料参数如下：(提供国家级检测机构出具的检测报告做证明) ▲2.1 洗涤干燥后外观平整度 (GB/T 13769-2009)：≥3.0 级 2.2 平方米质量 (执行标准：GB/T 4669-2008) 690g/m² ± 5% 2.3 织物密度 (GB/T 4668-1995)：经向密度 232 根/10cm ± 5%、纬向密度 198.4 根/10cm ± 5%； ▲2.4 断裂强力 (GB/T 3923.1-2013)：经向强度 ≥ 2000N，纬向强度 ≥ 2000N； ▲2.5 撕破强力 (GB/T 3917.2-2009)：经向强度 ≥ 2.0 × 10²，纬向强度 ≥ 2.0 × 10²； 2.6 起毛起球 (GB/T 4802.1-2008)：≥4-5 级； ▲2.7 耐磨性能 (GB/T 21196.2-2007，磨料：织物本身，负荷 9kPa)：≥20000 次； ▲2.8 静水压 (GB/T 4744-2013)：平均值 ≥ 10 kPa； ▲2.9 拒水性 (GB/T 4745-2012)：≥4 级 ▲2.10 易去污性 (擦拭法) (FZ/T 01118-2012)：初始色差 ≥ 4 级，擦拭后色差 ≥ 4。 ▲2.11 易去污性 (洗涤法) (FZ/T 01118-2012)：初始色差 ≥ 3-4 级，洗涤后色差 ≥ 4。 ▲2.12 防紫外线性能 (GB/T 18830-2009)：UPF 平均值 ≥ 2000 2.13 纤维含量 (FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007)：锦纶 100% 2.14 PH 值 (GB/T 7573-2009)：4.0 ~ 8.5 2.15 甲醛含量 (mg/kg)：≤ 75 2.16 异味 (GB 18401-2010)：无 2.17 耐汗渍色牢度 (GB/T 3922-2013)：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 ▲2.18 耐水色牢度 (GB/T 5713-2013)：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 2.19 耐摩擦色牢度 (GB/T 3920-2008)：经向 ≥ 4 级，纬向 ≥ 4 级 ▲2.20 耐光色牢度 (GB/T 8427-2009)：≥ 4 级 ▲2.21 耐光汗复合色牢度 (GB/T 14576-2009)：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级 2.22 可分解致癌芳香胺染料 (GB/T 17592-2011)：未检出 3. 可拆卸内胆保温棉：高效暖绒内胆； 4. 上衣反光晶格带：服装的前胸，后背，袖口位置各平行放置两条荧光黄色反光晶格带，上方晶格带宽度为 5cm，下方晶格带宽度为 2.5cm。 5. 上衣护具：服装的肩部，肘部及背部需要安置护具，护具需要具有吸能作用。 6. 上衣门襟拉链为 5 号黑色聚酯拉链。 7. 上衣左前胸反光晶格带上放置反光晶格警标。警标底色为蓝色，文字为银灰色。	套	5	 

2	夏季骑行服	夏季骑行服 1. 上衣主面料：使用摩托车专用荧光黄色网布，局部镶拼黑色网眼面料。 ▲荧光黄色网布参数如下：（提供国家级检测机构出具的检测报告做证明） 1.1 甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）：未检出 1.2 异味（GB 18401-2010）：无 1.3 耐水色牢度（GB/T 5713-2013）：≥变色4级，沾色≥4级 1.4 耐汗渍色牢度（GB/T3922-2013）：变色≥4级，沾色≥4级 1.5 耐摩擦色牢度（GB/T3920-2008）：经向≥4-5级，纬向≥4-5级 ▲1.6 断裂强力（GB/T 3923.1-2013）：经向≥800N，纬向≥800N ▲1.7 撕破强力（GB/T 3917.2-2009）：经向 ≥40，纬向≥40N。 ▲1.8 勾丝性能（级）（GB/T 11047-2008）：≥4 ▲黑色网布参数如下：（提供国家级检测机构出具的检测报告做证明） 1.1 甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）：未检出 1.2 异味（GB 18401-2010）：无 1.3 耐水色牢度（GB/T 5713-2013）：≥变色4级，沾色≥4级 1.4 耐汗渍色牢度（GB/T3922-2013）：变色≥4级，沾色≥4级 1.5 耐摩擦色牢度（GB/T3920-2008）：经向≥4-5级，纬向≥4-5级 ▲1.6 断裂强力（GB/T 3923.1-2013）：经向≥1000N，纬向≥600N ▲1.7 撕破强力（GB/T 3917.2-2009）：经向 ≥40，纬向≥40N。 ▲1.8 勾丝性能（级）（GB/T 11047-2008）：≥4 ▲1.9 透湿率 [g/(m²·24h)]GB/T12704.1-2009 ≥15000 2. 上衣反光晶格带：服装的前胸，后背，袖口位置各平行放置两条反光晶格带，上方晶格带宽度为5cm，下方晶格带宽度为2.5cm。 3. 上衣护具：服装的肩部，肘部及背部需要安置护具，护具需要具有吸能作用。 4. 上衣左前胸反光晶格带上放置反光晶格警标。警标底色为蓝色，文字为银灰色。	套	45	
---	-------	--	---	----	--



3	冬季骑行服	冬季骑行服 3. 上衣主面料：主面料使用荧光黄面料。 ▲2. 冬季骑行服上衣面料参数如下：（提供国家级检测机构出具的检测报告做证明） ▲2.1 平方米质量（执行标准：GB/T 4669-2008）258(g/m²)（允差±5） ▲2.2 织物密度（GB/T 4668-1995）：经向密度 210 根/10cm±5、纬向密度 106 根/10cm±5； ▲2.3 断裂强力（GB/T 3923.1-2013）：经向强度 ≥3000N，纬向强度 ≥1000N； ▲2.4 撕破强力（GB/T 3917.2-2009）：经向强度 ≥50N，纬向强度 ≥50N； ▲2.5 耐磨性能（GB/T 21196.2-2007，磨料：织物本身，负荷 9kPa）：≥20000 次； 2.6 起毛起球（GB/T 4802.1-2008）：≥4-5 级； ▲2.7 静水压（GB/T 4744-2013）：平均值 ≥2 kPa； ▲2.8 拒水性（GB/T 4745-2012）≥4 级； ▲2.9 易去污性（擦拭法）（FZ/T 01118-2012）：初始色差 ≥1-2 级，擦拭后色差 ≥4-5。 ▲2.10 易去污性（洗涤法）（FZ/T 01118-2012）：初始色差 ≥3 级，洗涤后色差 ≥3-4。 ▲2.11 防紫外线性能（GB/T 18830-2009）：UPF 平均值 ≥600 2.12 纤维含量（FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007）：聚酯纤维 100% 2.13 PH 值（GB/T 7573-2009）：4.0-9.0 2.14 甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）：≤20mg/kg 2.15 异味（GB 18401-2010）：无 2.16 耐汗渍色牢度（GB/T3922-2013）：变色 ≥4 级，沾色 ≥4 级 2.17 耐水色牢度（GB/T 5713-2013）：≥变色 4 级，沾色 ≥4 级 2.18 耐摩擦色牢度（GB/T3920-2008）：经向 ≥4-5 级，纬向 ≥4-5 级 2.19 耐光色牢度（GB/T 8427-2009）：≥4 级 ▲2.20 耐光汗复合色牢度（GB/T 14576-2009）：变色 ≥4 级，沾色 ≥4 级 2.21 可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2011）：未检出 3. 可拆卸内胆保温棉：高效暖绒内胆； 4. 上衣反光晶格带：服装的前胸，后背，袖口位置各平行放置两条荧光黄色反光晶格带，上方晶格带宽度为 5cm，下方晶格带宽度为 2.5cm。 5. 上衣护具：服装的肩部，肘部及背部需要安置护具，护具需要具有吸能作用。护具需要能够拆卸。 6. 上衣门襟拉链为 5 号黑色聚酯拉链。 7. 上衣左前胸反光晶格带上放置反光晶格警标。警标底色为蓝色，文字为银灰色。	套	45	 
4	作战靴（春秋款）	1. 鞋面：进口头层 1.68mm 牛皮+新材料透气网布。 2. 柔软的套楦中底结构+采用 3E 宽楦做法。 3. 大底为橡胶底+MD，耐磨，防滑，防寒，防腐蚀大底中腰滑降设计，前掌曲折设计，鞋头加车线设计。 4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕。 5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm2。 6. 内腰采用全方位透气孔，鞋垫防霉抗菌高反弹 PU 材料。 7. 鞋带加锁扣，防止鞋带松脱。 8. 特征：轻，软，超强透气，41 码单只仅约 480 克。	双	45	

5	作战靴（冬款）	1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+1200D 杜邦尼龙（类似于）。 2. SUPER-TEXON 中底。 3. 大底为橡胶底+MD，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀 4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕 5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm2 6. 内腰 YKK 拉链设计，穿脱方便。 7. 所有材料物性以加拿大 CSA 标准制做，可根据不同场地使用，不同使用对象特制生产。 8. 特征：超轻超软及良好的透气性。	双	45	
6	作战靴（夏季款）	1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+新材料透气网布。 2. 柔软的套楦中底结构。 3. 大底为橡胶底+MD，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀 大底中腰滑降设计，前掌曲折设计，鞋头加车线设计。 4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕 5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm2 6. 内腰采用透气孔，鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite。 7. 鞋带加锁扣，防止鞋带松脱。 8. 特征：轻，软，超强透气，41 码单只仅仅约 420 克。	双	45	
7	夏季款骑行手套	面料：50%尼龙+30%超纤+20%碳纤维 里料：100%涤纶网布 3D 人体工程学设计，舒适性强 食指带触屏及手背有反光条设计 适合季节：夏 颜色：荧光黄，黑色 尺码：S~XXXL	双	45	
8	春秋款骑行手套	面料：50%尼龙+30%进口山羊皮+15%碳纤维+5%超纤 里料：100%涤纶网布 3D 人体工程学设计，舒适性强 食指带触屏及手背有反光条设计 适合季节：春，秋 颜色：荧光黄，黑色 尺码：S~XXXL	双	45	
9	冬季款骑行手套	面料：30% 420D 塔丝龙+30%300D 防水透气布+30%超纤+10%进口山羊皮+碳纤维	双	45	



10	冬季款骑行手套	1. 一般要求：警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，材料具备一致性，无毒。穿戴适应性：警用防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。 2. 外观要求：防割手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。 3. 颜色：防割手套的主体颜色为黑色。 4. 标志：防割手套手背面应有白色“警 POLICE 察”的标志。 5. 质量：防割手套的质量 179g。 6. 规格：L 总长：249mm 掌宽 110mm 7. 防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数大于 7 周，且耐切割系数为 3.0。 8. 气候环境适应性：低温贮存试验：防割手套放入环境温度-20℃±2℃恒温箱保持 2h，常温下恢复 2h，然后用专用手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数大于 7 周。 高温试验：防割手套在环境温度+55℃±2℃恒温箱保持 2h，然后在 10min 内用专用手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数大于 7 周。 9. *耐摩擦性：防割手套的耐摩擦性能等级能达到 3 级。 10. *耐切割性：防割手套的耐切割性能等级能达到 3 级。 11. *耐撕裂性：耐撕裂力为 65N(3 级)。 12. *耐穿刺性：耐穿刺力为 50N(1 级)。 13. *耐冲击性：将防割手套手背部置于钢质砧板上，以 40J 能量(直径为 96mm、质量 7.5kg 的球头型钢柱、下落高度 0.545m)冲击防割手套手背部 3 次，手背部未破损。 执行标准：1. GA 614-2006《警用防割手套》 2. GB 24541-2009《手部防护机械危害防护手套》	双	5	
11	作战手套(全指)	款式：全指 材质：尼龙 颜色：黑色 特点：手背关节处加厚衬垫，具有缓震抗冲击的作用；手掌覆盖耐磨层，防滑耐磨抗撕裂、增强耐用性。	双	5	
12	作战手套(半指)	款式：半指 材质：尼龙 颜色：黑色 特点：手背关节处加厚衬垫，具有缓震抗冲击的作用；手掌覆盖耐磨层，防滑耐磨抗撕裂、增强耐用性。	双	5	
13	骑行揭面盔	1、头盔外壳材料：聚碳酸酯复合材质，多种材质混合注塑成型；加强盔壳刚性韧度提高抗摔性能；2、面罩：透明 PC 防雾面罩；护目镜：2MM 防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；可达到欧洲太阳镜标准；3、缓冲层：高密度 EPS；内衬：采用 3D 切割弹性海绵舒适包裹头部提供足够支撑的同时又不对脸颊施加过多压力，适合长时间骑行；可拆洗设计内衬加减少细菌滋生；4、揭面盔面罩采用借鉴 LOCKMAX 系统打破传统警用揭面盔常规锁定系统，提升面罩锁定率；5、佩戴系统：	个	20	

		双层 22MM 宽尼龙下巴颏带, 佩戴后施加 2 KN 拉伸, 插扣无断裂或松脱, 并可继续使用下巴扣采用快速齿扣可单手快速释放插扣; 6、性能参数: 间接可视度: 水平$\geq 105^{\circ}$, 上部$\geq 7^{\circ}$, 下部$\geq 30^{\circ}$ 头盔面罩透光率$\geq 85\%$, 光畸变量≥ 6 防雾镜片, 耐高低温 $50^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$; 7、头盔尺码: M/L/XL; 8、产品重量 $1.6\text{kg} \pm 0.5\text{kg}$; 9、颜色: 珍珠白, 亮光黑 采用云母漆 光照下呈现珍珠质感, 哑光黑; 10、字可定制			
14	特警摩托车骑行半盔	1、具有良好的冲击强度、稳定性、耐磨性、抗老化性、耐摔性、抗震性等, 材料细腻轻便并提供更好的安全保障。 2、可拆洗透气内衬, 触感柔软, 透气舒适, 易清洗、不变形, 能够达到干爽、吸湿透气的效果。 3、采用高密度缓冲层, 当受到震荡或坠落地面时, 会起到缓冲、防震及吸收能量等的作用, 对头部起到重要的保护作用。 4、多重防护镜片设计, 有效阻挡阳光直射, 保护眼睛和皮肤, 材质轻盈, 耐冲击, 韧性强, 不易破碎, 视野清晰佩戴舒适。 5、快速插口安全便捷。	个	5	
15	防水折叠帽短沿	面料: 80%涤纶三层复合防水布+20%三明治网 颜色: 藏青色 帽沿长: 7.0CM 尺码: M(53-58CM), L(59~64CM) 功能: 采用特殊记忆材料制成, 帽型更贴合头部, 轻便易折叠, 防泼水处理, 无痕面料, 高耐磨、高透气性, 反光条包围, 美观大方	顶	45	
16	骑行透气帽	面料: 80%仿毛布+20%三明治网 颜色: 黑色, 藏蓝色 帽沿长: 7.5CM 尺码: M(53-58CM), L(59~64CM) 功能: 透气性好, 3D 人体工程学设计, 穿戴舒适	顶	45	
17	警用便携水基灭火器	近年来突发事件越来越频繁, 犯罪分子犯罪手段越来越多样, 在人员密集场所采用爆炸、纵火、自焚等极端的方式实施犯罪行为时有发生, 该便携式灭火器由于轻便小巧, 灭火高效, 可作为警用八件套之一随身佩戴。在反恐、防爆、以及车辆自燃、处理突发性火灾等方面具有其他传统灭火器无可比拟的优势。 该产品除能作为警用装备随身携带外, 还可广泛应用于工矿企业、商场宾馆、家居户外、图书档案馆、机房、厨房、汽车船艇、车库码头等各类场所, 可用于扑灭橡胶、化纤、塑料等有机合成材料的火灾、B类(液体火)、C类(气体火)、E类(带电电器火)、F类(食用油火)等初期火灾。 详细技术参数: 该便携式气溶胶灭火器与传统的贮压式灭火器(如干粉、二氧化碳等类型)相比, 该产品无压贮存, 因而无年检及维护费用, 且无相应的安全隐患。同时产品具有小巧轻便, 灭火后无残留, 无毒性, 绿色环保, 操作简便, 性能可靠, 全淹没式灭火, 不留死角等其他传统类型灭火器无法企及的诸多优点。 主要技术参数如下: 灭火能力: 13B、5F; 灭火类别: B、C、E、F类火; 灭火有效距离: 2m; 喷放时间: $\geq 8\text{s}$; 产品长度: 242mm; 最大径向尺寸: 53mm; 产品净重: $490 \pm 10\text{g}$; 使用温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$; 产品存储压力: 无压存储; 有效期: 4年。	个	5	

18	二代伸缩警棍	▲1、结构：由三节金属圆管套装制成，主要部件为护手、握柄、中管、前管、球头，中管和前管使用无份不锈钢管，握把处有聚乙烯发泡棉包裹。 ▲2、尺寸：伸缩警棍收缩时长度为 261mm；展开长度为：621mm；握把直径为 26.6mm。 3、重量：498G。 ▲4、耐腐蚀等级：10 级。 5、手持部分使用橡胶套，用于防滑，胶套上“伸缩警棍”及“警察”、“POLICE”中英文字样。 6、对金属刚性伸缩警棍施加大于 1000N 的静压力，金属刚性伸缩警棍不能出现脱节、断裂现象。 7、金属刚性伸缩警棍挂重物 10KG，变形量为 2.8mm。 8、产品自然下垂时，不会自动展开；当加力拉伸充分展开后，既不脱节，又不会自动缩回；当加力后能充分缩回，产品能稳定重复循环 3000 次。 9、伸缩警棍抗击打次数大于 1000 次，试验后样品伸缩性能不变。最细部分的变形量△L 为 2.0mm。 ▲执行标准：《GA/T429-2003 伸缩警棍》，《Q/RP01-2014 单警二代伸缩棍（企业标准）》。	个	5	
19	新标单警催泪喷射器	一、一般要求：催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味。 各零部件表面没有机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象。 各零部件装配应紧密、牢固。 罐体两侧应具有对称的透明观察窗。 罐体内催泪剂溶液应均匀一致，无明显油状物，无絮状物。 催泪喷射器的外观质量应符合主管部门批准的标样 ▲二、结构：竖喷型催泪喷射器应由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。 ▲三、尺寸：竖喷型高：188mm、筒身最大外径：39.90mm、外罐外径：37.20mm。观察窗宽：8mm；高：80mm 四、颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液应为蓝色 五、标识：1. 催泪喷射器正面应有激光雕刻“警徽”图样和“警察”“POLICE”“催泪喷射器”字样，图样和字样清晰完整。 2. 警徽图样应符合 GA 244 的规定，高度尺寸为 25mm：位置应符合 GA884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》中 5.6.2 要求。 3. “警察”字样为二号黑体，字间距 8.5mm，位于警徽正下方；“POLICE”“催泪喷射器”字样为二号黑体，位于警徽下方。位置应符合 GA884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》中 5.6.3 要求。 4. 催泪喷射器背面应激光雕刻产品唯一编号，编号字体为黑体，字高为 3.5mm，编号下端距罐体底部平面 4.5mm±1mm 罐体底面应永久性标示产品生产日期和失效日期，字体为黑体，字高为 2.5mm，前四位为年份，后两位为月份，符合标样要求。 ▲六、质量：190.2g 七、催泪溶液体积：催泪剂溶液体积为 70mL ± 3mL，包含溶质（合成辣椒素）和溶剂：合成辣椒素应符合 GA 1182-2014 的规定，含量为 1.5%~2.0%（质量百分比），溶剂成分：催泪剂溶液体积为 69.4mL，溶质为合成辣椒素质量百分比 1.92%，乙二醇体积百分比 51.5%，1,2-丙二醇体积百分比 25.10%，乙醇体积百分比 5.12%。 八、喷射性能：催泪喷射器为定向射流状，喷射距离大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s。完全	个	5	 

		喷射后勤部剩余溶液量小于或等于 7mL。 间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射 3s 后，放置 8h 后再次进行喷射，喷射距离大于或等于 3m，喷射距离达到 3m 的时间大于或等于 4s。完全喷射后勤部剩余溶液量小于或等于 7mL。 九、稳定性：将催泪喷射器放置在温度 $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$、相对湿度 $95\% \pm 2\%$ 的试验箱中 120h 后，产品表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂现象。将催泪喷射器放置在温度 $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$、相对湿度 $95\% \pm 2\%$ 的试验箱中 120h 后，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7ml。 十、承压安全性：催泪喷射器经 980N 承压试验后，不解体、不泄漏、不爆裂。催泪喷射器经 980N 承压试验后，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7ml。 十一、保险盖可靠性：催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷射的保险盖，保险盖装配平滑、复位顺畅，按扭开关松紧适度，有足够的回复力。保险盖重复启闭 100 次仍可正常使用。喷射距离大于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液小于或等于 7mL。 十二、振动和跌落可靠性：催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值为 $2\text{m}/\text{S}^2$，频率为 5Hz~55Hz，正弦振动时间 1h，振动试验后，不解体、不泄漏、不爆裂、保险盖和喷嘴不松脱现象。 经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 1 次，不解体、不泄漏、不爆裂现象。 催泪喷射器经振动和跌落试验后，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7ml。 十三、温度适应性：高温：催泪喷射器置于 $55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的保温箱内，保持 2h，未产生解体、泄漏、爆裂现象，可正常使用。催泪喷射器置于 $55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的保温箱内，保持 2h 后，进行喷射性能试验，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7ml。 低温：催泪喷射器置于 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的保温箱内，保持 2h 后，未产生解体、泄漏、爆裂现象，可正常使用。催泪喷射器置于 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的保温箱内，保持 2h 后，进行喷射性能试验，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7ml。 ▲执行标准：《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》			
20	新标战术强光手电	一、一般要求：强光手电表面光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍。镜片和反光杯光洁，无划痕、无污渍。握柄纹路清晰，无磕痕。手绳无刮丝、织造疵点、塑料件无毛刺。部件齐全、装配严密、操作方便。充电器清洁光滑、无锈蚀。 电池架和电池清洁、无锈蚀。 二、结构：强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构，由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式 USB 充电接口、开关部件、4 格电量提示灯）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 三、尺寸：强光手电总长度 153.5mm；握柄直径 28.21mm；头盖外径 35.05mm；手绳长度 154.6mm；	个	5	

	四、颜色：表面为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色； 五、标识：强光手电正面有警徽图案和“警 POLICE 察”字样，字高 5mm，强光手电背面有“强光手电”字样，黑体，字高 5mm，强光手电侧面靠近 USB 充电口位置有充电孔标识。在警徽背面对应位置应有强光手电产品编号，字体为黑体，字高 3.5mm。在筒身内侧有负极标识。警徽、字样、标识、和编号用激光雕刻。电池上有容量、额定电压、正负极和生产厂家标识。电池架、电池仓上有正负极标识。 六、质量：211.4g 七、性能：1. 强光手电在任何状态下（待机、强光、弱光），按压爆闪键，直接进入爆闪模式样，再次按压爆闪键，爆闪停止，恢复原工作装态； 2. 待机状态下通过轻触照明键，实现照光点射功能（轻触亮、松开灭）； 3. 待机装态下按压照明键，直接进入强光模式，通过轻触照明键，依顺序实现强光-弱光-强光-弱光的模式转换，再次按下照明键，进入待机状态； 4、电池兼容性：使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池或 1 节 AA 碱性电池，并相互兼容； 5、强光初始光通量：186.3lm 6、强光初始照度：231.3lx 7、色品坐标（0.3120，0.3201） 8、强光照时间：照度值 170.8lx 9、弱光初始照度：始照度 179.1lx 10、强光爆闪频率：爆闪频率 8.7Hz 11、光束角：7.1° 12、电池保护功能：18650 锂离子充电电池应具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能，电池未发生起火、爆炸和漏液。 13、外壳温升：强光手电的外壳温升 8.1k 14、电量提示功能：强光手电应设置 4 格电量提示灯，使用 18650 锂离子充电电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态。 15、外壳强度：强光手电外壳能承受 980N 的径向压力后，手电未变形，可以正常使用。 16、手绳强度：手绳承受 50N 的拉力，手绳无继裂。 17、碎玻璃功能：能击碎 5mm 厚钢化玻璃 八、可靠性：跌落可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下 3 种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 3 次，强光手电无裂纹、无破碎、氮化硅球不脱落，符合开关工作模式转换功能的要求。 防水性能：强光手电 0.5m 深度水中 1h，未进水，且开关工作模式转换功能正常。 开关耐久性：照明键、爆闪键分别可触压 30000 次；开关按键正常，开关工作模式转换功能正常。 充电插头连接可靠性：充电插头插拔 3000 次，不变形，能正常充电。 九、环境适应性：低温性能：-20℃放置 2h，开关工作模式转换功能正常 湿热性能：手电在温度 45℃±2℃、湿度 95%±2%RH 的环境下，持续放 48h，开关工作模式转换功能正常。 执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》			
--	---	--	--	--



21	急救包	急救包,包内装有急救用品与药物,急救包正面印有警徽、“警察”“POLICE”和“警用急救包”字样 一、外观:移膜皮革、里衬表面无划痕、残次,皮面花纹一致;外形方正,边缘顺直,捏皱均匀,圆角对称。 急救包正面烫印有警徽图案、中文“警察”英文“POLICE”中文“警用急救包”字样。警徽图案符合GA244 的规定,警徽高 23mm;中文“警察”为黑体字,字高 12mm,宽度为 35mm;英文“POLICE”为黑体字,字高 7mm;中文“警用急救包”为黑体字,字高 9mm。警徽图案底部距底边 85mm,中文“警察”字底部距底边 65mm,英文“POLICE”字底部距底边 55mm,“警用急救包”字底部距底边 20mm。 企业技术要求: 左侧上层上格仓口边烫印“止血带”字样,下格仓口边烫印“酒精消毒片”字样;中层上格仓口边烫印“抗菌湿巾纸”字样,下格仓口边烫印“别针”字样,下层格仓口边烫印“创可贴”字样。右侧插袋上口边烫印“呼吸膜”字样,下口边烫印“无菌纱布片”字样;横向开口下方烫印“小剪刀”字样,竖向小立体插袋口边烫印“硝酸甘油片”字样,竖向大立体插袋口边烫印“绷带”字样。字样为黑体字,字高 5mm。 烫印图案和文字端正、清晰、牢固、颜色饱满,无明显偏斜,无露底、错位模糊等缺陷。 皮面折边 50-1mm,缝纫线距边 20+1,针码密度 8 针/30mm~10 针/30mm。 绗拉链规整、对称,无明显错位现象。拉链拉合顺畅。折边宽窄一致;缝线距边宽窄一致。 缝纫部位缝制平展、牢固、整洁、线迹顺直、针码均匀,无开线、断线、跳线、返线、残留针眼、出套等缺陷。 立体插袋方正,无明显偏斜;横向开口断面无毛茬起止针处应回针,接线缝纫时,重合线迹不少于 10mm,原眼缝制。表面无线头、胶迹。 急救包成品(不含药品)无异味。 二、颜色:急救包所用移膜皮革及辅料配件的颜色为黑色(PANTONE 19-4006TPX) 警徽图案和文字标识为银白色。 三、结构和尺寸:急救包为竖向长方形皮包,用拉链开合,展开后,左侧有三层横向平面插袋,上层和中层两个插袋各有两个格仓;右侧有一个横向平面插袋,一个竖向小立体插袋,一个竖向大立体插袋和一个横向开口。横向平面插袋的面和底有里衬。 急救包展开长为:221.0mm,宽 126.5mm,其余未注尺寸公差为±2。其主要结构尺寸和图案文字见图 1。 四、产品标志:急救包背面水平居中烫印银白色产品编号,字体的底边距急救包的底边 20mm,字体为黑体,字高 5mm;在急救包内部有永久性产品编号。 五、性能:皮革耐摩擦色牢度 干摩,50 次为 4-5 级 湿摩,10 次为 4 级 皮革撕裂强度为:33.6N/mm 拉链平拉强力:660.4N 拉链拉头拉片结合力:272.1N 六、药品、器械品种及数量: 1. 硝酸甘油片(0.5mg):4 片 2. 创可贴(三合一,4.5cmX6cm):2 片 3. 创可贴(三合一,1.5cmX2.3cm):6 片 4. 橡胶止血带(46cmX2.5cm):1 根 5. 无菌纱布片(40s 密度:26X18 7.5cmX7.5cm 8 层):1 片	个	5	 
----	-----	---	---	---	---

		6. 带垫急救绷带（绷带:7.5cmX2m，不粘垫:5cmX7.5cm）：1条 7. 口对口呼吸膜（≥29.5cmX19cm）：1片 8. 酒精消毒片（10cmX4cm 或外包装:5cmX5cm,内芯:6cmX6cm）：2片 9. 抗菌湿巾纸（19cmX12.5cm 或外包装:5cmX6cm 内芯:20cmX12cm）：1袋 10. 小剪刀（长度:9cm-11cm）：1把 11. 别针（1#别针）：3枚 执行标准：GA 891-2010《警用急救包》。			
22	解锁约束带	可重复使用约束带，三款可选：双孔款，单孔款，双孔加长款 可束手可束脚，拉力达到100KG，钥匙可解锁，重复使用约20次； 产品轻巧携带方便	根	50	
23	磁吸式快拆战术背心	一般要求:战术防刺背心由战术防刺服外套、防刺层、单警装具组成。战术防刺背心材料无毒，对人体无自然伤害。战术防刺背心穿着灵活，易于穿脱。穿着后能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作不受到限制。战术防刺背心的外套与防刺层规格相适应，能分离。防刺层保护套上标明刺入面或贴身面。保护套中心位置有“贴身面”标识。配有可拆卸对讲机套、手铐套、强光手电套、催泪喷射器套、警棍套，工作包。 外观要求:战术防刺背胸前胸应缝制有2条反光条带组成，胸部和背部分别印有“警察”“警 POLICE 察”的反光文字。前开襟拉链结构，配单插扣;整体采用MOLLE 挂载系统设计可挂单警装具套及其它配件;肩部、侧腰采用可调节设计，肩部有快拆卡扣、腰部有活动扣;前胸和后背设计有可拆卸魔术贴，可粘贴标识，内有隔层可根据需要安装防刺层或防弹层;贴身面采用可拆卸缓冲垫设计，后背设计有救援拉带。 防刺层主要材质:多层超柔高弹性合金片 防刺性能:防 GA68-2019 中 A 类标准刀具 24J 不穿透 防护面积:≥0.25m ² 防刺层厚度:≤4mm 防刺层柔软度:≤55N 防刺层保护套抗静水压:5 级 质量:≤2.4kg 温度适应性:-20℃~+55℃ 执行标准:GA68-2019《警用防刺服》A 类 反光条带性能:符合《GA 446 警服反光背心》标准中附录 B 要求。	件	5	
24	99 式特警战训腰带	特警腰带通常采用高强度尼龙材料制成，腰带的构造包括对插式自锁尼龙插扣、尼龙三道梁、尼龙机织带等。	条	5	

25	特警反恐头套 (阻燃)	特警战训面罩采用透气性极佳的芳纶面料，质地轻薄，能够在保证呼吸通畅的情况下，有效遮蔽头部，阻燃防火，增强行动的隐蔽性，提高对匪徒的威慑力。 面料成分：芳纶 款式：单孔 适用季节：四季 存储要求：应存放在阴凉、通风、干燥的环境下，并防霉、防蛀。	个	5	
26	新型防割头套 (防割护脖)	超高分子聚乙烯玻纱防割布 550g 两侧颈动脉位置加双层防刺布 灰色 均码	个	5	
27	特警攻尖包	牛津布材质，容量 45 升，宽 34cm 高 48cm 厚 19cm	个	5	
28	多功能警用臂盾	1、钨钢破窗器 护臂盾前方配有钨钢破窗器，可击碎车窗玻璃和室内的钢化玻璃。 2、防水眩目合金灯 护臂盾上方设计有强光弦目器，具有强光、弱光、闪光三种模式，在对抗中使对方达到瞬间失明效果。 3、防抢倒刺 护臂盾表面设有防抢倒刺，可以有效防止犯罪嫌疑人抢夺，并且在面对持刀肇事者劈砍时可以将刀具卡住起到夺刀的效果。 4、红蓝警灯，为夜间出警，提供有效的提醒功能。 产品参数： 重量：≤1kg， 尺寸：长 450mmX 宽 180mmX 厚 4.0 材料：优质进口 PC 材料制造 握把链接强度：500N 臂带连接强度：500N	个	5	
29	水域救生套装	防汛应急包 救生衣 LED 强光手电筒 防水手机套 应急蜡烛 耐磨点胶手套 急救手册 保温毯 压缩毛巾 护理包 漂浮救援绳 防风火柴 三合一哨 便携式加厚雨衣 反光背心 手提包尺寸:34*24*12cm	套	5	
30	应急救援装备包	应急救援包 双人套 反光背心 x1 多功能 手电筒 x1 多功能铲 x1 大号物资包 x1 医用退热降温冰袋 x1 口哨 x1 多功能急救手册 x1 多用救生斧 x1 折叠刀 x1 香皂 x120 米 安全绳 x1 退热贴 x1 刀卡 x1 卡刀 x1 救生口粮 x1 应急饮用水 x1 久燃蜡烛 x1 防风火柴 x1 压缩水壶 x1 口哨 x2 紧急联系卡	套	10	

		联络卡 x2 雨衣 x2 口罩 x2 防滑手套 x2 保温毯 x2 KN95 口罩 x2 荧光棒 x2 热敷贴 x2 重量:4.95 KG 尺寸:24x34x24CM 37 件救援物资			
31	肩灯(重力感应)	1、组成：由发光单元(频闪发光单元及照明发光单元)、重力感应单元、震动感应单元、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。频闪发光单元与照明发光单元应独立，应由同一按钮开关进行功能切换。 频闪发光单元及照明发光单元均应使用发光二极管(LED)制成。 2、外观：肩灯外观表面光滑，无裂纹和明显的变形，不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。标志应清晰、正确、齐全。装配紧固部件应无松动、损伤、错位。外露金属部件应无锈蚀。 3、光源：8 只红色光 2835 贴片 LED，9 只蓝色光 2835 贴片 LED，1 只直径 8mm 白光 LED。 4、光源颜色：肩灯频闪发光区域通过透明材质外壳交替发出红色、蓝色光。肩灯照明区域通过透明材质外壳发出白色光。 五、标志：肩灯上应有清晰永久性的产品标志，字体为黑体。 ▲六、规格尺寸：长 78mm，宽 35.2mm，高 25.8 mm。 ▲七、质量：总质量（不含充电器）54.2g。 八、发光模式：水平方向红蓝 LED 闪烁、垂直方向红蓝 LED 闪烁、白光灯常亮、白光灯闪烁。 ▲九、重力感应模式：在重力感应模式开启状态下，当肩灯位置状态改变时，LED 灯闪烁模式可在垂直和水平方向闪烁间进行切换。 十、震动感应模式：在震动感应模式开启状态下，LED 灯工作在闪烁模式时，可通过拍击方式关闭及开启闪烁模式。充电时间静电放电抗扰度：<2.5 小时。 十一、闪烁最大发光强度：在红蓝 LED 灯组全闪烁时的最大发光强度为 3.1cd。 十二、白光照明照度：电池满电状态下，LED 白光灯常亮模式，距离样机 300mm 处，光斑中心的照度为 386.51lx。 十三、闪烁频率：红蓝 LED 闪烁频率为 8 Hz。 十四、工作电流检验：最大工作电流为 40mA。 十五、电源电压适应性：当电源电压在 DC(3.6-5)V 范围内变化时，样机能正常工作。 十六、连续工作时间：水平方向 LED 闪烁连续工作时间>19h。 垂直方向 LED 闪烁连续工作时间>20h。 白光常亮连续工作时间>23h。 白光闪烁连续工作时间>44h。 ▲十七、开关可靠性：以（20 次~30 次）/ min 频率触压开关 30000 次，开关功能正常。 十八、环境适应性：耐低温：-20℃的温度条件下，保持 4h，能正常工作。 低温贮藏：在-40℃条件试验后，于室温条件恢复 4h，能正常启动工作。 耐高温：60℃的温度条件下，保持 4h，能正常工作。 耐温热：40℃条件下，相对湿度 98%±2%条件下，正常工作。 耐盐雾：经受盐雾腐蚀试验后，应能正常启动，金属件应无锈蚀现象，壳体不应出现变形或裂纹。 十九、静电放电抗扰度：GB/T 17626.2-2018 中等级 3 的规定，试验后工作正常。 ▲二十、耐跌落：肩灯自 10m 高度自由落下，各组成	个	45	 

		部件应无松动脱落、开裂、破碎。 ▲二十一、防护等级：IP66。			
32	巡逻执勤魔术贴式LED爆闪灯组	1、每组4个；2、正面字样统一为“飞天铁骑”；3、工作温度：-20℃-+60℃；4、控制方式：按键控制；5、工作时间：11-13小时左右；6、工作方式：红蓝闪烁、照明；7、重量：40G；8、规格：9.2*4.1*2.6CM；9、闪动频率：8HZ；10、供电电源：聚合物锂电池；11、USB充电电源保护：过充、过放、过流、短路	组	45	
33	警用短袖T恤	速干T恤：吸湿排汗网眼针织布，83.3dtex(75D/72F)异型沟槽涤纶，双面布，正面提花网眼，平方米干燥重量：150g/m2 执行标准：2011年公安部印发的《公安特警战训服系列品种标准（生产检验稿）》	件	45	
34	警用长袖T恤	速干T恤：吸湿排汗网眼针织布，83.3dtex(75D/72F)异型沟槽涤纶，双面布，正面提花网眼，平方米干燥重量：150g/m2 执行标准：2011年公安部印发的《公安特警战训服系列品种标准（生产检验稿）》	件	45	
35	雨衣	产品面料：300D牛津布 产品颜色：荧光黄、黑 产品尺码：M-3XL 1、雨帽两边有拉绳，方便调节大小，帽子两端有魔术贴不用帽子可拆卸或收纳。 2、双门襟设计，阻隔雨水从拉链处渗漏。 3、背部带有“飞天铁骑”字样。	套	45	



第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
4	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件
5	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

2. 澄清有关问题；



3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (12)	业绩	供应商在近三年完成过类似业绩的每提供一项得2分，最多得4分。须提供供货合同或中标通知书扫描件，不提供不得分。	4.0分
		企业能力	截至本项目招标公告发布之日止投标企业被纳入公安部人民警察服装生产企业目录内的得3分。投标文件中提供加盖公章的入围通知书或公安部正式下发的文件扫描件。未按要求佐证材料或者提供不全的均不得分。	3.0分
		企业能力	供应商提供的服装具有中国绿色产品认证证书，并提供证明材料扫描件，得2分，不提供不得分。	2.0分
		企业能力	供应商所投带“▲”的产品提供质量检测报告，每提供一项得0.5分，共3分。不提供不得分。	3.0分
3	技术部分 (58)	技术标准	投标产品技术参数完全满足招标文件技术指标要求的得30分；投标产品技术参数与招标文件技术指标要求对比：带有“▲”符号的每有一项负偏离扣1分，其他指标每有一项负偏离扣0.	30.0分



		5分，扣完为止。（正偏离不做为加分理由）。 技术参数带有“▲”符号必须提供技术支持证明材料（提供国家级检测机构出具的检测报告），在技术偏离表中注明佐证资料的具体页码。	
	供货方案	供应商针对本项目提供详细的供货方案（包括但不限于备货供货流程和进度、运输、包装、拟投入本项目的人员安排、安全防控措施、应急处理措施、验收方案等）。各项方案内容能结合本项目特点内容完整详尽的，完全满足项目需求的，得12分；方案内容能结合本项目特点内容比较完整详尽的，能满足项目需求的，得8分；方案内容能结合本项目特点内容基本完整详尽的，基本能满足项目需求的，得4分；方案内容能结合本项目特点内容一般的，得2分；方案不能满足项目需求，且有漏项的不得分。	12.0分
	质量保障及措施	供应商的质量目标明确，有完整的质量承诺及质量保障实施方案（包括但不限于原料来源、先进的工艺技术、生产加工环节等）质量保障实施方案合理、具有针对性，并对供应产品做出有效、可靠的质量承诺得5分；质量目标基本明确、承诺内容和保障实施方案内容较简略但尚能满足项目要求，得3分；质量保障目标不够明确、或保障措施欠合理、缺乏针对性，得1分；不提供不得分。	5.0分
	售后服务方案	供应商针对本项目提供完整售后服务方案和承诺（售后服务方案和承诺包括但不限于质保期限、服务响应、针对本项目在运输、供货调配中制定突发事件应急预案、售后服务机构设置情况、人员配备计划及维修响应时间、产品缺陷导致的调换时间及服务方式等等），方案内容编写充分且条理清晰，具有可实施性、科学性和合理性，人员配置合理得8分；方案编写条理基本清晰，方案内容和人员配备虽有欠缺或不完善的地方，但尚不影响项目的实施和售后服务，得4分；方案编写条理不够清晰，内容简	8.0分



			略、与项目实际情况相差较大得2分；不提供不得分。	
		“三包”服务承诺及方案	供应商如中标，能做到所供货物出现任何质量问题，在验收合格后一年内免费提供保修、包换、包退服务的“三包”售后服务承诺，并提供相应解决方案。承诺全面、完善，并提供可行性方案及相应解决方案得3分；承诺较全面、解决方案较好得2分；承诺一般、解决方案一般得1分；未提供不得分。	3.0分

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾



问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式

敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目（X包）

合 同

项目编号：_____

采购单位：_____敦煌市公安局

_____局



供货单

位：_____

代理机构：_____甘肃建信达工程咨询管理有限公司_____

签订日期：二〇二五年_____月_____

日_____

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据_____的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容：

序号	货物名称	规格参数	产地	单位	数量	备注
1						
2						
3						
4						

合同总额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。注：货物名称内容必须与《招标文件》中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：____元（¥）人民币。

三、货物要求：

货物为原生产厂家制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划痕，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。交付验收标准依据_____对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准环保标准或行业标准；

②符合《招标文件》和《投标文件》中甲方认可的合理最佳配置. 参数及各项要求；



③货物来源国家官方标准。

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货期：合同生效后_____天（2025年__月__日前）内完成供货以及验收。

交货方式：合同货物到达甲方指定交货地点时，甲乙双方现场确认货物。

交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式：

全部货物交付到采购人指定地点，完成供货、安装后采购方组织验收，验收合格后支付合同总价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题，二十个工作日内付清。合同价款由敦煌市公安局支付。乙方在所提供的供货项目全部完成后经甲方验收合格后，向甲方提供如下单据：

- ① 按《合同》总价款、验收报告开具的发票（完税价）复印件；
- ② 采购人加盖公章证明服务项目按要求完成并验收合格的验收单；
- ③ 《合同》、验收报告在敦煌市公安局审核之后，按合同要求支付合同价款。

六、质保期及售后服务要求：

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为一年，且主要产品终身质保，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过__天则质保期重新计算。

乙方应在甘肃省内设有售后服务点，对甲方的服务通知，乙方在接报后_____小时内响应，_____小时内到达现场，_____小时内处理完毕。若在_____小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

2. 技术支持的手段、方式、响应时间、故障修复时间：

2.1技术支持的手段、方式

2.1.1保修期内的服务为生产厂家或供应商现场免费服务。

2.1.2保修期内，乙方应积极提供技术支持及技术指导。

2.2服务质量

服务质量主要指响应时间、维修时间、维护是否及时等，每次服务均由甲乙双方经手人签字，作为评定服务质量的主要依据。

七、验收：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原生产厂家制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何



缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键设备的用户手册，保修手册，有关单证资料及配备件，随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失：

乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价_____%的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价_____%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价_____% 的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价款的_____‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十一、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它：

本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含澄清等）、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与



本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十三、合同生效及其他：

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份。

协议签署栏

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法人代表（签字）：
字）：

法人代表（签

经办人：

经办人：

年 月 日

年 月 日

注：本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即



完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。



2. 一网通办首页


投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的“一网通办”首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。





3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘南文统电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文统电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2

甘南文统电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

生成签章文件

招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11


投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文统电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。





• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 预览投标文件 生成投标文件 生成加密文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 预览投标文件 生成投标文件 生成加密文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

重要提示

投标人如果没有电子章,可以下载为商标后打印并拍照
招标文件要求签字盖章后扫描上传,请不要自行修改系
统生成的文件内容,否则可能导致废标,由此产生的一
切后果投标人自行承担。

我知道了

投标人名称: 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

投标文件编号: _____
包号: 1
采购人: _____
机构: _____
投标人名称(加盖公章): _____
投标人详细地址: _____
投标人联系电话: _____
投标人统一社会信用代码: _____

填写封面信息

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线签章

可以下载投标文件模板

生成投标文件 上传投标文件

下载投标文件模板 选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02





5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

	返回招标文件	打印招标文件	去招标文件
--	------------------------	------------------------	-----------------------

生成投标文件

商务部分

----- 商务分投标须知 -----

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件扫描件加盖公章）	▲上传文件
2	资质	提供数字出版生产厂IA ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证。提供以上三项所有类证书原件扫描件上传及国家市场监督管理总局全国认定认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	▲上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的具体特点来制定符合本项目的售后服务方案。评标根据投标人提供的售后服务方案（方案中详细规划对本项目所能提供的技术支持服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体、故障处理时间响应及时并明确期限、现场服务到达时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、优惠故障处理措施以及符合本项目的其他售后服务等。）进行综合评分：提供服务承诺全面合理、可行性强、具有完善的售后服务体系、能为问题解决全面的得4分；服务承诺较完整、可行性及服务体系、解决问题方案较全面的得3分；售后服务承担的一般、可行性不强、解决问题方案简单得2分；不合理或未提供服务承诺的不得分。	▲上传文件

[上一步](#) [下一步](#)

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

序号

优惠政策

文件上传

1

中小微、监狱及残疾人企业优惠

上传文件

2

联合体中小企业优惠的利率

上传文件

1-2

1-3

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号

投标人名称

总价(万元)

1

1

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. "开标一览表"必须签字或盖章。否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. "开标一览表"按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-2

1-3

甘肃省电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2





5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；



- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。

开始导出投标文件

生成投标文件





查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。





- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

- （1）投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- （2）投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- （3）导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。






6.4 确认开标结果


投标人在开标结果确认环节, 查看开标记录, 对开标结果进行确认。



评标时, 投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统, 找到对应的评标项目, 进入评标大厅。



如果专家发起澄清, 投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890





微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。





1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。





2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书更新订单


①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。





5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508



- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

