

本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

签字：

单位盖章：



临泽县公安局丹霞景区派出所 科技兴警
示范点升级改造项目



招 标 文 件

委托单位：临泽县公安局

项目编号：LJYZC2024111910182

代理机构：张掖市前沿工程项目管理有限公司



2024 年 11 月

目录

第一部分 招标公告	4
第二部分 投标人须知	9
一、供应商须知前附表	10
二、总则	19
三、采购文件	21
四、投标文件的编制	21
五、投标文件的递交	22
六、开标与评标	23
七、落实政府采购政策须满足的要求	26
八、授予合同	39
第三部分 招标项目技术、服务商务及其他要求	53
第四部分 评标方法	82
第五部分 投标文件格式	88
一、资格证明文件	91
（一）投标函	91
（二）法定代表人授权委托书	92
1、法定代表人身份证明	92
2、法定代表人授权委托书	93
（三）营业执照及开户许可证	94
（四）财务状况报告	95
（五）依法缴纳税收证明材料	96
（六）依法缴纳社会保障资金证明材料	97
（七）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函	98
（八）参加采购活动中没有重大违法记录书面声明	99
（九）信用记录查询结果	100
（十）招标文件规定的其他资格证明文件	101
（十一）供应商诚信承诺书	102
二、投标文件封面	103
三、商务文件	104
（一）企业基本情况	104
（二）商务条件响应表/偏离表	106
（三）企业业绩	107
（四）招标文件规定的其他资料	108
1、最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明	108
2、虚假应标承担责任声明	109
3、评分标准商务部分响应资料	110
四、技术文件	111
（一）技术投标文件	111
（二）技术要求响应表/偏离表	112
五、报价文件	113
一、开标一览表	113
二、投标分项报价表	114
三、优先类节能产品、环境标志产品统计表	115

四、优先类节能产品、环境标志产品证明材料	116
五、中小企业声明函	117
六、小型、微型企业证明材料	118
七、小型、微型企业产品统计表	119
八、残疾人福利性单位声明函	120
九、残疾人福利性单位产品统计表	121
十、监狱企业声明函	122
十一、监狱企业产品统计表	123
十二、招标文件规定的其他价格扣除证明材料	124
第六部分 拟签订的合同文本	125

第一部分 招标公告

临泽县公安局丹霞景区派出所科技兴警示范点升级改造项目 公开招标招标公告

项目概况

临泽县公安局丹霞景区派出所科技兴警示范点升级改造项目的潜在投标人应在张掖市公共资源交易中心网站 (<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>) 获取招标文件，并于2024年12月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LJYZC2024111910182

项目名称：临泽县公安局丹霞景区派出所科技兴警示范点升级改造项目

预算金额：壹佰柒拾贰万贰仟元整（¥1722000.00 元）

最高限价：壹佰柒拾壹万玖仟捌佰壹拾陆元零柒分（¥1719816.07 元）

采购需求：指挥室建设、功能区改造装修、指挥通信执法设备采购、信息网络设备、监控设施安装等建设内容。具体参数要求详见《招标文件》。

合同履行期限：满足招标文件要求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行招标文件中的各项要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）供应商须为未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准，

如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）若投标人为中小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小微企业执行（财库〔2020〕46号文件规定，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对其投标报价按12%扣除后的价格作为其评标价。不符合文件的规定企业的产品价格不予扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予12%的扣除。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予12%的扣除。

（4）政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

（5）本项目是否中小企业预留：是。

（6）根据（张财采〔2023〕16号）张掖市财政局关于进一步做好“政采贷”工作的通知，本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网“政采贷”业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办理业务。

3、本项目的特定资格要求：供应商须具有国家建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。

三、获取招标文件

时间：2024年11月20日至2024年12月10日，每天上午00:00分至12:00分，下午12:00分至23:59分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：张掖市公共资源交易中心网站。

方式：在张掖市公共资源交易网（<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）在线下载获得。

售价：0元；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2024年12月10日09点00分（北京时间）。

地点：张掖市公共资源交易中心网上开标系统。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、供应商在下载招标文件时必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易活动，如登记错误，对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。请各招标代理机构、供应商及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。

2、该项目采用全流程电子招投标，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“政府采购电子标投标人操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册”。投标单位在生成投标文件时请务必使用CA锁登录生成。注：供应商在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件（为保证开标顺利，各投标单位须提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况发生）如因供应商数字证书（CA锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件）

3、投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

4、投标人在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）填写中小企业声明函（服务），如未按要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

5、特别强调：

（1）本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将电子投标文件（加密投标文件）成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”，如因投标人数字证书（CA锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（如有疑问可与新点公司工作人员联系，联系人：梁坤，联系电话：0936-8588231）

（2）本次开评标不提供资质原件，供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格

式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：临泽县公安局

地址：张掖市临泽县滨河路

联系方式：13830638618

2、代理机构信息（如有）

名称：张掖市前沿工程项目管理有限公司

地址：张掖市临泽县健康路 293 号

联系方式：18139645552

3、项目联系方式

项目联系人：菁女士 电话：13830638618（采购人）

张先生 电话：18139645552（代理机构）

第二部分 投标人须知

一、供应商须知前附表

(本表关于投标所需的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,以本附表为准)

序号	名称	内容
1	采购人	采 购 方: 临泽县公安局 联 系 人: 菁女士 联系电话: 13830638618 地 址: 张掖市临泽县滨河路
2	代理机构	名 称: 张掖市前沿工程项目管理有限公司 地 址: 张掖市临泽县健康路 293 号 联 系 人: 张先生 联系电话: 18139645552
3	项目名称	临泽县公安局丹霞景区派出所科技兴警示范点升级改造项目
4	招标内容	指挥室建设、功能区改造装修、指挥通信执法设备采购、信息网络设备、监控设施安装等建设内容。(具体内容及要求详见招标文件第三部分项目技术规格、服务标准、验收)
5	资金来源	财政资金
6	项目预算金额及最高限价	预算金额: 壹佰柒拾贰万贰仟元整 (¥1722000.00 元) 最高限价: 壹佰柒拾壹万玖仟捌佰壹拾陆元零柒分 (¥1719816.07 元)
7	采购资金的支付方式、时间、条件	1. 支付方式: 合同约定 2. 支付时间: 合同约定 3. 支付条件: 合同约定
8	项目前期工作	是否涉密项目: 否 是否涉及进口产品: 否 是否进行采购需求论证: 否 是否进行采购意向公开: 是 是否进行事前预算绩效评价: 是 是否进行公平竞争审查: 是

9	投标人应当提交的资格、资信证明材料	1、投标人资格、能力和资信证明要求： 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条，参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且满足招标文件的具体要求： 1) 具有独立承担民事责任的能力； ①提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查； ②提供法人授权书（授权书内容包含法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件））（注：若法定代表人直接参加项目投标只需提供法定代表人身份证明即可）； 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ①供应商须提供近一年至今财务报表或经第三方审计的上一年度完整的财务审计报告；或者供应商基本开户银行出具的资信证明（须在公告发布之日起开具的）；或者财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资格审查后出具的投标担保函；或提供承诺函（以上均为彩色复印件或扫描件加盖公章）。（四者提供其一即可）； ②提供公司健全的财务会计制度； 3) 有依法纳税和社会保障资金的良好记录； ①提供依法缴纳社会保障资金的记录证明材料(投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件)； ②提供依法缴纳税收的证明材料（投标人需提供投标截止日前三个月缴纳的增值税或企业所得税或其他税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件）；
---	--------------------------	--

	4) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录； 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5) 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。 提供自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”、中国政府采购网”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料 6) 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料； 提供具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的声明函及相关证明材料。 7) 法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商递交备查的其它证明文件及材料： 1) 供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担负责。 2) 本项目的特定资格要求：供应商须具有国家建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。 按招标文件要求自行提供，不提供的不利后果由供应商自行承担。注：供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、
--	--

		准确、真实。
10	招标方式	本次采购采用公开招标方式。 （注：本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将电子投标文件（加密投标文件）成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”，如因投标人数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任）
11	评分办法	本项目采用综合评分法（详见第四部分）
12	不合理报价明 措说明及措施	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
13	货物提供的时 间、地点、方式	供 货 期：合同签订后 30 日内； 供货地点：采购人指定地点； 供货方式：由中标供应商自行运输至采购人指定地点。
14	质量标准	满足采购人要求的技术规范
15	踏勘现场	本项目不组织现场踏勘，供应商如需踏勘，请与采购方联系，自行安排踏勘时间，费用自理。
16	资格审查方式	资格后审
17	投标人信用信	详见：第七节第一项《政府采购活动中查询及使用信用记录

	息查询相关事宜	的有关问题》
18	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日起）
19	评标委员会	评标委员会成员人数为 5 人，其中采购人代表 1 人，其余专家在张掖市公共资源交易综合评标（评审）专家库分类专家中随机抽取； 监督单位：同级财政部门
20	投标语言	中文
21	投标文件要求	供应商在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件（为保证开标顺利，各投标单位须提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况发生）如因供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件）
22	开标时间及解密时间	解密时间：2024 年 12 月 10 日 09 时 00 分至 09 时 10 分（北京时间） 开标时间：2024 年 12 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）
23	投标保证金	根据甘财采[2022]16 号文件的规定，为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金。
24	拟中标人的确定	采购人授权评标委员会推选排名第一的供应商为拟中标供应商。
25	中标公告	将在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易中心网上予以公告。
26	中标通知书领取	请中标供应商凭有效身份证明证件，在公示期后 2 日内到代理机构处领取中标通知书。
27	政府采购合同公告备案	政府采购合同应在中标通知书发出后 10 日内签订，并送至招标代理公司备案，且政府采购合同将在合同签订 2 个工作日予以公示。
28	落实政府采购	（1）根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中

	政策	小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物服务采购项目对小型和微型企业的价格给予12%的扣除。 （2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，对监狱企业产品的价格给予12%的扣除。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予12%的扣除。 （4）政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。 （5）本项目对小型和微型企业产品价格的扣除比例：12%。 （6）根据《甘肃财政厅关于政府强制采购节能产品优先采购环保和自主创新产品的实施意见》（甘财采〔2009〕17号），在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，节能环保或自主创新产品报价不高于一般产品当次报价的最低报价6%的，确定节能环保或自主创新产品投标人为中标投标人。 （7）投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。 （8）本项目支持政采贷融资：根据（张财采〔2023〕16号）张掖市财政局关于进一步做好“政采贷”工作的通知，本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网“政采贷”业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办理业务。
29	政府采购优惠政策说明	落实政府采购政策需满足的资格要求： 政府采购支持小微企业、监狱企业、残疾人企业、节能环保产品，若所投产品属于小微企业产品、监狱企业产品、节能环保产品、环保产品及残疾人福利性单位产品，请投标人在投标文件中填写对应产品报价，并提供相关资质证明，才能

		在价格分中给予优惠，若不填写，系统无法识别，将无法享受价格优惠政策。供应商在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）填写中小企业声明函（货物），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。
30	中小企业预留	本项目是否中小企业预留：是 预留份额：100% 中小企业所属行业：软件和信息技术服务业
31	联合体投标	本项目不接受联合体投标，且拒绝失信被执行人参与投标。
32	其他	1、各供应商在报名成功后应时刻关注本项目的推进流程，因供应商未关注到本项目按流程推进发布的招标公告、采购文件、补遗。更正公告等，由此造成或废标及其他损失的由供应商自行承担。 2、本项目投标供应商须提供合法有效的含社会统一代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查； 3. 各供应商在报名成功后应时刻关注本项目的推进流程，因供应商未关注到本项目按流程推进发布的招标公告、采购文件、补遗、更正公告等，由此造成或废标及其他损失的由供应商自行承担。 4. 中标供应商须在领取中标通知书时向代理机构递交或邮寄 2 份纸质投标文件（签字并盖章），且胶装成册，内容须与电子投标文件一致。 5. 本项目招标代理服务费为：22900.00 元，由中标人支付。 补充事宜 1、供应商在下载招标文件时必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易活动，如登记错误，对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后，登录系

	统在线下载电子版招标文件。请各招标代理机构、供应商及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。 2、该项目采用全流程电子招投标，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“政府采购电子标投标人操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册”。投标单位在生成投标文件时请务必使用 CA 锁登录生成。注：供应商在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件（为保证开标顺利，各投标单位须提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况发生）如因供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件） 3、投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。 4、投标人在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）填写中小企业声明函（服务），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。 5、特别强调： （1）本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将电子投标文件（加密投标文件）成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上
--	--

		开标系统”，如因投标人数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（如有疑问可与新点公司工作人员联系，联系人：梁坤，联系电话：0936-8588231） （2）本次开评标不提供资质原件，供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担负责。
--	--	--

二、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所列的招标范围。

（二）定义

1、“委托单位”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是**临泽县公安局**。

2、“招标代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构，本项目的代理机构是**张掖市前沿工程项目管理有限公司**。

3、“供应商”系指向招标代理机构提交投标文件并向采购人提供服务及相应服务的法人及委托代理人。

4、“招标文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

5、“投标文件”是指供应商根据本招标文件向采购人提交的全部文件。

（三）其他要求：

1、投标人只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

（四）询问、质疑、投诉

1. 供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）向采购人提出询问。采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2. 投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，在满足（询问、质疑、投诉）第4条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人（潜在投标人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

3. 提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4. 投标人（潜在投标人）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人（潜在投标人）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人（潜在投标人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝。

5. 质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未中标原因等的，采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，按询问程序处理。

6. 采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复。

质疑人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

质疑采购文件的供应商，请直接与采购人联系。

名 称：临泽县公安局 **联系人：**菁女士

地 址：张掖市临泽县

联系方式：13830638618

供应商认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出书面质疑。对所提出的质疑由采

购人进行答复。

三、采购文件

（一）采购文件构成

1、采购文件包括：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目技术规格、服务标准、验收

第四部分 评分办法

第五部分 投标文件格式

第六部分 拟签订的合同文本

2、投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应按采购文件中的通讯地址，以书面形式及时通知采购人，集中采购机构得到采购人答复意见后将及时网站公告的形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（三）采购文件的修改

1、在投标截止时间前，集中采购机构依法可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

2、采购文件的修改将以网站公告的形式通知所有登记报名下载采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应时刻关注本项目的推进流程，因供应商未关注到本项目按流程推进发布的招标公告、采购文件、补遗、更正公告等，由此造成废标及其他损失由供应商自行承担，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

四、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

详见第五部分 投标文件格式

（三）投标函

投标人应完整地填写采购文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

（四）投标报价

投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

（五）投标有效期

1、所有投标应从开标之日起，60 个日历日计算的投标有效期内有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式。

（八）投标文件的式样和签署

1、本项目为电子开评标，请严格按照张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“政府采购电子标供应商操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册（投标人）V1.0”，制作投标文件并在规定的开标时间对投标文件进行解密。投标单位在生成投标文件时请务必用 CA 锁登录生成，投标文件解密须使用 CA 锁进行解密。

2、电子投标文件在招标文件规定的地方签字盖章处签字盖章。

五、投标文件的递交

（一）投标文件上传及解密

详见供应商须知前附表

（二）投标截止时间

1、投标文件的时间不得迟于“招标文件”中规定的开标时间。

2、采购人可以通过修改采购文件依法延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人接受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

未按规定时间进行投标文件解密的或如因供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时

造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。

（四）投标文件的修改和撤回

供应商对上传的投标文件进行修改和撤回的，供应商应自行登录张掖市公共资源交易中心网站进行投标文件撤回并修改，如在投标截止时间撤回投标文件的造成投标文件无法正常解密的由供应商自行承担。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

六、开标与评标

（一）开标

1、于规定时间在张掖市公共资源交易中心开标。（开标时间及地点请查阅招标公告及前附表）

2、开标时，采用“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3、逾期提交的投标文件将不予接受。

（二）组成评标委员会

1、本项目招标依法组建评标委员会。

2、评标委员会由5人组成，其中采购方代表1人，其余专家在张掖市公共资源交易中心综合评标（评审）专家库分类专家中随机抽取。

3、其他无关人员不得进入评标委员会。

（三）资格审查

1. 开标结束后，依法对投标人的资格进行审查。

2. 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件，本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

2.1 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理；

2.2 不具备招标文件中规定的资格要求的：（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）；

2.3 投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”

的文件资料；

2.4 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”文件资料要求或者无效的；

2.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

（四）评标准备与初步评审（符合性审查）

1、在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足 3 家的，不进入详细评审环节。

2、符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

3. 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

4. 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向采购人书面说明情况。

（五）评标过程

1、评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评审。

2、评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

3、评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对供应商的影响不负任何责任，并不做任何解释。

4、确定中标人后，采购人根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，该结果将做为正式中标或签订合同的凭据。由招标代理机构将以书面形式通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、日期、地点以及其他相关事项。

招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向采购人书面说明情况。

中标通知书将成为合同的重要组成部分。

5、采购人、市公共资源交易中心不解释中标（成交）或未中标（成交）原因，不退回投标文件和其他投标资料。

（六） 串标

在评审过程中，评标委员会发现投标单位有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标行为，具体表现形式包括：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；

对认定属于串通投标的，相关投标单位的投标文件作无效投标文件处理，并报送政府采购管理机构依法进行处理。

（七） 评标过程的保密性

1、接受投标后，直至供应商与委托单位签订合同止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

2、从评标日起到确定最终中标人止，供应商不得与参加招标、评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面对参与评审的有关人员和委托单位施加任何影响，其评标被拒绝。

七、落实政府采购政策须满足的要求

（一）政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题

申请人信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容要求如下：

1. 自公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料

2. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人的不得参与本项目招投标。

（二）政府采购促进中小企业发展管理办法

本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件规定执行。

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，

由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

（三）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19 号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022 年下半年面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。发展改革委

会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于 2022 年 6 月 30 日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

（四）中小企业划型标准规定

1. 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

2. 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

3. 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

4. 各行业划型标准为：

4.1 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

4.2 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

4.3 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微

型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

4.4 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

4.5 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.6 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

4.7 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.8 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.9 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.10 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.11 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.12 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

4.13 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

4.14 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

4.15 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

4.16 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

5. 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

6. 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形

式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

7. 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

8. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

9. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

10. 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

（五）节能环保

根据《甘肃财政厅关于政府强制采购节能产品优先采购环保和自主创新产品的实施意见》（甘财采〔2009〕17 号），在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，节能环保或自主创新产品报价不高于一般产品当次报价的最低报价 6%的，确定节能环保或自主创新产品供应商为中标供应商。

供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。

（六）监狱企业

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。对监狱企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，本项目确定价格扣除为 10%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治

区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

（七）残疾人企业

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务

协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。对残疾人企业产品的价格给予6%-10%的扣除，本项目确定价格扣除为10%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

（八）中小企业政府采购信用融资

本项目支持中标中小企业凭借政府采购合同向相关金融机构申请信用融资。根据《张掖市财政局关于进一步做好“政采贷”工作的通知》（张财采〔2023〕16号），有融资需求的中标中小企业可登录张掖市财政局网站“政府采购”专栏查看相关银行“政采贷”产品信息，自行选择“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款申请，或在甘肃政府采购网、张掖市财政局网站“政府采购合同融资平台”办理贷款融资事宜。

具体流程：①有融资需求的政府采购项目中标（成交）供应商可根据公示的银行及其“政采贷”产品信息，登录张掖政府采购网“政府采购合同融资平台”注册，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。

②银行根据供应商的贷款意向申请，及时对供应商开展信用审查以及开设账户

等相关工作。

③供应商与采购人签订政府采购合同后，向银行提出正式申请。拟用于“政采贷”的政府采购合同必须依法上网公告，并在同级政府采购监管部门备案，合同中应当注明贷款银行的名称和账号，将其作为本次采购的唯一收款账号。为确保回款资金安全，采购人、借款人、银行应签订三方协议，在未取得采购人和贷款银行的同意前，供应商不得擅自变更收款账号，在贷款未结清前，该账户设置“只收不付”及消息订制功能。

④银行按规定对供应商资格及其提供的政府采购合同等信息进行审查，审查通过后按照公示的服务承诺事项及时放款。

⑤银行完成放款后，于每季度末5个工作日内，向同级财政部门报送“政采贷”信息统计表。

⑥在资金支付时，采购人应当将采购资金支付到政府采购合同注明的贷款银行和账号，不得支付到政府采购合同约定以外的账号，以保障贷款资金安全回收。

具体业务办理以各银行公示的“政采贷”产品办理流程为准。

《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

甘肃省财政厅文件

甘财采〔2022〕16号

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知

各市（州）财政局，兰州新区财政局，各县（市、区）财政局，
省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从 2022 年起，各级预算单位于采购活动开始前 30 日在甘肃省政府采购网意向公开专区公

开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照 3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购；超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额

的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额 10% 以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。



抄送：省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：主动公开

甘肃省财政厅办公室

2022年6月22日印发

共印100份



张掖市财政局文件

张财采〔2022〕8号

张掖市财政局 转发《甘肃省财政厅关于进一步加大 政府采购支持中小企业力度的通知》的通知

市直各部门（单位）、各人民团体，甘州区财政局、张掖经济技术开发区财政：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，进一步帮助中小企业纾困解难，省财政厅下发了《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，就严格落实政府采购支持中小企业政策、加快政府采购预算执行、提高小微企业价格评审优惠幅度、全面执行预留份额规定、规范保证金收取和履

约执行、开展中小企业合同融资业务、严格执行中小企业声明函制度、持续加强政府采购监督管理等八个方面的工作作出了具体安排，提出了明确要求，现将《通知》转发给你们，请认真贯彻执行，确保各项政策措施落实到位，切实为中小企业健康发展营造良好的环境。

附件：甘财采〔2022〕16号



抄送：市公共资源交易中心，市纪委监委派驻市财政局纪检监察组。

公开属性：主动公开

张掖市财政局

2022年6月28日印发

张掖市财政局文件

张财采〔2023〕16号

张掖市财政局 关于进一步做好“政采贷”工作的通知

各县区财政局、张掖经济技术开发区财政局，市级各预算单位，各相关商业银行，各采购代理机构，各政府采购供应商：

我市“政采贷”工作开展以来，虽然取得一定成效，但也还存在政策宣传不到位、信息公开不及时、部门协作不同步等问题，一定程度上影响了政策落实的有效性。为深入贯彻落实中央、省、市支持中小企业发展的一系列政策措施，进一步优化政府采购营商环境，解决政府采购供应商融资难题，我市在张掖政府采购网开通了“政采贷”业务专区，将申请开展“政采贷”业务的银行机构相关信息进行公示，并搭建“政府采购合同融资平台”，方便供应商办理相关业务。为进一步做好“政采贷”工作，现就有关事项通知如下：

一、基本业务流程

1. 有融资需求的政府采购项目中标（成交）供应商可根据公示的银行及其“政采贷”产品信息，登录张掖政府采购网“政府采购合同融资平台”注册，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

2. 银行根据供应商的贷款意向申请，及时对供应商开展信用审查以及开设账户等相关工作。

3. 供应商与采购人签订政府采购合同后，向银行提出正式申请。拟用于“政采贷”的政府采购合同必须依法上网公告，并在同级政府采购监管部门备案，合同中应当注明贷款银行的名称和账号，将其作为本次采购的唯一收款账号。为确保回款资金安全，采购人、借款人、银行应签订三方协议，在未取得采购人和贷款银行的同意前，供应商不得擅自变更收款账号，在贷款未结清前，该账户设置“只收不付”及消息订制功能。

4. 银行按规定对供应商资格及其提供的政府采购合同等信息进行审查，审查通过后按照公示的服务承诺事项及时放款。

5. 银行完成放款后，于每季度末5个工作日内，向同级财政部门报送“政采贷”信息统计表。

6. 在资金支付时，采购人应当将采购资金支付到政府采购合同注明的贷款银行和账号，不得支付到政府采购合同约定以外的账号，以保障贷款资金安全回收。

具体业务办理以各银行公示的“政采贷”产品办理流程为准。

二、工作要求

一要加大政策宣传力度。按照“政府引导、银企自愿，风险自

担、合理竞争”原则，各县区财政局要会同公共资源交易机构通过网站发布信息、现场张贴公告、开展专题培训等方式，积极宣传“政采贷”政策，持续做好政策引导和信息发布工作，切实解决借贷双方信息不对称问题。采购人、代理机构要在政府采购文件中明确“本项目可采用‘政采贷’方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网‘政采贷’业务专区进行融资咨询，登录‘政府采购合同融资平台’办理业务。”告知供应商政府采购合同融资事宜，精准指导政府采购供应商开展融资，确保“政采贷”业务健康、稳妥、有效开展。

二要加快资金支付进度。各预算单位要切实履行政府采购采购人主体责任，支持项目中标（成交）供应商参与融资，尊重供应商融资自由，主动配合签订三方协议并报财政部门备案，不得在政府采购过程中以任何理由拒绝供应商的合理融资需求。同时，要进一步加强政府采购合同和资金支付管理，按照合同约定事项及时足额支付资金，通过提高合同资金支付的安全性，有效降低融资服务机构贷款风险，缓解融资服务机构“惧贷”心理，引导融资服务机构正常开展贷款服务。

三要提升放贷服务质量。各银行机构要主动作为、积极行动，在进一步优化产品服务、优惠贷款利率、简化审贷程序、提高审贷额度和缩短审贷周期，建立健全“政采贷”风险控制机制的同时，积极寻求对接潜在有融资需求的供应商，加大宣传力度，提升服务质量，为我市政府采购领域中小微企业运行注入“血液”，切实发挥“政采贷”助企纾困解难作用，与政府采购项目中标（成交）企

业形成成果共享、利益均沾的双赢局面。

四要主动参与履行义务。政府采购供应商要积极对接、踊跃参与，通过线上（政府采购合同融资平台）和线下（营业网点）两种方式进行融资申请，助力“政采贷”业务提质增量扩面，真正让好政策发挥好效益，将更多的金融“活水”精准引向政府采购领域。同时，要严格按照合同约定履行还款义务，促进“政采贷”工作持续健康稳定发展。

三、其他事项

目前我市“政采贷”业务正处于起步阶段，需要政府采购各参与主体通力协作，不断完善“政采贷”产品功能，提高服务质量效益。我局将持续围绕“政采贷”产品，积极与“政府采购合同融资平台”对接，推进数据、资源、系统的互联互通，建立紧密型、常态化的协作机制，后续相关工作信息会在张掖政府采购网发布，请政府采购各参与主体持续关注，积极助推我市经济高质量发展，切实优化政府采购营商环境。



公开属性：主动公开

张掖市财政局

2023年4月27日印发

八、授予合同

（一）合同授予标准

采购人应将合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1、如果采购人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果采购人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2、上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及采购人认为必要的和合适的其他资料。

3、如果有必要，采购人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选服务、竣工的项目进行实地考察。

4、采购人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，偏差很大，采购人有权质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5、如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6、在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由采购人重新组织采购。

（三）中标通知书

1、中标供应商确定后，采购人应当在中标公示期结束后2日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

2、中标公告详见《甘肃省政府采购网》及《张掖市公共资源交易网》。

（四）签订合同

1、中标人在收到中标通知书后30个日历日内与采购人签订书面合同。采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均作为该书面合同的附件。

2、如果中标人没有按照本采购文件要求的时间签订合同，将取消其中标资格，在此情况下评标委员会可依序推荐其他候选人或由采购人重新组织采购。

（五）履约保证金：（如有）

/

（六）其他注意事项：

- 1、投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；
- 2、投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；
- 3、投标人应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

4、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构将就废标理由通知所有投标人。（以发布的废标公告为主要途径）

第三部分 招标项目技术、服务商务及其他要求

1. 项目名称：临泽县公安局丹霞景区派出所科技兴警示范点升级改造项目

2. 采购内容：

序号	项目	规格型号	技术要求	单位	数量	单价	总价
一、执法装备							
1	5G 执法视音频记录仪		1) ★设备需支持 GB/T28181、GB35114、GA/T1400、GA/T1987 等标准协议，具备公安部权威检测机构针对以上标准出具的检测/认证报告，提供报告复印件加盖生产厂家公章进行佐证； 2) 设备外壳防护等级支持 IP68, 内置存储容量≥64GB, 与执法数据采集设备间数据通信传输速率≥40Mbps, 内置彩色电容多点触摸显示屏且显示屏尺寸≥2.4 英寸，支持双 MIC 音频采集； 3) 设备支持不小于 10 倍数数码变焦，可点击屏幕图标选择变焦倍数，当图像画面放大 10 倍时，支持对不低于 10 米距离的人脸进行智能识别抓拍；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4) 设备应具备 2 路摄像头，正面一个摄像头，背面一个摄像头，2 路摄像头均不低于 500W 像素，支持前后置摄像头快速切换功能，支持设备与设备之间、设备与平台之间点对点实时视音频会商对讲； 5) ★设备应支持接入移动、联通、电信、广电的 5G SIM 卡，设备在接入电脑、采集站状态下，应能自动关闭 5G 信号，设备应内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6) 设备支持接入穿戴式摄像机，进行视音频摄录、图传、音频对讲，支持对穿戴式摄像机采集的视频设置防抖模式，可选择录像、图传、录像及图传防抖模式；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7) 设备支持内置注册平台相应信息，当设备接入 VPDN 卡后，应能自动读取 APN 信息，并自动注册至平台，当设备接入其他类型 SIM 卡后，设备应无法获取相应的 APN 信息并无法注册至平台；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8) 设备采用内置可更换电池供电，电池容量≥3000mAh，开启网络传输功能后，电池工作时间应满足在视频分辨率 1280x720、25 帧/s 条件下，连续续航传输视频时间≥6h；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9) 支持对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖，编码视频流有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性； 10) 支持一键 PTT 集群语音对讲、一键摄录、一键拍摄、一键标记重点事件等多种快捷按键操作，支持人脸、车辆智能抓拍识别，支持在线/离线智能比对功能； 11) 支持无缝接入省厅、市局现有无线图传平台，通过视频共享平台对执法视音频记录仪设备进行统一管理、平台客户端与执法记录仪之间的双向语音功能、平台与执法记录仪的音视频丢包重传等功能（需设备生产厂商出具无缝对接承诺函，并加盖厂商公章）。	部	15		
2	执法数据采集设备 (6 槽位)		1) 支持桌面立式、壁挂式等多种安装方式，具备 6 个采集口，可满足 6 路执法记录仪的并发接入，不少于 3 个 SATA 硬盘接口，内置硬盘不小于 4TB, 采用扩展坞的模块化结构设计； 2) 支持自动采集已注册执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，并能验证采集站与执法记录仪存储的原始数据的一致性，保证采集的数据应能正常浏览，设备应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据；	台	4		

		3) 支持对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询,设备应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据; 4) 设备应能显示每台接入的执法记录仪的设备信息(包括但不限于执法记录仪产品序号、警号、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等)和执法数据采集设备的存储总容量、剩余容量、采集接口编号等信息,未接入执法记录仪的接口,应显示当前接口状态为空闲; 5) ★设备应具有彩色触摸显示屏,屏幕尺寸不小于 13 寸,显示分辨率 1080*1920,显示屏显示的采集接口编号应与实际物理接口位置一一对应,设备在接入能力满负荷条件下,采集接口充电电流应均不小于 1100mA,接入能力满负荷条件下平均单路数据采集速率应大于等于 5.8MB/s;(以公安部授权机构出具的检验报告为准) 6) 采用静音式设计,应保证正常工作条件下的工作噪声不应大于 38dB(A),设备在正常工作条件下,连续工作 168h,每间隔 24h 在满负荷条件进行不小于 2h 的数据采集,不应出现电气、机械或软件的故障; 7) 支持一机多人模式,用户申请执法记录仪时,设备应能支持根据当前已接入执法记录仪的电量、数据同步状态、升级状态等情况,优先顺序提供与当前用户关联、数据已同步、未在升级中和电量最多的 1-3 设备列表供用户选择申请;(以公安部授权机构出具的检验报告为准) 8) 设备内置指纹识别器,支持采集录入用户的指纹信息,成功录入指纹信息的用户可通过指纹验证方式进行人员登录、执法仪申领、归还验证操作;通过指纹验证方式申领成功、归还成功时,设备应支持将当前申请人的人员姓名、人员编号与申领或归还的执法记录仪自动关联; 9) 设备在数据采集过程中,可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入,执法记录仪和设备中存储的数据应不丢失;设备出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况,执法记录仪和设备中存储数据及配置信息应不丢失,且下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集; 10) 设备软件界面应详细展示设备当前存储容量、告警信息、设备 IP 地址、设备 MAC 地址、设备时间及执法记录仪文件同步状态等信息; 11) 设备应能对视音频、音频、照片和日志等数据进行单个、多个文件手动勾选下载和保存,保存路径支持用户手动选择,界面具有文件下载管理按钮,点击可查看正在下载、下载完成的文件数量和列表; 12) 支持 USB 外设管控检验功能,数据采集设备应具有对使用 USB 接口的移动硬盘、U 盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能;(以公安部授权机构出具的检验报告为准) 13) 设备应具有进程黑边名单管理功能,对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理,包括仅允许白名单中的进程运行和禁止黑名单中的进程运行,防止数据采集设备运行恶意程序; 14) ★设备应具有禁止“一机两用”的功能,应限制设备只能访问指定的服务器 IP 地址和端口,禁止其访问其它设备。(以公安部授权机构出具的检验报告为准)。				
3	移动式 PDT 基站	阻塞 84dB 互调 70dB 杂散响应抑制 70dB 传导杂散发射 -57dBm 发射机 频率稳定度 ± 0.1 ppm 射频输出功率 5~20W 输出功率变化最大容限 ± 1.5 dB(正常)/+2/-3dB(极端)	套	1		

		邻道功率 -65dB@12.5KHz/-75dB@25KHz 传导/辐射干扰(天线端) (发射 9kHz~1GHz≤-36dBm 模式) 1GHz~12.75GHz≤-30dBm 传导/辐射干扰(天线端) (空闲 30MHz~1GHz≤-36dBm 模式) 1GHz~12.75GHz≤-30dBm ≤-60dB@12.5KHz/≤ 互调衰减 -70dB@25KHz ±12.5kHz≤-50dB 瞬时切换时邻道功率 基本工作参数 本地工作频率 350-390MHz 信道间隔 12.5kHz/25kHz 多址方式 TDMA 双工间隔 5M~10MHz 调制解调 4FSK/FFSK/FM 连续数据速率(每载频) 9.6kbps 载频频率误差 ≤100Hz 工作湿度 20%~80% 保存湿度 <80% 工作温度 -30℃ ~60℃ 保存温度 -40℃ ~85℃ 接收机 灵敏度(5%BER) 静态灵敏度 -120dBm (数字) 动态灵敏度 -110dBm 灵敏度(12dB SINAD)(模拟) -117dBm 最大信号接收等级 -7dBm 邻道选择性 -65dB@12.5KHz/ -70dB@25KHz 同道抑制 12dB 尺寸(单位:mm) 325*185*115 主机重量(含内置电池,单位:KG) 5.8 电池信息 项目 数据 类型 磷酸铁锂电池 容量(单位:AH) 10 标称电压(单位:V) 12 ★设备要能够与省厅平台联网无缝对接。				
4	PDT 对讲机 (含加密卡)	1) 频率: 350-400MHz ; 2) 信道容量: ≥1024;	部	15		

		3) 区域容量：≥64； 4) 信道间隔：12.5kHz/25KHz/20KHz； 5) 频率稳定度：±0.5ppm； 6) 工作电压：7.4V； 7) 电池容量：≥2000mAh；电池平均工作时间（5-5-90 工作循环，高功率发射）≥14 小时； 8) 整机重量：≤360g； 9) 工作模式：支持模拟常规、模拟集群、DMR 数字常规、PDT 数字常规、数字集群、增强常规 6 种工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作； 10) 工作温度范围：包括 -30°~+60°； 11) 存储温度范围：包括 -40°~+85°； 12) 报警方式：支持内置倒地报警，独立 SOS 键报警； 13) 旋钮：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道； 14) 加密模块：内置标准公安 TF 加密卡； 15) 显示屏尺寸：≥2.0 英寸 且 不少于 6 行显示； 16) 数字声码器：AMBE++/NVOC 双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换； 17) 外壳防护等级不低于 IP68； 18) 为了确保后期产品的平滑升级，设备相关软件为设备制造商自行开发的正版软件，提供软件著作权证书复印件。 19) 电测功能检验：可通过电测软件实时显示终端的 RSSI、LAI、FER；可实时显示解析后的空口信令。提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告扫描件。 20) 配置：主机 1 台；原装电池 1 块；充电器 1 套；天线 1 根；背夹 1 个 21) 支持与现有数字集群对讲机互联互通。				
5	4G 对讲机	频段：TDD: B38/B39/B40/B41；FDD: B1/B3 最大发射功率：3G/4G: 23dBm；2G: 33dBm 尺寸（高×宽×厚）：≤90×55×30 毫米（不含天线） 重量：≤200 克（含天线、电池） 显示：1 吋黑白屏 LCD，128×48 分辨率 电池：不低于 14.8Wh（4000mAh，3.7V） 外部接口：Type-C 充电/数据/音频口（支持 USB2.0/耳机） 操作系统：深度定制 Android 系统 内存（RAM+ROM）：不低于 512MB + 4GB 扬声器：前置 36mm 专业振膜扬声器，额定功率 1W OTG: 支持，可扩展 USB 免驱摄像头等设备 防尘、防水等级：IP54 ESD：IEC 61000-4-2（level 3）±6kV（接触放电）±8kV（空气放电） 支持与现有 PDT 数字集群对讲机互联互通，支持与现有集群数字对讲机混合编组、互联互通。	部	10		
二、视频监控系统						

1	半球摄像机	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 1 个内置麦克风 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	台	6		
2	枪机	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 协议 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 1 个内置麦克风 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高。	台	1		
3	枪机支架	金属支架	个	1		
4	硬盘录像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入 H. 265、Smart265、H. 264、Smart264 视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持 12 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 16 路 1080P 解码）； 支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出； 自带 2 个 SATA 接口，配置 16T 硬盘； 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持 4/8/16/16 路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入；	台	1		
5	24 口 POE 交换机	1、配置 24 个千兆电口，4 个万兆光口； 2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；交流电源； 3、支持 POE+，交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电； 4、支持统一用户管理功能，支持 802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式； 5、支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 7、支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。	台	1		

三、办公网络							
1	24 口交换机		1、配置 24 个千兆电口，4 个千兆光口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；交流电源； 3、支持统一用户管理功能，支持 802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式； 4、支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 5、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 6、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。	台	3		
2	千兆单模光模块		光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	个	4		
四、综合布线							
1	双口面板	国产	带超六类模块	个	1		
2	单口面板	国产	带超六类模块	个	5		
3	三口面板	国产	带超六类模块	个	5		
4	超六类网线	超六类网线	产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C、YD/T 926.2-2009 和 YD/T1019-2013 产品特性：传输带宽≥500MHz，满足 10000 兆数据传输；铝箔总屏蔽结构，具有全方位抗电磁干扰性；排流线为圆型无氧铜线；铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径 0.57±0.02mm，满足线规 23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.265mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度≥0.55±mm，铜缆外径 7.6mm。工作温度范围：-20 至 75 度。 产品用途：产品应用于 10/100/1000 BASE-TX 快速以太网、ATM155Mbps/622Mbps 等屏蔽超六类系统的水平布线。	箱	11		
5	六类网线	六类网线	产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2，GB/T 18015.5-2007 产品特性：六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体，铜线直径 0.51±0.02mm，满足线规 24AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.220mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度≥0.50±mm；铜缆外径为 5.2±mm；工作温度范围：-20 至 75 度。 电缆电气性能和传输特性：直流电阻：≤9.4Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；工作电容：≤5.6nF/100m；绝缘电阻：>5000 MΩ·km；导体间介电强度：1.0KV·1min； 产品用途：适用于综合布线网络，支持各种高速率 ATM622Mb/1.24Gb、1000baseTX 以太网的应用。	箱	1		
6	单模光缆	24 芯	24 芯单模光缆	米	150		

7	机柜	42U	42U 标准网络机柜 两组 12 口 10APDU	台	1		
8	24 口网络配线架	国产	带超六类模块	台	4		
9	24 口光纤配线架	国产	满配尾纤，SC 法兰	台	2		
10	网络跳线	国产	超六类 1.5 米	条	40		
11	电缆	RVV 3*4	RVV 3*4 电缆 办公室至大屏后配电箱两条共 170 米 接警台至大屏后配电箱一条 40 米 指挥室至大屏后配电箱两条共 30 米 文化墙两条共 60 米 空调专线办公室走廊配电箱至大屏后配电箱，大屏后配电箱至立柜空调共 100 米	米	400		
12	桥架	国产	100mm*200mm	米	10		
五、指挥室建设							
(一)大屏显示系统							
1	LED 彩色显示屏		1. 像素间距：≤1.25mm，模组尺寸：320*160mm；像素密度：640000 点/m²。 2. 屏体尺寸（W×H）：3.84× 2.08（m）=7.99 m²。 3. 辐射骚扰（EMC）符合 GB/T9254-2008Class B 限值要求（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 4. 模块采用轻钢底壳设计，产品轻巧安装精度高（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 5. 平整度：≤0.1mm（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 6. 模组机械强度：≥5MP（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 7. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 8. 散热：采用无风扇散热结构（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 9. 具备单点亮度校正功能，一键调节亮、暗线功能（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 10. 支持前拆前维护和后拆后维护功能（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 11. 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理，无几何失真和非线性失真现象，消鬼影拖尾，无"毛毛虫"、“鬼影”跟随现象（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 12. 电源冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 13. 白平衡亮度：≥500cd/m²；色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值；对比度 5500:1（提	平米	7.99		

		供 CNAS 认可实验室出具的检测报告) 14. 视角：水平视角$\geq 170^\circ$，垂直视角$\geq 155^\circ$（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 15. 带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 16. 刷新频率：3840HZ；换帧频率：50&60HZ（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 17. 灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 18. 模组亮度均匀性$\geq 98.8\%$（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 19. 峰值功耗：$\leq 370W/m^2$；平均功耗：$\leq 125W/m^2$（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 20. 发光点中心距偏差 0.15%；色域覆盖率：$\geq 100\%$（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 21. 寿命典型值：≥ 100000 小时、平均无故障时间：≥ 100000 小时（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 22. 软件功能：1、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；2、LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；3、LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 23. 产品满足盐雾 10 级要求（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 24. 阻燃（防火）等级达到 UL94 V-0 级（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 25. IP 等级符合 IP6X；模拟九级地震实验，10-55-10Hz 的情况下工作无异常（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 26. 抗紫外 UV 辐射 符合 5 级（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 27. 工作噪音声压级：距离 r=1.0 米时，前方：6.3dB (A)，后方：7.7dB (A)（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 28. 工作温度范围$-30^\circ C-40^\circ C$；存储温度范围$-40^\circ C-60^\circ C$（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 29. 观看舒适度：符合"VICO"指数低于 2.0；去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 30. 稳定性：支持 7*24H 连续工作（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 31. 抗电强度：显示屏应承受 U=1500VAC (交流有效值)的试验电压；T=60S 不发生绝缘击穿；泄漏电流 I（漏）$\leq 0.9mA/m^2$（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 32. 为了保证画面显示效果，所投 LED 显示屏具备高动态范围图像技术，更高亮度、更高对比度和更鲜活的色彩，具备 HDR 技术，可极大地扩展视觉。（提供认证证书复印件并加盖生产制造商的鲜章） 33. 为了保证 LED 显示屏对人眼观看的安全及其光辐射，所投 LED 电子显示屏产品必须通过 TUV 莱茵低蓝光认证（提供认证证书复印件并加盖生产制造商的鲜章） 34. 所投产品提供 3C、节能、CE 等认证证书。				
2	显示屏独立主控	1. 一路 DVI 视频输入； 2. DVI 视频输出，用于级联或监视；RS232 接口控制，可级联多台进行统一控制； 3. 六个网口输出； 4. 最大带载分辨率 2048$\times$1152 或 1920$\times$1200； ★与所投 LED 显示屏为同一品牌，提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告，并通过 3C 认证(需提供 3C 认证复印件)，加盖制造厂家公章。	台	4		

3	拼接处理器	本次配置：12 路 HDMI 输入，8 路 HDMI 输出。 1. 设备支持冗余电源，风扇、输入输出板卡可热插拔。 支持 H.264/H.265 流媒体解码。单卡具有 4 通道，单通道解码支持：1 模式：1 路 1080P@60、4 模式：4 路 1080P@30，9 模式：9 路 720P@30 2. 开机时间≤10s，启动电源至输出最终画面的时间间隔；设备图像开窗响应速度<15ms；设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间<20ms。 3. 平均故障时间间隔（MTBF）不小于 96000 小时，保证设备能够稳定运行； 4. 最大单机背板信号处理带宽不小于 720Gbps； 5. 输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<8s； 6. 各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能。 7. 支持集中采集 DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、网络等 2K 信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort 等 4K 信号，支持光纤信号直接输入设备解码，最大传输距离 10km。	台	1		
4	高清解码器	4 路超高清解码器 视频输入 - 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频 - 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 - 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出出口的图像完全同步 - 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高 3200W 像素 视频解码通道：64 视频解码能力：H.264/H.265：支持 2 路 3200W，或 2 路 2400W，或 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 10 路 600W，或 16 路 400W，或 32 路 1080P，或 64 路 720P 及以下分辨率实时解码 MJPEG：4 路 1080P 及以下分辨率实时解码 HIK264：2 路 720P 及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出接口类型：4 路 HDMI 1.4，支持 4K 视频输入接口：2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 音频输入接口：2 路 HDMI 内嵌 音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC，PCM 产品尺寸（宽 x 高 x 深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm	台	1		

			机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1； 光口 100base-FX/1000base-X*1， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232 接口 *1（RJ45）；485 接口*1；USB 2.0 接口*2 净重：≤ 5.20 Kg 功耗：< 50 W ★与县公安局视频监控平台能够无缝对接。				
5	配电系统		大屏专用，10KW 配电柜，含断路器、空气开关。PLC 智能电控 ★与所投 LED 显示屏为同一品牌，并加盖制造厂家公章。	台	1		
6	结构及装饰		LED 屏幕安装使用，满足大屏幕现场安装需求，根据现场情况定制，专用钢结构订制支架、专用不锈钢包边装饰。 ★与所投 LED 显示屏为同一品牌。	平米	7.99		
7	备品备件		含同批次 1 张模组、1 个电源、1 张接收卡	套	2		
(二)扩声系统							
8	会议话筒		1、抗 RF 射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数： 换能方式：电容式； 频率响应： 70Hz-12KHz 灵敏度：-29dB±3 dB (@1KHz, 0 dB=1v/Pa) 指向性： 心形单指向 最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz) 供电： 两节五号 (AA) 电池或幻像 48V 底座尺寸：145×116×43mm，咪管长度：400mm	台	2		
9	无线话筒		发射功率：10DBm 可调范围：50MHZ 信道数目：左（0-49）右（100-149） 频率稳定度：±0.005% 动态范围：96dB 音频响应：50Hz-15KHz 综合失真：≤0.5% 综合信噪比：> 100dB 工作温度：-10℃-±40℃ 接收距离：20-50 米 接收机指标： 无线接口：BNC/50Ω	套	1		

		灵敏度：12 dB μ V (80dB/N) 灵敏度调节范围：12-32 dB μ V 杂散抑制： $\geq$ 75dB 最大输出电平：+10 dBV 发射器指标： 天线程式：内置螺旋天线 输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节 AA 电池 使用时间：30mW 时大于 10 个小时,3mW 时大于 15 小时				
10	调音台	产品特点： 1. 13 路输入（8 路 MIC/LINE, 2 路插入，1 组 RCA 立体声+1 路 USB）； 2. 支持 48V 幻像供电； 3. 10 路输出（2 路主输出+2 路编组+2 路辅助输出+1 路监听输出+1 路耳机输出+1 组立体声录音输出） 4. 效果可以发送至 AUX1, 编组 1、2 与立体声； 5. 多媒体可以发送至 AUX1、编组 1、2 与立体声； 6. 支持蓝牙接收，USB 声卡功能； 7. 支持声控（话筒优先）； 8. 内置 99 种 DSP 效果器； 9. 支持三段均衡，中频带参量 EQ； 10. 采用 60mm 行程推子； 11. 支持通道监听； 12. 全中文操作界面； 13. 主通道支持 7 段图示均衡； 14. 每路话放支持低切； 15. 辅助 1 支持推子前后切换。 常规技术参数： 1、频率响应：20Hz~20kHz +1dB, -3dB 2、总谐波失真： $\leq$ 0.1% 3、信噪比（A 计权）： $\geq$ 95dB 4、增益： $\geq$ 70dB 5、最大输入电平： $\geq$ 18dBu 5、最大输出电平： $\geq$ 18dBu 6、总量：5.8kg	台	1		
11	会议音箱	1、额定阻抗：8 Ω 2、额定功率：120W 3、最大功率：480W 4、特性灵敏度：94dB 5、最大声压级：121dB	只	2		

12	功放	1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB； 3、输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 4、输入阻抗：平衡 20kΩ，非平衡 10kΩ； 5、总谐波失真(1/10 额定功率，1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A 计权)：≥100dB； 7、最大功率消耗：850W； 8、电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz	台	1		
(三)其他设备						
13	操作电脑	I7-13700 16G 256GSSD+1THD 260W W11，显卡 RX550 4G，31.5 寸曲面显示器	台	5		
14	图形工作站	I7-12700 16G 512G RTX4060 8G 显卡上面必须有 DP 口和 HDMI 口 31.5 寸曲面显示器	台	1		
15	空调柜机	能源消耗效率 3.69(全年能源消耗效率) 能效等级 3 级 基础参数适用面积（平方米）30-40 定频/变频变频 单冷/冷暖冷暖 匹数 3 匹 挂机/柜机柜机 外机装箱清单室外机*1、连接管部件*1 内机装箱清单室内机*1、遥控器*1、电池*2、说明书*2 颜色皓雪白 电压/频率（V/Hz）220V~/50Hz 制冷剂 R32 功能参数制热量（W）9420(1100-11610) 制冷量（W）7300(1100-8650) 循环风量 m³/h1310 电辅加热功率（W）1800 是否电辅加热是 制热功率（W）3110(250-4330) 制冷功率（W）2350(290-3290) 运行音量外机噪音 dB(A)56 内机噪音 dB(A)高风档 42	台	1		
16	空调挂机	产品参数能源消耗效率 4.21(全年能源消耗效率) 能效等级 3 级 基础参数适用面积（平方米）16-20 定频/变频变频	台	1		

			匹数正 1.5 匹 单冷/冷暖冷暖 挂机/柜机挂机 外机装箱清单室外机*1、连接管部件*1 内机装箱清单室内机*1、遥控器*1、电池*2、说明书*2 电压/频率（V/Hz）220V~/50Hz 颜色皓雪白 制冷剂 R32 功能参数循环风量 (m³/h)620 电辅加热功率（W）1000 是否电辅加热是 制热功率(W)1390(85~1960) 制热量(W)4600(200~5590) 制冷功率（W）980(85~1400) 制冷量（W）3500(200~4000) 运行音量外机噪音 dB（A）51 内机噪音 dB（A）高风档 35				
17	电脑椅		白管灰垫 25mm 钢管 管壁 1.8mm 155° 可躺 四向腰托 9cm 坐垫	把	3		
18	操作台		人字形三工位异形控制台，采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺，经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防锈蚀、抗静电。设计严格遵循人体工程学，组装式钢木结构，流线型设计，四边 LED 灯带，外型美观，操作方便。 总高 920mm,总深 1140mm,单人位宽度 1145mm，弧长 1200mm，桌面高度 750mm，用料：台面为防火板，厚度为 30mm 厚,前沿为黑色聚氨酯，柜体为冷轧钢板,厚度为 1.2MM-1.5mm，门板 1.2mm 厚,托台面三角 2.0mm 厚，其它为 1.2mm-1.5mm 厚。 铝型材为欧标 30*150 的型材，壁厚 2.0mm。	台	1		
19	显示器支架		适用于 22-35 寸显示器 枪黑色 承重小于 12Kg	个	4		
六、系统集成			设备安装、调试、运输、辅材、插接件，人员食宿、差旅、加班补助等。				
七、配套器具							
（一）门厅							
1	98 寸显示一体机		1.UHD 液晶屏体：A 规屏，显示尺寸≥98 英寸。 2.物理分辨率：3840×2160 可无损播放 4K 片源。 3.屏体亮度≥470cd/ M2，最大可视角度≥178 度。	台	1		

			4. 交互平板屏体色彩覆盖率不低于 120%，最高灰阶 256 灰阶。 5. 交互平板采用金属材质，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%。 6. ★交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度。 7. 红外触控技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控及同时书写，；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms。 8. 交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常。 9. 为便于用户操作交互平板，至少具备 4 个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能。 10. 为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。 11. 为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2 路双通道 USB3.0 接口，为避免用户误操作交互平板前置接口均须具有中文标识 12. ★交互平板前置 1 路标准非转接 HDMI 接口与≥1 路 USB Type-C 接口，可兼容笔记本与移动终端连接使用。 13. OPS 电脑：1、采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用，易于维护；CPU 采用 Intel 第 11 代及以上平台处理器酷睿 I5 处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD 固态硬盘。				
(二) 服务大厅							
2	服务大厅服务台		长 4.8 米 宽 0.82 米 高 0.93 米 4 人位。 双面柜体板柜体，大理石台面，正面为 4mm 白色套蓝色铝塑板，30cm 压铸铝警徽，25cm “公安 POLICE” 字样，柜门 4 个，键盘抽屉 4 个。	套	1		
3	自助办证终端		机柜材质：冷轧板钢，整体防暴设计 表面处理：耐磨防腐工艺，防锈、防磁，防静电 面板尺寸：19 英寸 面板亮度：250 cd/m2 (Typ.) 点分辨率：1024(RGB)×768 响应时间：3.6/1.4 (Typ.) (Tr/Td) (ms) 触摸类型：红外屏 触摸点密度：每平方厘米 15000 个触摸点 响应时间：<10.4ms 透光率：92%以上 CPU：I3-4170 内存：DDR3 8G 主板：H81 硬盘：128GB 固态硬盘 黑白激光打印机最高分辨率：高达 1200 x 1200 dpi 分辨率；打印速度高达 33 页/分钟(A4)；高达 60 页/分钟(A5)；首页出纸时间 8 秒；接口 USB2.0；双面打印：自动；进纸盒容量:标配纸盒：300 页；出纸盒容量:标配纸盒：150 页 双目摄像头：200 万 补光灯：LED 灯 输入电压范围：176Vac~265Vac	台	1		

			工作温度及湿度：25℃~50℃；20%~90%RH 不冷凝 安全标准：EN60950-1 音频输出：左右声道输出 操作系统：Win 7 播放模式：支持循环、定时、插播等 网络支持：以太网，支持 WiFi、3G、GPRS、短信猫等接入 视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 通电开机：支持				
4	便民服务柜		尺寸：1200mm*450mm*1200mm 整体环保 E1 级高密度板,烤漆工艺 大柜 便民雨伞柜,小柜 意见箱 要留有投信口,工具箱,急救药品,便民物资,其他,所有字和形均为公安蓝。上部名称:便民服务柜,字为公安蓝。	台	1		
5	弓形人体工学椅		表面采用优质网布;环保高密度阻燃性定型优质海绵填充,密度高,回弹力好硬度适当;3、弓形金属椅架,经久耐用,稳固牢靠。	把	4		
6	报刊架		金属材质 三层报刊架 高 125cm 宽 48cm 深 38cm	个	2		
7	吧台椅		适用于桌高 90-120cm, SGS 认证三级气缸,椅面 透明色亚克力	把	2		
8	茶吧机		落地式 1350W	台	1		
9	休闲桌椅		岩板桌面 60*64cm 钢制架子 1 桌 4 椅	套	1		
10	休闲桌椅		岩板桌面 60*64cm 钢制架子 1 桌 2 椅	套	1		
(三) 办公室及矛调室							
11	办公桌		1、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，密度 $\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面耐磨耐划痕。 2、封边：采用优质 PVC 封边条,全自动封边机封边,表面光滑、花纹清晰、边缘平直,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 。 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、尺寸：1600mm $\times$ 700mm $\times$ 750mm,副台面尺寸：1200mm $\times$ 400mm	张	4		
12	弓形椅		1、泡棉为 PU 成型发泡高密度海绵,高回弹海绵,软硬适中,回弹性好,不变形。整体切割,不得使用拼接再生类海绵,沙发坐面海绵密度达 $36\text{kg}/\text{m}^3$; 2、甲醛释放量小于 $0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$; 3、饰面采用优质网布,裁剪合理,缝接紧凑,甲醛含量小于 $20\text{mg}/\text{kg}$ 。	把	12		

13	办公室沙发		科技布沙发 1+1+3 茶几 1.2m	套	1		
(四) 装备区							
14	装备柜		0.8mm 的冷轧钢板 高 2000 宽 1400 深 500mm	台	1		
15	洞洞板货架		1.95 米*1.2 米，至少要有 2 层隔板。	个	1		
16	干粉灭火器		4kg 干粉灭火器	个	2		
17	安全警示柱		不锈钢材质 2 根 黑色 3 米线	套	1		
(五) 室外建设							
18	庭院遮阳伞		直径 3 米遮阳伞，酒红色伞面，大理石底座。	套	2		
19	庭院仿藤条桌椅		一桌四椅 桌： 高 77cm 长 80cm 宽 80cm	套	2		
20	电热开水桶		38 升 电热型	个	2		
21	移动警务室		移动警务室内配有电脑、警务工作台、监控探头等先进设备，车顶还配备了 360 度旋转监控探头；移动警务室的生产制造商被公安部列入“公安部警用车辆采购目录企业”。 移动警务室的主要功能： • 现场应急指挥、图像采集、处理和传输； • 现场图像和相关信息传输； • 广播系统功能； • 警示警报功能； • 应急照明功能； • 供电系统功能； • 现场办公功能。 移动警务室内饰： • 全自动微电脑智能控制； • 生活辅助设施（沙发、饮水机）； • 装备存放设施（装备柜）； • 供电系统功能；	辆	1		

			• 冷暖空调系统； • 逆变电源、外接电源双电源系统； • LED 宣传功能。				
八、警营文化建设							
(一) 派出所室外部分							
1	室外文化长廊	600cm×260cm×280cm	长度 6 米 宽度 2.6 米前高 2.8 米 后高 2.6 米 内高 2.2 米 。主框架采用 3.0 厚度 150X150 方管焊接喷公安蓝油漆。顶棚 采用 2.0 厚 10X5 镀锌方管焊接主架子，外装饰电镀长城板，顶面盖镀锌板做防水处理，装饰花格全部采用镀锌管制作，柱子预埋件用钢板链接，定制长条凳。 宣传窗加铁艺烤漆，宣传窗内容：1. 人民公安为人民 一山一水一古城 张掖公安伴您行 2. 人民公安为人民 美丽张掖 全警护航，材质：亚克力 1.4 米 X0.7 米 4 块。	项	1		
2	派出所门牌	30cm×200cm	派出所门牌 30×200cm 外国人管理服务站 30×200cm 铝单板折边、公安蓝烤漆、8+3 水晶字。	块	2		
3	室外宣传牌	120cm×80cm	1. 丹霞景区派出所警务引导图 4 块，一山一水一古城 1 块；快捷 身边 满意 1 块，主动感知、主动微笑 主动提示 主动帮忙 主动宣传 1 块，快捷 高效 身边 满意 1 块 。每块牌上有旅游警察 LOGO，丹霞景区二维码，旅游警察的印章。	块	7		
4	花草牌	50cm×70cm	1.5 mm PVC 面板	块	4		
5	摩托车即时贴	17cm×12cm 10cm×8cm	摩托车前风挡 17×12cm 旅游警察 LOGO，尾箱 10×8cm 旅游警察 LOGO。	套	15		
(二) 派出所室内文化墙部分							
(1) 墙面一							
1	走廊文化墙基础		1. 木工板、木龙骨框架异形处理； 2. 木门门套锥形贴面处理； 3. 骨架边框材料 75mm 轻钢龙骨； 4. 隔板材料规格：9mm 防火石膏板，9mm 奥松板。	m²	7.44		
2	墙面腻子基层处理		1、基层处理+辅料费 2、石膏板缝贴绷带，批刮生达专用腻子三遍，找平 1 遍，打磨 2 遍	m²	7.44		
3	刷白色乳胶漆		1、立邦净味二合一乳胶漆滚刷人工+辅料费。 2、刷面漆 2 遍。	m²	7.44		

4	墙面造型		120*40mm 木龙骨打底，15mm 细木工板打底，石膏板饰面，批刮腻子二遍打磨平整，刷白色乳胶漆	m ²	2.76		
5	墙面 20mm 线型灯带		白色线性灯带+暗藏线性灯带	m	12		
6	灯箱		0.8 铝合金型材灯箱框，220V 高压恒流漫反射透镜灯，高质感灯箱布画面	m ²	0.84		
7	迷你发光字（背发光）		水晶亚克力板、导光板、高光 LED 光源、底板	m ²	0.56		
8	1.0PVC+磁吸底材+磁吸面材		磁性底材和铁性面材载体组成，1.0PVC 底板	m ²	7.44		
9	底图		高品质的宣绒布，高精度进口 UV 打印机进行打印，环保的糯米胶施工	m ²	1.87		
10	爱博艺术展板异形雕刻		雪弗板字雕刻机精准切割	m ²	1.87		
(2) 墙面二							
11	走廊文化墙基础		1. 木工板、木龙骨框架异形处理； 2. 木门门套锥形贴面处理； 3. 骨架边框材料 75mm 轻钢龙骨； 4. 隔板材料规格：9mm 防火石膏板，9mm 奥松板。	m ²	18.9		
12	墙面腻子基层处理		1、基层处理+辅料费 2、石膏板缝贴绷带，批刮生达专用腻子三遍，找平 1 遍，打磨 2 遍	m ²	18.9		
13	白色乳胶漆		1、立邦净味二合一乳胶漆滚刷人工+辅料费。 2、刷面漆 3 遍。	m ²	18.9		
14	墙面造型		120*40mm 木龙骨打底，15mm 细木工板打底，石膏板饰面，批刮腻子二遍打磨平整，刷白色乳胶漆。	m ²	7.98		
15	墙面 20mm 线型灯带		白色线性灯带+暗藏线性灯带	m	25.6		
16	迷你发光字（背发光）		水晶亚克力板、导光板、高光 LED 光源、底板	m ²	1.1		
17	1.0PVC+磁吸底材+磁吸面材		磁性底材和铁性面材载体组成，1.0PVC 底板	m ²	2.5		

18	底图		高品质的宣绒布，高精度进口 UV 打印机进行打印，环保的糯米胶施工	m ²	18.9		
19	爱博艺术展板异形雕刻		雪弗板字雕刻机精准切割	m ²	6.7		
20	亚克力背喷 UV		亚克力材料和 UV 处理技术，画面 UV 在亚克力背面	m ²	6.7		
(3) 墙面三							
21	走廊文化墙基础		1. 木工板、木龙骨框架异形处理； 2. 木门门套锥形贴面处理； 3. 骨架边框材料 75mm 轻钢龙骨； 4. 隔板材料规格：9mm 防火石膏板，9mm 奥松板。	m ²	18		
22	墙面腻子基层处理		1、基层处理+辅料费 2、石膏板缝贴绷带，批刮生达专用腻子三遍，找平 1 遍，打磨 2 遍	m ²	18		
23	白色乳胶漆		1、立邦净味二合一乳胶漆滚刷人工+辅料费。 2、刷面漆 3 遍。	m ²	18		
24	墙面造型		120*40mm 木龙骨打底，15mm 细木工板打底，石膏板饰面，批刮腻子二遍打磨平整，刷白色乳胶漆	m ²	7.42		
25	墙面 20mm 线型灯带		白色线性灯带+暗藏线性灯带	m	24		
26	亚克力灯箱+焗漆字		铝合金型材灯箱框，220V 高压恒流漫反射透镜灯，亚克力焗漆字	m ²	0.9		
27	迷你发光字（背发光）		水晶亚克力板、导光板、高光 LED 光源、底板	m ²	0.77		
28	1.0PVC+磁吸底材+磁吸面材		磁性底材和铁性面材载体组成，1.0PVC 底板	m ²	1.08		
29	底图		高品质的宣绒布，高精度进口 UV 打印机进行打印，环保的糯米胶施工	m ²	18		
30	爱博艺术展板异形雕刻		雪弗板字雕刻机精准切割	m ²	4.67		
31	亚克力背喷 UV		亚克力材料和 UV 处理技术，画面 UV 在亚克力背面	m ²	4.67		

(4) 墙面四							
32	走廊文化墙基础		1. 木工板、木龙骨框架异形处理； 2. 木门门套锥形贴面处理； 3. 骨架边框材料 75mm 轻钢龙骨； 4. 隔板材料规格：9mm 防火石膏板，9mm 奥松板。	m ²	3.92		
33	墙面腻子基层处理		1、基层处理+辅料费 2、石膏板缝贴绷带，批刮生达专用腻子三遍，找平 1 遍，打磨 2 遍	m ²	3.92		
34	白色乳胶漆		1、立邦净味二合一乳胶漆滚刷人工+辅料费。 2、刷面漆 3 遍。	m ²	3.92		
35	墙面造型		120*40mm 木龙骨打底，15mm 细木工板打底，石膏板饰面，批刮腻子二遍打磨平整，刷白色乳胶漆	m ²	0.54		
36	墙面 20mm 线型灯带		白色线性灯带+暗藏线性灯带	m	12		
37	迷你发光字（背发光）		水晶亚克力板、导光板、高光 LED 光源、底板	m ²	1.8		
38	1.0PVC+磁吸底材+磁吸面材		磁性底材和铁性面材载体组成，1.0PVC 底板	m ²	0.96		
39	底图		高品质的宣绒布，高精度进口 UV 打印机进行打印，环保的糯米胶施工	m ²	3.92		
40	爱博艺术展板异形雕刻		雪弗板字雕刻机精准切割	m ²	0.9		
41	亚克力背喷 UV		亚克力材料和 UV 处理技术，画面 UV 在亚克力背面	m ²	0.9		
(5) 墙面五							
42	走廊文化墙基础		1. 木工板、木龙骨框架异形处理； 2. 木门门套锥形贴面处理； 3. 骨架边框材料 75mm 轻钢龙骨； 4. 隔板材料规格：9mm 防火石膏板，9mm 奥松板。	m ²	13.47		
43	墙面腻子基层处理		1、基层处理+辅料费 2、石膏板缝贴绷带，批刮生达专用腻子三遍，找平 1 遍，打磨 2 遍	m ²	13.47		

44	白色乳胶漆		1、立邦净味二合一乳胶漆滚刷人工+辅料费。 2、刷面漆 3 遍。	m ²	13.47		
45	墙面造型		120*40mm 木龙骨打底，15mm 细木工板打底，石膏板饰面，批刮腻子二遍打磨平整，刷白色乳胶漆	m ²	6.9		
46	墙面 20mm 线型灯带		白色线性灯带+暗藏线性灯带	m	16.4		
47	迷你发光字（背发光）		水晶亚克力板、导光板、高光 LED 光源、底板	m ²	1.25		
48	1.0PVC+磁吸底材+磁吸面材		磁性底材和铁性面材载体组成，1.0PVC 底板	m ²	2.04		
49	底图		高品质的宣绒布，高精度进口 UV 打印机进行打印，环保的糯米胶施工	m ²	13.47		
50	爱博艺术展板异形雕刻		雪弗板字雕刻机精准切割	m ²	3.83		
51	亚克力背喷 UV		亚克力材料和 UV 处理技术，画面 UV 在亚克力背面	m ²	3.83		
(6) 墙面六							
52	走廊文化墙基础		1. 木工板、木龙骨框架异形处理； 2. 木门门套锥形贴面处理； 3. 骨架边框材料 75mm 轻钢龙骨； 4. 隔板材料规格：9mm 防火石膏板，9mm 奥松板。	m ²	8.08		
53	墙面腻子基层处理		1、基层处理+辅料费 2、石膏板缝贴绷带，批刮生达专用腻子三遍，找平 1 遍，打磨 2 遍	m ²	8.08		
54	白色乳胶漆		1、立邦净味二合一乳胶漆滚刷人工+辅料费。 2、刷面漆 3 遍。	m ²	8.08		
55	墙面造型		120*40mm 木龙骨打底，15mm 细木工板打底，石膏板饰面，批刮腻子二遍打磨平整，刷白色乳胶漆	m ²	8.16		
56	墙面 20mm 线型灯带		白色线性灯带+暗藏线性灯带	m	16		
57	迷你发光字（背发光）		水晶亚克力板、导光板、高光 LED 光源、底板	m ²	0.91		

58	1.0PVC+磁吸底材+磁吸面材		磁性底材和铁性面材载体组成，1.0PVC 底板	m ²	0.42		
59	底图		高品质的宣绒布，高精度进口 UV 打印机进行打印，环保的糯米胶施工	m ²	8.08		
60	爱博艺术展板异形雕刻		雪弗板字雕刻机精准切割	m ²	0.91		
61	亚克力背喷 UV		亚克力材料和 UV 处理技术，画面 UV 在亚克力背面	m ²	0.91		
(7) 门厅版面							
62	底图		宣绒布 高 2.8 米 宽 2.6 米	m ²	7.28		
63	丹霞 logo		PVC+亚克力	套	1		
64	亚克力字		瓷白亚克力字 世界地质公园 国家 5A 级旅游景区 世界十大神奇地理奇观之一 全球第 25 个梦幻旅游目的地 中国最美的七大丹霞之一	个	57		
65	钢化膜照片		PVC+钢化膜+封边	副	3		
66	软膜灯箱		文化墙上下软膜灯箱 8mm×2900mm	套	2		
67	人工及辅材		人工安装及所需的辅材	项	1		
(8) 走廊版面一							
68	底图		宣绒布 3.4 米 宽 8.65 米	m ²	29.41		
69	钢化膜照片		PVC+钢化膜+封边	副	3		
70	磁吸照片		PVC 封边+磁吸图	张	6		
71	焗漆字		1+3+2 标题和内容	套	6		

72	软膜灯箱		上下软膜灯箱 8mm×9600mm	套	2		
73	人工及辅材		人工安装及所需的辅材	项	1		
(9) 走廊版面二							
74	底图		宣绒布 高 3.4 米 宽 5.44 米	m²	18.5		
75	超薄软膜灯箱		1347 图 厚度 6cm	套	1		
76	PVC+钢化膜+封边		1347 内容底板	套	4		
77	瓷白亚克力字		1347 蓝色标题内容	套	4		
78	底板		工作目标底板 PVC+钢化膜+封边	套	1		
79	底板		警务服务底板 PVC+钢化膜+封边	套	1		
80	瓷白亚克力字		工作目标内容 厚度 5mm	套	1		
81	蓝色亚克力字		警务服务内容 厚度 5mm	套	1		
82	蓝色水晶字		七彩丹霞、梦幻临泽、彩虹之旅	个	12		
83	软膜灯箱		文化墙上下软膜灯箱 8mm×6500mm	套	2		
84	人工及辅材		人工安装及所需的辅材	项	1		
(10) 走廊版面三							
85	底图		高 2.45 米 宽 7.42 米	m²	18.18		

86	蓝色底板		PVC+钢化膜+封边+ 背发光	个	3		
87	蓝色底板字		瓷白亚克力字	套	3		
88	钢化膜照片		PVC+钢化膜+磁吸	张	13		
89	红色水晶字		丹心向党、霞光为民	个	8		
90	软膜灯箱		上下软膜灯箱 8mm×8400mm	套	1		
91	线型灯带		暗藏线性灯带	m	24.64		
92	人工及辅材		人工安装及所需的辅材	项	1		
(11) 走廊版面四							
93	底图		宣绒布底图 高 2.45 米 宽 3.41 米	m ²	8.35		
94	白色水晶字		七彩丹霞、警在景中	个	8		
95	蓝色水晶字		心中丹霞、警景相依	个	8		
96	背发光造型		PVC+钢化膜+封边+背发光	套	1		
97	钢化膜照片		PVC+钢化膜+磁吸	张	9		
98	软膜灯箱		上下软膜灯箱 8mm×3800mm	套	2		
99	人工及辅材		人工安装及所需的辅材	项	1		
(三)派出所功能室部分							

100	指挥室警力部署图	180cm×120cm	PVC+钢化膜+封边 180cm×120cm	块	1		
101	彩虹调解室文化墙	5.74m×2.86m	爱博艺术展板异形雕刻+亚克力 UV+烤漆字。 西墙：4.18 米×2.86 米 爱心造型 彩虹调解室 立足调解“小平台”，服务景区“大平安”，热心 耐心 诚心 细心 安心 派出所 logo 等； 东墙：1.56 米×2.86 米 新时代枫桥经验 矛盾不出区 纠纷不过夜 行程不耽误	项	1		
102	服务大厅背景墙	260cm*295cm	背景墙底板：292×270cm 2cm*4cm 镀锌方管、 1.0cmPVC、 白色铝塑板； 版面：140×260cm 1.5PVC+0.3 红色亚 克力封边； 背景墙底板：水晶字（对党忠诚、服 务人民、执法公正、纪律严明）32×30cm 32×30 钛金+1.3 水晶。	项	1		
103	服务大厅水晶字	27cm	警务服务大厅；快捷 靠前 身边 满意；Fast Front Face Favorite	项	1		
104	服务大厅的 21 个字	21cm	大厅两边 21 个字：打造国际旅游目的地 旅游警察安全护您行 10mm 水晶底+2mm 面板	项	1		
105	服务大厅的 LOGO	45cm×45cm	10mm 水晶底+3mm 面板	块	2		
106	办公室制度牌	90cm×60cm	PVC+钢化膜+封边	块	3		
107	配电柜 LOGO 移动画框	86cm×67cm	PVC+钢化膜+封边	块	1		
108	指挥室空开盒禁止吸烟贴	55cm×30cm	PVC+钢化膜+封边	块	1		
109	磁吸照片	31cm×43cm	补充磁吸照片	张	8		
110	消火栓背胶贴		背胶	块	1		
111	救援装备区背胶贴		背胶	项	1		
112	警用装备柜背胶贴		背胶	项	1		
113	矛调室桌签	20cm*10cm	亚克力、铜版纸 （当事人 2 个、见证人、调解员）	块	4		
114	指挥室桌签	25cm*13cm	水晶板、铜版纸（勤务调度 岗，视频巡查岗，信息 研判岗）	块	3		

115	涉外服务岗桌签	30cm*20Cm	亚克力	块	1		
116	充电宝透明贴	68cm*35cm	透明车贴	张	1		
117	桌面旋转牌	10cm*18cm* 3 面	亚克力、铜版纸	套	2		
118	玻璃门腰线		户外背胶 60×15cm	条	4		
119	大厅文件架	34cm×46cm	亚克力托板 金属支架	只	2		
(四) 西门警务室							
120	警务室门头牌	380cm× 97cm	3.7 m² 1.2PVC	块	1		
121	警务室门牌	31cm× 165cm	镀锌铁皮、公安蓝 底色、亚克力 +1.0PVC	块	1		
122	制度牌	60cm×90cm	旅游警察工作职责、 警务室制度	块	2		
123	警务引导图	120cm× 80cm	1.2PVC+钢化膜、封边	块	1		
(五) 七彩警务室							
124	警务室门头牌	270cm× 54cm	20*40 镀锌方管钢架基础 : 氟碳喷涂铝单板 无边发光字	块	1		
125	警务室门牌	31cm× 165cm	镀锌铁皮、公安蓝 底色、亚克力 +1.0PVC	块	1		
126	制度牌	60cm×90cm	旅游警察工作职责、 警务室制度	块	2		
127	警务室柜台牌	199cm× 98cm	1.95 m² PVC+亚克力、 封边 40cm 警徽	块	1		
128	警务室灯箱	96cm×60cm ×17.5cm	表面采用亚克力 铝合金边框	只	1		

(六) 反电信诈骗宣传墙							
129	反电信诈骗宣传墙	500cm×140cm	7 m² 1. 2PVC+亚克力	块	1		
(七) 职工书屋							
130	丹霞公司读书屋	200cm×140cm	2. 8 m² 1. 2PVC+亚克力	块	1		
九、装修改造							
1	金属门窗拆除		玻璃幕墙窗拆除	m²	4. 48		
2	断桥窗		60 系列断桥隔热窗	m²	4. 48		
3	服务大厅左右背景墙基础		5cm 轻钢龙骨 9mm 石膏板+9mm 奥松板	m²	38		
4	塑胶地面		1. 自流平水泥地面找平，刷底；2. 采用 3mm 厚耐磨型塑胶地板铺设。	m²	320		
5	墙面喷刷涂料		外墙乳胶漆喷涂墙面	m²	58. 3		
6	铺装防腐木		人工及钢架	m²	16		
7	派出所门头		20*40 镀锌方管钢架基础：氟碳喷涂铝单板 无边发光字	m²	8. 25		
8	派出所门口柱面装饰		木工板打底 水泥板固定，喷石漆	m²	3. 6		
9	纱窗改造		1. 02 米×0. 43 米 9 扇	项	1		
10	通道门		面积：4. 06 m² 材质：镁铝合金	套	1		
11	门禁系统		门禁主机、电源、电磁锁、闭门器	项	1		

3. 最高限价

本项目临泽县公安局丹霞景区派出所科技兴警示范点升级改造项目投标报价最高限价为人民币 1719816.07 元，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。本项目报价包含设备及设备运输、安装、调试等费用。

4. 其他要求

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过云平台进行提交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

第四部分 评标方法

一、评分办法（按照项目实际情况填写）

本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。评审委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知前附表第 29 条。

二、资格性审查（本项目采购人委托评审小组进行资格性审查）

序号	评审因素	评审细则标准
1	具有独立承担民事责任的能力	1) 是否提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章确保二维码清晰可查；银行开户证明（复印件加盖公章）； 2) 是否提供法人授权书（原件，若法定代表人参加开标会议则不需提供）、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1) 是否提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）； 2) 是否提供公司健全的财务会计制度；
3	有依法纳税和社会保障资金的良好记录	1) 是否提供依法缴纳社会保障资金的记录证明； 2) 是否提供依法缴纳税收的证明材料
4	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	是否提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
5	信用查询记录	是否提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信记录书面声明及网站查询截图

6	具有履行合同所必需的设 备、人员和专业技术能力	是否提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声 明函及具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力 的相关证明材料
7	供应商其他资格证明文件	1) 是否提供投标承诺书：（是/否） 2) 本项目的特定资格要求：供应商须具有国家建设行政 主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上 资质证书。

一、符合性审查

序号	评审因素	评审细则标准
1	签字、盖章	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章。
2	采购预算、最高限价	投标报价是否超过招标文件中规定的采购预算金额或者最高 限价。
3	投标文件完整性	1) 投标文件是否完整，无漏项。 2) 投标文件重要内容是否字迹潦草，无法辨认。
4	唯一性	供应商递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一 份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且 未声明哪一个有效的。
5	其他要求	1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。 3) 不同投标人的投标文件相互混装。 4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员 为同一人。 5) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差 异。 6) 招标文件规定的可拒绝投标的其他未实质性响应文件要求 的，而被判定为投标无效的情况的。

二、详细评审：

类别	评分内容	评分标准	分值
价格部分 (30 分)	报价评审	各报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其它的报价得分统一按下列公式进行计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）价格权值（30%）×100 对符合减免条件的供应商的报价给予 10%的扣除优惠，用扣除后的综合报价参与评审。	30 分
商务部分 (18 分)	企业业绩	投标人近三年（2021 年 10 月至今）具有类似项目业绩的，每提供 1 项得 2 分。以中标通知书或合同原件扫描件为准，不提供不得分。满分 6 分。	6 分
	施工能力	投标人具有安全技术防范设计施工资质；壹级资质得 3 分，贰级资质得 1 分，没有不得分。满分 3 分。	3 分
	综合能力	投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得 9 分，每缺一项扣 3 分。满分 9 分。	9 分
技术部分 (52 分)	技术参数	投标人所投产品技术参数和配置完全满足招标文件要求的得 28 分；标注“★”项参数为重要参数，要求提供证明材料的，每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。（以投标人提供的评分办法证明材料为准）未标注“★”项的参数，每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。（以投标人提供的技术偏离表为准）	28 分
	实施方案	投标人所提供的实施方案包括但不限于项目目标、实施流程、过程管理、质量要求、进度安排、人员分工等，实施方案内容齐全，科学合理，符合实际，可行性强的得 6 分，实施方案较简单，符合实际，可行性较强的，得 3 分，实施方案不够全面，可行性一般的，得 1 分，方案较差或不提供的不得分。	6 分
	人员配备	项目人员：投标公司计划针对本项目投入的管理人员具有系	6 分

		统集成项目管理工程师、安全防范工程师、弱电工程师职称、国家信息安全测评注册信息安全专业人员证书、安防系统工程师职称证书，每提供一份得1分，满分6分。（提供证书及近六个月当地社保部门出具的社会保险缴费证明，缴费单位与投标人名称一致。）满分6分。	
	售后方案	投标人提供详细的售后及运维服务方案，包括但不限于服务承诺、服务期限、服务内容、服务方式、响应时间、应急措施等方面，根据方案内容的合理性、准确性及详尽程度进行评分，优秀得6分，良好得3分，一般得1分，方案较差或未提供的不得分。满分6分。	6分
	培训方案	投标人所提供的培训方案：方案完善，具有针对性，内容安排合理。根据投标人针对本项目特点制定的培训方案的科学性、合理性、可行性、完整性等（包括但不限于培训目标、任务、计划、拟投入的技术培训人员），安排合理、清晰、可行，优秀得6分，良好得4分，一般得2分，方案较差或未提供的不得分。满分6分。	6分
经查以上技术条件供应商或厂商如有1条虚假响应，技术参数部分不得分，且定为“提供虚假材料谋取中标”。			

注：（一）保留小数点后两位（按四舍五入原则）。

（二）获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

（三）如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

- 1、投标价低的；
- 2、技术得分高的；
- 3、商务得分高的。

（四）投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果有弄虚作假的，将取消其投标资格。

（五）不同投标人提供同一品牌产品的处理规则：

采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中

标人推荐资格，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

第五部分 投标文件格式

在此提交的《投标文件》,包括如下内容:

一、资格证明文件

- (一) 投标函
- (二) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
- (三) 营业执照及开户许可证
- (四) 财务状况报告
- (五) 依法缴纳税收证明材料
- (六) 依法缴纳社会保障资金证明材料
- (七) 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- (八) 参加采购活动中没有重大违法记录书面声明
- (九) 信用记录查询结果
- (十) 招标文件规定的其他资格证明文件
- (十一) 供应商诚信承诺书

二、投标文件封面

三、商务文件

- (一) 企业基本情况
- (二) 商务条件响应表/偏离表
- (三) 企业业绩
- (四) 招标文件规定的其他资料

四、技术文件

- (一) 技术投标文件
- (二) 技术要求响应表/偏离表

五、报价文件

- (一) 开标一览表
- (二) 投标分项报价表
- (三) 优先类节能产品、环境标志产品统计表
- (四) 优先类节能产品、环境标志产品证明材料
- (五) 中小企业声明函
- (六) 小型、微型企业证明材料

- (七) 小型、微型企业产品统计表
- (八) 残疾人福利性单位声明函
- (九) 残疾人福利性单位产品统计表
- (十) 监狱企业声明函
- (十一) 监狱企业产品统计表
- (十二) 招标文件规定的其他价格扣除证明材料

一、资格证明文件

（一）投标函

致：_____（采购人）

我方确认收到贵方提供的项目编号：_____《招标文件》的全部内容，我方：（供应商名称）_____作为投标单位正式授权_____（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加项目编号为_____的投标；

（二）本《投标文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（八）投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____ 户 名：_____

账 号：_____

（九）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____ 电 话：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

(二) 法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____



系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明复印件：



2、法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就_____（项目编号为_____）的《招标文件》中的项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

供应商名称：_____（盖章）

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人身份证复印件：

--	--

注：若法定代表人直接参加项目投标只需提供法定代表人身份证明即可。

(三) 营业执照及开户许可证

(附营业执照及银行开户证明)

（四）财务状况报告

注：附上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）及健全的财务会计制度；

（五）依法缴纳税收证明材料

注：附依法缴纳税收的证明材料

(六) 依法缴纳社会保障资金证明材料

注：附依法缴纳社会保障资金的记录证明

（七）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

（格式自拟）

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

注：声明函格式自拟，后附履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料；

（八）参加采购活动中没有重大违法记录书面声明

（格式自拟）

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

（九）信用记录查询结果

注：附自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询结果，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

（查询内容详见投标人须知前附表）

(十) 招标文件规定的其他资格证明文件

注：附供应商须知前附表 8.2 供应商递交备查的其它证明文件及材料中规定的证明材料

（十一）供应商诚信承诺书

我公司参加_____（项目名称）的投标过程中，严格遵守相关法律法规并遵循诚信的原则，郑重作如下承诺：

一、本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效。本企业将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关机构的监管，无伪造编造篡改和隐瞒等虚假内容，若存在证件及相关资料造假，本单位愿接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

二、在投标截止时间前，我方不属于“信用中国”网站、“人民法院执行案件流程管理系统信息库”或各级信用信息共享平台查询的失信被执行人，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；无被暂停或取消投标资格，无财产被接管或冻结等情况；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

三、若违反本承诺一经查实，本单位愿承担相应责任并接受各级主管部门及相关机构依据有关法律法规作出的处罚。

特此承诺！

承诺人：_____

年 月 日

二、投标文件封面

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 文 件

单位名称：_____（盖章）

法人代表或被授权人代表人：_____（签字或盖章）

投标日期：二〇____年____月____日

三、商务文件

(一) 企业基本情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
公司类型						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
质量负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质（许可证、备案证）			其中	项目负责人		
统一社会信用代码				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
三年内有无受各级管理部门的处分或处罚	年份	处分或处罚记录		处分单位		相关说明
	2020					
	2021					

	2022			
备注				

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年__月__日

(二) 商务条件响应表/偏离表

〔说明〕对照招标文件除“第五部分 项目技术规格、服务标准、验收”外的要求予以说明。有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称：
 项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况
1			
2			
3			
...			

注：不填写此表，评标委员会在评审过程中有漏记、误判均有投标人自行承担

供应商名称：
 （盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

(三) 企业业绩

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注
1						
2						
3						
...						

注：

1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2. 供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。
3. 后附业绩证明材料（证明材料以中标/成交通知书或合同协议书为准）。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

（四）招标文件规定的其他资料

1、最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（____年____月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

2、虚假应标承担责任声明

致:_____ (采购人)

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务质量）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格。

特此声明。

供应商名称:_____ (盖章)

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）: _____

日期:____年____月____日

3、评分标准商务部分响应资料

注：附评分标准中商务部分评分要素内容

四、技术文件

（一）技术投标文件

注：附评分标准中技术部分评分要素内容

(二) 技术要求响应表/偏离表

〔说明〕 供应商应按照招标文件要求，根据“第五部分 项目技术规格、服务标准、验收”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件技术要求	投标文件技术响应内容	偏离情况
1			
2			
3			
...			

注：请对《招标文件》技术参数要求内容逐条响应。因本项目技术参数复杂为方便评标委员会评分，请供应商认真填写此表，不提供技术参数证明材料、不填写此表，评标委员会在评审过程中对分值的漏记、误判均有投标人自行承担。

供应商名称：_____（盖章）
法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____
日期：____年____月____日

五、报价文件

一、开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

价格单位：人民币/元

序号	项目名称	投标总价	供货期	备注
总报价		大写：	小写：	

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

二、投标分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

价格单位：人民币/元

序号	货物（服务）名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	投标单价	投标总价	供货期	备注
总报价		大写： 小写：							

注：若不提供投标报价明细表将视为实质性未响应招标文件要求。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

三、优先类节能产品、环境标志产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

四、优先类节能产品、环境标志产品证明材料

(价格扣除适用, 若有)

五、中小企业声明函

(价格扣除适用,若有)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、小型、微型企业证明材料

(价格扣除适用, 若有)

七、小型、微型企业产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

八、残疾人福利性单位声明函

(价格扣除适用,若有)

致: _____ (采购人)

本单位郑重声明,根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日 期: _____

- 1、后附是残疾人福利性单位的相关证明材料
- 2、未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。

注: 供应商不属于残疾人福利性单位的可不填写此项

九、残疾人福利性单位产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

十、监狱企业声明函

(价格扣除适用,若有)

致: (采购人或招标代理机构)

本单位郑重声明,《财政部、司法部、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》〔财库(2014)68号〕的规定,本单位为符合条件的监狱企业单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他监狱企业单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日 期: _____

附件: 有关监狱企业的相关证件资料,投标人提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注: 供应商不属于监狱企业的可不填写此项。

十一、监狱企业产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

十二、招标文件规定的其他价格扣除证明材料

(若有)

拟签订的合同文本

(说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权签订合同时在保留合同格式的基础上对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。)

项目

政府采购（货物）合同

项目编号：_____

采购单位：_____

供应商：_____

合同条款及合同格式
(仅供参考)

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

签订时间：____年____月____日

采购人（甲方）：_____

地址：_____

供应商（乙方）：_____

地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

序号	货物品名	品牌	规格型号	生产厂商	数量	技术参数及要求	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2.包装方式

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

3.质量保修范围和保修期

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

4. 其他要求

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

三、合同价款、付款进度和支付方式

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

四、交货时间、地点和方式

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

五、履约保证金（如有）

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

六、验收标准和方法

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

七、甲方的权利和义务

1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，
有权依据合同约定对乙方××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

.....

八、乙方的权利和义务

1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

.....

九、违约责任

1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的 X‰作
为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或
者补偿。

.....

十、不可抗事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗事件延续××天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

• • • • •

十一、解决合同纠纷的方式

[illegible]

十二、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式××份，自双方签章之日起生效。甲方持有××份，乙方持有××份，同级财政部门备案××份，具有同等法律效力。

甲方： (盖章)

乙方： (盖章)

法定代表人或主要负责人

法定代表人或主要负责人

(授权代表)：

(授权代表)：

地址：

地址：

开户银行:

开户银行:

账号：

账号：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日