

白银市白银区社会福利院室外
配套管网改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

白银市白银区社会福利
院室外配套管网改造提
升项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

一、甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》（试行）的公告甘建公告〔2020〕84号；《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013及2019年白银地区基价、《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013及2019年白银地区基价、《甘肃省市政工程预算定额》2018、《甘肃省抗震加固工程预算定额》2010等相关定《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013《甘肃省施工机械台班费用定额DBJD25-48- 2019，《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2019、《甘肃省施工机械台班地区基价》DBJD25-562019，《甘肃省建筑与装饰预算定额地区基价》DBJD25-52-2019，《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-52-2019；基价执行地区：白银地区基价。

二、取费类别按三类工程计取；一类材料按白银市2025年第一期材料信息价及市场价调整；人工费参照白银市 2020年152号文建设工程人工市场信息价计入。

三、规费按甘建公告【2020】84号计取。

四、税金按甘建价〔2019〕118号计取。

室外管网建筑工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

室外管网建筑工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外管网建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套
管网改造提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		混凝土地坪拆除恢复							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 厚度:220mm	m2	1210				
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:10km	m3	266.2				
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:220mm 3. 做法:甘12J09—62—路 1	m2	1210				
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土740*300*150	m	120				
		分部小计							
		给水工程							
5	010101007001	管沟土方	1. 给水管沟 2. 土壤类别:三类土 3. 挖沟深度:1.5m 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:200mm厚砂垫层、管道上铺200mm厚砂垫层 6. 详见施工图纸	m	544.2				
6	010401011001	检查井	1. 井截面、深度:给水导入口清理	座	13				
7	010401011002	检查井	1. 井截面、深度:给水阀门井维修	座	1				
		分部小计							
		采暖工程							
8	010101007004	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 钢管外径:DN125	m	87.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 挖沟深度:1.7m 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:300mm厚素土翻夯、300mm厚3:7灰土;管道上铺200mm厚填砂层 6. 详见施工图纸						
9	010101007005	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 钢管外径:DN100 3. 挖沟深度:1.7 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:300mm厚素土翻夯、300mm厚3:7灰土;管道上铺200mm厚填砂层 6. 详见施工图纸	m	22.8				
10	010101007012	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 钢管外径:DN80 3. 挖沟深度:1.7 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:300mm厚素土翻夯、300mm厚3:7灰土;管道上铺200mm厚填砂层 6. 详见施工图纸	m	45.5				
11	010101007006	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 钢管外径:DN65 3. 挖沟深度:1.7	m	83.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网建筑工程
 标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:300mm厚素土翻夯、300mm厚3:7灰土;管道上铺200mm厚填砂层 6. 详见施工图纸						
12	010101007007	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 钢管外径:DN50 3. 挖沟深度:1.7 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:300mm厚素土翻夯、300mm厚3:7灰土;管道上铺200mm厚填砂层 6. 详见施工图纸	m	44				
13	010101007008	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 钢管外径:DN32 3. 挖沟深度:1.7 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:300mm厚素土翻夯、300mm厚3:7灰土;管道上铺200mm厚填砂层 6. 详见施工图纸	m	7.25				
14	010401011003	检查井	1. 井截面、深度:采暖导入口维修、清理	座	10				
		分部小计							
		消防给水							
15	010101007009	管沟土方	1. 消火栓及喷淋给水	m	281.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 土壤类别:三类土 3. 挖沟深度:1.6m 4. 回填要求:满足设计要求 5. 垫层:200mm厚砂垫层、管道上铺200mm厚砂垫层 6. 详见施工图纸						
16	010401011007	检查井	1. 井截面、深度:消火栓井2000*2000*2000mm双井盖 2. 品种、规格、强度等级:钢筋混凝土	座	2				
		分部小计							
		污水工程							
17	010101007010	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:1.8m 3. 回填要求:满足设计要求 4. 垫层:200mm厚砂垫层、管道上铺200mm厚砂垫层 5. 详见施工图纸	m	550.3				
18	010401011004	检查井	1. 井截面、深度:排水出口地沟维修、清理	座	23				
19	010401011005	检查井	1. 钢筋混凝土污水检查井 2. 井截面、深度:直径1000mm 3. 做法:05SS521	座	39				
20	040504008001	钢筋混凝土隔油池	1. 材质:钢筋混凝土隔油池（含模板）	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 井盖、井圈材质及规格：Φ800 重型铸铁井圈及井盖 4. 具体做法：详见图集07S906第IV-9						
21	01B001	化粪池清掏	1. 化粪池清掏	座	1				
		分部小计							
		雨水工程							
22	010101007011	管沟土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖沟深度：1.2 m 3. 回填要求：满足设计要求 4. 垫层：200mm厚砂垫层、管道上铺200mm厚砂垫层 5. 详见施工图纸	m	446				
23	010401011006	检查井	1. 钢筋混凝土雨水检查井 2. 井截面、深度：直径1000mm 3. 做法：05SS521	座	18				
24	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：砖砌雨水口400*700mm	座	36				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外
配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外管网建筑工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外管网建筑工程 标段: 白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外管网建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

室外管网安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

室外管网安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外管网安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程 标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水工程							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：钢丝网骨架增强PE给水管DN100 2. 连接形式：电熔 3. 铺设深度：管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求：PN=1.6 MPa	m	333.1				
2	040501004008	塑料管	1. 材质及规格：钢丝网骨架增强PE给水管DN90 2. 连接形式：电熔 3. 铺设深度：管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求：PN=1.6 MPa	m	66.7				
3	040501004009	塑料管	1. 材质及规格：钢丝网骨架增强PE给水管DN63 2. 连接形式：电熔 3. 铺设深度：管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求：PN=1.6 MPa	m	73.15				
4	040501004010	塑料管	1. 材质及规格：钢丝网骨架增强PE给水管DN50 2. 连接形式：电熔 3. 铺设深度：管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及	m	36.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			试验要求:PN=1.6 MPa						
5	040501004011	塑料管	1. 材质及规格: 钢丝网骨架增强PE给水管DN40 2. 连接形式: 电熔 3. 铺设深度: 管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求: PN=1.6 MPa	m	31.8				
6	040501004012	塑料管	1. 材质及规格: 钢丝网骨架增强PE给水管DN32 2. 连接形式: 电熔 3. 铺设深度: 管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求: PN=1.6 MPa	m	2.5				
7	040502005001	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	2				
8	040502005005	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN80	个	3				
9	040502005006	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN50	个	3				
10	040502005007	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN40	个	4				
11	040502009001	水表	1. 规格: 水表 2. 安装方式: DN100	个	1				
		分部小计							
		采暖工程							
12	040501005003	直埋式预制保	1. 材质及规格:	m	175.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
 标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		温管	直埋聚氨酯保温管无缝钢管)DN125						
13	040501005004	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：直埋聚氨酯保温管无缝钢管)DN100	m	45.6				
14	040501005008	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：直埋聚氨酯保温管无缝钢管)DN80	m	91				
15	040501005005	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：直埋聚氨酯保温管无缝钢管)DN65	m	167.7				
16	040501005006	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：直埋聚氨酯保温管无缝钢管)DN50	m	88				
17	040501005007	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：直埋聚氨酯保温管无缝钢管)DN32	m	14.5				
18	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN125	个	2				
19	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	1				
20	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN80	个	1				
21	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN65	个	1				
22	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2				
23	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	2				
		分部小计							
		消防给水							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程
 标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	040501004014	塑料管	1. 材质及规格：钢丝网骨架增强PE给水管DN150 2. 连接形式：电熔 3. 铺设深度：管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求：PN=1.6 MPa	m	466.7				
25	040501004013	塑料管	1. 材质及规格：钢丝网骨架增强PE给水管DN100 2. 连接形式：电熔 3. 铺设深度：管顶敷设厚度不小于1.2m 4. 管道检验及试验要求：PN=1.6 MPa	m	84.1				
26	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式：地下式 2. 型号、规格：1.6Mpa 深 I 型	套	2				
27	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150	个	2				
		分部小计							
		污水工程							
28	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN200 2. 连接形式：承口橡胶密封圈	m	460				
29	040501004015	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN150 2. 连接形式：承口橡胶密封圈	m	10.8				
30	040501004016	塑料管	1. 材质及规格：	m	79.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套
管网改造提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			HDPE双壁波纹管 DN100 2.连接形式:承口橡胶密封圈						
		分部小计							
		雨水工程							
31	040501004007	塑料管	1.材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承口橡胶密封圈	m	320				
32	040501004017	塑料管	1.材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承口橡胶密封圈	m	126				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外
配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外管网安装工程

标段：白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外管网安装工程 标段: 白银市白银区社会福利院室外配套管网改造提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。