

甘南州政府采购项目 招标文件

项目名称：舟曲县公安局执法办案区建设项目

项目编号：ZQJY-ZC-2025-007

采购方式：公开招标

采购单位：舟曲县公安局

采购代理机构：甘肃博万项目管理有限公司

2025年4月27日



目录

第一章 综合说明 2

第二章 投标须知 7

第三章 采购内容及要求 27

第四章 合同主要条款 27

第五章 应提交的有关格式范例 55

第六章 开标程序及评标办法 77



第一章 招标公告

(舟曲县公安局)招标项目的潜在投标人应在(甘南州公共资源交易网)获取招标文件,并于2025年5月27日9点30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况:

项目编号: ZQJY-ZC-2025-007

项目名称: 舟曲县公安局执法办案区建设项目

预算金额: 90.0 万元

最高限价: 90.0 万元

采购需求: 采购执法办案管理中心智能案卷管理、涉案财物管理、远程提讯系统(详细技术参数详见招标文件第三章)。

合同履行期限: 30 日历天。

本项目(是/否)接受联合体投标: 否。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;

(1) 投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法失信主体及行政处罚,方可参加项目的投标。以“信用中国”网查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明材料;

(2) 投标人及法定代表人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单,方可参加项目的投标。以“中国裁判文书网”查询结果及自行出具的无行贿承诺书为准;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和甘



肃省财政厅发布的《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 12%的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 12%的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 12%的扣除。

3. 本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00:00 至 12:00 下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：甘南州公共资源交易网。

方式：甘南州公共资源交易网点击“我要投标”，并在线免费下载招标文件。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025 年 5 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：投标人须在开标前将加密的 ZGTF 投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，上传成功后自行下载验证投标文件的完整性（甘南州公共资源交易中心舟曲县分中心）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。



六、其他补充事宜：

凡是拟参与甘南州公共资源交易活动的供应商须先在甘南州公共资源交易网上注册，可选择“用户名+密码+验证码”登录方式或数字证书方式参与投标。

注册用户程序：首先登录甘南州公共资源交易网，其次点击网站右上方“用户注册”，选择用户角色，填写相关信息，最后点击注册。要办理数字证书的请在甘南州公共资源交易中心购买数字证书（购买时携带的相关资料点击网站右上方“证书申请”栏下载获得，证书须携带原件及加盖公章的复印件）（注：若有疑问，请电话咨询：0941-8211110）。

①甘南藏族自治州公共资源交易网：

<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/>

②“信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：舟曲县公安局

地址：舟曲县峰迭新区和谐南路10号

联系方式：13893952315

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃博万项目管理有限公司

地址：合作市新时代佳苑

联系方式：15337078609

3. 项目联系方式



项目联系人：赵金方

电 话：15337078609

ZQJY-ZC-2025-007



二、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位名称	舟曲县公安局
2	招标项目名称	舟曲县公安局执法办案区建设项目
3	评标方法	综合评分法
4	联合体投标	不接受(√) 接受 ()
5	采购人	采 购 人：舟曲县公安局 地 址：舟曲县峰迭新区和谐南路10号 联 系 人：刘玉奎 联系电话：13893952315
6	代理机构	名 称：甘肃博万项目管理有限公司 地 址：合作市新时代佳苑 联系人：赵金方 联系电话：15337078609
7	采购项目预算	玖拾万元整（¥90.0万元）
8	最高限价	玖拾万元整（¥90.0万元）
9	文件获取截止时间	2025年5日12时59分59秒（北京时间）
10	投标文件递交方式	注：①投标人须在开标前将加密的 ZGTF 投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，上传成功后自行下载验证投标文件的完整性。 ②本项目采取网络递交方式：到达开标时间后，投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标



	大 厅 （ 网 址 ： http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），进入开评标，使用加密文件的 CA 数字证书自行完成投标文件解密，投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置，具体操作请参阅甘肃中工国际招投标有限公司官网 www.gscamce.com 操作指南甘肃中工国际电子开评标系统使用手册投标人操作手册。投标文件解密截止时间：解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟（可手动结束解密请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按拒绝处理。 ③投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作。 ④投标人需在甘肃中工国际官网(http://www.gscamce.com) 下载中心下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。 ⑤开标时，投标人先使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录系统，在项目列表中选择参与开标的标段点击【点击进入】按钮参与该标段开标会议，点击【现场直播】可观看开标直播并参与互动，选择【解密】进入投标文件解密页面，等待系统提示【开始解密】（由于控件可能被浏览器禁用，部分用户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密），开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解
--	--

	密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后右下角信息提示框显示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”) 技术支持:甘肃中工国际招投标有限公司 客服电话:4006-1234-34; 微信公众平台:甘肃中工国际。 ⑥采用不见面开标后,投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据,各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效,各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时,不准确等问题,由各投标人自行承担一切后果。 ⑦不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能,支持使用 IE 浏览器,请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上,具体版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internetexplorer”菜单中查看。为更好实时查看不见面开标室现场,推荐使用 10M 及以上网络宽带。开标当天,投标人务必于开标时尽快登录系统,进入所投标项目,并保证联系人电话畅通。开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息,及时查阅,并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密操作。项目进入投标文件在线解密阶段后,须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密,否则将无法解密。为更直观了解,掌握本系统使用方法,建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册,相关操作手册可在甘肃中工国
--	--



		际官网操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话4006-1234-34 咨询。 ⑧网上开标时间：同递交投标文件截止时间。
11	对招标文件提出质疑期限	招标采购公告期限届满之日起 7 个工作日内。
12	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
13	投标文件上传时间	投标截止时间前24小时之内
14	开标时间	2025年5月27日9点30分（北京时间）
15	资格审查	开标后，采购人或集中采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
16	政府采购政策支持	（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和甘肃省财政厅发布的《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 12%的扣除。 （2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 12%的扣除。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 12%的扣除。 4. 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保



		部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：实行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：实行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） 1) 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。 2) 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。 注：不叠加计算。
17	采购标的所属行业	软件和信息技术服务业
18	是否中小企业预留	否
19	现场踏勘	() 是 (☒) 否 集合时间：/年/月/日/时 集合地点： 联系人： 联系电话： (☒) 本项目不组织现场踏勘。
20	中标通知书领取时间	中标人在中标公告发布后7个工作日内，联系招标代理机构本项目负责人领取中标通知书，不再另行通知。
21	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内



22	投标有效期	90天
23	公告发布媒体及期限	甘肃政府采购网、甘南州公共资源交易网 期限：五个工作日（即获取招标文件期限）
24	联合惩戒对象和联合惩戒措施	公共资源交易领域失信行为联合惩戒和联合惩戒措施 一、 联合惩戒对象 有以下六种情形之一的，属于联合惩戒对象。 （一）统计领域严重失信企业及其有关人员； （二）农资领域严重失信的生产经营单位及其有关人员； （三）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体； （四）海关失信企业； （五）财政性资金管理使用领域相关失信责任主体； （六）涉金融严重失信人。 二、联合惩戒措施 符合联合惩戒对象的相关失信企业和责任主体采取以下惩戒措施。 （一）依法限制参与建设工程招标投标； （二）依法限制参与政府采购活动； （三）依法限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目，限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品

		和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标委员会或者招标人取消其投标资格（上述条款，本项目参照执行）。
25	代理服务费	本项目招标代理服务费由招标单位依据《发改价格〔2015〕299号文件》支付。
26	纸质文件的邮寄	投标人需在中标公告发布后将纸质版投标文件装订成册（一正三副）邮寄至甘肃博万项目管理有限公司。

ZQJY-ZC-2025-007



第二章 投标须知

一、综合说明

（一）适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物或服务采购项目。

（二）定义

2. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告。

3. “招标人”系舟曲县公安局，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标事宜。

4. “投标人”是指向招标人提交投标文件的服务供应商。

5. “供应商”是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或者自然人。

6. “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。

7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件要求向招标人提交的全部文件。

8. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》（甘财采[2023]001号）。

9. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，详见《甘肃省政府集中采购目录及标准（2025年版）》。

10. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《甘肃省政府集中采购目录及标准（2025年版）》。

11. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府

采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

12. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2008]248 号）。

13. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

（三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、具有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应自行承担与投标有关的所有费用。

二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1. 综合说明；
2. 投标须知；
3. 采购内容及要求；
4. 合同主要条款；
5. 应提交的有关格式范例；
6. 开标程序及评标办法。

（二）招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在公告期限届满之日起7个工作日内将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，



招标人将予以答复(答复中不包括问题的来源),答复内容将在网上公布(网址:<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>; <http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/>), 请各投标人务必关注相关网站,发布的澄清文件,投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定的时间内未收到以书面的形式递交的质疑函则视为各投标人均对此项目无异议。

2. 在递交投标文件截止期15天前,招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易中心网上公布(网址:<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>; <http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/>),并以书面的形式(可传真)通知已获取招标文件的投标人,投标人应及时以书面形式(可传真或扫描件)回复确认已收到修改文件,并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分,投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标,投标人没有作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

(三) 质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的,向被质疑人提出询问,被质疑人应当及时予以答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据,不得进行虚假、恶意询问或质疑,干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件:

必须是参与被质疑项目的供应商;必须在规定的质疑有效期内一次性提起质疑;符合政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时,应当提交书面质疑书,质疑书应当包括下列主要



内容：

被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。

质疑书的递交应当采取书面递交的形式。

质疑函递交地点：合作市新时代佳苑。

（四）答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行踏勘。投标人踏勘现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

三、投标文件的编写

（一）要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

2. 投标人应根据招标文件的规定编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，当出现必要的原件核对时，投标人应无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、集采机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

（二）投标语言及计量单位

1. 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应



法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

2. 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标文件格式

1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

2. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3. 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

（四）投标报价

1. 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

2. 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

3. 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

（五）投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码统一编排并逐页加盖单位公章，在“甘南州公共资源交易网电子服务系统”中上传提交。

1. “资格证明文件”应包含以下内容：



- (1) 投标人资格声明（格式附后）；
- (2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；
- (3) 投标人须提供近一年内任意一个月的纳税证明；
- (4) 投标人须提供近一年内任意一个月的社保缴纳证明；
- (5) 投标人须提供近三年内任意一年经第三方财务审计公司审计的完整财务审计报告（成立不满1年的公司只需提供财务报表即可）；
- (6) 投标人须提供近三个月内的银行资信证明；
- (7) 投标人须提供法定代表人证明函原件及法定代表人身份证复印件；
- (8) 投标人须提供法人授权委托书及授权人身份证复印件（注：若法人参加投标则不需要提交此项）；
- (9) 投标人须提供参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；
- (10) 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式附后）；
- (11) 投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法失信主体及行政处罚。以“信用中国”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；
- (12) 投标人及法定代表人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单。以“中国裁判文书网”查询结果及自行出具的无行贿承诺书为准；
- (13) 投标人须提供非联合体投标声明（格式附后）；
- (14) 投标人须提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书（格式附后）；



资格证明文件的内容要求投标文件完全响应，否则其投标无效。

2. “商务文件”应包含以下内容：

- (1) 商务偏离表（格式附后）；
- (2) 投标函（格式附后）；
- (3) 中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供的视为非中小型企业，则不予享受政府采购政策支持）；
- (4) 残疾人福利性单位声明函（属于残疾人福利性单位的供应商提供，不提供的视为非残疾人福利性企业，则不予享受政府采购政策支持）；
- (5) 开标一览表（格式附后）；

所有价格均以人民币报价，投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和，不能在投标总报价之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围，供应商应对全部招标范围内的内容进行报价，报价还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及服务技术要求进行合理报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

- (6) 货物/服务内容及分项报价表（格式附后）；
- (7) 投标人认为有必要提供和说明的其他文件和材料（格式自拟）。

3. “技术文件”应包含以下内容：

- (1) 投标文件技术文件偏离表（格式附后）；
- (2) 投标货物/服务的技术参数响应表（格式附后）；
- (3) 货物/服务配置清单（格式附后）；
- (4) 货物/服务质量保证书及售后服务承诺书；



(5) 优惠条件（如有）：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物/服务价格、运输、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价表”中的各项费用时，必须与投标价格统一；

(6) 投标人认为有必要提供和说明的其他材料和说明（格式自拟）。

（六）投标文件内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写、编制目录并标明页码，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的。

3. 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（七）投标有效期

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（八）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件。



2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权人在投标文件上应签字或盖章处签字盖章。授权代表须以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。

4. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件提交至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，逾期不予接收。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 递交投标文件截止时间之后递交的投标文件；

2. 以电讯形式投送的投标文件；

3. 与招标文件要求有重大偏离，重大偏离是指不响应招标文件实质性要求，即资格审查和符合性审查的投标文件；



4. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
 5. 投标文件未逐页加盖单位公章；
 6. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
 7. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
 8. 投标有效期不足的；
 9. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
 10. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。
- （四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。
1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 5. 不同投标人的投标文件在同一台电脑或同一 IP 地址上传；
 6. 不同投标人的投标文件相互混装；

五、开标、评标、定标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

注：①投标人须在开标前将加密的 ZGTF 投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，上传成功后自行下载验证投标文件的完整性。

②本项目采取网络递交方式：到达开标时间后，投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：



<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>), 进入开评标, 使用加密文件的 CA 数字证书自行完成投标文件解密, 投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测, 并根据提示进行环境配置, 具体操作请参阅甘肃中工国际招投标有限公司官网 www.gscamce.com 操作指南甘肃中工国际电子开评标系统使用手册投标人操作手册。投标文件解密截止时间: 解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟(可手动结束解密请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的, 按拒绝处理。

③投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作。


④投标人需在甘肃中工国际官网(<http://www.gscamce.com>)下载中心下载投标工具包, 并按照使用需求安装相关软件, 完成投标文件编制工作。

⑤开标时, 投标人先使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录系统, 在项目列表中选择参与开标的标段点击【点击进入】按钮参与该标段开标会议, 点击【现场直播】可观看开标直播并参与互动, 选择【解密】进入投标文件解密页面, 等待系统提示【开始解密】(由于控件可能被浏览器禁用, 部分用户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密), 开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时), 投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口, 点击【解密】按钮, 弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码), 对投标文件进行解密, 解密完成后右下角信息提示框显示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示, 可能会弹出多个, 请全部选择“允许”或“启用”)

技术支持: 甘肃中工国际招投标有限公司

客服电话: 4006-1234-34

微信公众平台: 甘肃中工国际



⑥采用不见面开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时，不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。

⑦不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，支持使用 IE 浏览器，请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上，具体版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internetexplorer”菜单中查看。为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 10M 及以上网络宽带。开标当天，投标人务必于开标时尽快登录系统，进入所投标项目，并保证联系人电话畅通。开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密操作。项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。为更直观了解，掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。

⑧网上开标时间：同递交投标文件截止时间。

（二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。

2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。

3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1. 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评



标委员会应当要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派投标代表人就相关问题进行澄清。

2. 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

3. 澄清（说明或者补正）文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等均为签订合同的依据。中标人



接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交招标人审核备案。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

（1）采购单位：舟曲县公安局

联系人：刘玉奎

电话：13893952315

（2）采购代理机构：甘肃博万项目管理有限公司

联系人：赵金方

联系电话：15337078609

邮箱：1972510658@qq.com



第三章 货物/服务内容及要求

一、服务内容：

序号	名称	技术参数及要求	单位	数量	备注
一、案卷管理系统					
1	案卷管理平台服务器	支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用； 支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢（以公安部检测报告为准） 异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复（以公安部检测报告为准） 设备处于工作状态时，可插入 SATA 硬盘、SSD 硬盘，并支持 1TB、2TB、3TB、4TB 容量硬盘，硬盘使用过程中可发出警告信息和错误信息（以公安部检测报告为准） 设备发生故障时，可发出声光指示（以公安部检测报告为准） 可以通过盘位灯的闪烁，查找到要找的硬盘（以公安部检测报告为准） 可以通过盘位灯的闪烁，检测硬盘是否进入休眠或读写状态（以公安部检测报告为准） 通过 BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等（以公安部检测报告为准） 相对湿度 90%、温度 $50 \pm 2^{\circ}\text{C}$、持续时间 48h，设备处于非工作状态，试验后应能正常工作（以公安部检测报告为准） 设备在正常工作条件下应能安全工作，不应起火；操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险（以公安部检测报告为准）	台	1	
2	案件卷宗授权模块	支持查看案件信息，包括案件编号、案件名称、承办单位、主办人、受理时间、案件状态、案件类型； 支持查询案件信息，查询条件包括案件编号/案件名称、承办单位、主办人、案件状态、案件类型、受理时间； 支持对案件信息的新增、导入、导出、编辑和删除。 支持案卷信息的查询和导出，实现与案卷智能警务柜的数据同步；	套	1	
3	智能人脸卷宗主柜	设备具有 8 英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作 RJ45 以太网接口×1 个，RS485 接口×1 个，喇叭扬声器×1 个，拾音器×1 个，AC220V 电源接口×1 个。 ★设备采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测。 ★设备应支持 20000 张人脸库。 设备采用主副分体式设计，主柜可通过 RS485 连接副柜。	个	1	

		设备应至少支持以下几种开柜方式：人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙。 设备应支持断电上锁、断电保护、断网续传功能。 设备应支持多张图片循环播放。			
4	平台服务器	CPU≥配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16 线程，热设计功耗≥80 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置≥32G DDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 硬盘：2 块≥960G SATA SSD 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘 PCIE 扩展：≥4 个标准 PCIE 插槽	台	1	
5	智能人脸卷宗副柜（二十四格口非透明）	柜格承重：≥25kg 使用环境：室内、不防水 与主柜连接方式：通过 RS485 进行通信 供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源） 格数：24	个	8	
6	客户端电脑	处理器：X86 国产化处理器，主频≥2.7GHz，8 核 8 线程 内存：≥XGB DDR4，2 个内存插槽，最大可扩展支持 32GB DDR4 内存 支持 128G、256G、512G、1T 不同容量 SSD 选配；支持不低于 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 硬件可扩展性：支持扩展接 2.5 寸 SSD 硬盘，SSD 硬盘容量可选配 128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件）；音频接口：后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口。 操作系统兼容性：支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、LINUX 系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★分屏播放：系统需支持 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、9 分屏、16 分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★转码能力：系统支持对 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件转码成 MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件）	台	2	
7	标签打印机	体积小、重量轻、携带方便 低噪音、80mm/s 高速打印	个	1	

		指示灯：工作指示灯 工作温度：温度：-10℃~+50℃			
8	二维码标签打印纸 (耗材)	40mm*75mm 热敏标签打印纸	卷	3	
9	申请单打印机	产品类型彩色激光打印机 最高分辨率大于等于 1200×600dpi 黑白打印速度大于等于 31ppm 内存标配：≥128MB 首页打印时间≤8.5 秒	台	1	
10	扫描枪	需满足连续读码、批量读码模式； 需满足 USB HID, USB CDC 等传输协议； 外观采用线材分离式设计，便于更换使用； 识读码制：一维码：Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, Matrix 2 of 5, ITF14, UPCA, UPCE 等；二维码：QR Code, Data Matrix 等。	个	2	
11	USB 摄像机	传感器类型：≥2 MP CMOS 最高分辨率：≥1920（水平）× 1080（垂直） 最低照度：≥0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 拾音距离：≥3 m 线缆长度：≥2 m	台	1	
12	发卡器	需满足发卡类型：ID 卡、M 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡； USB2.0 接口； 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A；	个	1	
13	CPU 卡	感应频率≥13.56MHZ； 容量≥8K byte；	张	40	
14	指纹数字签名板	屏幕尺寸：≥10.1" 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 显示区域：≥216.96 X135.6(mm) 分辨率：≥1280*800 像素点尺寸：≥0.1695 X 0.1695(mm) 亮度：≥200	台	1	
15	全景摄像机	★主码流视频分辨率为 2560×1400@30fps，可识别距样机 20m 处的人体轮廓,红外波长 850nm（以公安部检验报告为准） 支持 4 倍光学变倍, 16 倍数字变倍 红外灯关闭:彩色:0.05lx 黑白:0.005lx 支持水平手控速度不小于 100°/s，垂直手控速度不小于 100°/s，云台定位精度小于等于 0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为 0°~330°，垂直旋转范围为 0°~90°	台	2	

		支持 300 个预置位, 支持 30 条巡航路径, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能 (以公安部检验报告为准) 信噪比 61dB; 在只输出主码流、分辨率设置为 1920x1080、帧率设置为 25fps、码率 3Mbps 时, 网络协议为 UDP、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间小于等于 125 ms (以公安部检验报告为准) ★动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 135dB, 宽动态能力综合得分不小于 135 (以公安部检验报告为准)			
16	总线扩展模块	1 进 1 出 M-BUS 总线扩展模块/弱电板, ≥1 路防区扩展+1 路继电器输出	台	2	
17	86 型紧急按钮	标称电流: ≤2A (耐电流) 标称电压: ≤125 VDC (耐压) 工作温度: -10 °C ~ 55 °C 储存温度: -20 °C ~ 60 °C 外壳材质: 阻燃 ABS 工作湿度: 10% - 90% 安装方式: 86 底盒	个	2	
18	防盗门	甲级外开单开防盗门	个	1	
19	人脸门禁一体机	★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求; 结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求; 防水等级应大于 IP65; 应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装; 1. LAN×1, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置; 2. RS-485 串口×1 个; 3. 输入、输出韦根接口×1 个 (平台可配置); 4. USB 接口×2 个, 包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接接口 (需扩展线); 5. 内置扬声器×1 个; 6. 门锁 I/O 输出×1 个; 7. 门磁 I/O 输入×1 个; 8. 开门按钮 I/O 输入×1 个; 9. 报警 I/O 输出×1 个; 10. 报警事件 I/O 输入×2 个; 11. 机械防拆开关×1 个; 12. 支持 3.5mm 音频输出接口×1 个; 13. 支持 micro SD 卡槽扩展; 14. 支持 MIC 音频输入采集。 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能, 提示模式应分为提醒模式或强制模式; 提醒模式下, 未佩戴口罩时, 应能做身份验证及考勤签到, 身份验证通过后提醒佩戴口罩; 强制模式下未佩戴口罩时, 应无法做身份验证, 并提醒佩戴口罩。 ★应支持根据比对结果, 输出开关量信号联动门禁等设备; 支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器, 实现刷卡功能; 支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机; 支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制; 支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置, 支持按时段配置自定义语音, 每天最大支持 8 个时段自定	台	2	

		义。			
20	人脸门禁一体机电源	输入电压：≥100-240VAC； 需满足蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃~+50℃； 工作湿度：<95%；	台	1	
21	单门磁力锁	100W 次无故障运行	把	1	
22	单门磁力锁支架	磁力锁配套支架 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门	个	1	
23	开门按钮	标准结构：大于等于 304 不锈钢面板，304 不锈钢按钮 接点输出：NO/NC/COM 接点	个	1	
24	闭门器	适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无 90 度定位停门的功能。	个	1	
25	办公桌	不小于长 1200mm，宽 600mm，高 760mm，单桌桌面形状，人造板一字型桌面材质，带抽屉，带键盘架	套	1	
26	工作椅	靠背椅，皮革弧度软包靠背、双侧弧度扶手、加厚乳胶坐垫、加粗弓形框架、加粗横杆支架、加大防前倾底角	把	1	
27	辅材	管材、线材、工具、配件等	项	1	
28	集成服务	安装调试、售后服务	项	1	
二、涉案财物管理系统					
1	涉案财物管理模块	支持涉案财物信息的新增、修改和查询，实现与涉案财物智能警务柜数据同步； 支持涉案财物入库、审批出库、回库等操作； 支持远程开柜； 支持涉案财物位置调整； 支持涉案财物流转记录查看； 支持涉案财物调用超时、保存超期、未绑定标签等情况预警； 支持对涉案财物在库、离库、调用、移送、处置等数据统计。	套	1	
2	涉案财物单位授权模块	不同单位使用涉案财物管理应用数量授权。	套	1	
3	智能人脸物品主柜	设备具有 8 英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作 RJ45 以太网接口×1 个，RS485 接口×1 个，喇叭扬声器×1 个，拾音器×1 个，AC220V 电源接口×1 个。	个	1	

		★设备采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测。 ★设备应支持 20000 张人脸库。 设备采用主副分体式设计，主柜可通过 RS485 连接副柜。 设备应至少支持以下几种开柜方式：人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙。 设备应支持断电上锁、断电保护、断网续传功能。 设备应支持多张图片循环播放。			
4	智能人脸物品副柜（二十四格口非透明）	柜格承重：≥25kg 使用环境：室内、不防水 与主柜连接方式：通过 RS485 进行通信 供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源） 格数：24	个	2	
5	冰柜	冷藏温度 2-8°，阴凉温度 8-20°；每度可调，加厚层架，经久耐用，承受能力强。层架高低可调节，根据需求调节层架高度。 底部安全防护锁扣，做到专人专管，责任到人。	台	1	
6	防磁柜	开锁方式：密码 柜体材质：钢 材质厚度：1mm 内部满足专业防磁构造设计，能有效的屏蔽磁场，阻隔热源，从而使录音带、磁带、录影带、磁盘 U 盘等资料的存放更安全可靠。	个	1	
7	货架	不小于高 183cm 长 160 宽 50cm，不少于 5 层结构，层高可调，每层隔板均可调节、根据物品调节高度，满足稳定牢固不晃动、耐腐耐锈、承重强悍、防水防潮	个	1	
8	客户端电脑	处理器：X86 国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8 核 8 线程 内存：≥XGB DDR4，2 个内存插槽，最大可扩展支持 32GB DDR4 内存 支持 128G、256G、512G、1T 不同容量 SSD 选配；支持不低于 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 硬件可扩展性：支持扩展接 2.5 寸 SSD 硬盘，SSD 硬盘容量可选配 128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件）；音频接口：后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口。 操作系统兼容性：支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、Linux 系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★分屏播放：系统需支持 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、8 分屏、16 分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★转码能力：系统支持对 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的	台	1	

		70 种视频格式文件转码成 MP4, AVI, WMV, GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件）			
9	标签打印机	【便携打印机】 体积小、重量轻、携带方便 低噪音、80mm/s 高速打印 指示灯：工作指示灯 工作温度：温度：-10℃~+50℃ 产品重量：264g 产品尺寸：265mm(L) * 93mm(W) * 53mm(H) 工作湿度：湿度：10%~80% 电池容量：2000mAh 热敏打印：是	个	1	
10	二维码标签打印纸（耗材）	40mm*75mm 热敏标签打印纸。	卷	2	
11	申请单打印机	产品类型彩色激光打印机 产品定位家用/商用 最高分辨率 1200×600dpi 黑白打印速度 31ppm 处理器 350MHz 内存标配：128MB 双面打印自动 打印性能 首页打印时间≤8.5 秒 打印语言 GDI 月打印负荷 25000 页 接口类型 USB2.0, 有线网络 IEEE 802.3 10/100Base-Tx 耗材 耗材类型鼓粉分离 硒鼓寿命随机硒鼓/粉盒：1500 页，随机鼓组件：12000 页 介质规格 介质类型普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签，信封，薄纸 介质尺寸 A4, A5, A6, B5(JIS), B5 (ISO), Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No. 10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 介质重量标准进纸盒：60-105g/m² 手动进纸盒：60-200g/m² 出纸盒容量 120 页 其它参数 产品尺寸 354×334×218mm 产品重量 6.8kg 系统平台 Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/7/8/8.1/10	台	1	




		(32/64 位),Mac OX 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13 电源电压 AC 220-240, 50/60Hz 电源功率打印: 525W, 就绪: 50W, 休眠: <2W 工作噪音打印: 52dB 环境参数工作温度: 10-32℃, 工作湿度: 20-80%RH			
12	扫描枪	采用自主研发的高效条码识别算法,可高效读取工业场景的一维码及二维码; 需满足连续读码、批量读码模式,大大提高多码场景读取效率; 需满足 USB HID, USB CDC 等传输协议; 外观采用线材分离式设计,便于更换使用; 识读码制: 一维码: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, Matrix 2 of 5, ITF14, UPCA, UPCE 等; 二维码: QR Code, Data Matrix 等。	个	1	
13	高拍仪	主摄像头: 1000 万像素, 手动对焦 副摄像头: 200 万像素, 需满足自动对焦, 需满足水平、上下旋转, 可灵活调整拍摄角度。 产品高度: ≤400mm, 立杆高度可调整, 以适应 A3 及以下的拍摄幅面 扫描类型: 需满足证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示 扫描速度: ≤1 秒 感光元件: COMS 传感器; 符合 UVC 标准 图片格式: JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS 等, 需满足一键生成 PDF 文件。 视频格式: MP4、AVI、WMV 等。 接口类型: USB 2.0, 需满足外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN 接口 台架底板: 需满足不低于 2 个 USB 扩展口, 底板应包含纸张、身份证刻度, 刻度采用颜色与底板颜色的色差较小, 且可以通过触摸区分。 操作系统: Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作系统 其他 需满足免驱动, 可提供客户端操作软件以及 SDK 开发包	台	1	
14	USB 摄像机	200 万 USB 摄像机 传感器类型: 2 MP CMOS 最高分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头: 3.6 mm 视场角: 水平 75°, 垂直 41°, 对角线 87° 拾音距离: 3 m 三轴或两轴调节角度: 水平: 0°; 垂直: -10°~30°; 旋转: 0° 线缆长度: 2 m 音频采样率: 48 kHz	台	1	



		LED 指示灯：红色：待机状态，蓝色：正常工作 视频输出：USB 2.0 音频输入：内置麦克风 操作系统：推荐系统： Windows 7/8/10/11 Android 8.1 及以上版本 Linux 4.14 及以上版本 macOS 10.12 及以上版本 工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于 90%（无凝结） 供电方式：DC5 V ± 5%（USB 接口） 功耗：0.8 W MAX			
15	指纹数字 签名板	屏幕尺寸：10.1" 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 显示区域：216.96 X135.6(mm) 分辨率：1280*800 像素点尺寸：0.1695 X 0.1695(mm) 亮度：200 对比度：800:1 相应时间：TR 14 ms (Typ) TF 11 ms (Typ) 可视角度：水平 170°，垂直 170° @CR≥10 表面处理：Tempered Glass 6H 钢化玻璃	台	1	
16	全景摄像机	像素不低于：400 万 需满足最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 需满足 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 需满足超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 需满足 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 20m 需满足区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 需满足断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 需满足宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控 需满足 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR 需满足 355° 水平旋转，垂直方向 0° -90° 需满足 300 个预置位 需满足定时抓图与事件抓图功能 需满足区域曝光与区域聚焦功能 内置麦克风，同时需满足 1 路音频输入和 1 路音频输出 需满足 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石接入 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 需满足最大 256GB 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储	台	4	

		电源输出：DC12V，电流 $\leq 60\text{mA}$ 电源：DC12 V，最大功耗：11.2 W			
17	人脸门禁一体机	国密人脸门禁一体机 国密加密：内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度 $\leq 0.2\text{s}$ ，人脸验证准确率 $\geq 99\%$ ； 存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录； 可视对讲：支持和云眸/云帆、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接读卡器：支持通过 RS485 外接 1 个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理 组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 操作系统：Linux 尺寸：7 英寸 分辨率：600×1024 类型：LCD 操作方式：触摸 镜头数量：2 个 像素：200W FOV：对角视场角=108°，水平视场角=88°；垂直视场角=44° 有线网络：10/100/1000Mbps 自适应 网口：1 个	台	2	



		门锁输出：1 个 开门按钮：1 个 门磁输入：1 个 IO 输入：2 个 IO 输出：1 个 RS-485：1 个 USB：1 个 电源接口：1 个 防拆：支持 用户容量：10000 人脸容量：10000 卡片容量：50000 事件容量：150000 密码容量：10000 读卡类型：国密卡 通信频率：13.56 MHz 补光灯：红外补光 功耗：24W 电源：DC12V/2A 工作温度：-30℃~60℃ 防护等级：IP65 工作湿度：0~90% 按键类型：触摸按键 防暴等级：IK04 重量：净重：0.56kg 毛重：0.88kg 外观尺寸：209mm×110mm×24mm 安装方式：壁挂安装；通道安装；桌面安装；立式安装			
18	人脸门禁一体机电源	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 需满足蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃~+50℃； 工作湿度：<95%；	台	1	
19	单门磁力锁	锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 需满足锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；	把	1	
20	单门磁力	磁力锁配套支架	个	1	



	锁支架	开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门			
21	开门按钮	开门按钮 标准结构：304 不锈钢面板，304 不锈钢按钮 接点输出：NO/NC/COM 接点 外形尺寸：86*86*29mm 产品重量：0.2kg	个	1	
22	闭门器	适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无 90 度定位停门的功能。	个	1	
23	声光报警器	警号（红白色）； 报警音量：105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 需满足关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10%~90% 工作温度：-20℃~+60℃ 功耗：静态功耗：0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS	个	2	
24	总线扩展模块	1 进 1 出 M-BUS 总线扩展模块/弱电板，1 路防区扩展+1 路继电器输出	台	2	
25	86 型紧急按钮	紧急按钮面板式（适合 86 底盒），钥匙复位 防火 ABS 阻燃外壳 报警输出：常闭；常开 标称电流：≤2A（耐电流） 标称电压：≤125 VDC（耐压） 工作温度：-10 ° C ~ 55 ° C 储存温度：-20 ° C ~ 60 ° C 外壳材质：阻燃 ABS 工作湿度：10% - 90%	个	2	
26	办公桌	不少于长 1200mm，宽 600mm，高 760mm，单桌桌面形状，人造板一字型桌面材质，带抽屉，带键盘架	套	1	
27	工作椅	靠背椅，皮革弧度软包靠背、双侧弧度扶手、加厚乳胶坐垫、加粗弓形框架、加粗横杆支架、加大前倾底角	把	1	
28	辅材	管材、线材、工具、配件等	项	1	

29	集成服务	安装调试、售后服务	项	1	
三、办案区远程提讯模块					
1	办案区远程提讯室				
1.1	全景摄像机	像素不低于：400 万 需满足最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 需满足 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 需满足超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 需满足 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 20m 需满足区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 需满足断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 需满足宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控 需满足 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR 需满足 355° 水平旋转，垂直方向 0° -90° 需满足 300 个预置位 需满足定时抓图与事件抓图功能 需满足区域曝光与区域聚焦功能 内置麦克风，同时需满足 1 路音频输入和 1 路音频输出 需满足 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石接入 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 需满足最大 256GB 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储 电源输出：DC12V，电流≤60mA 电源：DC12 V，最大功耗：11.2 W	台	2	
1.2	高保真全向拾音器	动态范围：0 dB~90 dB 最大承受音压：120 dB SPL 拾音范围：0 m~5 m 频率响应：20 Hz~20 kHz 音频传输距离：≥500 m	个	2	
1.3	一体式提讯终端	设备需提供中国质量认证中心出具的 CQC 认证和进网许可证 一体式视频会议终端需采用集成架构，采用 4K“特写”+4K“全景”双镜头设计；内置摄像机支持 18X 光学变焦。 支持监控复用，支持 RTSP 取流，在不增加第三方设备或网关情况下，获取输入源画面，需提供功能应用截图证明文件以及第三方检测报告证明文件。 音频编解码能力支持 G.711alaw、G.711ulaw、G.719、G.722、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.729(A/B)、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议。 ★支持环境检测，内置空气质量探测模块，支持在视频会议控制	台	1	

		管理平台 and 监控本地输出画面上查看到温湿度、二氧化碳浓度、挥发性有机物 VOC 等指标参数,需提供功能应用照片以及第三方检测报告证明文件。 支持温湿度接入,支持叠加温湿度 OSD 信息,位置任意可调;支持设置叠加的视频源,包括云台相机和 HDMI IN,支持设置 OSD 属性。 ★支持图像预览,支持通过 Web 页面和 RTSP 网络取流两种方式对会议合成画面、本地画面、会议共享画面、本地共享画面进行实时监控及预览;支持进行画面布局,选择以上任意视频源进行组合预览。支持 4 种预览窗口布局,可自定义调整 4 种视频源在任意布局显示,包括 1 分屏窗口、2 均分窗口 (1*2)、3 分屏品字型窗口、4 均分窗口 (2*2),需第三方检测报告证明文件。 支持双流功能,支持主流 4K30 情况下,双流支持 4K30;支持主流 1080P60 的情况下,双流支持 1080P60 支持智能视窗:可对会议室中人员进行特写放大,最大可以支持 6 个人同时显示单独特写画面,并支持将多人特写拼接后的画面发送给远端会场终端设备。 支持内置会议功能,支持召开 6 方 1080P30fps 会议;支持主动召开会议,支持设置会议时长、本地麦克风、摄像头开关状态;支持创建预约会议,支持选择终端本地会议模板,设置会议开始时间以及会议时长,支持直接添加本地通讯录成员发起会议。 支持蓝牙功能,可配对蓝牙遥控器。支持 NFC 配对和手机配对,配对成功后,远端手机支持音频入会,需第三方检测报告证明文件。 ★支持合成流配置,支持对设备合成通道进行配置,支持画中画、单屏、双屏模式配置;支持设置会议画面、本地画面、会议演示、本地演示多种视频源;该通道画面可以作为输入源,设备提供对应的 RTSP 地址能力可以被取流,需第三方检测报告证明文件。			
1.4	鹅颈话筒	★采用 $\Phi 14\text{mm}$ 镀金膜片咪头,拾音距离 $\geq 0.5\text{m}$ 频响范围 $\geq 20\sim 20\text{KHz}$,灵敏度 $\geq -34\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V}/\text{Pa}@1\text{kHz}$) ★信噪比 $\geq 76\text{dB}$ A 计权,动态范围 $\geq 110\text{dB}$,过载声压 AOP $\geq 128\text{dB}$ 等效噪声级: $\leq 18\text{dB}$ A 计权 采用抗干扰设计,有效减少外部电磁干扰 按键采用静音塑胶材质,咪杆支持 360° 调节,支持 48V 幻象供电	台	1	
1.5	有源音箱	外形尺寸应符合使用说明书要求,非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍,无明显变形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属,并无气泡,腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰,不易被擦除 内置双声道功率放大器,额定输出功率支持 $2\times 30\text{W}$ 阻抗 $4\sim 8\Omega$ 音量旋钮 ≥ 1 个主音量旋钮、≥ 1 个主音量低音旋钮、≥ 1 个主音量高音旋钮、≥ 1 个话筒混响调节旋钮、≥ 1 个话筒音量调节	对	1	

		旋钮 音频接口 ≥ 1 路立体声线路输入, ≥ 2 路话筒输入, ≥ 1 路立体声线路输出接口 灵敏度 $\geq 93 \pm 3\text{dB}$ 频响范围 80Hz~20kHz 失真度 $\leq 0.1\%$ 信噪比 $\geq 82\text{dB}$ 高音: 1"压缩高音单元 $\times 1$ 、低音: 4"低音 $\times 1$			
1.6	显示器	屏幕尺寸: ≥ 55 英寸 背光源: DLED 背光; 显示: 分辨率: 3840×2160 , 刷新率 60Hz, 显示比例 16:9; 整机屏幕占比 $> 90\%$, 色深 10bit, 可视角度 $\geq 178^\circ$, 色域 $\geq 90\%$ NTSC, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$; 静态对比度: $\geq 5000:1$ 。 触控: 整机支持红外触控, 双系统均支持 20 点触控, 20 笔同时书写; 触摸分辨率 32768×32768 , 触摸精度 $\leq 1\text{mm}$; 触摸有效识别: 单点 $\geq 1\text{mm}$, 多点 $\geq 1\text{mm}$, 触控高度 $\leq 1\text{mm}$; 触控响应时间 $< 5\text{ms}$, 书写延时: $< 30\text{ms}$ 。 摄像头: 内置 4800W 像素高清摄像头, 分辨率最高支持 $3840 \times 2160@30\text{fps}$; 支持 Auto Framing 功能, 实现最佳视角功能。 麦克风: 支持智能音幕功能, 支持全双工语音通信, 回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位, 配合摄像头可实现发言人追踪功能; 内置全指向 8 阵列麦克风, 支持 360° 拾音, 有效拾音距离 $\geq 12\text{m}$ 。 ★视频接口: 视频输入接口 HDMI2.0 IN ($4\text{K}@60\text{Hz}$) $\times 2$; 视频输出接口 HDMI OUT ($4\text{K}@60\text{Hz}$) $\times 1$; 使用外接 HDMI 等设备时, 信号源可以自动切换至相应设备, 拔出后自动返回原通道。支持选择 HDMI 输入源的 EDID 版本, 最大支持 $4\text{K}@60\text{Hz}$ 分辨率的输入源; HDMI 环通接口可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享, 且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容; 需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。 ★Type-c 接口功能: 具有全功能 Type-C 接口, 可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输; 需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明 ★屏幕群组: 支持屏幕群组功能, 多台大屏与大屏之间无线实时同步屏幕画面, 无需通过 HDMI 即可实现。支持单台终端(手机、PAD 或电脑)的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 安全性: 为确保投屏安全性, 可设置投屏连接密码, 提供 Airplay 隐身设置, 便于会议安全管控。无线投屏视频数据加密, 加密方式: AES(CBC 模式), 128 位, 保障数据传输安全。 浏览器: 系统内置同一品牌浏览器; 支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作。 WPS 办公软件: 内置 WPS 办公软件, 安卓系统下可直接打开并编辑 office 文档, 如 Word、Excel、PowerPoint、PDF 格式文档。 输入法: 系统内置同一品牌输入法; 支持键盘、手写输入; 支持	块	2	

		键盘大小、位置自定义调节。 OTA 升级：支持 OTA 在线升级和本地 U 盘升级方式，可通过升级软件提示快捷进行会议平板版本和 APP 的升级。			
1.7	审讯主机	网络视频输入：≥8 路，最大 4K 分辨率 HDMI 输入：≥2 路，最大 4K VGA 输入：≥2 路，最大 1080P LCD 屏：≥7 英寸液晶触控显示屏 HDMI 输出：≥2 路，最大 4K VGA 输出：≥1 路，最大 1080P 音频输入：≥4 路，RCA 接口（其中 2 路为语音对讲输入） 音频输出：≥2 路，RCA 接口 硬盘：≥4 盘位，出厂自带≥2 块 6TB 硬盘 网口：≥2 个 LAN 口 串口：≥2 个 RS232，4 个 RS485	台	1	
1.8	笔录电脑 （含显示器）	处理器：X86 国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8 核 8 线程 内存：≥XGB DDR4，2 个内存插槽，最大可扩展支持 32GB DDR4 内存 支持 128G、256G、512G、1T 不同容量 SSD 选配；支持不低于 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 硬件可扩展性：支持扩展接 2.5 寸 SSD 硬盘，SSD 硬盘容量可选配 128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件）；音频接口：后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口。 操作系统兼容性：支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、LINUX 系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★分屏播放：系统需支持 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、9 分屏、16 分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★转码能力：系统支持对 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件转码成 MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件）	台	1	
1.9	打印机	打印速度 31 页/分钟；纸盒容量 250 页；打印分辨率 1200dpi(照片模式)；无自动进稿器；自动双面打印；产品尺寸 396*367*273mm；打印尺寸 A4/A5/A6/B5/B6 等；兼容系统 Win7/8.1/10 等；连接方式 USB/无线局域网	台	1	
1.10	辅材	管材、线材、工具、配件等	项	1	
1.11	集成服务	安装调试、售后服务	项	1	
2	看守所远程提讯室				



2.1	全景摄像机	像素不低于：400 万 需满足最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 需满足 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 需满足超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 需满足 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 20m 需满足区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 需满足断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 需满足宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控 需满足 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR 需满足 355° 水平旋转，垂直方向 0° -90° 需满足 300 个预置位 需满足定时抓图与事件抓图功能 需满足区域曝光与区域聚焦功能 内置麦克风，同时需满足 1 路音频输入和 1 路音频输出 需满足 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石接入 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 需满足最大 256GB 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储 电源输出：DC12V，电流≤60mA 电源：DC12 V，最大功耗：11.2 W	台	2	
2.2	高保真全向拾音器	动态范围：0 dB~90 dB 最大承受音压：120 dB SPL 拾音范围：0 m~5 m 频率响应：20 Hz~20 kHz 音频传输距离：≥500 m	个	2	
2.3	提审摄像机	具有不小于 1/2.7"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） ★内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明） 内置 2 个麦克风。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最高 1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。（公安部检验报告证明） ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于 30 米。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 支持固件安全检验功能，摄像机 u-boot 应采用加密存储，通过离	台	1	

		线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序,不能被硬件微引导程序加载执行。(公安部检验报告证明) 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能,非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包,不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。(公安部检验报告证明) 在 IE 浏览器下,具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能,布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型;可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。(公安部检验报告证明) 设备具有耀光抑制功能,耀光区域$\leq 1\%$。(公安部检验报告证明) 具有低温低气压适应性,可在不高于-40°C和气压 50kPa 环境下正常工作。(公安部检验报告证明) 支持 DC12V/POE 供电。(公安部检验报告证明) 需支持 IP67 防护等级。(公安部检验报告证明)			
2.4	全向麦克风	麦克风类型: ≥ 6 个内置麦克风, MEMS 拾音距离: $\geq 8\text{m}$ 采样频率: $\geq 300\text{ Hz} \sim 16\text{ KHz}$ 信噪比: $\geq 86\text{ dBV} (@1\text{ KHz})$ 输入电压: $36\text{ VDC} \sim 57\text{ VDC}$	只	1	
2.5	有源音箱	外形尺寸应符合使用说明书要求,非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍,无明显变形和划痕。金属外壳表面涂层不应露出底层金属,并无气泡,腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰,不易被擦除 内置双声道功率放大器,额定输出功率支持 $2 \times 30\text{W}$ 阻抗 $4-8\Omega$ 音量旋钮 ≥ 1 个主音量旋钮、≥ 1 个主音量低音旋钮、≥ 1 个主音量高音旋钮、≥ 1 个话筒混响调节旋钮、≥ 1 个话筒音量调节旋钮 音频接口 ≥ 1 路立体声线路输入, ≥ 2 路话筒输入, ≥ 1 路立体声线路输出接口 灵敏度 $\geq 93 \pm 3\text{dB}$ 频响范围 $80\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 失真度 $\leq 0.1\%$ 信噪比 $\geq 82\text{dB}$ 高音: $1''$ 压缩高音单元 $\times 1$、低音: $4''$ 低音 $\times 1$	对	1	
2.6	分体式通讯终端	★分体式结构,嵌入式架构,非 PC、非工控机架结构,主要元器件采用国产器件,包含音视频编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准,能够和符合国际标准的产品互联互通,需提供带有 CNAS 标识的第三方检测报告证明 支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H.265 视频编解码协议 支持 G. 711alaw、G. 711ulaw、G. 722.1、G. 722.1.C、G. 728、G. 729、G. 719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议,支持最大 128KHz 采样率	台	1	

		具备 4K (30/25/15fps)、1080P (30/25/15fps)、720p (30/25/15fps)、360p (30/25/15fps) 分辨率编解码和输入输出能力 支持 H.239 和 BFCP 双流协议, 最大支持主流 4K@30fps 情况下, 辅流支持 4K30fps 可通过无线网络将图像发送至终端或本地显示, 图像清晰流畅, 最高支持 1080p 可将 2 路本地视频输入图像合成 1 路视频, 在本地显示或发送到远端, 画面合成风格可设置 支持单屏双显、单屏三显、双屏双显。本地输出支持三屏三显、四屏四显, 可任意切换每个屏幕的显示内容, 显示内容包括本地画面、本地双流、会议画面、会议双流。 支持视频矩阵功能; 支持对普通的主视频源、辅视频源的切换, 支持对多流、多视的视频源的切换			
2.7	显示器	屏幕尺寸: ≥ 55 英寸 背光源: DLED 背光; 显示: 分辨率: 3840×2160, 刷新率 60Hz, 显示比例 16:9; 整机屏幕占比 $> 90\%$, 色深 10bit, 可视角度 $\geq 178^\circ$, 色域 $\geq 90\%$ NTSC, 亮度 $\geq 350 \text{cd/m}^2$; 静态对比度: $\geq 5000:1$。 触控: 整机支持红外触控, 双系统均支持 20 点触控, 20 笔同时书写; 触摸分辨率 32768×32768, 触摸精度 $\leq 1 \text{mm}$; 触摸有效识别: 单点 $\geq 1 \text{mm}$, 多点 $\geq 1 \text{mm}$, 触控高度 $\leq 1 \text{mm}$; 触控响应时间 $< 5 \text{ms}$, 书写延时: $< 30 \text{ms}$。 摄像头: 内置 4800W 像素高清摄像头, 分辨率最高支持 $3840 \times 2160@30 \text{fps}$; 支持 Auto Framing 功能, 实现最佳视角功能。 麦克风: 支持智能音幕功能, 支持全双工语音通信, 回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位, 配合摄像头可实现发言人追踪功能; 内置全指向 8 阵列麦克风, 支持 360° 拾音, 有效拾音距离 $\geq 12 \text{m}$。 ★视频接口: 视频输入接口 HDMI 2.0 IN ($4K@60 \text{Hz}$) $\times 2$; 视频输出接口 HDMI OUT ($4K@60 \text{Hz}$) $\times 1$; 使用外接 HDMI 等设备时, 信号源可以自动切换至相应设备, 拔出后自动返回原通道。支持选择 HDMI 输入源的 EDID 版本, 最大支持 $4K@60 \text{Hz}$ 分辨率的输入源; HDMI 环通接口可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享, 且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容; 需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明。 ★Type-c 接口功能: 具有全功能 Type-C 接口, 可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输; 需提供带有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件证明 ★屏幕群组: 支持屏幕群组功能, 多台大屏与大屏之间无线实时同步屏幕画面, 无需通过 HDMI 即可实现。支持单台终端 (手机、PAD 或电脑) 的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 安全性: 为确保投屏安全性, 可设置投屏连接密码, 提供 Airplay 隐身设置, 便于会议安全管控。无线投屏视频数据加密, 加密方	块	2	

		式：AES(CBC 模式)，128 位，保障数据传输安全。 浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作。 WPS 办公软件：内置 WPS 办公软件，安卓系统下可直接打开并编辑 office 文档，如 Word、Excel、PowerPoint、PDF 格式文档。 输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入；支持键盘大小、位置自定义调节。 OTA 升级：支持 OTA 在线升级和本地 U 盘升级方式，可通过升级软件提示快捷进行会议平板版本和 APP 的升级。			
2.8	温湿度显示屏	具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-232 接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口（以公安部检测报告为准） ★最大支持 2560×1440 分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时 PM2.5 浓度信息、实时 CO2 浓度信息、4 条自定义信息（以公安部检测报告为准） ★支持 PoE 功能，可接入 PoE 的交换机或 PoE 型 NVR 使用（以公安部检测报告为准）	块	1	
2.9	指纹数字签名板	屏幕尺寸：≥10.1" 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 显示区域：≥216.96 X135.6(mm) 分辨率：≥1280*800 像素点尺寸：≥0.1695 X 0.1695(mm) 亮度：≥200	台	1	
2.10	笔录电脑（含显示器）	处理器：X86 国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8 核 8 线程 内存：≥XGB DDR4，2 个内存插槽，最大可扩展支持 32GB DDR4 内存 支持 128G、256G、512G、1T 不同容量 SSD 选配；支持不低于 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 硬件可扩展性：支持扩展接 2.5 寸 SSD 硬盘，SSD 硬盘容量可选配 128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件）；音频接口：后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口。 操作系统兼容性：支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、LINUX 系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件） ★分屏播放：系统需支持 GB/T154-2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、8 分屏、16 分屏播放。（需提供权威机	台	1	

		构出具的检测报告复印件) ★转码能力：系统支持对 GA/T1154.2-2014 中 4.4.2.1 规定的 70 种视频格式文件转码成 MP4, AVI, WMV, GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件）			
2.11	辅材	管材、线材、工具、配件等	项	1	
2.12	集成服务	安装调试、售后服务	项	1	

1. 投标人应仔细阅读技术文件中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应做出响应。

2. 投标人应具有本次招标货物/服务的供货能力和服务能力及相关软硬件维护能力，具有良好的设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的试验检测手段。

3. 投标人所提供的所有技术文件（除非在招标文件中的技术规格中另有规定外），均应按顺序优先使用现行的国际标准、国内行业标准、国际标准化组织标准，以及企业标准要求。

4. 凡国家规定的需强制性认证的产品需通过强制性认证，并提供有效证明。

二、付款方式：

合同签订后甲方向乙方支付合同价款的 40%，设备进场甲方验收合格后甲方向乙方支付合同价款的 30%，项目完成并通过甲方验收后甲方向乙方支付合同价款的 25%，剩余 5% 的合同价款，一年后无任何质量问题，在 10 个工作日甲方向乙方无息支付。

三、售后服务及质量要求：

1. 该项目质量保证期为 1 年，质保期内乙方对本次所供货物全部免费保修服务，保修期自供应双方代表在项目验收单上签字之日起计算。

2. 乙方对项目货物在质量保证期内实行包修、包换、包退等服务。

3. 质保期内乙方需要提供 7*24 小时技术支持响应,2 小时内到达现场服务。

4. 乙方需在签订合同时向甲方提供链路和维护承诺书, 承诺自合同签订之日起链路和维护时间为三年, 在质保期满一年后设备维护产生的人工费及设备维修费由甲方承担。

5. 乙方需要至少培训甲方 2 名人员达到进行日常操作维护的水平。

6. 乙方要负责货物的运输及安装, 保证货物的有效使用。

7. 该项目中标价格包括产品本身价格、运输装卸、安装以及中标方所需缴纳的各项税金等一切费用。在验收前, 所有货物的运输、维护和保养均由中标方负责, 所产生的各种费用和损失由中标方承担。

8. 工程质量须达到国家验收规范合格标准。

四、包装、运输及保险、保管:

1. 货物的包装均应有良好的防潮、防雨、防腐等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

2. 乙方负责将货物运送至项目实施现场卸车, 并负责货物现场的搬运和保管。

五、验收要求:

供应商对在合同项下提供的服务、货物, 在按照合同规定完成运输、施工、安装调试、人员培训后, 由采购方组织有关部门进行全面测试和验收, 检验是否达到了合同规定的全部要求。



第四章 合同主要条款

合同编号：ZQJY-ZC-2025-007

甲方：

乙方：

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：_____元

项目编号：_____

金额单位：元

序号	货物/服务名称	货物/服务要求	单价	数量	合计金额	备 注
1						
2						
总计金额		人民币 _____元整（¥：_____元整）				

备注：报价应包括所有货物费、服务费、人工费、税金、验收费等所有费用。

二、 产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货/实施地点和交付日期等作为本条款的基础。



三、售后服务及质量要求

1. 该项目质量保证期为 1 年，质保期内乙方对本次所供货物全部免费保修服务，保修期自供应双方代表在项目验收单上签字之日起计算。
2. 乙方对项目货物在质量保证期内实行包修、包换、包退等服务。
3. 质保期内乙方需要提供 7*24 小时技术支持响应，2 小时内到达现场服务。
4. 乙方需在签订合同时向甲方提供链路和维护承诺书，承诺自合同签订之日起链路和维护时间为三年，在质保期满一年后设备维护产生的人工费及设备维修费由甲方承担。
5. 乙方需要至少培训甲方 2 名人员达到进行日常操作维护的水平。
6. 乙方要负责货物的运输及安装，保证货物的有效使用。
7. 该项目中标价格包括产品本身价格、运输装卸、安装以及中标方所需缴纳的各项税金等一切费用。在验收前，所有货物的运输、维护和保养均由中标方负责，所产生的各种费用和损失由中标方承担。
8. 工程质量须达到国家验收规范合格标准。

四、服务期限

1. 本合同服务期限为：___天；

本合同自___年___月___日至___年___月___日。

2. 实施地点：舟曲县公安局。

乙方应严格按照合同要求，完成服务计划，并配合甲方单位组织验收并交付使用。

五、付款方式



合同签订后甲方向乙方支付合同价款的 40%,设备进场甲方验收合格后甲方向乙方支付合同价款的 30%,项目完成并通过甲方验收后甲方向乙方支付合同价款的 25%,剩余 5%的合同价款,一年后无任何质量问题,在 10 个工作日甲方向乙方无息支付。

六、验收要求:

供应商对在合同项下提供的服务、货物,在按照合同规定完成运输、施工、安装调试、人员培训后,由采购方组织有关部门进行全面测试和验收,检验是否达到了合同规定的全部要求。

七、甲方的义务和责任

1. 甲方应指定具体项目负责人,配合乙方工作的沟通衔接,保障合作顺利进行。

2. 甲方须保证所涉及到的资金配合到位,甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其他工作。

八、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出,甲方书面给予回复。

2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组,根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务,并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内,除不可抗力外,乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证,乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的

数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用,不存在任



何侵犯第三方权益的情况。

九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的0.1%，累计超过30天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响服务质量的情况每发生一次，其质量保证期延长30天。

十、违约责任

1. 履行本合同的过程中，因现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权解除合同，所有损失由乙方承担。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个服务人员不适合本项目工作的，乙方应及时给予调换。

十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，



则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、保密条款

1. 甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2. 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十三、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送）及采购代理机构各执壹份备案。

十四、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十五、争议的解决



1. 本合同仅限于“舟曲县公安局执法办案区建设项目”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2. 本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向采购人（甲方）所在地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）：

乙方单位名称（公章）：

单位地址：

单位地址：

法人或被授权人：

法人或被授权人：

联系电话：

联系电话：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

代理机构名称（公章）：

采购项目负责人：

联系电话：

签字日期： 年 月 日



第五章 应提交的有关格式范例

投标文件封面格式

正本/副本

_____（项目名称）投标文件

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：



第一部分、资格证明文件

(1)、投标人资格声明

1、基本情况：

投标人名称：_____

地 址：_____

电 话：_____

成立和注册日期：_____

主管部门：_____

单位性质：_____

主要负责人：_____

职工人数：_____（其中：技术人员_____）

最近单位的主要财务情况（到2024年12月31日止）

注册（开办）资金：_____

固定资产：_____

原 值：_____

净 值：_____

流动资产：_____

长期负债：_____

短期负债：_____

营业收入/主营业务收入：_____

利 润：_____

2、最近二年的年度总营业额：

年 份 总 额

2023年 _____



2024年 _____

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称	地 址	时 间	金 额(人民币元)
_____	_____	_____	_____

4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间	案 由	涉及金额	目前办理情况
_____	_____	_____	_____

5、单位基本账户：

开户单位名称： _____

开户银行名称： _____

开户账号： _____

6、其他情况： _____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字： _____

授权代表的印刷字体姓名： _____

授权代表的职务： _____

电话号和传真号： _____

公 章： _____

日 期： _____年____月____日



(2)、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明复印件：



(3)、法定代表人授权委托书

致：舟曲县公安局

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的_____（公开招标项目）投标，项目编号：_____，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 90 天

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：



(4)、参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的

书面声明

致：舟曲县公安局

本供应商现参与_____项目（项目编号：_____）的采购活动，
在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如上述声明不
真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日



(5)、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：舟曲县公安局

_____(投标名称)_____自愿参加贵方组织的 _____项目（项目编号：_____）的投标活动，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，附财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）法律、行政法规规定的其他条件；
- （四）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保持书。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书、承诺书不完整或法定代表人未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。



(6)、非联合体投标声明

致：舟曲县公安局

本公司就参加_____项目（项目编号：_____）的投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称：

法定代表人签字：

（企业公章）

年 月 日



(7)、政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目（项目编号：_____）
招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务的质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

- （一）不提供虚假材料谋取中标；
 - （二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；
 - （三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；
 - （四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标，
- 附中国政府采购网、信用中国网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，不予退还交纳的投标保证金，并通过政府采购媒体通报，在1-3年内禁止参加政府活动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

日期： 年 月 日



注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书、承诺书不完整或法定代表人未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

ZQJY-ZC-2025-007



(8)、所有材料均与原件一致的承诺书

致：舟曲县公安局

我公司_____自愿参加，_____项目（项目编号：_____）
投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。
如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。

特此承诺！

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年____月____日



第二部分、商务文件

(1)、商务偏离表

投标人名称（单位公章）：项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



(2)、投标函

致：舟曲县公安局

_____ (投标单位名称) 授权 _____ (全名、职务) 为全权代表，参加贵方组织 _____ 项目（项目编号： _____）招标有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。

2. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币： _____
(大写) _____。

投标人承诺承担用户的培训及售后服务等所发生的所有费用。

3. 投标文件有效期为90天。

4. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

投标人名称（单位公章）： _____

授权代表签字： _____

投标日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日



(3)、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（舟曲县公安局执法办案区建设项目），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(4)、残疾人福利性单位声明函

致：舟曲县公安局

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，请参照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：



(5)、开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

金额单位：元

序号	货物/服务名称	货物/服务要求	单价	数量	合计金额	备 注
1						
2						
3						
总计金额		人民币：_____ 元整（¥_____ 元整）				

备注：报价应包括所有货物费、服务费、人工费、税金、验收费等所有费用。

投标人名称（单位公章）：_____

法人或其授权代表（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日



(6)、货物/服务清单及分项报价表

投标人名称（单位公章）：

项目编号：

序号	货物/服务名称	货物/服务要求	单位	数量	单价	总价

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



第三部分、技术文件

(1)、投标文件技术文件偏离表

投标人名称（单位公章）：

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注： 此表在不改变表式的情况下可自行制作



(2)、投标货物/服务的技术参数响应表（格式自拟）；

ZQJY-ZC-2025-007



(3)、货物/服务配置清单

投标人名称（单位公章）：

项目编号：

序号	货物/服务名称	货物/服务要求	单位	数量

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



(4)、投标货物/服务质量保证书及售后服务承诺书（范例）

本投标人对所投货物质量做如下承诺：

1. 服务技术规范及相关标准。

2. 服务质量问题的处理。

3. 服务投诉的处理。

4. 其他。

ZQJY-ZC-2025-007

投标人名称(单位公章)：_____

法人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____



(5)、投标人认为有必要提供和说明的其他材料和说明（格式自拟）

ZQJY-ZC-2025-007



第六章 开标程序及评标办法

一、开标程序

主持:甘肃博万项目管理有限公司

本项目采用网上不见面开标

- (一) 投标人上传加密投标文件。
- (二) 投标人签到。
- (三) 公布投标人。
- (四) 解密投标文件。
- (五) 投标人发起异议(如有)。
- (六) 采购单位代表及监标人签字确认。
- (七) 开标结束。

开标会议结束后,采购人代表和采购代理机构项目负责人依法对投标人的资格进行审查,经审查合格的投标人的投标文件及开标记录由项目负责人、工作人员送到评标会场。

二、评标委员会

(一) 评标委员会由5人组成,其中采购人的代表1名(法人或持法人委托书的委托人),技术类专家3名,经济类专家1名。技术类和经济类专家均由县交易中心信息科工作人员在行业监管部门(同级财政局政府采购办)、采购人和县交易中心监督科工作人员的监督下,开标前四十分钟从县公共资源交易中心政府采购评标专家库中随机抽取。评标委员会根据招标文件要求,严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行符合性审查、质疑、评价和比较,并出具评审报告推荐中标候选人。

(二) 评标期间,投标人法定代表人或法人委托人必须在线等候,负责解答评审专家提出的有关澄清说明事宜。如不在场,则事后不得对采购过程及结果提出异议。



三、评标原则

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则，对待所有投标人，对所有符合资格的投标人的投标文件均采用相同的程序 and 标准进行符合性审查，以确定其是满足招标文件的实质性要求，并根据财政部政府采购87号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

(二) 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

(五) 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

(六) 本项目评标以综合评分法确定中标候选人。

(七) 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

(八) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评标办法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会

各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(5) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、其他注意事项

(1) 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(2) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审



查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

(3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

六、评标内容及评分标准

- 1、评标方法：综合评分法
- 2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
- 符合性审查：

符合性审查的内容

序号	内 容
1	投标有效期是否满足招标文件要求
2	是否提供所有材料均与原件一致的承诺书
3	投标文件是否逐页加盖投标人公章
4	投标报价与分项报价合计是否一致

3、澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
项目编号	
需要澄清的	1.
投标人单位	2.
名称	3.
需要澄清的 具体内容	
评标专家	



日期	
----	--

4、采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

5、综合评分明细表：

分值分配

序号	价格部分	商务部分	技术部分
1	30 分	39 分	31 分

6、三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7、编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等三部分内容进行综合评分。

（一）报价评分（满分 30 分）

评分项目	标准分值	评分标准
价格权值	30 分	在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30（精确到小数点后二位）。 对中小微企业执行财库【2020】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件及甘财采【2022】16 号文件的规定，对其投标报价按 12%扣除后的价格作为其评标价； 未填写中小企业声明函、不符合财库【2020】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。



(二) 商务评分 (满分 39 分)

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	企业业绩	6 分	投标人提供近三年内 (2022 年 1 月 1 日至今, 以合同签订时间或中标通知书发布时间为准) 完成的类似项目业绩, 每提供一份得 2 分, 满分 6 分, 需提供合同或中标通知书, 不提供不得分。
2	技术团队	6 分	拟投入本项目的技术团队具有 1 名信息系统项目管理师的得 2 分 (提供资格证书), 具有 1 名项目管理工程师的得 2 分 (提供 PMP 证书), 具有 1 名 OCP 数据库工程师 (提供 OCP 证书) 的得 2 分, 最高得 6 分; 注: 以上人员均不重复计分。
3	企业证书	13 分	1. 投标人具有信息安全管理证书得 2 分; 2. 投标人具有质量管理体系认证证书 ISO9001 得 2 分; 3. 投标人具有数据中心可用性等级评估证书 (4A 级) 得 3 分; 4. 投标人具有数据中心服务能力等级证书 (5A 级) 得 3 分; 5. 投标人具有智慧平台运营类计算机软件著作权登记证书得 3 分。
4	产品证书	5 分	投标人或投标人所投摄像机产品制造商具备 CNAS 国家认可实验室证书的得 5 分。
5	公安部重点实验室	5 分	投标人或投标人所投产品制造商应具备较强的科技创新能力、警务效能和实战能力, 获得公安部重点实验室的得 5 分。
6	国家新一代人工智能开放创新平台	4 分	为保证项目产品、技术具备较高的先进性, 可达到领先水平, 投标人或投标人所投硬盘录像机产品制造商应具备较强的新技术研发实力可提供高水平技术支撑, 具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的得 4 分。

(三) 技术评分 (满分 31 分)

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	技术参数响应程度	18 分	投标人提供的产品技术性能及参数满足或优于招标文件所要求的技术指标的得满分 18 分; 带 “★” 的为重要参数项 (非废标项), 每不满足一项扣 0.5 分, 扣完为止。(注: 供应商应认真响应招标文件技术指标要求, 需



			提供产品检测报告或产品技术参数彩页或官网网站产品参数截图等证明材料，并加盖单位公章)。
2	实施方案	5 分	投标人根据本项目实际提供实施方案：方案内容包括但不限于①项目建设目标、②项目建设内容、③进度保障计划、④施工质量保证措施、⑤安装、调试方案等。 方案专门针对本项目、实施流程完整、能确保项目实施阶段工作有序进行，且能有效指导本项目实施的，每个方案得 1 分；方案内容描述不满足招标要求，计划及流程不够具体的每个方案得 0.5 分；不提供或提供的方案内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分；满分 5 分。
3	应急方案	3 分	投标人根据本项目实际提供应急方案，方案内容包括但不限于①实施人员安全、②责任划分、③针对质量问题的紧急处理方案及挽救措施； 应急预案措施主次、缓急分明，重点突出，出现突发情况或问题后的补救措施强有力的，每个方案得 1 分；应急方案措施主次、缓急不明显，出现突发情况或问题后的补救措施不够具体的每个方案得 0.5 分；不提供或提供的方案内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分；满分 3 分。
4	售后服务方案	5 分	投标人根据本项目实际提供售后服务方案，方案内容包含但不限于①售后保障措施、②服务响应时间及解决时间、③处理程序、④人员技术培训内容及结果、⑤技术指导等。 方案专门针对本项目，能保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务需求，能及时处理所遇到的各类问题，且能有效指导本项目售后服务的，每个方案得 1 分；售后服务效率不够明显，基本能满足项目售后服务需求的，每个方案得 0.5 分；不提供或提供的方案内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分；满分 5 分。

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政



府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

甘肃博万项目管理有限公司

2025年4月30日

ZQJY-ZC-2025-007



附件：

中华人民共和国财政部

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化部主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化部主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日



政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面



向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规



定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法。第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；



(三) 非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

(五) 采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面



向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告



中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件2:

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

甘财采【2022】16号文件

网站首页

采购公告

综合信息

政策法规

监督检查

定点采购

采购指南

购买服务

PP

当前位置: 甘肃政府采购网 >> 综合信息 >> 公告、通知 >> 正文内容

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

文章来源: 甘肃政府采购网 发布时间: 2022-06-23 18:29 字体: 小 大

各市(州)、县(市、区)财政局,兰州新区财政局,省委各部门,省级国家机关各部门,各人民团体办公室(厅):

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神,充分发挥政府采购支持中小企业发展政策功能,持续优化营商环境,现结合我省实际,就有关事项通知如下:

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任,认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定,在政府采购活动中加强采购需求管理,规范资格条件设置,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素,不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇;做好采购项目需求调查的基础上,灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业向中小企业分包等形式,确保中小企业合同份额;严格落实价格评审优惠、优先采购等措施,鼓励中小企业参与政府采购活动,支持中小企业健康发展。

二、加快政府采购预算执行,实施意向公开

各级预算单位要结合批复的采购预算,综合考虑部门内部规定、公共资源交易局场地安排等因素,合理制定采购计划,加快采购预算执行率,提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开,让更多的供应商提前了解采购信息,保障各类市场主体平等参与政府采购活动,提升采购绩效。从2022年起,各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公开采购意向,有条件的采购人,还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠,由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的,评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时,鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内,充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素,从高选择价格扣除比例,提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的,各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购;超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下,面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位上报的采购计划,要严格审核预留份额的相关情况,按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则,引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、规范保证金收取,强化履约执行

为切实减轻企业资金负担,降低供应商交易成本,激发政府采购市场主体活力,全省政府采购项目不再收取投标保证金;各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金,确需收取的,应当在合同金额10%以下选择适当比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件,对于满足合同约定支付条件的,采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、持续开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台,吸纳更多的金融机构入驻,引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业,开展政府采购合同融资业务,切实加大支持中小企业发展力度。各级财政部门要主动对接当地金融机构,充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍,积极争取金融机构对参与政府采购的中小企业的信贷支持。

2023/6/20

甘肃政府采购网

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责。中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自2022年7月1日起执行。

甘肃省财政厅
2022年6月22日

附件下载
无附件!

[\[打印文章\]](#) [\[添加收藏\]](#)

[设为首页](#) | [收藏本站](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

版权所有：甘肃政府采购网 Copyright © 2015 - 2025 All Rights Reserved 陇ICP备15002215-1号
网站主办单位：财政部国库司；网站运维单位：甘肃省财政厅；联系地址：甘肃省兰州市东岗西路690号
省级采购计划备案(审批)咨询：0931-8899943 政府采购投诉咨询：0931-8899986 代理机构注册(管理)咨询：0931-8899921
信息公告(专家管理)咨询：0931-8899904 甘肃省商城技术电话：0931-8899989 地州市商城技术电话：0931-8263339
甘肃政府采购网（管理交易系统、专家注册、采购人注册、采购计划备案、公告发布、合同备案）技术支持：0931-8891427、8891426；
网站开发单位：甘肃华欣信息科技有限责任公司
网站标识码：6200000107 甘公网安备 62010002000482号



附件3:

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日



中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人



及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以



下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

