

序号	名称	主要技术参数	单位 (台)	数量	备注
1	有领 T 恤 长袖	哈佛红 有领 T 恤	件	60	
2	有领 T 恤 短袖	哈佛红 有领 T 恤	件	60	
3	卫生应急 登山鞋	35-44 码 登山鞋（软底、防水耐磨）	双	10	
4	单人帐篷	哈佛红 外帐材质:210TPU3000mm 防水内帐材质:210T PU3000mm 防水 帐底材质:150D PU3000mm 防水帐篷杆子: 玻璃纤维 展开尺寸:200*100*100CM 包装尺寸:65*15*15CM 帐篷重量: 双层 3KG 配件:地钉, 风绳	顶	5	
5	睡袋	规格:205X80X45CM 总重:1.58 KG 颜 色:蓝色包装尺寸:38*25cm 面料:190T 涤丝绵里料:涤棉 填 充:350G 中空棉 350 克温标:-5℃至-12℃	个	5	
6	防潮垫	款名: 单人自充气垫 包装尺寸: 30x15cm 尺寸: 188 x 60x2.5cm 净重: 1200g 颜色: 蓝色 材质: 春亚纺/春亚纺、透气海绵	个	5	
7	餐饮用具	户外铝饭盒 厚度: 1.0mm 尺寸: 19.3*13.3*7.3cm 净重: 280g 可蒸可煮, 收纳便捷, 升级加厚, 餐盒内设尺度线 防滑隔热硅胶手柄 侧裙设计使饭盒密封性进一步提升有效防止食物渗漏 可直接明火加热, 不可在微波炉内使用	套	5	
8	头灯	产品灯珠: T6 灯珠供电电源: 2*18650 锂电池 充电方式: Micro USB 线充续航时间: 6-8h 开关设计: 轻触开关变焦方式: 伸缩变焦 档位选择: 4 档变光, 第四档久按 灯光: 白光亮度: 200/500 流明 射程: 200/300m 防水等级: IPX-5 使用材质: 铝合金	个	5	

9	手电筒	光源:LED XHP70(白光) 材质:铝合金 电池:2 节 18650 电池 续航:强光约 2H(视容量而定) 亮度:最高约 1000LM 档位:3 档(强光、弱光、爆闪) 射程:最大约 500 米 变焦模式:伸缩变焦 防水性能:IP5 手电规格:248*60*34mm/358g 套装规格:263*123*70mm/790g 特点: 1、加大凸透镜照射远无散光; 2、采用 XHP70 灯珠大功率高亮度; 3、通用 USB 线充电解决充电线的繁琐。	个	5	
10	GPS 定位器	显示像率: 128*64, 背光类型: 蓝色外观尺寸: 65*52*21mm 重量: 39.6 克含电池, 内存: 512KB, 按键: 3 个键, 度, 定位, 10 米 (支持差分修正系统区域 2 米), 速度, 0.1 米每秒 初次定位时间: 热启动约 5 秒, 温启动约 40 秒, 冷启动约 2 分钟 灵敏度: -161dbm, -157dbm 重新捕获, -148dbm 捕获 电源电压: USB 直流 5V/3. 7V390 毫安内置锂电池 操作时长: 约 6 小时 功耗: 捕获约 70 毫安, 连续约 30 毫安 环境温度: 工作-20 度~+55 度, 储存-30 度~+55 度 环境湿度: 高到 80%不凝结湿度	个	5	
11	救生手环	臂带防溺水救生手环 产品用途: 溺水自救 气囊承重 120Kg 气体种类: 冷冻液压二氧化碳	个	5	
12	折叠桌	桌面: 高密聚乙烯 展开尺寸 120*60*75cm 桌腿喷塑钢管 1.0 桌面厚度 4. 5cm 产品重量 10kg、承重 200kg	个	6	
13	折叠椅	聚乙烯塑钢靠背椅 尺寸: 40*45*86cm 产品重量 4. 6kg	个	7	
14	折叠热水壶	产品名称:可折叠电水壶产品容量:700ML 额定电压:100~240V 额定功率:850W 额定频率:50Hz 壶身材质:食品级硅胶 壶底材质:SUS304 不锈钢	个	5	

15	保温杯	1300ml 保温杯，保温时长：48 小时。按压式一键出水。长短可调节背带，尺寸：31.5*10cm。 杯身：双层 316 不锈钢。 内胆：316 不锈钢 内塞：食品级 PP 材质 杯盖：(外壳)抗菌不锈钢，(内盖)食品级 PP	个	5	
16	帐篷灯	材质：铝合金+PC 灯珠：前灯 3W 流明灯珠+侧灯黄光+红光 625nm 流明值：前灯高亮约 180LM 内，侧灯高亮 150LM 内 射程：前灯 150H 侧灯 10M 使用电池：内置 1*18650 充电锂电池（2600mAh） 照明时间：前灯 7-8H 侧灯黄光强光 4-5H，中光 7-8H，弱光 25-26H，侧灯红光常亮 8-9H，红光闪烁 12-13H 充电方式：USB 充放电（Type-C 接口） 产品尺寸：132*34*32mm 重量：178g/只 开关档位：6 档（前灯亮、侧灯黄光强-中-弱、侧灯红光常亮 侧灯红光闪烁） 防水等级：IP55（下雨天可使用，不可浸泡在水中） 颜色：黑色 适用环境：日常生活照明、户外探洞 露营等； 附加卖点：①底部带强磁，方便检修或户外吸附使用；②底部有国际通用的 1/4 螺丝孔，可链接三角支架使用；③带电量显示；	个	5	
17	急救包	规格尺寸：200mmx120mmx55mm 外观颜色：灰色， 适用人数：1-2 人 内容物清单：清创消毒：碘伏消毒液、医用酒精棉片、酒精湿巾； 止血包扎固定：医用纱布块（小号）、医用弹性绷带、创口贴、 医用透气胶带、医用敷贴（小号）、三角绷带、乳胶管止血带； 防护及辅助类：一次性使用医用橡胶检查手套、急救毯；应急工具：安全剪刀、安全别针、高频救生哨、手电筒（含电池）、多功能应急工具卡	个	5	
18	充电宝	电池容量 20000MAH 规格：18.5v-20v 线长 1.5m、可手摇发电	个	5	
19	手持扩音器	输入电压：DC-3.7V 传输距离：400m 供电方式：锂电池 电池规格容量：锂电 3.7V/1500mA 锂电池使用时长：6 小时 产品重量：0.53KG[不含锂电] 功能卖点：警报，USB，插卡，240 秒录音，可折叠手柄	个	3	
20	对讲机	防水、防摔、防震，距离：≥10 公里，楼层：1-50 层， 电池：≥1500mAh 可充电锂电池，待机时间：3-4 天， 信道数：不少于 16 个， 三种充电方式：USB 直充、电池单充、整机座充，防尘防水。	个	5	

21	卫生应急背囊	尺寸:34cm*21cm*53cm 材质:600D 加厚牛津布, 防水阻燃 颜色:红色 结构:两个可拆卸侧兜、一个可拆卸腰包 顶部调节插扣, 双层织带手提 侧插锁扩容捆绑带, 中国卫生定制 LOGO 可拆卸侧兜, 可拆卸腰包, 安全反光条 背带打结加固, 可调节背带扣 胸扣设计, 肩带调节扣, 加厚透气, 背负系统, 腰部插扣	个	5	
22	空消杀背囊	具备弹性背架和辅助背拉带; 背部接触部位采用 3D 网眼布形成透气缓冲结构; 背囊肩带、腰带长度可调节, 胸带上下位置和长度均可调节。 背囊长宽高: 不大于 43cm×27cm×55cm, 公差±5cm; 考虑便携机动性, 背囊空囊≤3kg。	个	3	
23	单兵净水器	滤材:双控制膜陶瓷膜滤芯、NMC 滤料、活性炭。细菌去除 率:>99.9999%。适用水源:旧类及以上地表水或地下水。净水流 量:约 1.5 升/分钟。 净水容量:10,000 升(视水质不同有所差异)。 重量:约 400 克。尺寸:5.4x5.4x27cm。	个	5	
24	水桶	15L 食品级耐高温户外储水桶 (带嘴塞、延长管、桶刷)	个	1	
25	水桶	20L 食品级耐高温户外储水桶 (带嘴塞、延长管、桶刷)	个	2	
26	折叠梯	2.9 米单面靠墙伸缩梯材质: 铝合金 规格: 2.9 米单梯踏步数: 10 步 步距: 30cm 高: 77cm、宽: 46.5cm、高 290cm 净重: 6.7kg、毛重: 7.3kg、承重量: 150KG 左右 包装尺寸 48*8*79cm	个	2	
27	水壶	750ml 保温杯, 保温时长: 12 小时(含)-24 小时(不含), 材质: 内胆:316 不锈钢 内塞:食品级 PP 材质 杯盖:(外壳)抗菌不锈钢, (内盖)食品级 PP	个	10	
28	折叠水盆	2.5L	个	10	
29	便携式扩音器	充电时间 4-5 小时 待机时间: 约 24-30 小时左右 产品尺寸 92mm*72mm*33mm 电池规格 1800 毫安	个	2	

30	折叠担架	产品名称:急救可折叠担架颜色:蓝色 规格:200*53*17cm 特点:上下楼梯人不会往下滑 材质:不锈钢/铝合金/钢管镀锌	个	2	
31	ULV 超低容量喷雾器锂电款	CS-3020 (手提、肩带式) 水箱容量 5L, 喷雾距离大于 6 米	台	8	
32	中国卫生遮阳帐篷	3mx3m, 600D 加厚白色牛津布, 骨架 40mmx40mmx1.0mm,	顶	2	
33	组合工具箱	尺寸: 357*285*75mm 100PC 组合工具箱, 包含透明卷尺、工具盒、羊角锤、包胶美工刀、十字螺丝刀等工具	套	1	
34	望远镜	镜体材料: 加强 ABS 胶皮材料: 环保 PVC 物镜口径 42mm	个	2	
35	无线网卡	送电信卡, 含 1 年网费 (年套餐 1000G)	个	1	
36	21 平方米网架结构帐篷	外长 7.8m、内长:6.58m, 外宽 4.1m、内宽 3.5m, 外高 3.16, 内高 2.66, 边墙高 1.54m 矩五拱型网架 面料:2x2 涤纶白色涂银牛津布 里料:1X1 白色涂银牛津布 地布:灰色双面涂覆 PVC 复合布篷架: 铝合金管, 由 16x0.8mm, 14x1.5 篷布分内外两层, 内外篷之间形成稳定的空气间层, 提高了帐篷内的热环境质量, 帐篷具有良好的保温隔热性。 2 设有地布并配有地桩等其它附件, 对帐篷要实施固定。能在 8 级风或 8cm 雪载下正常使用, 可根据需要组合成多用途的帐篷群, 满足住宿、办公、指挥、医疗等不同使用对象的需要。帐篷为一体化, 在 10 分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕。 整个帐篷采用 28x3/28x3 尼纶军绿色防水帆布发包装, 帐篷同配件再用铁箱包装包装质量:156 kg 包装箱尺寸:1.8x0.6x0.7m 包装体积:0.76m ³	顶	1	

37	保障、宿营帐篷	1、总体尺寸：6x5x3.1m，外部肩高 2.2 米，投影面积 30 m² 2、内部尺寸：5.52x4.52x2.86m，内部面积 24.9 m² 3、前后门尺寸：1.4x1.9m（2 扇） 4、窗户尺寸：0.75x0.6m（6 扇） 5、气柱：灰色 0.7mmPVC 双面涂层夹网布 6、外披：红色 pvc 涂层牛津布 7、内衬：260T 白色涤塔夫 8、地布：灰色 0.4mmPVC 双面涂层夹网布 9、气柱安装阀门一组（2 个充排气阀，1 个安全阀） 10、帐篷配通风口 2 个，阀口 1 个 11、主体结构使用高频热合热封工艺制作 12、充气时间：3~5min 13、适应温度：-30~70℃ 14、工作压力：18~22Kpa 15、抗水等级：≥20cm 16、抗风等级：≤8 级 17、重量：120Kg 18、包装尺寸：1.2x0.8x0.6m 19、包装为：pvc 包+提手 配置： 1、电动充排气泵 1 台 2、手锤：4 磅 1 把 3、地钉：14mm 螺纹钢，8 根 4、拉绳：Ø8mmx4m，8 根 5、胶罐：1 个 6、6、补片：Ø8cm 7、电吹风：1 把 8、容纳运输箱（有固定金属手提拉环、万象轮，箱子容积需大于折叠后面积，防水，铝合金材质等）	顶	1	
38	户外移动厨房	户外小魔厨大号移动厨房（折叠式、不锈钢一体） 材质：304 不锈钢 收纳尺寸：670*380*330mm 带有滚轮 展开尺寸：1850*970*720mm 外部有不锈钢提手 每套配置包括：猛火炉 7500W、不锈钢防风炉 3200W、304 炒锅*1 个(28CM)、304 菜盘*4 个、304 漏勺*1 个、304 汤勺*1 个、304 汤锅(28CM)、304 汤盘*1 个、304 调羹、304 筷子*4 双、雪拉碗*4 个、不锈钢铲、饭勺、调料瓶*6 、凳子*4 张、挡风板、蒸架、菜板、清洁巾、厨师刀、置物架 1 个、防尘套、折叠水盆、1.5 米炉具一出二多功能转接管、煤管接头、卡管接头、防爆自锁阀 1 个、5kg 空罐 1 个、10kg 空罐 1 个	套	1	
39	84 消毒液	500ml*30 瓶/箱	箱	1	

40	过氧乙酸 (A\B液)	500ml*30 瓶/箱	箱	1	
41	75% 医用酒精	500ml*30 瓶/箱	箱	1	
42	医用碘伏 消毒液	500mlx30 瓶/箱	箱	1	
43	免水洗消 毒凝胶	100ml/瓶*120 瓶/箱	箱	1	
44	过氧化氢 消毒液	500ml/瓶*30 瓶/箱	箱	1	
45	84 消毒片	1g*80 片*80 瓶/箱	箱	1	
46	二氧化氯 消毒片	1g*100 片*80 瓶/箱	箱	1	
47	过硫酸氢 钾复合盐 消毒片	100gx40 瓶/箱	箱	1	
48	漂粉精片	1g*500 片*20 瓶	箱	1	
49	酒精湿巾	75%酒精湿巾，50 片*包*30 包/箱	箱	1	
50	消毒剂浓 度试纸	北京四环牌 G-1 型消毒剂浓度试纸 84 含氯浓度测试卡余氯试纸 20 本/盒	盒	1	
51	塑料量筒	100ml 塑料量筒	个	1	
52	塑料量筒	500ml 塑料量筒	个	1	
53	塑料量筒	1000ml 塑料量筒	个	1	
54	户外救生 荧光棒	带挂钩、48H 长久发光	个	20	
55	低温消毒 剂	低温-18 度季铵盐消毒剂，25kg/箱，符合 GB 27952-2020《普通 物体面消毒剂通用要求》、《低温消毒剂卫生安全评价技术要求》 有效含量(以苯扎氯铵计)为 0.4%±0.04%(w/v)可杀灭肠道致病 菌、化脓性球菌。 [适用范围]-18℃低温消毒液适用于-18C 及以上低温环境和物品 外包装表面消毒和硬质物体表面的消毒、场地空间消毒。低温无	箱	1	

		毒，不易结冰，安全可靠，杀菌功能好，覆盖范围广。			
56	磁吸挂钩器	强磁吸力、用于户外帐篷悬挂物品	个	10	
57	户外可折叠炉头	大功率户外炉头（23800W 九芯纯铜头、电子打火、防风设计、展开尺寸 295*155mm、折叠尺寸 210*118mm），三角不锈钢折叠架、1.5m 转接管、转换头、收纳包、便携式不锈钢折叠桌（无磁不锈钢、一体成形桌面、防滑脚垫、60*60*55cm）	套	1	
58	太阳能折叠充电板	双面发电、200W 以上、25%以上高转化率、IP68 防水防尘、折叠携带	套	1	
59	户外露营挂物绳	可调节长度、织带款、铝合金扣	根	2	
60	多功能便携战术照明灯	带电量显示、USB 充电、高亮灯珠、高透镜片、多种灯光模式、电池大容量	个	10	
61	户外折叠行军床	可折叠、包装体积 96*28*25cm、高承重、强力织带、带收纳袋、展开尺寸 190*75*35cm、透气垫+4D 枕头+侧袋	个	4	