



一、具体参数内容及要求:

图书及图书管理软件

序号	名称	参数	数量
1	图书	以教育部推荐书目为主，结合学校实际需求选择。 图书资格要求：供应商需提供在中华人民共和国境内注册的有效期限内的《出版物经营许可证》 （一）图书要求 1、★供应商应保证所供图书均为国家正式出版物；采购的图书要求思想健康，适合于学校教育教学、教研和教师学生课外阅读需要的图书。（详见招标文件中《图书采购目录》） 2、所有图书质量必须符合国家相关标准，且必须保证所供图书全部为全新、未经使用过的正版出版物，不得存在版权问题。 3、本项目采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》的标准。 （二）图书印刷质量及装订执行标准： 1、封面印刷 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 2、插图印刷 （1）套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； （2）网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； （3）墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。 3、正文印刷 （1）压力：压力适度，全书前后轻重一致； （2）墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； （3）套印：版面端正，正反套印准确； （4）文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； （5）其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。 4、装订 （1）开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； （2）书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。（八字折等）； （3）全书页码折正，书面平服，无皱折（八字折等）； （4）骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； （5）其它：书页整洁，无脏污、破页、野胶。 5、包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 12.5Kg，	30000册

		内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 6、★中标供应商必须严格按照指定的图书目录保证供货，提供承诺函，格式自拟。供应商负责分类打包，一包一单制，并免费送货到校。 7、★投标书目必须完全响应附件《图书采购目录》，在投标文件中提供详细的书目参数信息，包含：序号、书名、ISBN 号、出版社、定价、中图分类、作者、开本、装帧、数量等详细信息。出具参数响应率承诺函，格式自拟。	
2	图书管理软件	1. 系统支持 B/S 、C/S 两种架构模式，支持云端 SAAS 访问模式、本地私有化部署、Windows、Linux 平台、国产化系统部署等； 2. 数据库需采用稳定可靠、可弹性伸缩的关系型数据库，具备容灾、备份、恢复、迁移功能，提供高可用、高可靠、高安全的 MySQL 数据库，以保证图书馆相关数据安全存储不丢失； 3. 系统包括采访模块、编目模块、流通模块、典藏模块、期刊模块、读者管理、报表模块、OPAC 设置、系统设置、帮助中心等； 4. 系统支持采访征订数据导入，导入文件格式支持 MARC、Excel 清单，可自定义查重字段，标记重复数据数量； 5. 支持订购单管理、验收单管理，可对新增、删除、关闭操作； 6. 支持图书荐购记录处理，可以记录待审核、通过、驳回、未处理、不订购、已订购、验收中、到馆、采购不到等状态； 7. 支持审核通过的荐购记录转换成订购单，同步发送到书商对应的邮箱，通过短信形式通知对方； 8. 可对已订购到馆图书逐条验收，对未到齐或多出图书做出提示并统计相应信息； 9. 支持图书到馆直接验收处理，支持无订购记录的情况下验收、编目、馆藏分配操作； 10. 采访统计支持按种、册查询，可导出订购单清单、验收单； ★11. 为提高编目效率，图书编目参数可以设置条码自动记忆、保存后自动弹出新增查重页面、非中央库数据仅命中一条时直接套录使用、无命中数据直接弹出新增记录弹窗、中央库数据仅命中一条时直接添加复本、MARC 实时检测、索书号重复可保存功能的参数设置（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； 12. 支持编目录入查重时，重复数据自动添加复本馆藏信息； 13. 系统支持表单编目、MARC 编目两种形式，可设置默认表单编目或 MARC 编目； ★14. 在 MARC 编辑页面，支持新建、插入子字段、插入字段、复制、剪切、粘贴、删除字段、删除子字段、复制整个 MARC、粘贴整个 MARC、自动生成数据、生成拼音、字段排序、数据校验等功能且支持快捷键操作，保存 MARC 数据时，系统可实时检测 MARC 不规范字段（投标人需提供 MARC 标准格式检测系统著作权复印件、功能截图）；	3 套

		15. 系统支持文献条码号打印，可设置模板、单个打印次数、打印预览等； ★16. 系统支持按《中国图书馆分类法》（第五版）详细分类浏览，统计系统数据总种数、总册数，对应分类下，显示此分类号下所有馆藏数据，支持逐级根据分类统计馆藏数据列表（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； 17. 系统支持图书检索功能，可通过 ISBN、正题名、第一责任者、丛书名、分类号、馆藏地址、批次号、主题词、文献条码号、文献条码范围、入库时间范围、出版时间、文献状态查询图书； ★18. 系统可以支持单个条码、多个条码、批量导入形式完成图书盘点、图书注销、条码删除、条码替换功能，可设置是否确认图书信息，“是”则显示对应书目信息及馆藏信息，核对信息无误后，可完成盘点、注销、删除、操作，批量导入条码时，可检查出文件中错误条码号（投标人需提供针对此功能的软件截图）； ★19. 系统支持馆藏条码替换功能，可以支持单个条码、多个条码、导入外部文本文件输入内容，新文献条码以条码范围形式替换（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； ★20. 系统支持架位号设定功能，可以支持选择文献条码、索书号范围两种方式进行批量设定架位号（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； 21. 系统支持架位号新建、批量设置架位号、架位查询，支持扫描条码入库层架、批量导入条码上架功能； 22. 支持馆藏批处理功能，支持批量修改编目批次、馆藏地、入库时间、文献流通类型； 23. 支持下载离线借还客户端，实现离线借还，使馆内业务不受网络影响； 24. 支持批量修改读者密码、读者类型、读者单位、读者状态、截至日期，可以批量或者逐个打印读者证； 25. 读者借阅方式可以支持 IC、ID、身份证、社保卡、条码卡、人脸识别、手机号、校园一卡通、二维码等； ★26. 支持批量导入读者信息、读者照片功能，可下载读者导入模板文件，读者照片应支持 ZIP 压缩包完成批量导入（投标人需提供读者个人信息安全防护著作权复印件、功能截图）； 27. 支持流通规则配置功能，可配置通用流通规则、特殊流通规则，普通流通规则可配置超期每天的罚金、最大借书天数、最大续借次数、续借天数、丢书罚款倍率、污损罚款倍率、超期最大罚款金额、超期是否罚款、图书超期是否可归还，特殊流通规则添加、删除、启用、禁用功能，可根据读者类型、文献流通类型、馆藏地点去设置最大的借阅册数、最大借书天数； 28. 支持假期设置功能，当归还日期在假期设置的范围内，系统则会自动延期到假期结束日期之前，避免因假期而造成图书超期	
--	--	--	--

	的问题； ★29. 系统支持阅览管理功能，可以支持签到签退、阅览详情查看，支持现刊流通功能（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； 30. 系统支持期刊装订功能，记录装订状态、装订复本、装订时间； 31. 系统支持期刊编目，对已装订过刊编目入库操作，期刊编目参数配置，支持 Z39.50 服务器选择； 32. 可配置 OPAC 网页端图书推荐功能，设置新书推荐、读者推荐功能，对推荐图书显示顺序设置； 33. 支持馆内公告、馆内制度设置，支持 OPAC 的站外链接设置； 34. 系统支持管理员角色设置，根据管理员角色开通不同系统功能权限，设置是否可归还非本馆藏地图书； 35. 支持配置馆藏地点，对文献馆藏地点、期刊分发馆藏地点添加、删除操作； 36. 支持供货单位管理，可自定义添加供货单位名称、联系人、电话、邮箱，对已添加的记录编辑、删除； 37. 支持条码长度设置，根据不同的文献类型，设置不同条码号长度，设置编目时递增或递减； ★38. 系统数据接口可以支持导入套录库数据、馆藏书目导入与输出、书目 MARC 输出、Excel 转 Marc、导入文献流通（投标人需提供省级以上检测机构针对此功能出具的测试报告复印件，提供网站查询报告截图）； ★39. 系统支持 Excel 转 MARC 功能，将 Excel 清单内容转成 MARC 类型文件，MARC 类型文件支持 GB2312、GB18030、UTF-8 编码格式（投标人需提供针对此功能的软件截图）； ★40. 系统支持导入外部文献流通记录，方便管理员统计查询读者借还书记录（投标人需提供针对此功能的软件截图）； 网页版 OPAC 检索系统； 41. 系统支持书目检索、分类浏览、新书通报、文献借阅排行列表、读者推荐排行列表、公告信息； 42. 书目检索功能支持题名、作者、ISBN 关键字内容实时检索，实时显示检索结果； 43. 支持高级检索功能，支持题名、ISBN、主题词、出版社多条件组合检索，可限定文献的类型、出版年范围以及结果排序方式； ★44. 支持分类浏览功能，《中图法》22 大类显示每个类别及子分类具体种数，可按树型列表展示，读者方便查看（投标人需提供 OPAC 检索系统著作权复印件、功能截图）； 45. 支持读者使用手机号+验证码、读者证号+密码至少两种方式登录个人中心，支持修改登录密码； 46. 个人中心支持查看当前借阅信息、历史借阅信息、预约列表信息、财务信息、我的评论、登录历史，对已借阅图书评论、已预约图书取消； 47. 个人中心支持图书荐购功能，可查看历史荐购记录、荐购记录取消，管理员根据读者荐购完成图书采购；	
--	--	--

		移动图书馆； 48. 支持题名、作者、ISBN、主题词、出版社检索条件，实现全部馆藏数据检索，文献详情页面支持对图书收藏、预约操作，显示馆藏信息、读者评论信息、可借数量； 49. 个人中心支持修改密码，查看当前借阅、预约列表、借阅排行、我的收藏、读者荐购、借阅历史、财务信息功能； 50. 个人中心可绑定读者证号生成二维码电子借阅证，支持新注册二维码电子借阅证，支持手机号接收验证码注册； ★51. 个人中心支持读者头像上传，自动检验人脸信息，不符合的照片禁止上传，上传成功可实现人脸识别借还书（投标人需提供人脸识别管理系统著作权复印件、功能截图）； ★52. 支持对接钉钉、微信公众号等（投标人需提供掌上移动图书馆平台著作权复印件、功能截图）。	
3	扫码枪	1. 按键寿命长：按键采用高品质材料制成，经过严格测试，可承受高达 3000 万次的按压，确保设备长期使用仍能保持稳定的性能； 2. 高精度光源：采用 650nm 可视激光二极管作为扫描光源，具有出色的扫描精度和穿透力，能够准确读取各种条码； 3. 低误码率：通过精确的算法和优化的电路设计，误码率低至 1/500 万，确保数据传输的准确可靠性； 4. 多条码类型支持：支持多种常见条码类型，包括 EAN-8、EAN-13、UPC-A 等，满足各种应用场景的需求； 5. 自动/手动扫描：设备支持自动和手动两种扫描模式，用户可根据实际需求灵活选择，操作便捷； 6. 高速数据传输：USB 接口传输速率高达 2400-38400 波特率，确保快速、稳定的数据传输； 7. 高解析度：扫描解析度达到 4mil，能够清晰识别条码中的细节信息，确保读取准确性； 8. 快速读码：读码速度高达 100 次/秒，大幅提升工作效率，节省时间成本； 9. 宽温工作：设备可在-20° C 至 45° C 的宽温度范围内正常工作，适应各种极端工作环境； 10. 低能耗：工作电流 48mA，静态电流 28mA，有效降低能耗，节能环保； 11. 耐摔性能强：经过严格的 1.5 米高度 25 次跌落试验，设备外壳坚固耐用，确保在意外跌落时仍能保持正常功能； 12. 抗电磁干扰：符合 en50081, par1 规格，具备出色的抗电磁干扰能力，确保在复杂电磁环境中稳定运行； 13. 智能识别：设备具备智能条码识别功能，能够自动区分不同条码类型并进行准确读取，提高识别效率； 14. 高速数据上传：支持 USB 高速数据传输模式，可将扫描数据快速上传至计算机或其他设备进行处理； 15. IP 防护等级高：设备达到一定的 IP 防护等级，具备防尘和防水功能，确保在复杂环境下仍能保持正常工作；	3 把

	16. 自动休眠/唤醒：设备具备自动休眠和唤醒功能，在长时间未使用时自动进入休眠状态以节省能源，同时延长设备寿命； 17. 软件兼容性：兼容多种扫描软件，方便用户将其集成到现有系统中，实现无缝对接； 18. 多种触发方式：支持手动触发、连续扫描和定时扫描等多种触发方式，满足用户不同的扫描需求； 19. 自定义配置：允许用户根据实际需求自定义扫描参数和设置，如扫描速度、解码方式等，实现个性化配置； 20. 耐磨损设计：扫描窗口采用耐磨损材料制成，具有出色的耐磨性能，确保长期使用后依然清晰可见； 21. 长寿命激光二极管：采用长寿命激光二极管作为扫描光源，减少更换频率，降低维护成本； 22. 声音提示：内置蜂鸣器在成功扫描或遇到错误时发出声音提示，方便用户快速识别扫描状态并作出相应处理； 23. 自动学习模式：支持自动学习模式，设备能够根据用户的使用习惯自动调整扫描参数和设置，提高扫描效率； 24. 数据校验功能：具备数据校验功能，在读取条码时自动进行校验，确保读取数据的准确性和可靠性； 25. 多语言支持：设备支持多种语言界面和提示音，满足不同国家和地区用户的需求，方便用户进行操作和使用； 26. ★投标人所投的扫描枪内铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》（投标时需提供具有省级或以上质量监督检验机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告的复印件）。	
--	--	--