

政府采购合同

合同备案号: 2025HTBA00041

签订时间: 2025年05月15日

项目名称: 宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

政府采购管理部门备案编号: 164001JH621223030

项目编号: 164001JH621223030

合同自编号: LNLC202516-DCXJYJ-5

甲方: 宕昌县教育局

乙方: 深圳市华名博网络科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：详情见供货配置表

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格或成交价格）为陆拾肆万伍仟捌佰捌拾元整（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于宕昌县政府采购164001JH621223030号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
- （2）供货一览表；
- （3）交货地点一览表；
- （4）技术规格响应表；
- （5）投标承诺；
- （6）服务承诺；
- （7）中标或成交通知书；
- （8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应货物是全新、未使用过的原装合格正品，是中标或成交文件提供的型号，实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物，必须根据甲方采购需求完成。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1. 乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如采购文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在合同签订之日起30日内将货物交付甲方。

其他特殊情形：1、首付款：待所有设施设备以及材料全部进场后，甲方向乙方支付中标金额的40%的费用； 2、尾款：待材料全部安装调试成功，并向相关人员进行现场培训，经甲方验收合格后，根据项目验收合格书，甲方向乙方支付中标金额的57%的费用； 3、质保金：根据招投标要求，质保期到期，无质量及使用问题，完全履行售后服务承诺后，甲方向乙方支付中标金额的3%的费用。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：

(1)初步验收：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好

(2)运行验收

(3)最终验收：满足采购及响应条件，支付剩余款项

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的资料及配件等，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的响应情况（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务，招标文件有特殊要求的，应该按照响应文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取

任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为12小时；非工作期间为24小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为4小时）

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商后，再另行签订补充协议。

第九条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，甲方或甲方指定的机构提交履约保证金 元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的 天，如超期未退还，则按照超出时间的银行利率支付保证金本息。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在 天内退还乙方。

5. 履约保证金缴纳比例 %。利率以同期银行利率为准。

6. 履约保证金的缴纳方式支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。

第十条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内付款。

3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内向财政局提出申请。

4. 以上2、3款款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第2或第3款均仅支付至合同总价的97%，余款3%作为质量保证金于货物或系统运行满一年后的15个工作日内付清

第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的3%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的3%的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙

方应退回全部货款。如因不及时履约应按第3款赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 %向甲方承担违约责任。

9. 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第二种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方当地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式叁份。

3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

供方全称（盖章）：

深圳市华名博网络科技有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区
海德二道288号茂业时代广场15D-9

邮编：518000

电话：13632963069

需方全称（盖章）：

宕昌县教育局

地址：甘肃省陇南市宕昌县城关镇新城
区政务大厅六楼

邮编：748500

电话：0939-6124203

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：



法定代表人或委托代理人（签字或签章）：



经办人：曹恩华

经办人：吕江舟

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

1. 中标通知书

中标通知书



项目（分包）编号：E6212000612015090001005

深圳市华名博网络科技有限公司：

贵单位于2025年05月08日参加由陇南立晨项目管理有限责任公司组织的宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目（第五包）公开招标中，经评标委员会评审和采购人宕昌县教育局确认，确定贵单位为中标供应商。

请贵单位自本通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

采购人 (盖章) 负责人： 2025 年 5 月 12 日	见证单位 (盖章) 交易结果见证专用章 2025年05月09日
中标价(大写)：陆拾肆万伍仟捌佰捌拾元整	
中标价(小写)：64.588000(万元)	

注：1、本中标通知书一式五份。采购人、中标供应商、采购代理机构、政府采购监管部门、陇南市公共资源交易中心各一份。

2、此件涂改无效。

2. 营业执照

统一社会信用代码 91440300MAD3M28Y80		营业执照 (副本)		QR Code	
名称	深圳前海名博网络科技有限公司	成立日期	2023年10月17日	登记机关	2023年10月17日
类型	有限责任公司	住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德二道288号茂业时代广场15D-9		
法定代表人	黄恩华				

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后角标的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

3. 开户许可证

基本存款账户信息


账户名称: 深圳市华名博网络科技有限公司

账户号码: 773178459104

开户银行: 中国银行股份有限公司深圳滨河支行

法定代表人:
(单位负责人) 曹恩华

基本存款账户编号: J5840341538601



2024 年 04 月 15 日

4. 报价明细表

项目名称：宕昌县教育局 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

招标文件编号： LNLC202516-DCXJYJ

包 号： LNLC202516-DCXJYJ-5

单位： 万元

货物名称	品牌及型号	交货期	数量	单价	总价	备注
学生用床	龙盛达 1850×900×2000mm (高、宽、长)	7 日历天	1200 张	0.0390	46.8000	/
床垫	龙盛达 配套	7 日历天	1200 张	0.0135	16.2000	/
条桌	龙盛达 1800mm*600mm*750mm	7 日历天	20 张	0.0282	0.5640	/
方便凳	龙盛达 340mm×240mm×440mm	7 日历天	160 个	0.0064	1.0240	/
/	/	/	/	小计	64.5880	/

注：

1.报价明细表中应列明开标一览表每个分项内容。

投标人（公章）： 深圳市华名博网络科技有限公司



5. 投标产品详细配置

项目名称：宕昌县教育局 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

招标文件编号： LNLC202516-DCXJYJ

包 号： LNLC202516-DCXJYJ-5

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准	单位	数量
1	学生用床	龙盛达 1850×900 ×2000mm(高、宽、长)	一、床架技术参数： 1.规格尺寸：1850×900×2000mm(高、宽、长)。结构：钢木组合式结构，高低式样；下床板距离地面高度 450mm。 2.床体立柱：采用截面为 40mm×40mm×1.5mm 冷轧钢管制作，下端安装工程塑料脚垫。床体横梁：采用截面为 25mm×50mm×1.5mm 冷轧钢管制作。床铺支撑：床铺撑为 25×25×1.0mm 冷轧钢管，采用焊接式连接，床铺前厅后厅焊接成型，美观实用，★前床厅、后床厅符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》、参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T244-2020《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，其中硬度 > 4H；附着力 < 1 级；可溶性重金属均未检出（铅、镉、铬、汞）；中性盐雾试验(NSS)法 10 级；乙酸盐雾试验(ASS)法 10 级。床铺撑不采用拆装设计安装，保证使用的安全，床铺撑不少于 5 根（不计两端），★立柱符合 QB/T4767-2014《家具用	张	1200

		钢构件》、参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T244-2020《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。床铺采用卡式连接件:采用 45mm×100mm×2.0mm 厚优质冷轧钢板经磨具一次冲压成型,卡式连接件与立柱齐平整体美观,★卡式连接件符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》、参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T244-2020《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 3.床头护栏:床头护栏采用 25mm×25mm×1.2mm 方管,护栏支架: 20×20mm×1.0mm 方管,横梁上部外侧为直边与护栏齐平,起到美观防护的作用。 4.上床铺护栏:护栏主架: 20×20mm 厚度 1.2mm 方管,护栏高度 300mm(床铺板到护栏顶端的距离),保证使用的美观与安全性,★护栏符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》、参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T244-2020《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品	
--	--	---	--

		金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.公寓床爬梯：1.主材采用采用25mm×25mm×1.2mm 厚方管与公寓床床铺横梁连接，上下部加装顶盖冠帽、底盖，★爬梯需符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》、参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、参照 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T244-2020《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；★顶盖冠帽、底盖套脚符合参照 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、参照 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。 6.床下柜架：整体外观尺寸：1890mm×450mm×380mm(±5mm)，床下柜尺寸为长 500mm×宽 450mm ×高 380mm(±5mm)，柜体主材采用 0.5mm 厚的冷轧钢板。柜门右上角冲压学生信息卡槽，右下角有透气孔，柜门锁采用二合一明挂锁，具有可操作性 and 实用性，使用方便，五金件：均采用五金配件。便于管理。双层鞋架：主材采用20mm×20mm×1.0mm 厚的冷轧管焊接成型，★五金件符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》、参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条	
--	--	---	--

		件》、GB/T244-2020 《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》、 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 二、床板: 采用厚度 14mm 的多层板, 科技木双贴面, ★床板符合 GB/T5849-2016《细木工板》、 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、参照 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、参照 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、 GB/T1927.4-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法第 4 部分:含水率测定》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲释放限量》。经高温脱脂, 除虫处理, 带强加筋, 干燥处理, 以牢固、耐用、平整、无响声与床架吻合为标准, 规格以床框为准、床板应镶入床框内, 间隙 5mm, 表面平整、牢固、无腐朽、虫蚀, 结构合理耐用。 三、其他情况: ★1、上下床符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T3328-2016《家具类主要尺寸》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、CILQCJSGF-13 《人类工效学产品认证技术规范学生公寓用及类似用途家具》、GB/T24430.2-2009《家用双层床安全第 2 部分: 试验》、GB18584-2001《室内装饰材料木家具中有害物质限量》、GB18583-2008《室内装饰材料胶粘剂中有害物质限量》。 ★2、粉末涂料符合 HG/T2006--2006《热固性粉	
--	--	---	--

			未涂料》。 ★3、钢材钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》、参照 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T244-2020《金属材料管弯曲试验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、能反复拆卸和组装,重新组装时固定孔、连接件和连接强度应不变。 5、外观颜色:签订合同时商定。		
2	床垫	龙盛达 配套	采用 50mm 优质环保棕垫,表面帆布面料,内芯为优质环保棕垫芯。★床垫符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、参照 QB/T1952.2-2023《软体家具弹簧软床垫》、GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴的香烟》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》。	张	1200
4	条桌	龙盛达 1800mm*600mm*750mm	钢架折叠桌尺寸: 1800mm*600mm*750mm。 桌面材料: 采用实木颗粒板,★实木颗粒板符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》LY/T2230-2013《人造板防性能评价》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,甲醛释放量未检出。面板厚 25mm,注塑封边,耐磨,耐烫,防刮,易清洁。 桌腿材质:	张	20

			1.采用金属方管，截面尺寸 30mm×30mm，管壁厚度 1.0mm。 2.采用优质钢管，钢管表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化、高光烤漆而成。不宜脱落，不生锈。 3.架子可折叠。 4.桌脚脚套:全新工程塑料材料，厚度 3mm。		
5	方便凳	龙盛达 340mm×240mm×440mm	一、规格型号：340mm×240mm×440mm 二、材质说明： 1.钢木结构，凳腿选用优质 25mm×25mm 方管，壁厚 1.2mm；横撑选用优质 20mm×20mm 方管，壁厚 1.0mm，采用二氧保护焊焊接，经酸洗磷化除锈后静电喷塑； 2.采用优质环保三聚氰胺板防火板贴面，大型封边机封边。 3.与凳面连接选用通丝，优质光面螺丝固定；四个脚垫选用 4mmABS 工程塑料脚垫,符合国家环保要求。 三、其他情况： 1.★方凳符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18583-2008《室内装饰材料胶 粘剂中有害物质限量》(水基型聚氨酯类)的技术标准，其中：金属件外观、人造板件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能、稳定性、强度及耐久性均符合要求，甲醛释放量 1.5mg/L、甲苯+二甲苯 10g/kg。 2.凳架整体稳定性好，设计合理，做工精细，符合国家标准；所有钢材焊接部位为满焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；焊口精细打磨，光洁平整。 3.表面处理：钢型材表面经酸洗磷化处理后，采用环保型静电喷塑，喷塑应平整光滑、无流挂、	个	160

		起皮、露底剥落、伤痕等影响质量的缺陷。具有环保、抗腐蚀、易清洗、防火等优点。		
--	--	--	--	--

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：深圳市华名博网络科技有限公司

