

通渭县西城区综合体育馆设施
设备购置项目

供 货 合 同

合同备案号: 2025HTBA00079 合同编号: GSWZH-2025005-HT

买 方: 通渭县体育运动中心

卖 方: 甘肃胜利体育科技有限公司

2025 年 5 月

合同格式

本合同由中华人民共和国的通渭县体育运动中心以下简称“买方”)为一方和甘肃省金昌市的甘肃胜利体育科技有限公司(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务,通渭县西城区综合体育馆设施设备购置项目(供货范围和服务范围见合同附件)而进行公开招标,并接受了卖方以总金额大写:叁佰贰拾柒万叁仟陆佰壹拾元整 小写:¥3273610.00元(以下简称“合同价”)提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下:

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释:

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件 1 - 合同条款资料表

附件 2 - 供货范围

3) 中标通知书

4) 招标文件


5) 投标文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付,卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务,并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷,买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、本合同一式陆份,其中,买方贰份,卖方贰份,监督方壹份,鉴证方壹份。

双方在下述日期签署本协议。

买方：通渭县体育运动中心 盖章： 地址：通渭县平襄镇南街 18 号 电话：0932-5552766	卖方：甘肃胜利体育科技有限公司 盖章： 地址：甘肃省金昌市经济技术开发区 61 区延安路以南、东环路以西延安路 1 号 电话：
法定代表人： 日 期：	法定代表人： 日 期：
委托代理人： 日 期：2025.5.15	委托代理人： 日 期：2025.5.15
经办人： 日 期：	经办人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
鉴 证 方：甘肃文之琿项目管理咨询有限公司 盖 章： 地 址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 5222 号名城广场 3 号楼 1727 室 鉴证方代表签字：	

目 录

1. 定 义
2. 适用性
3. 原产地
4. 标 准
5. 使用合同文件和资料
6. 知识产权
7. 履约保证金
8. 检验和测试
9. 包 装
10. 装运标记
11. 装运/交付条件
12. 装运通知
13. 交货和单据
14. 保 险
15. 运 输
16. 伴随服务
17. 备 件
18. 保 证
19. 索 赔
20. 付 款
21. 价 格
22. 变更指令
23. 合同修改
24. 转 让
25. 卖方履约延误
26. 误期赔偿费
27. 违约终止合同
28. 不可抗力
29. 因破产而终止合同
30. 因买方的便利而终止合同
31. 争端的解决
32. 合同语言
33. 适用法律
34. 通 知
35. 税费
36. 合同生效及其他

合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第三章的技术要求。

1.2 实体

1.2.1 “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

1.2.3 “最终用户”系指在合同条款资料表中指明的、授权买方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4 “项目现场代表”由买方任命的代表，负责执行买方在项目现场的合同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和 / 或其它材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括

但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

1.3.4 “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.5 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其
它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4 活动

1.4.1 “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

1.4.2 “安装”是指有关设备、 备件、 材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.4.3 “调试” 指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。

1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.5 地点和时间

1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

1.5.2 “天”指日历天数。

1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。

1.5.4 “年”指连续的 12 个月。

1.5.5 “保证期“是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当

和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2 本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过生产加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4. 标准

4.1 本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第

5.1 条所列举的任何文件和资料。

a) 除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是买方的财产。

如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

b) 对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

c) 保密义务不适用于下列信息：

5.5.1 现在或以后进入公共领域的信息；

5.5.2 能够证明在泄露时已被一方当事人持有，而且并非是以以前直接或间接地从另一方获得的信息；

5.5.3 一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

6. 知识产权

6.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

6.2 如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

6.3 如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知识产权，买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后 14 日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

7. 履约保证金

7.1 如招标文件合同资料表中规定要求乙方提交履约保证金的，在签订政府采购合同的同时，卖方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

7.2 如果卖方没有按照上述第 7.1 条规定执行，政府采购合同无效，采购人将有充分的理由取消该中标决定。

7.3 履约保证金在合同履行结束后退还。

8. 检验和测试

8.1 在交货前，卖方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

8.2 货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的规格和数量进行检验，并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

8.3 卖方对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成了安装、调试后，由买方组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

8.4 如果在合同条款第 11.5 条规定的保证期满前，买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，买方应及时通知卖方，并向卖方提出索赔。

8.5 卖方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品，设备的性能指标和功能与卖方投标文件的承诺完全一致，并提供网络设备软件的合法的许可证。

8.6 卖方在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实

施，必须免费提供所缺部分，买方不再支付任何费用。

8.7 合同条款第 8 条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.8 如属于国家计量设备有卖方负责请当地技术监督部门进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由卖方承担。

9. 包装

9.1 卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2 每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

10. 装运标记

10.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A 收货人

B 合同号

C 目的地

D 货物名称和箱号

E 毛重 / 净重(用 kg 表示)

F 尺寸(长×宽×高用 cm 表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，

请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

11. 装运/交付条件

11.1 卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，买方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4 买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5 买方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

12. 装运通知

卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

13. 交货和单据

13.1 卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和 / 或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2 卖方应在货物交付和服务完成后，为合同支付的需要，根据本合同条款第 20 条（支付条款）的规定，向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14.1 卖方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

15. 运输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括

合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、支付进口税和内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

16. 伴随服务

16.1 卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- (1) 实施所供货物的集成；
- (2) 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；
- (3) 提供货物所需备件和专用工具；
- (4) 为所供货物提供详细的技术文件；
- (5) 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
- (6) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

16.2 卖方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

17. 备件

17.1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

- (1) 买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和
- (2) 在备件停止生产的情况下：
 - (i) 事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；和
 - (ii) 在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和

规格。

17.2 卖方应按照合同规定提供设备所需的备件。

18. 保证

18.1 卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

18.3 卖方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4 保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

18.5 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

18.6 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18.7 本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

19. 索赔

19.1 根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方在合同条款第 18 条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内

提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(a) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第 18 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

(d) 赔偿买方的损失（无赔偿办法）。

19.2 如果在买方发出索赔通知后七(7)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3 如果卖方所提供的服务不符合合同规定，卖方将自负费用，对其进行改进、修正、更换、增补，以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求，买方将根据合同条款扣除卖方的履约保证金。

20. 付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21. 价格

21.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

22. 变更指令

22.1 根据合同条款第 35 条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- (1) 本合同项下提供的货物是专为买方生产时，变更图纸、设计或规格；
- (2) 运输或包装的方法；
- (3) 交货地点；
- (4) 卖方提供的服务。

22.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

23. 合同修改

23.1 除了合同条款第 22 条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

24. 转让

24.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 卖方履约延误

25.1 卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

25.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，

应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25.3 除了合同条款第 28 条的情况外，除非延期是根据合同条款第 25.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第 26 条的规定被收取误期赔偿费。

26. 误期赔偿费

26.1 除合同条款第 28 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 27 条的规定终止合同。

27. 违约终止合同

27.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- (1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第 26 条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
- (2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。
- (3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

27.2 如果买方根据上述第 27.1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

28. 不可抗力

28.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

28.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

29. 因破产而终止合同

29.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

30. 因买方的便利而终止合同

30.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止

的生效日期。

30.2 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

(1) 让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；或

(2) 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

31. 争端的解决

31.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 60 天还不能解决，任何一方都可向买方所在地人民法院提起诉讼。

31.2 诉讼结果应为最终结果，对双方均具有约束力。

31.3 诉讼费应由败诉方负担。

31.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

32. 合同语言

32.1 除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

33. 适用法律

33.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34. 通知

34.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

34.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

35. 税费

35.1 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

35.2 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担（合同中已规定由卖方支付的税费除外）。

35.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

36. 合同生效及其他

36.1 本合同应在双方签字、加盖公章后生效。

36.2 如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，卖方负责办理进口许可证，费用自理。

36.3 本合同一式陆份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，鉴证方壹份。

36.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件 1 - 合同条款资料表

附件 2 - 供货范围

3) 中标通知书

4) 招标文件

5) 投标文件

合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，以本合同条款资料表为准。

条款号	内 容
1.2.1	买方名称：通渭县体育运动中心
1.2.2	卖方名称：甘肃胜利体育科技有限公司
1.2.3	最终用户：/
7.1	履约保证金金额：无
13	交货期：合同签订后 90 日内完成安装调试，具备验收条件。 交货地点：买方指定地点。 交货方式：买方指定地点现场交货，卖方承担相关所有费用及风险。
16.1	应提供的伴随服务： 1) 监督指导所供货物的现场组装，实施所供货物的试运行； 2) 提供货物组装和维修所需的工具； 3) 为货物每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护、修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； 5) 在卖方厂家和在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理，对买方人员的培训。
18.5	质量保证期：12 个月。 售后服务的要求：在质量保证期内，中标供应商在接到故障通知后 2 小时内响应，12 小时以内到达现场处理，确保在买方合理要求期限内完成处理工作。保证 24 小时接收买方的电话咨询。
20.1	付款方法： 供货合同签订后支付合同金额的 30%；货到安装调试、验收合格后支付合同金额的 50%；结算审核通过后付合同金额的 10%，剩余合同金额的 10%设备正常使用无质量问题一年后付清。

26. 1	索赔及赔偿要求: 如果卖方没有完全按照合同规定的时间交货和提供服务, 买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下, 从合同价中扣除误期赔偿费。 每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五 (0.5%) 计收, 直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五 (5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额, 买方可考虑根据合同条款第 27 条的规定终止部分或全部合同。
-------	--

供货范围									
1	项目名称		通渭县西城区综合体育馆设施设备购置项目						
1.1	合同编号		GSWZH-2025005-HT						
1.2	合同总价(人民币)		大写：叁佰贰拾柒万叁仟陆佰壹拾元整 小写：¥3273610.00 元						
2	货物说明								
2.1	交货时间		合同签订后 90 日内完成安装调试，具备验收条件。						
2.2	交货地点		买方指定地点						
货物名称	品牌	规格/型号		生产厂家	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
地面铺设	浩康	厚度：4.5mmPVC 塑胶地板 产品总厚度：4.5mm，耐磨层厚度 1.2mm。		国体浩康河北体育用品有限公司	450	m²	0.02	9	/
商用跑步机	英克莱	规格：2200mm*950mm*1650mm 型号：YKL-T9800		山东英克莱集团有限公司	2	台	1	2	/
动感单车	英克莱	规格：1100*270*950mm 型号：YKL-T		山东英克莱集团有限公司	2	台	0.5	1	/

全能综合训练器	英克莱	规格：1760×2900×2040mm 型号：DFW-H	山东英克莱集团有限公司	1	台	0.85	0.85	/
哑铃组合	英克莱	规格：6 副哑铃（含架） 合计：135kg 型号：YLZ-1	山东英克莱集团有限公司	1	套	0.5	0.5	/
杠铃架	英克莱	规格：1740x1200x1220mm 型号：WTQ-E	山东英克莱集团有限公司	1	套	0.32	0.32	/
手抓杠铃片	英克莱	规格： 2.5KG/5KG/10KG/15KG/20KG/25KG 各 2 片，共 155KG/套 型号：YKL-X9	山东英克莱集团有限公司	1	套	0.35	0.35	/
电动按摩椅	英克莱	规格：1500*780*1400mm 型号：YKL-A1	山东英克莱集团有限公司	1	台	1.3	1.3	/
智能电视	定制	65 寸智能液晶电视，支持无线/有线网络，带 USB3.0 接口	定制	1	套	0.65	0.65	/
吸声墙面	科麦	65mm 厚本纹色防火吸声板构造： 规格：宽 128×长 2440，单面板厚度	广州科麦隔音材料有限公司	1050	m ²	0.035	36.75	/

		15mm, 条宽 28/4, 穿孔率 8%;						
辅材	定制	定制角码, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨, 环保吸音棉, 收边条等。	定制	1050	m ²	0.015	15.75	/
脚手架	胜利体育	移动脚手架搭设, 高空作业。	甘肃胜利体育科技有限公司	1050	m ²	0.001	1.05	/
观众席活动看台-低靠背吹塑椅	沃蛙	一、骨架： (1) 伸缩看台整体骨架由 Q235A 钢制作。 (2) 看台层宽 700mm, 尾层宽 00mm; 首层高 330mm, 其他层高 300mm。 (3) 看台立柱采用 100mm*50mm*2mm 钢型材, (4) 前端与前横梁相连接, 前横梁采用 50mm*2.0mm 碳素结构钢型材。 二、踏板 伸缩看台踏板采用 17mm 九层防滑胶合板。	广州绿蛙体育设施有限公司	510	座	0.11	56.1	/

		三、脚轮 每层走轮架下安装 3 个脚轮。脚轮直径 125mm，轮辐为 B=32mm， 四、装饰部分 （1）看台每层的外边缘采用铝合金包边。 五、护栏 护栏的高度为 1100MM，两侧的护栏和后侧的护栏包围起来两者之间的空隙不超 100MM，护栏采用钢结构，表面外框采用 30mm×30mm 家具管弯曲成矩形框。 六、座椅 座椅外形尺寸：宽 410mm×深 420mm×高 170mm，允许正负偏离 5mm。						
通道踏步	沃蛙	每层通道处，安装一级踏步箱体，箱体采用 17mm 防滑舞台板，外形尺寸：	广州绿蛙体育设施有限公司	28	级	0.11	3.08	/

		1000mm×300mm×150mm。						
主席台活动 看台-软包 翻板椅	沃蛙	一、骨架： (1) 伸缩看台整体骨架由 Q235A 钢制作。 (2) 看台层宽 900mm，尾层宽 600mm；首层高 330mm，其他层高 300mm。 (3) 看台立柱采用 100mm*50mm*2mm 钢型材， (4) 前端与前横梁相连接，前横梁采用 50mm*2.0mm 碳素结构钢型材。 二、踏板 伸缩看台踏板采用 17mm 九层防滑胶合板。 三、脚轮 每层走轮架下安装 3 个脚轮。脚轮直径 125mm，轮辐为 B=32mm。 四、装饰部分	广州绿蛙体育设施有限公司	18	座	0.11	1.98	/

		(1) 看台每层的外边缘采用铝合金包边。 五、护栏 护栏的高度为 1100MM，两侧的护栏和后侧的护栏包围起来两者之间的空隙 100MM，护栏采用钢结构，表面外框采用 30mm×30mm 家具管弯曲成矩形框， 六、座椅 活动看台座椅采用软包翻板座椅，前置式安装，座椅中心距 510mm。						
空层台面	沃蛙	每层通道处，安装一级踏步箱体，箱体采用 17mm 防滑舞台板，外形尺寸：1000mm×300mm×150mm。	广州绿蛙体育设施有限公司	2	位	0.11	0.22	/
水平升旗控制箱	晶鼎	JD-SQ-YG01	佛山市晶鼎科技有限公司	1	套	0.75	0.75	/
机械部件 (水平杆)	晶鼎	JD-SQ-YM	佛山市晶鼎科技有限公司	1	套	3.5	3.5	/

伺服电机装置	晶鼎	JD-SQ-DT	佛山市晶鼎科技有限公司	1	套	5.5	5.5	/
水平升旗控制系统	晶鼎	JD-SQ-R05	佛山市晶鼎科技有限公司	1	套	2.2	2.2	/
工作站（台式电脑）	定制	i5-12400 16G 1T+256G SSD 23 英寸显示	定制	1	台	0.75	0.75	/
升旗音频同步线	晶鼎	连接调音台与升旗计算机的音频线缆，含卡侬和小三芯音频插头。	佛山市晶鼎科技有限公司	1	条	0.1	0.1	/
RS485 转换器	晶鼎	工业级串口 RS485 转 USB 通讯转换器，双向传输防浪涌屏蔽线	佛山市晶鼎科技有限公司	1	个	0.1	0.1	/
电源线	定制	RVV3*1.0	定制	200	米	0.0005	0.1	/
信号线	定制	RVVP4*1.0	定制	200	米	0.0008	0.16	/
会议条桌	定制	1200*450*760	定制	60	张	0.1	6	/
培训椅	定制	常规尺寸 1. 椅背、扶手：符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准。 2. 座内、座外壳：座内为层压板，座外	定制	120	把	0.02	2.4	/

		壳为塑料注塑成型盖。 3. 座位填充：海棉填充。 4. 座垫面料：布艺面料包裹。 5. 脚架：钢管，管壁厚度 1.2mm。						
主席台条桌	定制	1400*600*760	定制	2	张	0.15	0.3	/
演讲台	定制	1500*420*420，E0 级刨花板，表面浸渍胶膜纸饰面。	定制	1	张	0.2	0.2	/
主席台椅	定制	常规尺寸，优质西皮，高密度海绵。	定制	5	把	0.035	0.175	/
主席台	定制	5000*2.2*20mm，木工板定做，复合木地板饰面，铝合金封边	定制	1	套	0.8	0.8	/
两人位办公桌	定制	1400*2000*760	定制	2	组	0.35	0.7	/
办公椅	定制	常规 1. 椅背、扶手：符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准。 2. 座内、座外壳：座内为层压板，座外壳为塑料注塑成型盖。	定制	4	把	0.03	0.12	/

		3. 座位填充：海棉填充。 4. 座垫面料：布艺面料包裹。						
沙发	定制	三人位，优质布艺，高密度海绵。	定制	2	组	0.4	0.8	/
茶几	定制	1200*600*450	定制	2	张	0.1	0.2	/
文件柜	定制	1800*850*390mm	定制	4	组	0.08	0.32	/
单人沙发	定制	单人位，防火麻绒布艺面料，高密度海绵。	定制	2	张	0.28	0.56	/
条几	定制	采用环保中密度纤维板。表面木皮贴合，水性油漆五底三面工艺。	定制	2	张	0.2	0.4	/
茶柜	定制	780*350*1080mm	定制	2	套	0.4	0.8	/
沙发	定制	高档三人位，防火麻绒布艺面料，高密度海绵	定制	2	套	1	2	/
窗帘	定制	电动高档遮光布窗帘，颜色多款定制，内侧印制体育运动标语	定制	800	m ²	0.02	16	/
小书架	定制	90*35*100cm	定制	1	组	0.05	0.05	/
室外条屏	高科	P10 户外单红模组，320×160mm	山西高科华杰光电科技股份有限	16.2	m ²	0.25	4.05	/

			公司					
室内条屏	高科	P4.75 表贴单红模组, 304×152mm	山西高科华杰光电科技股份有限公司	21	m ²	0.28	5.88	/
高清拼接屏	壹米云	型号: YMY-6255S1 墙面高 3 米, 宽 5.3 米, 55 寸拼接单元, 单块尺寸 680*1200mm, 拼缝 1.7mm。	广州壹米云电子技术有限公司	16	块	1.3	20.8	/
支架	壹米云	墙面安装液体支架	广州壹米云电子技术有限公司	16	个	0.05	0.8	/
视频拼接器	壹米云	一分十六视频拼接器	广州壹米云电子技术有限公司	1	台	2	2	/
控制电脑	定制	i5-12400 16G 1T+256G SSD 23 英寸显示	定制	1	台	0.75	0.75	/
专业功放	itc	TC-2350B	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.5	0.5	/
专业音箱	itc	TS-608	广东保伦电子股份有限公司	2	只	0.35	0.7	/

支架	itc	TS-02A	广东保伦电子股份有限公司	2	只	0.03	0.06	/
无线话筒	itc	T-592UH	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.6	0.6	/
话筒呼叫控制嵌入软件	itc	V1.32	广东保伦电子股份有限公司	1	套	0.5	0.5	/
调音台	itc	TS-14PFX-4	广东保伦电子股份有限公司	1	台	1	1	/
音频处理器	itc	TS-DP440	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.8	0.8	/
电源管理器	itc	TS-820	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.2	0.2	/
会议系统主机	itc	TS-0300M	广东保伦电子股份有限公司	1	台	1.5	1.5	/
全数字会议系统软件	itc	V1.0	广东保伦电子股份有限公司	1	套	0.4	0.4	/
会议话筒处	itc	TS-3400MIX	广东保伦电子股	1	套	0.7	0.7	/

理器			份有限公司					
会议主席单元	itc	TS-W301D	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.6	0.6	/
全数字会议系统音频传输软件	itc	V2.25	广东保伦电子股份有限公司	1	套	0.3	0.3	/
会议代表单元	itc	TS-W301DA	广东保伦电子股份有限公司	3	台	0.55	1.65	/
全数字会议系统音频传输软件	itc	V2.25	广东保伦电子股份有限公司	3	套	0.3	0.9	/
发射器	itc	TS-W116	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.6	0.6	/
充电箱	itc	TS-W180Q	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.25	0.25	/
POE 供电模块	迅捷	FS09PL	迅捷通讯有限公司	1	个	0.2	0.2	/

机柜	定制	42U, 600*800*2055mm	定制	1	套	0.5	0.5	/
电源管理器	itc	TS-820	广东保伦电子股份有限公司	1	台	0.2	0.2	/
音频隔离器	itc	T-DG22	广东保伦电子股份有限公司	1	只	0.2	0.2	/
多媒体插座	缔一	120 型银边(六位), 128 模块尺寸 120x120mm: 配置 2 个网络、1 个 3.5 音频、1 个 HDMI、1 个电源	缔一电气有限公司	1	套	0.2	0.2	/
音频连接线	itc	T-G1.8	广东保伦电子股份有限公司	10	根	0.005	0.05	/
音频连接线	itc	T-P5	广东保伦电子股份有限公司	1	根	0.01	0.01	/
音频线	定制	RVPE 2*0.5mm	定制	1	批	0.1	0.1	/
音箱线	定制	纯铜 EVJV2x2.5 平方线阵专用音响线 灰色护套两芯双绞音箱线	定制	1	批	0.05	0.05	/
电源线	定制	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5	定制	1	批	0.1	0.1	/

电源线	定制	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*4.0	定制	1	批	0.1	0.1	/
镀锌线管	定制	DN=32mm, 厚度: 1.8mm, 每支钢管通常 定尺长度为 3000mm	定制	1	批	0.1	0.1	/
其他辅材	定制	6.35 单插头、3.5 单插头、RCA 莲花头、 卡农头 (公、母) 欧姆头 (公、母)、 绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表等 辅材	定制	1	项	0.3	0.3	/
场馆综合管 理系统	胜利体育	胜利体育 V1.0	甘肃胜利体育科 技有限公司	1	套	10	10	/
多功能闸机 实时监控系 统	胜利体育	胜利体育 V1.0	甘肃胜利体育科 技有限公司	1	套	2	2	/
客流统计监 控管理系统	胜利体育	胜利体育 V1.0	甘肃胜利体育科 技有限公司	1	套	2	2	/
客流远程核 查管理系统	胜利体育	胜利体育 V1.0	甘肃胜利体育科 技有限公司	1	套	2	2	/

大数据分析 管理显示系 统	胜利体育	胜利体育 V1.0	甘肃胜利体育科 技有限公司	1	套	2	2	/
管理电脑	定制	i5-12400 16G 1T+256G SSD 23 英寸显 示, 工作人员使用及后端系统维护	定制	2	台	0.75	1.5	/
大数据统计 接入显示终 端	定制	65 寸工业级液晶智慧屏, 包含数据接 入展示系统, 支持场馆客流统计数据展 示, 支持场馆营业数据、客流数据、场 地使用数据、灯光使用数据等显示	定制	2	台	0.9	1.8	/
场馆客流监 控 统计设 备	海康威视	DS-2XD8A47FV3/MC-XZS (2.8-12m) 400 万多维客流筒型摄像机	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	14	台	0.5	7	/
客流监控视 频远程核查 摄像机	海康威视	DS-2CD2T46FWDV3-15S400 万 1/3"CMOS 红外筒型网络摄像机	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	8	台	0.4	3.2	/
硬盘录像机 +4T 硬盘	海康威视	DS-8616NX-19 (8K) 网络硬盘录像机	杭州海康威视数 字技术股份有限	2	台	0.5	1	/

			公司					
智能门禁系统	海康威视	DS-K6B221TME 智能一体化摆闸	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	通道	3	6	/
智能更衣柜	定制	环保 ABS 材质，规格：620*388*508，1 组 3 列，1 列 3 门，带内承板、斜顶、衣杆及一体感应式锁具。	定制	36	门	0.04	1.44	/
存包柜	定制	环保 ABS 材质，规格：310*326*436，1 组 3 列，1 列 3 门，带内承板、斜顶及一体感应式锁具。	定制	36	门	0.02	0.72	/
锁具	定制	(IC 独立式)白色一体式感应锁	定制	75	个	0.008	0.6	/
手环	定制	IC 硅胶手环	定制	75	个	0.001	0.075	/
更衣凳	定制	环保 ABS 材质椅面，不锈钢支架，规格：1800*420*430	定制	4	个	0.08	0.32	/
5 口交换机	锐捷	4 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），1 个 10/10 1000Mbps 电口。整机 POE 最大输出功率 54W，支持	锐捷网络股份有限公司	3	台	0.06	0.18	/

		端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持 EWEB/APP/MACC 管理。						
8 口交换机	锐捷	8 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），1 个 10/100/1000Mbps 电口。整机 POE 最大输出功率 120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 EWEB/APP/MACC 管理。	锐捷网络股份有限公司	3	台	0.1	0.3	/
24 口交换机	锐捷	三层交换机，交换容量 396Gbps，包转发率 51Mpps；24 个 10/100/1000M 自适应电口，支持 PoE/PoE+，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 EWEB/APP/MACC 管理。	锐捷网络股份有限公司	2	台	0.46	0.92	/

		应电口,4 个 SFP 光口; 支持 RIP, OSPF 等路由协议; 支持 DHCP server; 支持虚拟化						
系统数据服务	定制	含主流云存储注册、租赁和云数据服务、数据库部署和数据维护。	定制	1	项	6.8	6.8	/
网线	定制	超五类网络线。 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯, 直流电阻小, 信号衰减小。 PVC 护套, 耐磨、抗拉强度高。 均匀双绞结构, 有效降低干扰, 确保信号传输质量。	定制	1500	米	0.0005	0.75	/
电源线	定制	无氧铜 RVV2*1.5	定制	800	米	0.0006	0.48	/
4U 机箱	定制	4U 立式, 主体 0.5mm, 立柱 1.0mm 厚无托盘, 无玻璃	定制	1	个	0.05	0.05	/
监控立杆	定制	4m 高, 监控专用立柱	定制	5	根	0.2	1	/
落地机柜	定制	42U, 600*800*2055mm	定制	1	台	1	1	/
穿线管	定制	Φ 20 包含接头, 弯头等	定制	500	米	0.001	0.5	/

辅材	定制	水晶头、胶带、网桥、螺丝等	定制	1	项	1	1	/
镀锌冷板	定制	1200*3000*1.2	定制	36	张	0.032	1.152	/
灯珠	定制	9mm*12v	定制	20000	组	0.0002	4	/
油漆	定制	氟碳面漆	定制	46	m ²	0.01	0.46	/
背架角钢	定制	L30*3	定制	35	根	0.008	0.28	/
电线	定制	BV2*2.5	定制	300	米	0.0004	0.12	/
热镀锌方管	定制	L40*20*3	定制	66	根	0.011	0.726	/
钢丝绳	定制	12mm 紧固钢丝绳	定制	120	米	0.0005	0.06	/
地脚钢板	定制	200mm*200mm*8mm	定制	22	块	0.003	0.066	/
化学锚栓	定制	22mm*4mm	定制	88	套	0.0015	0.132	/
控制柜	定制	交流接触器，漏电保护器，微电脑定时器	定制	1	套	0.12	0.12	/
弱电连接电线	定制	BV2*2.5	定制	300	米	0.0005	0.15	/
主线	定制	BV3*4	定制	200	米	0.001	0.2	/
LED 开关电源	定制	此电源具有防水，自动保护功能，在电压不稳或出现异常情况下自动断电，	定制	25	台	0.02	0.5	/

		以保证灯不被烧坏。						
工程款线条 灯单灯单剪	睿通	型号: BSRT/12W 24V 灯具尺寸:W30*H27*1000MM 光源功率:12W	四川百世睿通照 明科技有限公司	50	米	0.012	0.6	/
LED 工程洗 墙灯 (1 灯 1 剪)	睿通	型号: BSRT/18W 24V 灯具尺寸:40*25*1000MM 光源功率:18W	四川百世睿通照 明科技有限公司	1100	米	0.014	15.4	/
工程灌胶电 源	睿通	型号: RT400W-24V 1. 尺寸:225*55*145 3. 材质:铝材 (灌胶防雨) 4. 输入: AC220 5. 输出: DC24V	四川百世睿通照 明科技有限公司	70	台	0.02	1.4	/
电缆	定制	BV-4*6	定制	300	米	0.0015	0.45	/
电缆	定制	RVVS-2*4	定制	500	米	0.0008	0.4	/
电线	定制	RVV-2*2.5	定制	1400	米	0.0005	0.7	/
LED 洗墙灯 工程款	睿通	型号: BSRT/18W 24V 灯具尺寸:40*24*1000MM	四川百世睿通照 明科技有限公司	40	米	0.013	0.52	/

		光源功率:18W						
泛光投光灯	睿通	型号: BSRT-TGD 1. 尺寸:225*55*145 3. 材质:铝材(灌胶防雨) 4. 输入: AC220 5. 输出: DC24V	四川百世睿通照明科技有限公司	20	台	0.02	0.4	/
LED 灯带	睿通	灯具尺寸:W15*H8*1000MM 光源功率:12W(144 珠)	四川百世睿通照明科技有限公司	50	米	0.003	0.15	/
工程电源	睿通	1. 尺寸:225*55*145 3. 材质:铝材 4. 输入: AC220 5. 输出: DC24V	四川百世睿通照明科技有限公司	5	台	0.018	0.09	/
电缆	定制	BV-4*6	定制	50	米	0.0015	0.075	/
电缆	定制	RVVS-2*4	定制	100	米	0.0008	0.08	/
电线	定制	RVV-2*2.5	定制	100	米	0.0005	0.05	/
电线	定制	RVV-2*1.5	定制	100	米	0.0003	0.03	/
其他辅材	定制	结构胶、管卡、PVC 穿线管、接线盒、	定制	1	项	0.8	0.8	/

		金属软管、膨胀螺栓、PVC 胶、高压自粘胶、黄腊管、油漆、小五金等安装辅材.						
乒乓球桌	定制	台面尺寸:2740*1525mm 台高 :760mm	定制	6	张	0.6	3.6	/
乒乓球挡板	定制	品名: 组装式轻质挡板 规格:1400*750mm	定制	100	块	0.03	3	/
标准时钟	定制	LED 数显网络时钟, 卫星授时, 尺寸790*300*20mm, 可显示日期、时间、温度及湿度, 铝合金外框	定制	15	块	0.25	3.75	/
花式台球桌	定制	标准花式台球桌, 大理石台面, 丝绒台布, 配球杆及架杆	定制	1	套	1	1	/
全自动棋牌桌	定制	全自动棋牌麻将桌, 配 4 张靠背椅	定制	1	套	0.8	0.8	/
棋牌桌	定制	双位象棋、围棋多功能棋牌桌, 配座椅	定制	15	套	0.3	4.5	/
荣誉墙	定制	3.5*15m, 定做木制展示架, 通渭县体育发展历程、荣誉、未来规划等	定制	53	m ²	0.03	1.59	/
形体镜	定制	3.5*15 米墙面定制安装, 水银形体镜	定制	53	m ²	0.03	1.59	/

床	定制	1.8*2m 木床。含床垫	定制	1	张	0.25	0.25	/
合计		大写：叁佰贰拾柒万叁仟陆佰壹拾元整 小写：¥3273610.00 元						