甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号: GS-KJXY-20241220620001000057

征集人: 甘肃省公共资源交易中心

入围供应商: 联想(北京)有限公司

合同名称: 皋兰县黑石中心卫生院台式计算机直接选定采购合同

合同编号: GS-KCHT-2025-043066

甲方: 皋兰县黑石中心卫生院

乙方: 兰州信创博达电子科技有限公司

合同金额(元): 23800.00

人民币大写: 贰万叁仟捌佰元整

经甲乙双方达成一致,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》签订本合同,并共同遵守。

合同备案号:20全月标的049

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价 (元)	金额 (元)
		110 Per 9 3	台式计算机, 联想/LEN		the second section	
			OVO, 启天M660-A024			
			(C), 启天M660-A024(
			C)CPU系列:Intel 酷睿	1.414		
			15			
			CPU型号:酷睿 I5-1342			
			OH			
			CPU主频:2.1GHz			
			CPU线程数:12			
			CPU核数:8核			
			CPU末级缓存容量:12M CPU支持的内存最高速			
			率:DDR5-5600	17, 5,		
			CPU信息:2.1GHz 8核			
			12线程 12M 45W			
			CPU厂商:Intel			
			内存频率:5600MHz			
		100	内存类型:支持 DDR4/L		(n ii	
		140	PDDR4/LPDDR4X 及			
		100	以上			
			内存总容量:16GB			
			内存条数:2			
			内存插槽满配时提供的 是真由有单容是164CB			
			最高内存总容量:64GB 内存读写速率:5600MH			
		1	7		1000	
			-			1

内存扩展接口(板载内存 不涉及):2 固态硬盘总容量:512G 机械硬盘总容量:无 机械硬盘规格:无 机械硬盘转速:无 固态盘数量:1 机械硬盘数量:0 固态存储形态:采用插卡 或板载等形态, 可选用 符合M.2,采用插卡或板 载等形态,可选用符合 M.2或2.5 寸SATA或m SATA等标准的插卡形 态,M.2 存储设备其他参数要求: a)固态盘符合 SJ/T 116 54 相 关规定; b)机械 硬盘准备时间不大于 3 Os; 侧面固定螺丝孔数 量可为4 孔或6孔;工作 状态环境温度 满足 5℃ ~55℃; 其它参数符合 GB/T 12628 相 关规定 存储功能:通过 SATA 固 态存储/PCIe 固态 存储/ UFS 固态存储/SATA 硬 磁 盘等存储部件提供存 储功能 内置控制器固态存储加 密:固态存储通过内置控 制器硬件支持加密,不 依赖处理器,保障数据 安全性,但不得影响存 储性能。a)支持加密功 能,且加密功能开启不 影响SSD读写性能;b) 支持固件加密、安全启 动和安全升级; c)支持 数据的安全擦除 固态存储寿命:TBW =8 0ТВ 机械硬盘寿命:通电时间 =5万小时 显卡类型:集成显卡 显存容量:共享内存 独立显卡显存位宽:无 显示分辨率:1920*144 显卡显示芯片核心频率: 300MHz 显卡可支持多屏同时显 示数量:显卡支持2块屏 幕同时显示, 分辨率不 低于 1920×1080 显卡外接显示接口:VGA 独立显卡显存类型:DDR 显示器类型:LED液晶显 示器 显示器尺寸(英寸):23.8 显示器接口:显示器应与 显卡外接显示接口匹配 显示屏屏幕比例:16:9 显示屏色准: $\Delta E = 4$ 显示屏对比度:600: 1 显示屏屏占比:>90%

显示屏分辨 率:1920*1080 显示屏尺寸:23.8 显示器外观颜色:黑色 显示屏防蓝光:支持防蓝 光模式, 蓝光加权辐射 亮度比0.0012W/(·cd·s r) (瓦每坎特拉每球面 显示屏低频闪:显示屏应 支持低频闪=-35dB 显示屏防炫目:显示屏镜 面反射率=10 显示屏刷新率:75 显示屏位深:8位 显示屏色域:99% sRGB 显示屏响应时间:5ms 显示屏亮度:250cd/m² 显示屏亮度一致性:**70%** 显示屏其他参数:其它参 数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 显示器支架:显示器提供 显示器支架,根据 采购 人需求支持屏幕旋转、 升降等 显示器参数调节:a)提供 OSD 选单按钮用于调节 色彩、模式等; b)支持 色温、亮度、对比度调 显示屏屏幕失效点:符合 GB/T 9813.2 的要求 台式机类型:主机+显示 操作系统:预装正版win dows操作系统 视频接口数量:1 机箱防护要求:机箱应符 合GB/T4208中IP20防 护要求 机身材质:金属 机身颜色:黑色 机箱尺寸容量:8.2升 视频接口类型:VGA 主板芯片:不低于IntelH 460、Intel B660、A MD Pro500 USB接口总数:机箱前面 板应提供不少于 3 个 U SB接口(含2个USB 3.0 及以上接口) 主板支持的CPU和内存 情况:intel i7 intel i5 最大 64G内存 主板集成模块:集成资源 扩展模块、计算处理模 块、音频扩展模块等, 主板的互 联拓扑可通过 处理器或交换电路 实现 主板其他内置接口: 1个 SATA接口、1个M.2接 口、9个USB接口 单内存插槽最大可支持 容量(板载内存不涉及):32GB 主板USB瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功

-第3页-

主板防静电保护:支持防 静电保护功能 有线键盘连接线:1.5米 键盘按键数目:104 鼠标数量:1 键盘数量:1 键盘连接方式:有线 键盘键程:3.5mm 键盘按键压力:0.54 N 键盘颜色:黑 键盘其他要求:键盘外观 结构、连接方式、主要 功能、安全、电磁兼容 性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 鼠标连接方式:有线 有线鼠标连接线:1.5米 鼠标DPI分辨率:1000 鼠标颜色:黑 鼠标其他要求:其它参数 应符合 GB/T 26245 的 相关规定 内置光驱:支持 键盘按键寿命:1000万 鼠标按键寿命:500万次 键盘鼠标线材寿命:键盘 鼠标所用线材经±60° 弯折 不低于3000 次, 功能、外观完 好 风扇寿命:4万小时 整机质量服务要求:免费 服务周期(含换件和维 修) 3年 配置检查工具:供应商提 供自检测试工具 服务响应:a)提供电话、 电子邮件、 远程连接等 多种形式服务; b)供应 商提供同城 4h、异地 1 2 h 技术响应服务, 2 个工作日解 决问题,对 于未能解决的问题和 故 障应提供可行的升级方 案,并 提供周转设备或 更换设备; c)建立全国 技术服务体系和服务 团 体,符合专业服务体系 标准 要求,提供原厂中 文服务; d)服务周期内 提供产品的维修、换件 和升级服务 培训服务:供应商提供培 训材料、产品手册、培 训视频等培训相关内容 典型问题解决手册:供应 商提供典型问题解决说 明文档或视频 5 4760.00 23800.00 厂家升级软件与扩容服 务:供应商提供上门升级 部件/软件与扩容的增值 服务 合格证书要求:供应商提 供产品合格证 开箱组装、使用指导要 求:供应商提供开箱组装 /使用指导

1

产品 启天M660-A024(C)

驱动下载服务要求:供应 商提供驱动光盘或下载 方式 兼容适配软件下载服务 要求:供应商提供兼容适 配软件下载渠道(光盘 、网站) 有线网卡数量:1 有线网卡速率:1000M 支持无线网络通信技术 协议:WIFI5.0 无线网卡频宽:20MHz 网络功能:a)支持网络连 接、网络开启/关闭功能 ; b)支持访问网络和数 据交换功能 数据传输:支持数据传输 能力,并提供数据流量 和异常日志记录功能 有线网卡接口类型:支持 RJ45 接口 无线网卡标准:若配备无 线网卡,产品应符合GB 15629.11所有部分 网络设备拆装:网络设备 支持物理拆装,包括无 线网卡和蓝牙模块等 电源功率(W):180 关键部件安全要求:是 USB母座接口要求:机箱 前面板额外预留2个专 用USB母座接口孔位和 1个通用A型USB母座接 口孔位, 采用横向排列 中心间距应不小于27m m 音频接口数量:3 存储卡接口数量:4 整机外观:a)产品表面不 应有凹痕、划伤、裂缝 、变形和污染等。表面 涂层均匀,不应起泡、 龟裂、脱落和磨损, 金 属零部件无锈蚀及其它 机械损伤; b)产品表面 说明功能的文字、符号 、标志,应清晰、端正 、牢固 状态指示灯:在产品显著 位置提供状态指示功 能 如运行状态 整机结构:塔式 整机噪音:产品工作在空 闲状态下,产品的 声功 率级4.5 Bel 整机散热:在环境温度25 °C 及处理器满载情况下 产品表面温度应符合 如下要求: a)出风口在 机箱后面板情况下,出 风口温度不高于55℃ b)可触及面温度不高于 45°C c)显示器表面温度:显 示屏不高于38℃,显示 屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40℃, 出风口温度不高于45℃

-第5页-

整机能效限定值:1级 显存等效频率:1000MT 存储扩展接口(板载存储 不涉及):2个 I/O接口功能:提供基于 标准USB 接口外设连 接功能、基于音频输入 输出接口 的音频扩展功 能、基于PCIe 接 口板 卡扩展功能、基于 HD MI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外 接显示器扩展功能、基 于存储接口对产品进行 增容功能等。产品I/O 接口,应具备外接标准 USB 设备、显示器、音 频 设备等内外部设备能 音频接口类型:支持3.5 mm孔径3段式接口 HDMI、DP、Type-C显 示接口要求:若提供 HD MI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口,应支持 音频和视频同步输出 电源线适配能力:电源适 配器电线组件应符合GB /T15934的要求,可拆 线的插头和连接器可以 不做要求 中文信息处理要求:符合 GB 18030 的相关规定 操作系统备份及还原功 能:支持操作系统备份及 还原功能 固件备份还原能力:支持 备份及还原固件的功能 操作系统及驱动升级:支 持通过网络、闪存盘等 方式对操作系统、驱动 进行升级 固件升级:支持通过网络 、闪存盘等方式对 固件 进行升级 BIOS支持关闭通讯接口 :支持BIOS关闭以太网 及USB接口 固件查看信息:支持查看 固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息 和系统时间信息等功能 固件设置启动顺序:支持 设置启动顺序功能,并 按照设置的启动顺序启 固件设置口令:支持设置 口令、修改口令、验证 口令功能 固件设置网络引导:支持 网络引导启动和关闭功 能 电磁兼容性要求的抗扰 度:符合 GB/T 9254.2 的规定 环境条件要求的气候环 |境适应性:符合

	安全启动功能,固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动限用物质的限量要求:符合 GB/T 26572 中规定操作系统及软件功能名称:windows 11 home				
合计	(大写):				

备注:

二、交货时间、地点

- 1.交货时间: 合同生效之日起2个日历天内。
- 2.交货地点: 甘肃省兰州市皋兰县黑石镇黑石村黑石中心卫生院。

三、质保期及售后服务要求

- 1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。
- 2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

四、验收标准

- 1.验收标准依据采购需求的约定。
- **2.**乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后**1**个工作日内进行验收,无正当理由逾期不验收的,应承担违约责任。

五、付款方式

验收合格后7个工作日内,甲方按合同约定向乙方支付全部货款。

支付方式: 非公卡支付

六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后, 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应 当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议,甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议,任意一方可发起纠 纷处理流程,由征集人进行协调。协调不能达成一致的,按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行 处理。

-第8页-

八、其他

1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2.合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的,从其规定。

甲方(公章)

甲方联系人

甲方单位名称。皋兰县黑东中心卫生院

联系电话: 13893660319

单位地址: 甘肃省兰州市皋兰县黑石镇黑石村黑石中心卫生院

2025年05月20日

乙方(公章):

Y 云 人 本 X 胞

乙方联系人: 李长鹏

开户银行: 兰州银行股份有限公司东岗支行

银行账号: 101632000560845

联系电话: 15002558705

单位地址: 甘肃省兰州市城关区东岗东路2309号金东电脑城2层2F-018C

2025年05月20日