

政府采购货物买卖合同

(试行)

合同备案号:2025HTBA00053

项目名称: 合水县城生活污水处理厂污水及污泥资源化利用
项目设备采购

合同编号: _____

甲 方: 合水县住房和城乡建设局

乙 方: 甘肃润蟠建设有限责任公司

签订时间: 2025年 5月 30日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：合水县住房和城乡建设局

乙方（全称）：甘肃润蟠建设有限责任公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响
应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况
及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：合水县城生活污水处理厂污水及污泥资源化利用项目设
备采购

采购项目编号：HSZC2025-0024

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

一、重力翻板式发酵塔（特征描述：由进料系统、布料系统、落料系统、出料系统、
供氧(负压)系统和控制系统组成。在本装置内完成物料的好氧发酵，发酵时间 10-14
天。）

二、污水源热泵机组：机组工况：蒸发温 5℃，冷凝温度 55℃，运行工况污水进
出水温度 12/7℃，供暖进出水温度：40/45℃。选用集装箱污水源热泵撬装机组 1 台。
制冷剂采用环保冷媒：R134A。考虑设备的可靠性，其中单台机组选用两并联半封闭螺
杆压缩机，制热量:448.2KW×2，轴功率：63.6KW×2；制热能效比 7.04。

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：___/___ 数量：___/___ 金额：___/___

☐否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价
☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：___/___

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

___制造商：陕西沃升机械制造有限公司、河北圣诚机械设备制造有限公司、
江苏恒佑消防器材有限公司、上海复盛制冷设备有限公司、山东中科能人工环境有限公
司、山东中杰特种装备有限公司、上海鸿森阀门有限公司、新界泵业（浙江）有限公司

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☒中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投
资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：___/___ 金额：___/___

国别：___/___ 品牌：___/___ 规格型号：___/___

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____/_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____/_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____/_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 5432000.00

大写: 伍佰肆拾叁万贰仟元整

分包金额(如有)小写: _____/_____

大写: _____/_____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____/_____

☒分期付款: 合同签订后付合同金额 55%, 供货且安装完成后付 30%, 验收合格后支付合同金额的 12%。剩余 3%的货款作为质量保证金, 待质保期满后无质量问题后一次支付, 其中涉及预付款的: 合同签订后付合同金额 30%作为预付款

☐成本补偿: _____/_____

□绩效激励：_____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 6 月 3 日，完成日期：2025 年 8 月 1 日。

(2) 履约地点：合水县清蓝污水处理有限公司厂区内（合水县城城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用项目）

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：□是 ☒ 否

收取履约保证金形式：_____ / _____

收取履约保证金金额：_____ / _____

履约担保期限：_____ / _____

(4) 分期履行要求：_____ / _____

4. (5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

(1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：合水县住房和城乡建设局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☒ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收：☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测：☐ 是 ☒ 否 抽查比例：_____ / _____

是否存在破坏性检测：☐ 是，☒ 否

验收组织的其他事项：_____ / _____

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：

(4) 履约验收程序：制定验收方案，组织验收小组，现场查验，功能测试与性能评估，出具验收报告，验收结论。

验收合格处理：若项目验收合格，甲方应按照合同约定支付款项，并与乙方办理项目交接手续。验收不合格处理：若项目验收不合格，验收小组应提出整改意见，要求供应商限期整改。整改完成后，重新组织验收。档案保存：履约验收完成后，甲方应将所有纸质验收资料作为采购项目档案妥善保管，以备后续查阅和审计。

(5) 履约验收的内容：根据合同要求供货，货物运送至采购方要求地点后，甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司协助采购人组织验收。验收过程严格按照招标结果、招标文件技术参数、投标文件的参数响应及国家有关本次采购设备的验收标准进行，并签署验收意见及验收单一式五份，所有参加人员签字并盖章后生效。

1) 货物的包装：货物在生产完毕，从装箱、运输到安装地点，由于环节较多，时间较长，加上个别路途遥远，有可能会出现日晒、雨淋、震动、被盗、倒置、倾斜等问题，其外包装的完整无破损会影响到货物自身的性能，其外包装的完整性还可直接关系到货物配套的完整性，不可疏忽。对于外包装严重破损影响货物性能的，成交人需在5个工作日内无条件更换。

2) 货物的外观：在确认外包装完好无损的情况下，开箱验收。此过程应由采购人、生产厂家(或代理商)、使用人共同参加。开箱清点好各种技术资料、零配件等必备的物品后，应仔细查看货物外观有无破损、变形、表面严重划痕或受污染等，这些不但影响了货物自身的完整和美观，甚至影响到货物的使用。如出现类似此现象应根据情况退货或索赔。

3) 货物的附件：在开箱验收过程中还应注意收集整理包装箱内夹带的各种货物附件注意与货物的配套性及完整性，对照装箱单、合同书是否相符。如若有缺失或不配套或缺失，成交人应在2个工作日内进行补齐。

(6) 履约验收标准：包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。需对照政府招标、采购合同中约定的各项技术规格、服务要求及安全标准，逐一进行核实与评估。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 5 月 30 日

合同订立地点： 合水县住房和城乡建设局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	合水县住房和城乡建设局	单位名称（公章或合同章）	甘肃润蟠建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	薛恒义	法定代表人或其委托代理人（签章）	马彦龙
		拥有者性别	男
住 所	甘肃省庆阳市合水县惠民巷 72 号	住 所	甘肃省庆阳市合水县西华池镇乐蟠路社区乐蟠东路 8 号 1 栋 103 室
联 系 人	鱼灵第	联 系 人	卓海红
联系电话	0934-5521514	联系电话	15002504055
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	11621024013953572K	统一社会信用代码	91621024MACU4JE414
		开户名称	
		开户银行	中国工商银行股份有限公司合水支行

			公司合水支行
		银行账号	2709073009100079384
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

甘肃润疆建设工程有限公司

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公

开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

甘肃润疆建设工程有限公司

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	执行通用合同条款
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	执行通用合同条款
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	执行通用合同条款
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	执行通用合同条款
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	执行通用合同条款
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	执行通用合同条款
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	执行通用合同条款
	指定现场	合水县城生活污水处理厂污水及污泥资源化 利用项目
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	执行通用合同条款
第二节 第 7.3 款	保险要求	执行通用合同条款
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	2年
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	收到货物后 7 天内提出质量异议
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	执行通用合同条款
第二节	合同价款支付时间	执行通用合同条款

第 12.2 款		
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	执行通用合同条款
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	执行通用合同条款
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	1 年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	执行通用合同条款
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	执行通用合同条款
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	执行通用合同条款
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	执行通用合同条款
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	执行通用合同条款
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	执行通用合同条款
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 <u>工程所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>庆阳市</u>； (2) 向 <u>工程所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	执行通用合同条款

附件一

设备采购清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	国别	单位	数量	单价	总价	备注
一、重力翻板式发酵塔（特征描述：由进料系统、布料系统、落料系统、出料系统、供氧(负压)系统和控制系统组成。在本装置内完成物料的好氧发酵，发酵时间 10-14 天										
1	进料系统（由于污泥深度脱水系统形成的泥饼尺寸较大且大小不均，为了便于后续与调理剂混合发酵，需要先将泥饼脱水成大小均匀的碎块，然后再与泥饼、返混料在好氧发酵专用混料机中充分混合，同时加入发酵菌种，使进入发酵塔物料具有好氧发酵适宜的含水率和 C/N比；保证混合料结构松散，达到好氧发酵特定的 FAS（自由空域）值。	污泥专用破碎机	秦沃山河	功率 22KW，采用碳钢防腐材质，国标刚材，提供钢材材质单。采用单电机皮带连接粉碎轴，粉碎系统采用链条+刀板模式，粉碎效果佳，维护方便。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1	27265	27265
		污泥双轴混料搅拌机	秦沃山河	功率 7.5kw*2，3600*1200*1650mm，双轴搅拌系统。碳钢防腐，双7.5kw 电机配备双减速机，整体碳钢防腐。机体上方有钢制护板防止巡检人员意外掉落。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1	80710	80710
		储料仓	秦沃山河	料仓容积按图纸具体要求制作，仓壁材料采用不低于6mm 的碳钢板拼接，外围抗拉加强筋为63*63*8mm 角钢，底部配	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	3	32285	96855

	从而减少好氧发酵过程中臭味的产生。)			碳钢材质绞龙，电机变频控制，精准控制物料输送量。							
2	布料系统(脱水后的污泥，通过前端的破碎系统以及搅拌系统后，通过密闭的刮板式输送机提升至发酵塔顶部，由横跨左右两仓的分仓系统输送至 1#仓或2#仓，顶部的仓体内设有耙平系统4kw*2，耙平系统将仓内的倒锥形料堆平铺均匀)	密闭式污泥专用提升机	秦沃山河	功率11kw 密闭式双链条刮板式污泥专用提升机，碳钢防腐，减速机采用摆线针轮式减速机。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1	129150	129150	
		左右分仓布料系统	秦沃山河	功率1.1kw， 3500*400*150mm，PVC材质输送带，碳钢防腐，减速机采用铝合金涡轮蜗杆式，具有正反转功能，保证物料平稳均匀布置于左右两个仓体内。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	1	21165	21165	
		顶部物料耙平系统	秦沃山河	功率4kw*2，钢丝绳滚筒机构，通过滚筒正反旋转拉动耙平机构使物料平摊均匀，系统设有换向传感器，停止传感器等。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	2	19730	39460	
3	塔式重力翻板发酵装置		秦沃山河	四层发酵塔，两边对称设计共计8个发酵仓，每个发酵仓独立运行(设备连续运行，连续进泥连续出泥)每个发酵仓层高 1.25 米，单层单仓容积 30m³。设备主架体为碳钢结构采用国标 100*100*10mm 角钢(Q235 材质)，仓内胆(污泥接触面)为厚度不	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	1	1517480	1517480	

				低于2.2mm 的304 不锈钢板，不锈钢板外设保温层，采用厚度为不低于 75mm 的防火岩棉，外立面采用厚度不低0.25mm的彩钢板整体包覆。 具体参数： 外形尺寸：长宽高（12.2m*7.6m*9.7m） 处理能力： 10-20 吨污泥（≤60%含水率）/天 环境要求：环境温度：-15℃~+45℃，空气相对湿度： 20~80%							
4	落料系统（污泥经过发酵后需要转仓翻仓至下一层发酵仓发酵，在设备的专用液压站（11kw）的推动下，污泥底部的液压翻板打开，污泥随翻板打开角度缓慢的落入下一层的仓体内。落料系统的液压阀及油缸组采用国内一线品牌，液压管路为厚度不低于4mm的碳钢无缝管（耐高压耐腐蚀不变形免维护）	液压油缸	秦沃山河	型号HSG80-50-250，材质碳钢防腐，设有油缸支撑架以及油缸开度传感器，油缸位置限位传感器。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	16	1255	20080	
		液压无缝钢管（耐高压）	秦沃山河	厚度不低于4mm 的碳钢无缝管（耐高压耐腐蚀不变形免维护）	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	1	41255	41255	
		液压站	秦沃山河	液压阀组品牌《华德液压》阀块材质：碳钢防腐。通过阀组调整系统压力，精准推动液压油缸使其动作。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	1	41255	41255	

5	出料系统(从上而下翻仓发酵后的污泥转仓至最后一层,最下方的仓体底设有收集仓,将发酵好的污泥统一收集至发酵塔底部的污泥输送机构,发酵好的污泥通过底部的输送系统输送至下一工序。)	收料仓	秦沃山河	碳钢防腐,位于最下一层的发酵仓底部,用于集中收集发酵好后的成品,收集至底部的输送系统。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	2	80720	161440	
		底部输送系统	秦沃山河	4kw*2,架体碳钢防腐,输送带材质采用橡胶+织物,讲发酵好的物料运输至横向输送系统。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	2	75335	150670	
		横向转运输送系统	秦沃山河	4kw*1架体碳钢防腐,输送带材质采用橡胶+织物,讲发酵好的物料运输至筛分进料输送系统。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1	51120	51120	
6	供氧系统及负压收集系统(污泥在设备内发酵的时候需要按需提供曝气,发酵过程中产生的废气以及水蒸气需要靠负压系统收集。正压供风系统 4kw*2,仓内有曝气曝气管路材质为热镀锌管,负压收集系统4kw*2。)	供氧风机	紫风	4kw*2高压离心风机,碳钢防腐,带式传动,风压2000pa,风量2000m³/h	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	2	8430	16860	
		仓内曝气管道	包钢	热镀锌钢管,直径89mm设有多个曝气口,含管道支架,支架材质为碳钢防腐。	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	2	71750	143500	
		负压风机	紫风	(4kw*8)高压离心风机,碳钢防腐,带式传动,风压2000pa,风量2000m³/h	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	2	8430	16860	
		负压收集管道	秦沃山河	外径 273mm 厚度≥5mm 碳钢防腐	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	1	7180	7180	
	控制系统(包含系统正常运行必要的就地按钮箱、总控制柜等组成,且柜子之间相互	总控制柜	秦沃山河	低压控制柜及高压柜,电器元件,触摸屏≥10 英寸	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	1	170400	170400	

7	通信联动，总控制柜设有触摸屏、系统的参数可修改（如曝气时间、温度显示、设备运行状态等）、有手动与半自动 2 种模式切换。）	就地按钮箱	秦沃山河	如进料系统和出料系统，方便就地手动操作	陕西沃升机械制造有限公司	中国	套	2	2690	5380	
8	料斗		秦沃山河	[项目特征] 1. 名称：污泥料斗 2. 规格：容积：3m³, 功率：1.1KW, 自带电控柜，配套颚式落料及电动推杆 [工作内容] 1. 构架安装 2. 行走机构安装 3. 抓斗安装 4. 附件安装 5. 平台、扶梯的组合、安装 6. 设备表面底漆修补	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	3	32285	96855	
9	混料机		秦沃山河	[项目特征] 1. 类型：混料机 2. 规格、型号：供料能力：3-30T/h, N=15kw, 自带电控柜 [工作内容] 1. 安装 2. 无负荷试运转	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1	80710	80710	

10	筛分机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称: 滚筒筛分机 2. 型号: 供料能力: 3-30T/h, N=11kw , 自带电控柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 电动机安装 3. 设备表面底漆修补	陕西沃升 机械制造有限公司	中国	台	1	33180	33180	
11	皮带机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称: 发酵塔后皮带机 2. 规格: 宽 800, L=7, 角度 0° , N=2.2KW [工作内容] 1. 构架、托辊安装 2. 头部、尾部安装 3. 减速机安装 4. 电动机安装 5. 拉紧装置安装 6. 皮带安装 7. 附件安装 8. 扶手、平台安装 9. 设备表面底漆修补	陕西沃升 机械制造有限公司	中国	台	1.00	51120	51120	
12	皮带机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称: 筛分机前皮带机 2. 规格: 宽 800, L=20, 角 度 0-30° , N=7.5KW [工作内容] 1. 构架、托辊安装 2. 头部、尾部安装 3. 减速机安装	陕西沃升 机械制造有限公司	中国	台	1.00	113000	113000	

			4. 电动机安装 5. 拉紧装置安装 6. 皮带安装 7. 附件安装 8. 扶手、平台安装 9. 设备表面底漆修补							
13	输送机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称：筛上料皮带输送机 2. 型号：宽 600, 角度 0° , N=1.1KW 3. 输送长度：4.5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1.00	33180	33180	
14	输送机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称：筛下料皮带输送机 2. 型号：宽 600, 角度 0-30° , N=5.5KW. 3. 输送长度：14 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1.00	83400	83400	
	输送机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称：污泥料斗后皮带输送机(带刮板) 2. 型号：宽 600, 角度 45	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1.00	27800	27800	

15			° ,N=2.2KW 3. 输送长度: 输送长度 3 米 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆							
16	输送机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称: 污泥料斗后皮带输送机(带刮板) 2. 型号: 宽 600, 角度 45° ,N=2.2KW 3. 输送长度: 输送长度 5 米 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	2.00	34080	68160	
17	输送机	秦沃山河	[项目特征] 1. 名称: 进混料皮带输送机(带刮板) 2. 型号: 宽 800, 角度 0-30° ,N=3.7KW 3. 输送长度: 输送长度 8 米 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷(喷)油漆	陕西沃升机械制造有限公司	中国	台	1.00	45740	45740	

18	灭火器	恒佑	[项目特征] 1. 形式: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4 [工作内容] 1. 设置	江苏恒佑消防器材有限公司	中国	具	4.00	98	392	
19	灭火器箱	恒佑	[项目特征] 1. 形式: 灭火器箱 2. 规格、型号: 内装2具 [工作内容] 1. 设置	江苏恒佑消防器材有限公司	中国	具	2.00	116	232	
20	装袋机	圣城	[项目特征] 1. 名称: 装袋机 2. 规格: 装袋能力: 6-8 袋/分钟, N=5.5KW	河北圣诚机械设备有限公司	中国	台	1.00	17935	17935	
二、污水源热泵机组: 机组工况: 蒸发温 5℃, 冷凝温度 55℃, 运行工况污水进出水温度 12/7℃, 供暖进出水温度: 40/45℃。选用集装箱污水源热泵撬装机组 1 台。制冷剂采用环保冷媒: R134A。 考虑设备的可靠性, 其中单台机组选用两并联半封闭螺杆压缩机组, 制热量: 448.2KW×2, 轴功率: 63.6KW×2; 制热能效比 7.04。										
1	主机集装箱体	定制	8m*3.2m*3.2m 箱体做 10 公分消声岩棉 隔音保温棉	山东中科能人工环境有限公司	中国	台	1	127000	127000	
2	半封闭螺杆机	复盛牌	YLSR-900 双机头	上海复盛制冷设备有限公司	中国	台	2	452465	904930	
3	油分离器	定制	YF-18L 外置	山东中科能人工环境有限公司	中国	台	1	12700	12700	

4	污水专用壳管式加热器	中杰特装	镍白铜管 不锈钢内衬端板	山东中杰 特种装备 有限公司	中国	台	1	31750	31750	
5	供暖加热器	中杰特装	YJ300 电加热	山东中杰 特种装备 有限公司	中国	台	1	71440	71440	
6	壳管式蒸发器	中杰特装	镍白铜管 不锈钢内衬端板	山东中杰 特种装备 有限公司	中国	台	1	50800	50800	
7	电子膨胀阀	鸿森	ets100c	浙江鸿森 机械有限 公司	中国	台	1	23815	23815	
8	单片机控制系统	定制	10.2 双控	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	套	1	19050	19050	
9	截止阀	鸿森	5/8 回油	上海鸿森 阀门有限 公司	中国	项	1	4760	4760	
10	供液电磁阀	鸿森	5/8 液喷	上海鸿森 阀门有限 公司	中国	只	1	5555	5555	
11	防冻自动泄水阀	鸿森	DN25 铜制	上海鸿森 阀门有限 公司	中国	套	1	81	81	
12	自动反冲洗排污阀	鸿森	DN250 304 不锈钢	上海鸿森 阀门有限 公司	中国	套	1	9525	9525	
13	机载自动控制系统	定制	国标	山东中科 能人工环 境有限公	中国	套	1	10320	10320	

				司						
14	制冷剂	定制	采用环保冷媒 R134A	山东中科能人工环境有限公司	中国	项	1	33340	33340	
15	制冷系统管路阀件	定制	铜制	山东中科能人工环境有限公司	中国	项	1	71440	71440	
16	水泵组	中水泵	新界牌	KQH100-160B-II Q=130m³/h, H=24m, P=15kW (过流部件 316L)	新界泵业(浙江)有限公司	中国	台	3	21900	65700
		污水泵	新界牌	KQH100-160B-II Q=130m³/h, H=24m, P=15kW (过流部件 316L)	新界泵业(浙江)有限公司	中国	台	3	21900	65700
		供暖泵	新界牌	50KQL22-38-5.5/2 Q=16.5m³/h, H=30m, P=5.5kW	新界泵业(浙江)有限公司	中国	台	3	11900	35700
		定压补水泵	新界牌	20/160-1.1/2 Q=2.5m³/h, H=32m, P=1.1kW	新界泵业(浙江)有限公司	中国	台	2	2860	5720
		定压罐及软化水装置	润新牌	nzc-400/1m³ 自动	润新自动软化水设备有限公司	中国	套	1	14130	14130
		水泵控制柜	定制	1800*800*400 自配	山东中科能人工环境有限公司	中国	套	1	34930	34930

		防冻加热器	中杰特装	DN125 管路式	山东中杰 特种装备 有限公司	中国	套	1	14300	14300	
		机组水系统管路 阀件	定制	国标	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	项	1	28575	28575	
		自动泄水电动阀 及控制	定制	DN40 电子式	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	项	1	9525	9525	
17	集装箱撬装预热 器机组	集装箱撬装预热 器	中杰特装	ZTBH100-20-1.6-E316L 集装箱撬装	山东中杰 特种装备 有限公司	中国	套	5	31750	158750	
		主机集装箱体	定制	8m*3.2m*3.5m 箱体做10公分消声岩棉隔 音保温棉	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	套	1	127000	127000	
		防冻加热器	中杰特装	DN300 管路式	山东中杰 特种装备 有限公司	中国	套	1	19050	19050	
		污水系统自动反 冲洗	定制	DN300 管路式	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	套	1	3975	3975	
		污水系统蒸汽冲 洗	定制	H4 380V/24	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	套	1	19050	19050	
		机组水系统管路 阀件	定制	国标	山东中科 能人工环	中国	项	1	28600	28600	

					境有限公司						
		机组自动控制柜	定制	1500*600*400 自配	山东中科 能人工环 境有限公 司	中国	项	1	35000	35000	
总计				小写金额：5432000 元 大写金额：伍佰肆拾叁万贰仟元整							