

合同编号：GSJWD (LX) -2025-005 (HT)

陇西县马河镇人民政府马河镇蛋鸡养殖
车间项目

政府采购合同

合同备案号：2025HTBA00037

招标编号：GSJWD (LX) -2025-005

买方：陇西县马河镇人民政府

卖方：四川竞能达机械设备有限公司

合同协议书

本合同于年月日由陇西县马河镇人民政府（以下简称“买方”）为一方和四川竞能达机械设备有限公司（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，陇西县马河镇人民政府马河镇蛋鸡养殖车间项目，即笼架系统、自动喂料、自动饮水、自动清粪、自动集蛋(含中央集蛋系统)。（货物名称）而进行公开招标，并接受了卖方以总金额：壹佰玖拾玖万肆仟玖佰叁拾玖元贰角整，小写：¥1994939.20元（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

价格单位：人民币/元

采购需求一									
序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
(一)	笼架系统								
1	支架	竞能达	JND-ZJY-01	四川竞能达机械设备有限公司	295	组	656.3	193608.5	①组件包含支架、踏脚板、采食调节板、支架横梁、挂耳、支架地脚，食槽等配件。②支架排列间距与笼长相同(L=1200mm)，间隔600mm增设加固竖梁，笼架每层高度H=675mm。笼高H=420mm±10mm。③主竖梁板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ，加固竖梁 $\delta=1.2\text{mm}$ ，支架横梁 $\delta=1.2\text{mm}$ ，食槽板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ 。④笼架均采用镀锌镁铝材质。

2	笼架	竞能达	JND-LJY-01	四川竞能达机械设备有限公司	295	组	647.8	191101	①笼网包含底网(2.2mm)、隔网(2.2mm)、中网(2.2mm)、顶网(2.2mm)、门网(4.0, 5.0mm)门网大线(5.0mm)、底网大线(3.5mm)每层6根共计120根。②笼网均采用热镀锌制作。③门网配尼龙锁扣开关。④各类网片分类打包发货。门网大线调直加工。
3	工作车	竞能达	JND-GC-01	四川竞能达机械设备有限公司	2	台	430.3	860.6	①现场装配。②配加宽万向轮,带刹车。
4	平板车	竞能达	JND-PC-01	四川竞能达机械设备有限公司	2	台	420.7	841.4	①根据现场确定尺寸制作,定制尼龙静音轮。
(二)	自动喂料系统								
1	喂料行车	竞能达	牵引桁架式	四川竞能达机械设备有限公司	5	套	12333	61665	包含行车架、行车竖梁、料斗、平料装置、自动回料装置、动力装置、限位装置、故障急停报警。行车电机(CH-32-750W-70S)
2	行车钢丝绳	竞能达	不锈钢304	四川竞能达机械设备有限公司	5	条	1785	8925	Φ8mm 不锈钢钢丝绳。
3	钢丝绳托管	竞能达	Φ21.3	四川竞能达机械设备有限公司	5	列	299	1495	DN15 热镀锌管制作。

				司					
4	行车轨道	竞能达	JND-HC-006	四川竞能达机械设备有限公司	5	列	3402.9	17014.5	1.8mm 合金钣金成型。
5	横斜向送料装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	7000	7000	包含定制上料斗、进口绞龙(110mm)、pvc料线管(110mm)、上料电机(CV-25-1500W-3S)、下料斗、绞龙轴(110mm)、pvc下料三通(110mm)、光电感应开关等。
6	料线中转装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	3506.5	3506.5	含中转箱、中转电机(CV-25-1500W-3S)、绞龙轴(110mm)。
7	料塔	竞能达	3200-320T	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	14902	14902	塔体(δ=1.0)、支腿(δ=4.0)、底板(δ=5)(单位mm)。(型号3200-3)
8	料塔称重器	竞能达	LY-F1-5000KG	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	5600	5600	带传感器,屏蔽线。
(三)	自动供水系统								
1	饮水水线	竞能达	Φ25-2.0mm	四川竞能达机械设备有限公司	590	组	91.4	53926	22*22 方管双水线、优质乳头、吊水杯、采水碗、水线夹、水线卡、升降水线装置。
2	加药器	竞能达	D25RE2	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	2770	5540	优质加药器。

3	过滤器	竞能达	Φ25	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	282	564	绒线滤芯，可更换。
4	调压装置	竞能达		四川竞能达机械设备有限公司	24	套	280	6720	调压器、水线末端、钢丝软接。
5	潜水泵	竞能达	WQ30-32-5.5	四川竞能达机械设备有限公司	3	套	608.7	1826.1	水帘供水，水帘水循环。（电机功率220V-1500W）
6	增压泵	竞能达	25WZB-30-0.30A	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	800	800	供水加压，饮水加压。（电机功率220V-300W）
7	脉冲水表	竞能达	LXS-25MM	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	284	284	流量监控，独立球阀控制。（GB/T778-2007）
(四)	自动清粪系统								
1	头架	竞能达	JND-TS4	四川竞能达机械设备有限公司	5	套	6422	32110	组件包含头架主体、头支架、调压器座板、挡粪板、粪带调节装置。
2	尾架	竞能达	JND-W4	四川竞能达机械设备有限公司	5	套	15893.6	79468	组件包含尾架主体、尾支架、尾架门板、水线末端。自动刮粪装置、二次刮粪装置，粪带防缠绕装置。尾架电机（CV40-1500W-100S）

3	输粪托架组件	竞能达	JND-ZJT F1	四川竞能达机械设备有限公司	295	组	168	49560	托架侧板、上下横方、托架吊耳。
4	输粪带	竞能达	FD-1100 *1.2mm	四川竞能达机械设备有限公司	20	条	3025.5	60510	W=1100mm, 厚度≥1.2mm。
5	横向清粪机	竞能达	JND-HQ- 01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	15200	15200	采用防腐板材制作, 根据现场尺寸定长度。驱动电机(CH32-2200W-20S)
6	斜向清粪机	竞能达	JND-XQ- 01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	10689	10689	采用防腐板材制作, 可调节高度, 根据现场尺寸定长度。驱动电机(CH32-2200W-15S)
	税费	包含在总价中							
	运输费(含保险)	包含在总价中							
	安装调试、培训费	包含在总价中							
	其他	包含在总价中							
单套总价(人民币元)		大写: 捌拾贰万叁仟柒佰壹拾陆元陆角整			1	套	823716.60	823716.60	
采购需求二									
序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
(一)	笼架系统								

1	支架	竞能达	JND-ZJ-01	四川竞能达机械设备有限公司	372	组	642.3	238935.6	①组件包含支架、护蛋板、支架横梁、挂耳、支架地脚，食槽等配件。 ②支架排列间距与笼长相同(L=1200mm)，间隔600mm增设加强竖梁，笼架每层高度H=675mm。笼架总高H=3000mm±50mm。 ③主竖梁板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ，加强竖梁 $\delta=1.0\text{mm}$ ，支架横梁 $\delta=1.2\text{mm}$ ，食槽板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ 。 ④笼架均采用镀锌镁铝材质。
2	笼架	竞能达	JND-LJ-01	四川竞能达机械设备有限公司	372	组	635.2	236294.4	①笼网包含底网(2.2mm)、隔网(2.2mm)、中网(2.2mm)、顶网(2.2mm)、门网(4.0, 5.0mm)门网大线(5.0mm)、底网大线(3.5mm)每层6根共计120根。 ②笼网均采用热镀锌制作。 ③门网配尼龙锁扣开关。 ④各类网片分类打包发货。门网大线调直加工。安装完成后整笼尺寸为1200mm*600mm*450mm。
3	工作车	竞能达	JND-GC-01	四川竞能达机械设备有限公司	2	台	430.3	860.6	①现场装配。 ②配加宽万向轮，带刹车。 ③三级镂空踏步板。 ④宽度K=600mm 高度H=1700mm。通体采

									用 30*30*12 镀锌管焊接成型。
4	平板车	竞能达	JND-PC-01	四川竞能达机械设备有限公司	3	台	420.7	1262.1	①根据现场确定尺寸制作, 定制尼龙静声轮。②车架尺寸为 L=1200±50mm, 宽度 K=1000mm。③采用 50*30*12. 30*30*1.2 镀锌管焊接成型。
(二)	自动喂料系统								
1	喂料行车	竞能达	牵引桁架式	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	12333	73998	①包含行车架、行车竖梁、料斗、平料装置、自动回料装置、动力装置、限位装置、故障急停报警。行车电机 (CH-32-750W-70S) ②料仓容积 ≥ 74kg/个, 满足日常标准喂料需求。③头尾端食槽余料可自动回收, 避免浪费。
2	行车钢丝绳	竞能达	不锈钢 304	四川竞能达机械设备有限公司	6	条	1790	10740	①Φ 8mm 不锈钢钢丝绳。②线绒芯质地, 柔韧抗拉。
3	钢丝绳托管	竞能达	Φ21.3	四川竞能达机械设备有限公司	6	列	332	1992	①DN15 热镀锌管制作。②防止钢丝绳下坠及日常磨损。
4	行车轨道	竞能达	JND-HC-006	四川竞能达机械设备有限公司	6	列	3476.7	20860.2	①定制钣金成型导轨。与配套行车轮契合, 板厚 Φ =2.0mm

5	横斜向送料装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	7200	7200	①包含定制上料斗、进口绞龙(110mm)、pvc料线管(110mm)、上料电机≥1500W-3S、下料斗、绞龙轴(110mm)、pvc下料三通(110mm)、光电感应开关等。②可根据场地实际地形实现180°三维调节角度,使上料角度更为合理,提高上料效率。
6	料线中转装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	3562.5	3562.5	①含中转箱、中转电机≥1500W-3S、绞龙轴(110mm)。②针对特殊地形,超长送料,转角上料等各因素增配的装置,使其上料布局更加灵活可靠。
7	料塔	竞能达	3200-320T	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	14902	14902	①组件包含塔体(δ=1.0mm)、支腿(δ=4.0mm)、底板(δ=5.0mm)。②塔体外围有加厚防渗水胶条,提高防水防潮型,经久耐用。
8	料塔称重器	竞能达	LY-F1-5000KG	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	5600	5600	①带传感器,独立走线。②抗干扰屏蔽线,读值准确,精度高。
(三)	自动供水系统								

1	饮水水线	竞能达	Φ 25-2.0m m	四川竞能达机械设备有限公司	744	组	88.8	66067.2	①单水线采用22*22方管正跟下料、优质乳头、原生料V水槽，产品采购来自行业优秀龙头厂商，产品质量可靠有保障。 ②每笼位（600mm）均布3颗饮水乳头，V型水槽头尾端配备回水口及出水口，方便清节打理。
2	加药器	竞能达	D25RE2	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	2770	5540	①畜牧专用优质加药器，更大容量，更快的加药效率。
3	过滤器	竞能达	Φ25	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	282	564	①国标G级过滤等级②过滤绒线滤芯，型号通用，后期维护更换方便。
4	调压装置	竞能达	V型	四川竞能达机械设备有限公司	24	套	280	6720	①套件包含专业畜牧调压器、水线末端。②饮水压力调节方便简单，水线末端为可视透明管，水位显示清楚。
5	潜水泵	竞能达	WQ30-32 -5.5	四川竞能达机械设备有限公司	3	套	608.7	1826.1	①用于水帘供水，水帘水循环。（电机功率220V≥1500W）
6	增压泵	竞能达	25WZB-3 0-0.30A	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	800	800	①用于供水加压，饮水加压。（电机功率220V≥300W）
7	脉冲水表	竞能达	LXS-25M M	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	248	248	①流量监控，独立球阀控制。（GB/T778-2007）
(四)	自动集蛋系统								

1	集蛋机	竞能达	JND-J4	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	19876	119256	①设备整装发货，组件包含自动过滤软蛋、坏蛋装置，输蛋带调节装置，带防滑装置，自动清理蛋带粉尘装置等。②电机型号：集蛋电机（CH-28-750W-70S），蛋带电机≥750W-70S。
2	输蛋带	竞能达	100mm-1.5mm	四川竞能达机械设备有限公司	48	套	319.8	15350.4	①斜织纹理、防滑耐磨，配蛋兜扣，带宽 W=100mm。
3	中央集蛋机	竞能达	K750 段接式	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	32547	32547	①根据现场地形定制长度，合理布局。②冷镀锌链轨，尼龙静音轨道卡槽。③铝合金一体成型外板。
4	中央集蛋机上下过渡装置	竞能达	K750 段接式	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	1276.7	1276.7	①可调节装置。②斜坡极限角度≤17°，避免滑蛋。
5	中央集蛋机转弯装置	竞能达	K750 段接式	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	5382	5382	①定制 90-180°水平转弯（半径 R=1750m），铝合金一体成型外板。
(五)	自动清粪系统								
1	头架	竞能达	JND-T4	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	6252	37512	①设备整装发货，组件包含头架主体、头支架、调压器座板、挡粪板、粪带调节装置。②产品结构采用镀锌镁铝 δ=2.5mm 钣金成型。

2	尾架	竞能达	JND-W4	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	15893.6	95361.6	①设备整装发货, 组件包含尾架主体、尾支架、尾架门板、水线末端。自动刮粪装置、二次刮粪装置, 粪带防缠绕装置。尾架电机 (CV40-1500W-100S) ②产品结构采用镀锌镁铝 $\delta=2.5\text{mm}$ 钣金成型。
3	输粪托架组件	竞能达	JND-ZJT F1	四川竞能达机械设备有限公司	372	组	168	62496	①组件包含托架侧板、上下横方、托架吊耳。②产品采用一体式滚压成型。
4	输粪带	竞能达	FD-1100 *1.2mm	四川竞能达机械设备有限公司	24	条	3215.8	77179.2	①优质原生 pp 材质②带宽 W=1100mm, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。
5	横向清粪机	竞能达	JND-HQ-01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	16200	16200	①采用防腐板材制作, 根据现场尺寸定长度。驱动电机 $\geq 2200\text{W}-20\text{S}$
6	斜向清粪机	竞能达	JND-XQ-01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	10689	10689	①采用防腐板材制作, 可调节高度, 根据现场尺寸定长度。驱动电机 $\geq 2200\text{W}-15\text{S}$
	税费	包含在总价中							
	运输费 (含保险)	包含在总价中							
	安装调试、培训费	包含在总价中							
	其他	包含在总价中							

单套总价(人民币元)	大写：壹佰壹拾柒万壹仟贰佰贰拾贰元陆角整	1	套	117122 2.60	1171222.6 0	
投标总价 (人民币/元)	大写：壹佰玖拾玖万肆仟玖佰叁拾玖元贰角整 小写：1994939.20 元					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。(报价保留两位小数)

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 1) 合同条款
- 2) 合同条款附件

附件 1：合同条款资料表

附件 2：供货范围

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5. 本合同一式陆份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，鉴证方壹份。

双方在上述日期签署本协议。

<p>买方：<u>陇西县马河镇人民政府</u> (盖章) 地址： 电话：</p> 	<p>卖方：<u>四川竞能达机械设备有限公司</u> (盖章) 地址：<u>成都市武侯区望江路1号20幢3层1号</u> 电话：</p> 
<p>法定代表人： 日期：</p> <p><i>何树海</i></p>	<p>法定代表人： 日期：</p>
<p>委托代理人： 日期：</p>	<p>委托代理人： 日期：</p> <p><i>任涛</i></p>
<p>账号： 开户行：</p>	<p>账号：4402204709100222211 开户行：中国工商银行股份有限公司 成都浆洗街支行</p>
<p>鉴证方：<u>甘肃经纬度项目管理咨询有限公司</u> 地址：<u>甘肃省定西市陇西县开元华府1号楼3单元4层B区</u> 鉴证方代表：<i>刘东</i></p> 	

合同条款 目录

1. 定义
2. 适用性
3. 原产地
4. 标准
5. 使用合同文件和资料
6. 知识产权
7. 履约保证金
8. 检验和测试
9. 包装
10. 装运标记
11. 装运/交付条件
12. 装运通知
13. 交货和单据
14. 保险
15. 运输
16. 伴随服务
17. 备件
18. 保证
19. 索赔
20. 付款
21. 价格
22. 变更指令
23. 合同修改
24. 转让
25. 卖方履约延误
26. 误期赔偿费
27. 违约终止合同
28. 不可抗力
29. 因破产而终止合同
30. 因买方的便利而终止合同
31. 争端的解决
32. 合同语言
33. 适用法律
34. 通知
35. 税费
36. 合同生效及其他

1 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第三章的技术要求。

1.2 实体

1.2.1 “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

1.2.3 “最终用户”系指在合同条款资料表中指明的、授权买方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4 “项目现场代表”由买方任命的代表，负责执行买方在项目现场的同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和 / 或其他材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

1.3.4 “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.5 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权

和其他智力成果的和专有的权利和利益。

1.4活动

1.4.1 “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

1.4.2 “安装”是指有关设备、备件、材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.4.3 “调试”指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。

1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.5地点和时间

1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

1.5.2 “天”指日历天数。

1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。

1.5.4 “年”指连续的12个月。

1.5.4 “保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3原产地

3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过生产加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4标准

4.1本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没

有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5使用合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

(1)除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

(2)对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

(3)保密义务不适用于下列信息：

(4)现在或以后进入公共领域的信息；

(5)能够证明在泄露时已被一方当事人持有，而且并非是以以前直接或间接地从另一方获得的信息；

(6)一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

6知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

6.2如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其他权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

6.3如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知

识产权，买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

7履约保证金

7.1如招标文件合同资料表中规定要求乙方提交履约保证金的，在签订政府采购合同的同时，卖方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

7.2如果卖方没有按照上述第7.1条规定执行，政府采购合同无效，采购人将有充分的理由取消该中标决定，其投标保证金不予退还。

7.3履约保证金在合同履行结束后退还。

8检验和测试

8.1在交货前，卖方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

8.2货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的规格和数量进行检验，并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

8.3卖方对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成了安装、调试后，由买方组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

8.4如果在合同条款第11.5条规定的保证期满前，买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，买方应及时通知卖方，并向卖方提出索赔。

8.5卖方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品，设备的性能指标和功能与卖方投标文件的承诺完全一致，并提供网络设备软件的合法的许可证。

8.6卖方在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影

响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，买方不再支付任何费用。

8.7合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.8如属于国家计量设备有卖方负责请当地技术监督部门进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由卖方承担。

9包装

9.1卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

10装运标记

10.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A收货人

B合同号

C目的地

D货物名称和箱号

E毛重/净重(用kg表示)

F尺寸(长×宽×高用cm表示)

10.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

11装运/交付条件

11.1卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，买方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4 买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5 买方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

12装运通知

卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

13交货和单据

13.1 卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和/或其他单据在合同其他条款中有具体规定。

13.2 卖方应在货物交付和服务完成后，为合同支付的需要，根据本合同条款第20条（支付条款）的规定，向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

14保险

14.1 卖方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

15运输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、支付进口税和内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

16伴随服务

16.1 卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- （1）实施所供货物的集成；
- （2）实施所供货物的现场安装、调试和试运行；
- （3）提供货物所需备件和专用工具；
- （4）为所供货物提供详细的技术文件；
- （5）在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，

但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(6) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

16.2 卖方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

17 备件

17.1 正如同合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

(1) 买方从卖方选购备件，但前提条件是选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(2) 和在备件停止生产的情况下：事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

(3) 和在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 卖方应按照合同规定提供设备所需的备件。

18 保证

18.1 卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

18.3 卖方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4 保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

18.5 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

18.6 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18.7本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

19索赔

19.1根据买方检验结果,如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,买方在合同条款第18条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

(1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额,经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分,卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时,卖方应按合同条款第18条规定,相应延长所更换货物的质量保证期。

(4) 赔偿买方的损失(无赔偿办法)。

19.2如果在买方发出索赔通知后七(7)天内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内,按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3如果卖方所提供的服务不符合合同规定,卖方将自负费用,对其进行改进、修正、更换、增补,以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求,买方将根据合同条款扣除卖方的履约保证金。

20付款

20.1本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21价格

21.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

22变更指令

22.1根据合同条款第35条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- (1) 本合同项下提供的货物是专为买方生产时，变更图纸、设计或规格；
- (2) 运输或包装的方法；
- (3) 交货地点；
- (4) 卖方提供的服务。

22.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

23合同修改

23.1除了合同条款第22条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

24转让

24.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25卖方履约延误

25.1卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

25.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25.3除了合同条款第28条的情况外，除非延期是根据合同条款第25.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第26条的规定被收取误期赔偿费。

26误期赔偿费

除合同条款第28条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的

百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止合同。

27 违约终止合同

27.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

① “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

② “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

27.2 如果买方根据上述第27.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

28 不可抗力

28.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

28.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

29因破产而终止合同

29.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

30因买方的便利而终止合同

30.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

30.2对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- (1) 让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；或
- (2) 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

31争端的解决

31.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，任何一方都可向买方所在地人民法院提起诉讼。

31.2诉讼结果应为最终结果，对双方均具有约束力。

31.3诉讼费应由败诉方负担。

31.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

32合同语言

32.1除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

33适用法律

33.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34通知

34.1本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

34.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以晚的一个日期为准。

35 税费

35.1中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

35.2中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担(合同中已规定由卖方支付的税费除外)。

35.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

36 合同生效及其他

36.1本合同应在双方签字后生效。

36.2如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话,卖方负责办理进口许可证,费用自理。

36.3本合同一式陆份,其中,买方贰份,卖方贰份,监督方壹份,鉴证方壹份。

36.4下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力:

(1) 合同条款

(2) 合同条款附件

附件1 - 合同条款资料表

附件2 - 供货范围

(3) 中标通知书

(4) 招标文件

(5) 投标文件

附件 1：合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，以本合同条款资料表为准。

条款号	内容
1.2.1	买方名称：陇西县马河镇人民政府
1.2.2	卖方名称：四川竞能达机械设备有限公司
7.1	履约保证金：无
13	<p>供货时间：合同签订后 10 个日历天</p> <p>供货地点：陇西县马河镇人民政府指定地点</p> <p>交货方式：卖方按照买方指定地点现场交货，并承担相关所有费用及风险。</p>
16.1	<p>应提供的伴随服务有：</p> <p>在双方商定的一定期限内对所供货物实施监督、检查，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；在项目现场就所供货物的拆卸、安装、调试、核验。</p>
18.5	<p>质量保证期：验收合格后 12 个月。</p> <p>售后服务的要求：在质量保证期内，中标供应商在接到通知后 2 小时内响应，12 小时内到达现场处理，确保在甲方合理要求期限内完成处理工作。保证 24 小时接收买方的电话咨询。</p>
20.1	<p>付款方法：供需双方签订合同后，需方向供方预付 30% 合同价款，货物配送到位后支付合同价款的 50%，待验收合格后一次性付清剩余 20% 的合同价款。</p>
26.1	<p>索赔及赔偿要求：</p> <p>如果卖方没有完全按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五 (0.5%) 计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五 (5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 27 条的规定终止部分或全部合同。</p>

附件 2：供货范围

1	项目名称	陇西县马河镇人民政府马河镇蛋鸡养殖车间项目
1.1	合同编号	GSJWD (LX) -2025-005
1.2	合同总价 (人民币)	1994939.20元
2	货物说明	
2.1	交货时间	合同签订后10日内运送到场。
2.2	交货地点	陇西县马河镇人民政府指定地点

价格单位：人民币/元

采购需求一									
序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
(一)	笼架系统								
1	支架	竞能达	JND-ZJY-01	四川竞能达机械设备有限公司	295	组	656.3	193608.5	①组件包含支架、踏脚板、采食调节板、支架横梁、挂耳、支架地脚，食槽等配件。②支架排列间距与笼长相同(L=1200mm)，间隔600mm增设加固竖梁，笼架每层高度H=675mm。笼高H=420mm±10mm。③主竖梁板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ，加固竖梁 $\delta=1.2\text{mm}$ ，支架横梁 $\delta=1.2\text{mm}$ ，食槽板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ 。④笼架均采用镀锌镁铝材质。

2	笼架	竞能达	JND-LJY-01	四川竞能达机械设备有限公司	295	组	647.8	191101	①笼网包含底网(2.2mm)、隔网(2.2mm)、中网(2.2mm)、顶网(2.2mm)、门网(4.0, 5.0mm)门网大线(5.0mm)、底网大线(3.5mm)每层6根共计120根。②笼网均采用热镀锌制作。③门网配尼龙锁扣开关。④各类网片分类打包发货。门网大线调直加工。
3	工作车	竞能达	JND-GC-01	四川竞能达机械设备有限公司	2	台	430.3	860.6	①现场装配。②配加宽万向轮,带刹车。
4	平板车	竞能达	JND-PC-01	四川竞能达机械设备有限公司	2	台	420.7	841.4	①根据现场确定尺寸制作,定制尼龙静音轮。
(二)	自动喂料系统								
1	喂料行车	竞能达	牵引桁架式	四川竞能达机械设备有限公司	5	套	12333	61665	包含行车架、行车竖梁、料斗、平料装置、自动回料装置、动力装置、限位装置、故障急停报警。行车电机(CH-32-750W-70S)
2	行车钢丝绳	竞能达	不锈钢304	四川竞能达机械设备有限公司	5	条	1785	8925	Φ8mm 不锈钢钢丝绳。
3	钢丝绳托管	竞能达	Φ21.3	四川竞能达机械设备有限公司	5	列	299	1495	DN15 热镀锌管制作。

				司					
4	行车轨道	竞能达	JND-HC-006	四川竞能达机械设备有限公司	5	列	3402.9	17014.5	1.8mm 合金钣金成型。
5	横斜向送料装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	7000	7000	包含定制上料斗、进口绞龙(110mm)、pvc料线管(110mm)、上料电机(CV-25-1500W-3S)、下料斗、绞龙轴(110mm)、pvc下料三通(110mm)、光电感应开关等。
6	料线中转装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	3506.5	3506.5	含中转箱、中转电机(CV-25-1500W-3S)、绞龙轴(110mm)。
7	料塔	竞能达	3200-320T	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	14902	14902	塔体(δ=1.0)、支腿(δ=4.0)、底板(δ=5)(单位mm)。(型号3200-3)
8	料塔称重器	竞能达	LY-F1-5000KG	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	5600	5600	带传感器,屏蔽线。
(三)	自动供水系统								
1	饮水水线	竞能达	Φ25-2.0mm	四川竞能达机械设备有限公司	590	组	91.4	53926	22*22 方管双水线、优质乳头、吊水杯、采水碗、水线夹、水线卡、升降水线装置。
2	加药器	竞能达	D25RE2	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	2770	5540	优质加药器。

3	过滤器	竞能达	Φ25	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	282	564	绒线滤芯，可更换。
4	调压装置	竞能达		四川竞能达机械设备有限公司	24	套	280	6720	调压器、水线末端、钢丝软接。
5	潜水泵	竞能达	WQ30-32-5.5	四川竞能达机械设备有限公司	3	套	608.7	1826.1	水帘供水，水帘水循环。（电机功率220V-1500W）
6	增压泵	竞能达	25WZB-30-0.30A	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	800	800	供水加压，饮水加压。（电机功率220V-300W）
7	脉冲水表	竞能达	LXS-25MM	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	284	284	流量监控，独立球阀控制。（GB/T778-2007）
(四)	自动清粪系统								
1	头架	竞能达	JND-TS4	四川竞能达机械设备有限公司	5	套	6422	32110	组件包含头架主体、头支架、调压器座板、挡粪板、粪带调节装置。
2	尾架	竞能达	JND-W4	四川竞能达机械设备有限公司	5	套	15893.6	79468	组件包含尾架主体、尾支架、尾架门板、水线末端。自动刮粪装置、二次刮粪装置，粪带防缠绕装置。尾架电机（CV40-1500W-100S）

3	输粪托架组件	竞能达	JND-ZJT F1	四川竞能达机械设备有限公司	295	组	168	49560	托架侧板、上下横方、托架吊耳。
4	输粪带	竞能达	FD-1100 *1.2mm	四川竞能达机械设备有限公司	20	条	3025.5	60510	W=1100mm, 厚度≥1.2mm。
5	横向清粪机	竞能达	JND-HQ-01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	15200	15200	采用防腐板材制作, 根据现场尺寸定长度。驱动电机(CH32-2200W-20S)
6	斜向清粪机	竞能达	JND-XQ-01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	10689	10689	采用防腐板材制作, 可调节高度, 根据现场尺寸定长度。驱动电机(CH32-2200W-15S)
	税费	包含在总价中							
	运输费(含保险)	包含在总价中							
	安装调试、培训费	包含在总价中							
	其他	包含在总价中							
单套总价(人民币元)		大写: 捌拾贰万叁仟柒佰壹拾陆元陆角整			1	套	823716.60	823716.60	
采购需求二									
序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
(一)	笼架系统								

1	支架	竞能达	JND-ZJ-01	四川竞能达机械设备有限公司	372	组	642.3	238935.6	①组件包含支架、护蛋板、支架横梁、挂耳、支架地脚，食槽等配件。 ②支架排列间距与笼长相同(L=1200mm)，间隔600mm增设加强竖梁，笼架每层高度H=675mm。笼架总高H=3000mm±50mm。 ③主竖梁板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ，加强竖梁 $\delta=1.0\text{mm}$ ，支架横梁 $\delta=1.2\text{mm}$ ，食槽板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ 。 ④笼架均采用镀锌镁铝材质。
2	笼架	竞能达	JND-LJ-01	四川竞能达机械设备有限公司	372	组	635.2	236294.4	①笼网包含底网(2.2mm)、隔网(2.2mm)、中网(2.2mm)、顶网(2.2mm)、门网(4.0, 5.0mm)门网大线(5.0mm)、底网大线(3.5mm)每层6根共计120根。 ②笼网均采用热镀锌制作。 ③门网配尼龙锁扣开关。 ④各类网片分类打包发货。门网大线调直加工。安装完成后整笼尺寸为1200mm*600mm*450mm。
3	工作车	竞能达	JND-GC-01	四川竞能达机械设备有限公司	2	台	430.3	860.6	①现场装配。 ②配加宽万向轮，带刹车。 ③三级镂空踏步板。 ④宽度K=600mm 高度H=1700mm。通体采

									用 30*30*12 镀锌管焊接成型。
4	平板车	竞能达	JND-PC-01	四川竞能达机械设备有限公司	3	台	420.7	1262.1	①根据现场确定尺寸制作, 定制尼龙静声轮。②车架尺寸为 L=1200±50mm, 宽度 K=1000mm。③采用 50*30*12. 30*30*1.2 镀锌管焊接成型。
(二)	自动喂料系统								
1	喂料行车	竞能达	牵引桁架式	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	12333	73998	①包含行车架、行车竖梁、料斗、平料装置、自动回料装置、动力装置、限位装置、故障急停报警。行车电机 (CH-32-750W-70S) ②料仓容积 ≥ 74kg/个, 满足日常标准喂料需求。③头尾端食槽余料可自动回收, 避免浪费。
2	行车钢丝绳	竞能达	不锈钢 304	四川竞能达机械设备有限公司	6	条	1790	10740	①Φ 8mm 不锈钢钢丝绳。②线绒芯质地, 柔韧抗拉。
3	钢丝绳托管	竞能达	Φ21.3	四川竞能达机械设备有限公司	6	列	332	1992	①DN15 热镀锌管制作。②防止钢丝绳下坠及日常磨损。
4	行车轨道	竞能达	JND-HC-006	四川竞能达机械设备有限公司	6	列	3476.7	20860.2	①定制钣金成型导轨。与配套行车轮契合, 板厚 Φ =2.0mm

5	横斜向送料装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	7200	7200	①包含定制上料斗、进口绞龙(110mm)、pvc料线管(110mm)、上料电机≥1500W-3S、下料斗、绞龙轴(110mm)、pvc下料三通(110mm)、光电感应开关等。②可根据场地实际地形实现180°三维调节角度,使上料角度更为合理,提高上料效率。
6	料线中转装置	竞能达	Φ110	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	3562.5	3562.5	①含中转箱、中转电机≥1500W-3S、绞龙轴(110mm)。②针对特殊地形,超长送料,转角上料等各因素增配的装置,使其上料布局更加灵活可靠。
7	料塔	竞能达	3200-320T	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	14902	14902	①组件包含塔体(δ=1.0mm)、支腿(δ=4.0mm)、底板(δ=5.0mm)。②塔体外围有加厚防渗水胶条,提高防水防潮型,经久耐用。
8	料塔称重器	竞能达	LY-F1-5000KG	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	5600	5600	①带传感器,独立走线。②抗干扰屏蔽线,读值准确,精度高。
(三)	自动供水系统								

1	饮水水线	竞能达	Φ 25-2.0m m	四川竞能达机械设备有限公司	744	组	88.8	66067.2	①单水线采用22*22方管正跟下料、优质乳头、原生料V水槽，产品采购来自行业优秀龙头厂商，产品质量可靠有保障。 ②每笼位（600mm）均布3颗饮水乳头，V型水槽头尾端配备回水口及出水口，方便清节打理。
2	加药器	竞能达	D25RE2	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	2770	5540	①畜牧专用优质加药器，更大容量，更快的加药效率。
3	过滤器	竞能达	Φ25	四川竞能达机械设备有限公司	2	套	282	564	①国标G级过滤等级②过滤绒线滤芯，型号通用，后期维护更换方便。
4	调压装置	竞能达	V型	四川竞能达机械设备有限公司	24	套	280	6720	①套件包含专业畜牧调压器、水线末端。②饮水压力调节方便简单，水线末端为可视透明管，水位显示清楚。
5	潜水泵	竞能达	WQ30-32 -5.5	四川竞能达机械设备有限公司	3	套	608.7	1826.1	①用于水帘供水，水帘水循环。（电机功率220V≥1500W）
6	增压泵	竞能达	25WZB-3 0-0.30A	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	800	800	①用于供水加压，饮水加压。（电机功率220V≥300W）
7	脉冲水表	竞能达	LXS-25M M	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	248	248	①流量监控，独立球阀控制。（GB/T778-2007）
(四)	自动集蛋系统								

1	集蛋机	竞能达	JND-J4	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	19876	119256	①设备整装发货, 组件包含自动过滤软蛋、坏蛋装置, 输蛋带调节装置, 带防滑装置, 自动清理蛋带粉尘装置等。②电机型号: 集蛋电机 (CH-28-750W-70S), 蛋带电机 \geq 750W-70S。
2	输蛋带	竞能达	100mm-1.5mm	四川竞能达机械设备有限公司	48	套	319.8	15350.4	①斜织纹理、防滑耐磨, 配蛋兜扣, 带宽 W=100mm。
3	中央集蛋机	竞能达	K750 段接式	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	32547	32547	①根据现场地形定制长度, 合理布局。②冷镀锌链轨, 尼龙静音轨道卡槽。③铝合金一体成型外板。
4	中央集蛋机上下过渡装置	竞能达	K750 段接式	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	1276.7	1276.7	①可调节装置。②斜坡极限角度 \leq 17°, 避免滑蛋。
5	中央集蛋机转弯装置	竞能达	K750 段接式	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	5382	5382	①定制 90-180° 水平转弯 (半径 R=1750m), 铝合金一体成型外板。
(五)	自动清粪系统								
1	头架	竞能达	JND-T4	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	6252	37512	①设备整装发货, 组件包含头架主体、头支架、调压器座板、挡粪板、粪带调节装置。②产品结构采用镀锌镁铝 $\delta=2.5\text{mm}$ 钣金成型。

2	尾架	竞能达	JND-W4	四川竞能达机械设备有限公司	6	套	15893.6	95361.6	①设备整装发货, 组件包含尾架主体、尾支架、尾架门板、水线末端。自动刮粪装置、二次刮粪装置, 粪带防缠绕装置。尾架电机 (CV40-1500W-100S)②产品结构采用镀锌镁铝 $\delta = 2.5\text{mm}$ 钣金成型。
3	输粪托架组件	竞能达	JND-ZJT F1	四川竞能达机械设备有限公司	372	组	168	62496	①组件包含托架侧板、上下横方、托架吊耳。②产品采用一体式滚压成型。
4	输粪带	竞能达	FD-1100 *1.2mm	四川竞能达机械设备有限公司	24	条	3215.8	77179.2	①优质原生 pp 材质②带宽 W=1100mm, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。
5	横向清粪机	竞能达	JND-HQ-01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	16200	16200	①采用防腐板材制作, 根据现场尺寸定长度。驱动电机 $\geq 2200\text{W}-20\text{S}$
6	斜向清粪机	竞能达	JND-XQ-01	四川竞能达机械设备有限公司	1	套	10689	10689	①采用防腐板材制作, 可调节高度, 根据现场尺寸定长度。驱动电机 $\geq 2200\text{W}-15\text{S}$
	税费	包含在总价中							
	运输费 (含保险)	包含在总价中							
	安装调试、培训费	包含在总价中							
	其他	包含在总价中							

单套总价(人民币元)	大写：壹佰壹拾柒万壹仟贰佰贰拾贰元陆角整	1	套	117122 2.60	1171222.6 0	
投标总价 (人民币/元)	大写：壹佰玖拾玖万肆仟玖佰叁拾玖元贰角整 小写：1994939.20 元					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。(报价保留两位小数)