

静宁县民政局 2025 年特困供养对 象夏季生活物资采购项目

政府采购合同

项目编号：JNJY2025ZC-089

合同备案号：2025HTBA00125

采 购 人：静宁县民政局

供 应 商：甘肃裕善健康养老服务有限公司

代理机构：甘肃仁博招标代理有限公司

政府采购合同

采购人（甲方）：静宁县民政局

供应商（乙方）：甘肃裕善健康养老服务有限公司

一、说明

1、合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典-合同编》。

3、采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）1791900.00 元（大写：壹佰柒拾玖万壹仟玖佰元整）

序号	货物名称	规格	数量	单价(元)	总价（元）	备注
1	夏款外套 (男夏款)	夏款外套（男夏款）生产厂家；安徽豁达纺织服饰有限公司 规格尺寸及数量：155/46、160/108、165/280、170/553、175/476、180/253、185/96 纤维含量：聚酯纤维（面料、里料聚酯纤维含量 100%）、甲醛含量：0mg/kg、ph 值:6.6、耐酸汗渍 4-5 级、耐碱汗渍 4-5 级、耐水 4-5 级、衣服表面应无起球，表面光滑，穿着舒适，无异味等。	1812	350	634200	
2	夏款外套 (女夏款)	夏款外套（女夏款）生产厂家；安徽豁达纺织服饰有限公司 规格尺寸：155/12、160/35、165/86、170/27、175/14、180/5	179	350	62650	

		纤维含量：聚酯纤维（面料、里料聚酯纤维含量 100%）、甲醛含量：0mg/kg、ph 值:6.6、耐酸汗渍 4-5 级、耐碱汗渍 4-5 级、耐水 4-5 级、衣服表面应无起球，表面光滑，穿着舒适，无异味等。				
3	男装线衣线裤	男装线衣线裤生产厂家：义乌市嵩岳工艺品有限公司 规格尺寸/数量：S/75、M/186、L/362、XL/598、2XL/320、3XL/125、4XL/146 纯棉面料：含棉量 93.4%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦$\geq$4 级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色$\geq$4 级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色$\geq$4 级、甲醛含量：0mg/kg	1812	120	217440	
4	女装线衣线裤	女装线衣线裤生产厂家：义乌市嵩岳工艺品有限公司 规格尺寸/数量：S/20、M/45、L/39、XL/54、2XL/14、3XL/7 纯棉面料：含棉量 93.4%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦$\geq$4 级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色$\geq$4 级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色$\geq$4 级、甲醛含量：0mg/kg	179	120	21480	
5	男装休闲裤	男装休闲裤生产厂家：河北欧玛尼服装有限公司 规格尺寸/数量：29/75、30/168、31/375、32/584、33/221、34/232、	1812	150	271800	

		36/104、38/40、40/10、42/3 纤维含量：氨纶 $\geq 12\pm 5\%$ 、锦纶 $\geq 88\pm 5\%$ ，甲醛含量： $\leq 20\text{mg/kg}$ 、 ph 值：7.1、耐水色牢度：耐摩擦色牢度、耐酸汗色牢度、耐碱汗渍色牢度 4 级、光面等级 4 级， 裤子表面光滑、不起球，无异味。				
6	女装休闲裤	女装休闲裤生产厂家：河北欧玛尼服装有限公司 规格尺寸/数量：28/18、29/36、30/48、31/50、32/15、33/8、34/3、36/1 纤维含量：氨纶 $\geq 12\pm 5\%$ 、锦纶 $\geq 88\pm 5\%$ ，甲醛含量： $\leq 20\text{mg/kg}$ 、 ph 值：7.1、耐水色牢度：耐摩擦色牢度、耐酸汗色牢度、耐碱汗渍色牢度 4 级、光面等级 4 级， 裤子表面光滑、不起球，无异味。	179	150	26850	
7	男鞋休闲鞋	男鞋休闲鞋生产厂家：青岛双星集团瀚海鞋业有限公司 1、规格尺寸及数量：35/25、36/96、37/91、38/178、39/328、40/265、41/453、42/267、43/109 2、款式：休闲鞋 3、整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称(特殊风格设计除外)。 绷帮端正平服，内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许明显变色、脱色(擦色革等特殊鞋	1812	180	326160	

	面革除外)，鞋垫半固、平整。 无明显感官缺陷； 4、帮面：皮革、人造革和合成革帮面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。不允许有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜。不应有伤残：纺织物无明显的织疵；裂纹革等特殊帮面材料的休闲鞋除外； 5、主跟和包头：有主跟和包头的休闲鞋要求主跟和包头端正、平服、对称、到位，不应收缩变形； 子口整齐严实，折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口 6、外底厚度：前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于 3.0mm, 后掌着力部位不应小于 5.0mm 7、缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧致。主要部位不允许有跳线、重针(工艺设计上的回针除外)、断线、删线、开线及缝线翘轨等 8、帮面尺寸：同双鞋前帮长度允差 2.0mm，后帮高度允差 2.0mm，靴后帮高度允差 3.0mm； 9、外底尺寸：同双鞋外底长度允差 2.0mm, 宽度允差 1.5mm 10、耐折性能：折后割口裂口长			
--	--	--	--	--

		度$\leq 10.0\text{mm}$，折后无新裂纹，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶等 11、耐磨性能：耐磨长度$\leq 10.0\text{mm}$；剥离强度 180 (N/cm)；内底纤维板曲挠指数：≥ 2.9；外底与外中底粘合强度 41 (N/cm)，微孔底撕裂而胶层不开始 41 (N/cm)； 鞋面材料低温屈挠符合 QB/T2224 的规定；衬里和内垫摩擦色牢度（级）$\geq 2-3$ 级 12、鞋号尺寸应符合国家相关检测标准，无异味。				
8	女鞋休闲鞋	女鞋休闲鞋生产厂家：青岛双星集团瀚海鞋业有限公司 1、规格尺寸及数量：35/20、36/42、37/39、38/50、39/22、40/3、41/2、42/1 2、款式：休闲鞋 3、整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称(特殊风格设计除外)。绷帮端正平服，内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许明显变色、脱色(擦色革等特殊鞋面革除外)，鞋垫半固、平整。无明显感官缺陷； 4、帮面：皮革、人造革和合成革帮面：同双鞋相同部位的色泽、厚	179	180	32220	

		度、绒毛粗细、花纹基本一致。不允许有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜。不应有伤残：纺织物无明显的织疵；裂纹革等特殊帮面材料的休闲鞋除外； 5、主根和包头：有主跟和包头的休闲鞋要求主跟和包头端正、平服、对称、到位，不应收缩变形；子口整齐严实，折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口 6、外底厚度：前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于 3.0mm, 后掌着力部位不应小于 5.0mm 7、缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧致。主要部位不允许有跳线、重针(工艺设计上的回针除外)、断线、删线、开线及缝线翘轨等 8、帮面尺寸：同双鞋前帮长度允差 2.0mm，后帮高度允差 2.0mm, 靴后帮高度允差 3.0mm； 9、外底尺寸：同双鞋外底长度允差 2.0mm, 宽度允差 1.5mm 10、耐折性能：折后割口裂口长度$\leq$10.0mm，折后无新裂纹，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶等 11、耐磨性能：耐磨长度$\leq$				
--	--	---	--	--	--	--

		10.0mm; 剥离强度 180 (N/cm) ; 内底纤维板曲挠指数: ≥ 2.9; 外底与外中底粘合强度 41 (N/cm) , 微孔底撕裂而胶层不开始 41 (N/cm) ; ; 鞋面材料低温屈挠符合 QB/T2224 的规定; 衬里和内垫摩擦色牢度 (级) $\geq 2-3$ 级 12、鞋号尺寸应符合国家相关检测标准, 无异味。				
9	男装 T 恤衫	男装 T 恤衫生产厂家: 义乌市嵩岳工艺品有限公司 规格尺寸/数量: S/102、M/126、L/316 、 XL/385 、 2XL/370 、 3XL/401、4XL/112 纯棉面料: 含棉量 100%, 耐摩擦色牢度, 干摩擦/湿摩擦 4-5 级、耐酸汗渍牢度: 变色/沾色 4-5 级、耐碱汗渍牢度: 变色/沾色 4-5 级、起毛起球 4-5 级, ph 值: 6.0, 甲醛含量: 0mg/kg, 所供衣物无异味, 符合国家检测标准。	1812	50	90600	
10	男装短袖	男装短袖生产厂家: 义乌市嵩岳工艺品有限公司 规格尺寸/数量: S/102、M/126、L/316 、 XL/385 、 2XL/370 、 3XL/401、4XL/112 纯棉面料: 含棉量 100%, 耐摩擦色牢度, 干摩擦/湿摩擦 4-5 级、	1812	50	90600	

注：本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、人工费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

二、交付时间、地点和要求

1、交货期：签订合同 20 日内完成供货。

2、交货地点：涉及全县24乡镇困难贫困户，货物到货后，必须按采购单位分配名单进行到村到户配送。

3、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

三、验收标准及验收方式

1、验收标准：

(1) 验收标准：货物验收标准严格执行中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

(2) 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求及货物来源国官方标准。

(3) 产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2、验收方式：

(1) 中标单位在完成所有货物配送后，申请采购单位进行实地验收，采购单位也可邀请第三方进行验收。

(2) 验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

(3) 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，乙方应按甲方要求期限予以解决，由乙方原因未做处理不符合要求的，甲方有权追回不符合规定标的部分资金。

(4) 甲方对验收有异议的，在验收后当日内以口头或书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方口头或书面异议后5个工作日内及时予以解决。

四、付款方式

合同签订后预付 30%，剩余价款按进度支付，预留 3%作为质量保证金，待验收合格后支付质量保证金。验收过程中应出具相关验收证明材料（含项目验收实地影像材料证明）。

五、配送

在货物配送过程中，由采购单位提供全县24乡镇贫困户分配名单。

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、参数、质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按不合格产品处罚；因质量问题甲方不同意接受的或特殊情况甲方不同意接收的，履约保证金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合同权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因乙方包装、运输引起的货物损坏或数量减少，按质量不合格处罚，并及时进行调换并补足数量。

4、甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

1、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商期内达成进一步履行合同

的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2、除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现___/___情况亦视为不可抗力。

九、知识产权

因知识产权引起的问题由乙方负责解决。

十、其他约定

合同未尽事宜由甲乙双方协商解决并按按《中华人民共和国民法典-合同编》有关规定处理。

十一、合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。


十二、签订本合同依据

1、招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

十三、合同生效

本合同一式肆份，经双方签字，加盖公章，并由甘肃仁博招标代理有限公司见证后，即为生效。

以下无正文

需方：（盖章） 地址：静宁县城关镇成纪大道老年活动中心 电话：0933-2521481 邮编：743400	供方：（盖章）甘肃裕善健康养老服务有限公司 地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇崇文路罗马风情 17-1-16 号商铺 电话：15293333588 邮编：743400
法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）：  2025 年 6 月 9 日	法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）：  2025 年 6 月 9 日
经办人（签字或盖章）： 年 月 日	经办人（签字或盖章）： 年 月 日
开户行： 账 号：	开户行：中国建设银行股份有限公司静宁支行 账 号：62050169040100002112
代理机构：甘肃仁博招标代理有限公司 法人或授权人（签字或盖章）：  电话：0933-2703588 邮编：743400 地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇西环路160号城关建筑工程有限公司4楼 2025 年 6 月 9 日	